


Distribution of *Pteridium aquilinum* in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrt, Jan Podroužek

Map produced on: 06-02-2018



Database records used for producing the distribution map of *Pteridium aquilinum* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4951b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: u0157_022201_23_L5.4
nejbližší obec: Severní, okres Děčín
souřadnice: 51°3'10.66"N, 14°19'2.71"E, ± 17m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Vít Friml
pramen: Vít Friml. u0157: u0157. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5788634

4951d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: [Šluknovský výběžek:] Lobendava: lesní rybníčky a jejich okolí pod záp. svahem Lobendavského vrchu, 390 m n. m.; 4951/d:
lok. č. 2.
nejbližší obec: Lobendava, okres Děčín
souřadnice: 51°1'41.44"N, 14°17'57.39"E, ± 50m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976
nálezcce: A. Roubal
pramen: FAS1/7
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9929949

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: u0138cr_022110_104_L7.1
nejbližší obec: Nová Víska u Dolní Poustevny, okres Děčín
souřadnice: 51°0'25.63"N, 14°15'54.29"E, ± 306m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. u0138cr: u0138cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5772922

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: u0138cr_022110_114_T1.5
nejbližší obec: Nová Víska u Dolní Poustevny, okres Děčín
souřadnice: 51°0'10.12"N, 14°16'3.25"E, ± 52m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. u0138cr: u0138cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5773143

4956c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0006_031206_90_L7.3
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 51°0'34.99"N, 15°3'7.38"E, ± 64m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Květa Morávková
pramen: Květa Morávková. I0006: I0006. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.08.2001 - 08.09.2003
ID: 6118859

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0006_031211_6_L7.2
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 51°0'0.22"N, 15°2'42.36"E, ± 165m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Květa Morávková
pramen: Květa Morávková. I0006: I0006. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.08.2001 - 08.09.2003
ID: 6121013

4956d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0078_031207_4_L3.1
nejbližší obec: Háj u Habartic, okres Liberec
souřadnice: 51°0'50.44"N, 15°5'15.18"E, ± 125m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6119453

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0063_031208_71_L2.2B
nejbližší obec: Dolní Oldřiš, okres Liberec
souřadnice: 51°0'19.69"N, 15°8'39.05"E, ± 144m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Petr Brož
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6120986

4957c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0063_031213_3_L5.4
nejbližší obec: Dolní Oldřiš, okres Liberec
souřadnice: 51°0'12.71"N, 15°10'21.76"E, ± 129m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Petr Brož
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6123130

5051b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: České Švýcarsko, Dolní Poustevna, v lese okolo silnice přibližně 800 m za Dolní Poustevnou směrem na Vilémov
nejbližší obec: Dolní Poustevna, okres Děčín
souřadnice: 50°59'9.10"N, 14°18'28.10"E
nadmořská výška: 379 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2015-09-28
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212489

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Šluknovský výběžek: ve velikém množství a všude plodná, v okolí trati mezi nádražím (dol.) Mikulášovice (a Vilémov) nad Franzthalem, ca. 340M, žula
nejbližší obec: Vilémov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'10.27"N, 14°19'47.95"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1958-08-19
náleze: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212202

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: u0119lp_022115_260_X9A
nejbližší obec: Dolní Poustevna, okres Děčín
souřadnice: 50°59'13.49"N, 14°16'12.47"E, ± 116m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Kateřina Němcová
pramen: Kateřina Němcová. u0119lp: u0119lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5779107

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: u0119lp_022115_509_X9A
nejbližší obec: Dolní Poustevna, okres Děčín
souřadnice: 50°58'55.56"N, 14°18'10.84"E, ± 92m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Kateřina Němcová
pramen: Kateřina Němcová. u0119lp: u0119lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5785787

5052a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Mikulášovice: svah nad potůčkem 1.1 km ZJZ žel. st. Mikulášovice-střed
souřadnice: 50°57'10.00"N, 14°21'13.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1996-08-21
náleze: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2956822

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: [Šluknovský výběžek, Mikulášovice:] okraj smrčiny ca 1,2 km Z žel. st. Mikulášovice-střed, 480 m n. m.; 5052/a: lok. č. 11.
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'41.20"N, 14°20'27.59"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976
náleze: A. Roubal
pramen: FAS1/7
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9929517

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: [Šluknovský výběžek:] lesík u silnice mezi železniční zastávkou Lipová a Lipovou; 4952/c
nejbližší obec: Lipová, okres Děčín
souřadnice: 50°59'54.61"N, 14°21'20.19"E, ± 130m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1974
náleze: J. Bílková
pramen: FAS1/8
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9929847

5052b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: u0206lp_022218_12_T1.1
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°57'52.67"N, 14°28'26.47"E, ± 195m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. u0206lp: u0206lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5849119

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: u0125lp_022217_418_X10
nejbližší obec: Kopec, okres Děčín
souřadnice: 50°57'4.50"N, 14°25'12.29"E, ± 60m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jiřina Čápová
pramen: Jaroslav Čáp. u0125lp: u0125lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5846552

5052c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Česká Kamenice, Doubice, 509 F8y, U soutěsky
souřadnice: 50°54'57.00"N, 14°24'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1957-10-15
náleze: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=429
ID: 235307

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Česká Kamenice, Doubice, 508 B3, U pěti volů
souřadnice: 50°54'41.00"N, 14°24'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1957-10-15
náleze: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=428
ID: 235299

5052d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lužické hory. Vlčí Hora u Rumburka. Jehlič. lesy v údolí kolem Vlčího potoka.
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°56'28.02"N, 14°27'28.22"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1977-08-08
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211847

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Česko-saské Švýcarsko, Kyjovské údolí, na přechodu z vlhké stráně do suchého boru
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°54'46.25"N, 14°27'23.54"E, ± 300m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1957-08-02
náleze: Klášterský; Měsíček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212189

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Česko-saské Švýcarsko, Kyjovské údolí, bor na hřebenu, extrémně sucho a teplo
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°54'46.86"N, 14°27'11.33"E, ± 100m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1957-08-02
náleze: Klášterský; Měsíček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212204

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kyjov (okr. Děčín), 0.4 km Z obce, kousek od vyhlídky 'U Praporku'
souřadnice: 50°54'41.90"N, 14°27'23.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2007-06-14
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3012693

5053a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: u0206lp_022218_139_X9A
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°57'48.67"N, 14°30'10.22"E, ± 178m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. u0206lp: u0206lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5849372

5053c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: [Šluknovský výběžek:] u cesty z Dymníku na Skřivánčí pole před starou školkou; 5053c
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°56'9.74"N, 14°30'24.84"E, ± 600m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1971
náleze: J. Bílková
pramen: FAS1/8
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9930570

5055b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0078_031211_371_L3.2
nejbližší obec: Andělka, okres Liberec
souřadnice: 50°59'2.72"N, 14°59'23.14"E, ± 198m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6121584

5056a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0030_031212_38_L7.1
nejbližší obec: Předlance, okres Liberec
souřadnice: 50°58'36.26"N, 15°3'18.00"E, ± 125m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0030: I0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6122611

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0006_031211_46_L7.2
nejbližší obec: Předlánce, okres Liberec
souřadnice: 50°59'42.22"N, 15°2'37.64"E, ± 193m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Květa Morávková
pramen: Květa Morávková. I0006: I0006. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.08.2001 - 08.09.2003
ID: 6121159

5056b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Šluknov, Velký Šenov, 101 D10z/4/3z, Lipová
souřadnice: 50°59'54.00"N, 15°8'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1975-10-02
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 613857

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0063_031213_49_L5.4
nejbližší obec: Dolní Oldřiš, okres Liberec
souřadnice: 50°59'34.84"N, 15°8'51.68"E, ± 90m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Petr Brož
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6123277

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Krásný Les u Frýdlantu
souřadnice: 50°57'16.43"N, 15°6'56.67"E, ± 380m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-07-18
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10404602

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Krásný Les u Frýdlantu
souřadnice: 50°57'2.64"N, 15°6'58.39"E, ± 145m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-07-18
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10404644

5056c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: okres Frýdlant v Č. Frýdlant – v háji u Starého lomu, čedič
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°55'17.02"N, 15°4'47.07"E, ± 2000m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1955-08-29
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roste místy v lesích v okolí Frýdlantu, kde vytváří často svérázné porosty. Roste též v Jizerských horách, zvláště na vlhčích lesních světlinách, například na Špičáku /žula, 722 m/, v Zátíši u Frýdlantu a jinde. Její rozšíření mi není ještě dostatečně známo.
Steriln
ID: 13212235

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kunratice, S od k. 337 blíže silnice na st. hranici
souřadnice: 50°54'42.00"N, 15°0'36.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-07-25
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2024762

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kunratice, les u L břehu Smědé poblíž kóty 238 pod Liščím vrchem
souřadnice: 50°56'1.00"N, 15°1'55.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-08-23
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2027942

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Harta u Frýdlantu, svah nad pravým břehem Smědé pod vrchem Riegel
souřadnice: 50°55'56.00"N, 15°2'35.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-09-04
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2025032

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0005_031221_217_L7.1
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°55'50.95"N, 15°2'46.90"E, ± 223m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0005: I0005. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.08.2000 - 01.08.2001
ID: 6127771

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0005_031221_21_L7.2
nejbližší obec: Kunratice u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°54'32.83"N, 15°0'37.51"E, ± 194m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0005: I0005. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.08.2000 - 01.08.2001
ID: 6127738

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0005_031222_129_L7.1
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°55'47.50"N, 15°3'13.61"E, ± 99m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0005: I0005. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.08.2000 - 01.08.2001
ID: 6127941

5056d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Frýdlant
souřadnice: 50°56'5.13"N, 15°5'59.68"E, ± 174m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-08-17
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10425716

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Krásný Les u Frýdlantu
souřadnice: 50°56'53.83"N, 15°7'9.31"E, ± 88m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-08-11
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10420781

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Krásný Les u Frýdlantu
souřadnice: 50°56'54.67"N, 15°6'26.07"E, ± 635m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-08-11
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10420807

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Krásný Les u Frýdlantu
souřadnice: 50°56'47.71"N, 15°6'19.89"E, ± 136m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-08-11
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10420751

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Krásný Les u Frýdlantu
souřadnice: 50°56'51.17"N, 15°7'6.29"E, ± 80m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-08-11
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10420723

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Krásný Les u Frýdlantu
souřadnice: 50°55'49.22"N, 15°8'16.03"E, ± 126m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-07-26
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10409595

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Krásný Les u Frýdlantu
souřadnice: 50°56'5.37"N, 15°6'37.26"E, ± 96m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-05-20
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10376193

5057a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0052_031214_72_X9B
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec
souřadnice: 50°58'24.89"N, 15°13'14.41"E, ± 83m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6125120

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0052_031214_151_L5.4
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec
souřadnice: 50°58'28.27"N, 15°11'37.14"E, ± 106m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6125419

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0052_031214_71_L5.4
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec
souřadnice: 50°58'26.90"N, 15°13'8.08"E, ± 341m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6125111

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0052_031214_368_L7.1
nejbližší obec: Srbská, okres Liberec
souřadnice: 50°59'51.11"N, 15°14'10.54"E, ± 88m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6126348

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0052_031214_98_L7.1
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec
souřadnice: 50°58'29.50"N, 15°13'47.50"E, ± 61m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6125222

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0052_031214_282_L3.1
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°58'17.00"N, 15°14'40.45"E, ± 99m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6125928

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0052_031214_307_L3.1
nejbližší obec: Srbská, okres Liberec
souřadnice: 50°59'12.66"N, 15°13'46.49"E, ± 96m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6126061

5057b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0052_031215_48_L5.4
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°58'48.50"N, 15°15'32.72"E, ± 300m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6126589

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0052_031215_56_L5.4
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°58'46.81"N, 15°15'21.06"E, ± 197m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6126605

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0052_031215_54_L5.4
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°58'44.69"N, 15°15'28.98"E, ± 91m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6126601

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0052_031215_57_L5.4
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°58'40.30"N, 15°15'22.18"E, ± 183m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6126609

5057c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0004_031223_425_X9A
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°55'10.70"N, 15°9'54.76"E, ± 69m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-08
náleze: Mazánková
pramen: ZO ŽSOP Armilaria (Maz ne. I0004: I0004. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6129512

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0004_031223_95_L5.4
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°54'22.39"N, 15°10'42.42"E, ± 286m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-08
náleze: Mazánková
pramen: ZO ŽSOP Armilaria (Maz ne. I0004: I0004. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6128541

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Lyžařský areál Smrk - Nové Město p. Sm.
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°54'16.29"N, 15°14'25.44"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-08
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Lyžařský areál Smrk - botanické posouzení. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6869932

5057d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Frýdlant-sever, 128 C 11 jihovýchod, Jindřichovice
souřadnice: 50°56'9.00"N, 15°15'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 528 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1960-11-23
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 641274

5150c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Tisá, při státní hranici S od Tisé, u rozcestníku Nad Rájcem, NS Zapomenuté pohraničí
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°48'5.00"N, 14°1'42.00"E
nadmořská výška: 548 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2014-09-03
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212576

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Tisá, osada Rájec
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°48'23.90"N, 14°1'0.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2014-09-03
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212577

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Jílová, Ostrov, při státní hranici asi 1 km SZ od Ostrova
nejbližší obec: Jílové, okres Děčín
souřadnice: 50°48'31.00"N, 14°3'29.00"E
nadmořská výška: 398 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2014-09-03
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212578

5150d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bělá u Děčína
souřadnice: 50°48'22.89"N, 14°9'46.49"E, ± 190m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2012-04-03
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.2
ID: 11483808

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bělá u Děčína
souřadnice: 50°48'19.95"N, 14°9'9.55"E, ± 226m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-12-01
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11483903

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bělá u Děčína; +S1.2.
souřadnice: 50°48'10.95"N, 14°9'17.48"E, ± 305m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-12-01
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11483766

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bělá u Děčína
souřadnice: 50°48'4.28"N, 14°9'26.19"E, ± 293m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-11-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11482955

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bělá u Děčína
souřadnice: 50°48'0.53"N, 14°9'31.05"E, ± 121m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-11-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11483193

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bělá u Děčína
souřadnice: 50°48'6.07"N, 14°9'27.91"E, ± 149m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2011-11-09
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11483186

5151a

lokalita: Hřensko v sev. Čechách
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'27.69"N, 14°14'16.53"E, ± 1000m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1952-06-25
náleze: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211483

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Růžák, Janov, 451 A12, Suchá kamenice
souřadnice: 50°51'35.00"N, 14°14'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1955-09-19
náleze: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=513
ID: 231732

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Růžák, Janov, 448 A12, Švédský smyk
souřadnice: 50°52'2.00"N, 14°14'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1955-09-20
náleze: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=510
ID: 231705

5151b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Mezná (okr. Děčín), 0.4 km JJV obce, horní hrana pravého údolního svahu Kamenice
souřadnice: 50°51'55.00"N, 14°18'0.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2007-06-13
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3012632

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Mezná (okr. Děčín), 0.4 km JJV obce, horní hrana pravého údolního svahu Kamenice
souřadnice: 50°51'54.70"N, 14°17'56.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2007-06-13
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3012621

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Janov u Hřenska_9520398
nejbližší obec: Janov u Hřenska, okres Děčín
souřadnice: 50°51'10.08"N, 14°16'30.40"E, ± 155m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2008-10-27
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0952. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5972114

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Růžová_9520088
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'3.06"N, 14°16'50.81"E, ± 33m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2008-10-26
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0952. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5971278

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Růžová_9520086
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'3.06"N, 14°16'40.15"E, ± 42m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2008-10-26
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0952. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5971277

5151c

lokality: Dol. Žleb
nejbližší obec: Dolní Žleb, okres Děčín
souřadnice: 50°50'23.91"N, 14°12'58.32"E, ± 1000m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1962-10-01
náleze: B. Novotný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211836

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Maxičky
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°48'45.84"N, 14°10'58.02"E, ± 2000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1961-08-09
náleze: B. Novotný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211835

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Maxičky
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°48'45.84"N, 14°10'58.02"E, ± 2000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1961-08-09
náleze: B. Novotný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211843

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Dolní Žleb
souřadnice: 50°49'55.52"N, 14°13'28.55"E, ± 118m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-05-07
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10545536

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dolní Žleb
souřadnice: 50°50'7.32"N, 14°13'16.03"E, ± 127m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-05-07
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10545603

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dolní Žleb
souřadnice: 50°50'5.53"N, 14°13'22.05"E, ± 100m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-05-07
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10545595

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dolní Žleb
souřadnice: 50°50'34.06"N, 14°12'39.75"E, ± 61m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-05-11
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10565864

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dolní Žleb
souřadnice: 50°50'26.64"N, 14°12'15.90"E, ± 316m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2012-05-11
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10565873

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dolní Žleb
souřadnice: 50°50'55.72"N, 14°12'48.89"E, ± 103m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-05-11
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10566012

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dolní Žleb
souřadnice: 50°50'57.27"N, 14°12'45.39"E, ± 288m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-05-11
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10566025

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Dolní Žleb
souřadnice: 50°50'45.24"N, 14°12'48.63"E, ± 57m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-05-11
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10565918

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Dolní Žleb
souřadnice: 50°50'15.78"N, 14°12'5.41"E, ± 158m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2012-05-11
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10565778

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Dolní Žleb
souřadnice: 50°50'30.68"N, 14°12'28.94"E, ± 241m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-05-11
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10565887

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Dolní Žleb
souřadnice: 50°50'15.45"N, 14°12'52.81"E, ± 118m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-05-10
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10560502

5151d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Arnoltice_9520329
nejbližší obec: Arnoltice, okres Děčín
souřadnice: 50°50'10.50"N, 14°16'19.49"E, ± 79m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2008-10-26
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0952. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5971967

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Růžová_9520339
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°50'17.66"N, 14°16'13.30"E, ± 74m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2008-10-26
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0952. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5972027

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Růžová_9520345
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°50'41.60"N, 14°15'56.70"E, ± 47m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2008-10-26
nálezc: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0952. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5972028

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bynovec_9520152
nejbližší obec: Bynovec, okres Děčín
souřadnice: 50°49'51.46"N, 14°16'45.19"E, ± 135m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2008-10-26
nálezc: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0952. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5971466

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Růžová_9520328
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°50'11.83"N, 14°16'19.20"E, ± 102m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2008-10-26
nálezc: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0952. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5971966

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bynovec_9520147
nejbližší obec: Bynovec, okres Děčín
souřadnice: 50°49'44.08"N, 14°16'42.78"E, ± 90m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2008-10-26
nálezc: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0952. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5971449

5152a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: severní Čechy - Kamenická stráž, les u malé les. rašelinky, SPR Nad Dolským mlýnem
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'7.60"N, 14°20'13.92"E, ± 100m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1978-07-11
nálezc: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211695

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Vysoká Lípa (okr. Děčín), nedaleko zříc. Šaunštejn, NP České Švý
souřadnice: 50°52'15.50"N, 14°21'10.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2007-06-14
nálezc: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3012661

5152b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Krásná Lípa, Doubice, okolo silnice směrem na Kyjov, cca 600 m za obcí
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°53'55.90"N, 14°27'20.30"E
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2015-09-28
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212490

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Chřibská, Dolní Chřibská, u silnice směrem na Rynartice, asi 500 m za Dolní Chřibskou
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'39.60"N, 14°26'42.30"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2015-09-28
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212491

lokalita: Bohemia septentr., distr. Vansdorf: in silvis ad vicum Dolní Chřibská. [severní Čechy, okres Vansdorf, v lese u vesnice Dolní Chřibská]
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'39.60"N, 14°26'42.30"E, ± 100m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1969-07
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212129

lokalita: In valle rivuli Chřibská Kamenice in vico Dolní Chřibská loco Na Potoce dicto. [v údolí potůčku Chřibská Kamenice ve vesnici Dolní Chřibská na místě zvaném Na Potoce]
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'32.04"N, 14°26'26.67"E, ± 100m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1968-10
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212102

5152c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 358b. Srbská Kamenice: les při zkratce k silnici směrem Lužná 0,5 km SV Staré Olešky
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'33.26"N, 14°20'33.78"E, ± 200m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8980000

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 84. Růžová: SPR Růžák, JV svah
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°49'55.57"N, 14°20'6.73"E, ± 200m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
náleze: Petr Pyšek; Jaromír Sofron
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971572

5152d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lipnice, poblíž silnice směrem na Kunratice, asi 300 m za Lipnicí
nejbližší obec: Lipnice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'43.40"N, 14°25'38.70"E
nadmořská výška: 409 m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2015-09-28
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212492

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lužické hory, bor na Jehle, nejsušší polohy
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'23.75"N, 14°25'36.74"E, ± 200m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1957-08-02
náleze: Klášterský; Měsíček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212203

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lužické hory, Kl. Fischberg, pod svahem ve stínu. (hluboký stín!)
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°49'16.22"N, 14°27'53.10"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1957-08-01
náleze: Klášterský; Měsíček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212205

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 484. Mlýny: údolí Lučního potoka od Křížového Buku směrem k obci a okolí vodopádu (smíšený les s převahou buku, lípy a smrku)
nejbližší obec: Mlýny, okres Děčín
souřadnice: 50°49'6.00"N, 14°29'10.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446365

5153a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: okres Děčín, nedaleko železniční stanice Chřibská na okraji lesa
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'4.44"N, 14°31'25.18"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1976-10-06
náleze: J. Koňářiková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211584

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dolní Podluží, Jedlová
nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín
souřadnice: 50°51'23.63"N, 14°33'35.48"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1960
náleze: Riedl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. MUDr. Riedl, sterilní
ID: 13211852

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Wälder von Obergrund [lesy u Horního Podluží
nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°52'44.95"N, 14°34'0.42"E, ± 1500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1896-09-02
náleze: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212395

5153b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0028lh_031306_8_L5.4
nejbližší obec: Horní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'58.99"N, 14°39'36.40"E, ± 200m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6130763

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0028lh_022410_157_X9A
nejbližší obec: Horní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°51'19.40"N, 14°37'36.01"E, ± 270m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5890460

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0028lh_022410_160_T8.2B
nejbližší obec: Horní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°51'20.81"N, 14°37'13.08"E, ± 148m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5890513

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 0_opravy_022410_17_S1.2
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°51'25.31"N, 14°36'7.27"E, ± 180m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2000
náleze: Richard Višňák
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5890132

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 0_opravy_022410_17_S1.2
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°51'25.31"N, 14°36'7.27"E, ± 180m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2000
náleze: Richard Višňák
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5889458

5153c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 457. Jedlová: okolí lesní cesty mezi železnič.stanice Jedlová a údolní nádrží Chřibská
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°50'44.00"N, 14°32'24.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445737

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 439. Kytlice: lesní cesta a její okraje 0,5 km J kóty Popelová hora
nejbližší obec: Kytlice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'35.00"N, 14°33'34.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445328

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 460. Jiřetín pod Jedlovou: větší z dvojice Jedlovských rybníků, 0,7 km Z žel.stanice Jedlová, mokřad a okraj lesa na S a V okraji, (na pěšině ass.Nardo-Juncetum squarrosi)
nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín
souřadnice: 50°50'32.00"N, 14°33'40.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezc: Zdeněk Kaplan; Pavel Lustyk
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445814

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kytlice - bor na pískovcové plošině nad tokem Kamenice, 1,7 km SV od žst. v obci
souřadnice: 50°49'20.40"N, 14°33'13.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001-08-09
nálezc: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2997606

5153d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0028lh_031306_14_X10
nejbližší obec: Horní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'49.24"N, 14°39'47.05"E, ± 89m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezc: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6130783

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0028lh_022415_64_X9A
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'0.47"N, 14°35'30.30"E, ± 387m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezc: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5901992

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0028lh_031306_127_L5.4
nejbližší obec: Dolní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'32.86"N, 14°39'28.48"E, ± 145m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezc: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6131082

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0028lh_031306_128_L5.4
nejbližší obec: Dolní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'36.96"N, 14°39'42.88"E, ± 54m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezc: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6131083

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0028lh_022410_213_L5.4
nejbližší obec: Horní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'15.54"N, 14°38'21.41"E, ± 126m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5891181

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0028lh_031311_43_X10
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'17.54"N, 14°39'32.94"E, ± 60m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6134597

5154c

lokality: Bohemia sept., distr. Česká Lípa: in rupibus saxi arenosi in parte occ. pagi Krompach
nejbližší obec: Krompach, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'35.76"N, 14°41'15.38"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1978-08-16
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13562922

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0028lh_031311_68_T1.1
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'25.21"N, 14°40'0.88"E, ± 245m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6134582

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0028lh_031306_144_L5.4
nejbližší obec: Dolní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'43.01"N, 14°40'7.32"E, ± 101m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6131116

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0028lh_031306_41_X9A
nejbližší obec: Dolní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'27.06"N, 14°40'11.57"E, ± 67m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6130842

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0028lh_031306_25_L5.4
nejbližší obec: Dolní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'38.04"N, 14°39'54.43"E, ± 103m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6130818

5154d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Podještědí, Sedlo, 6 E14
souřadnice: 50°49'41.00"N, 14°48'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1959-09-14
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=672
ID: 241495

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Petrovice v Lužických horách
souřadnice: 50°49'12.80"N, 14°45'28.89"E, ± 184m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2007-08-16
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11508606

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Petrovice v Lužických horách
souřadnice: 50°49'21.34"N, 14°45'28.34"E, ± 249m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2007-08-22
náleze: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11508674

5155b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0050_031401_318_X9A
nejbližší obec: Kristiánov, okres Liberec
souřadnice: 50°52'8.58"N, 14°59'49.02"E, ± 244m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6153365

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Horní Vítkov
souřadnice: 50°52'5.39"N, 14°59'21.07"E, ± 59m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2009-09-16
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10359960

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Horní Vítkov
souřadnice: 50°52'3.59"N, 14°59'17.05"E, ± 226m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2009-09-16
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10359943

5155c

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Weisskirchen bei Kratzau [Bílý Kostel nad Nisou u Chrastavy] (u Litvice)
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°49'18.12"N, 14°54'44.30"E, ± 1500m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1898-07
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211927

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Šluknov, Šluknov, 88e, Lipová
souřadnice: 50°50'4.00"N, 14°53'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1966-07-11
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 615635

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0001_031309_76_L7.1
nejbližší obec: Václavice u Hrádku nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°50'51.29"N, 14°54'10.44"E, ± 135m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2001-06-01
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0001: I0001. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6132044

5155d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0050_031406_203_L5.4
nejbližší obec: Nová Ves u Chrastavy, okres Liberec
souřadnice: 50°50'39.16"N, 14°59'30.73"E, ± 112m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6158935

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0050_031406_205_L5.4
nejbližší obec: Horní Vítkov, okres Liberec
souřadnice: 50°50'47.65"N, 14°59'39.62"E, ± 183m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6158949

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0014_031315_139_L5.4
nejbližší obec: Chrastava I, okres Liberec
souřadnice: 50°48'0.04"N, 14°58'37.27"E, ± 70m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6139009

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0014_031315_159_L3.1
nejbližší obec: Chrastava II, okres Liberec
souřadnice: 50°48'19.58"N, 14°57'41.22"E, ± 96m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6139070

5156a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0107jh_031407_969_L5.4
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°51'8.71"N, 15°4'33.17"E, ± 105m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
náleze: Lenka Pavlů
pramen: Lenka Pavlů. I0107jh: I0107jh. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.08.2001 - 10.09.2003
ID: 6160891

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0107jh_031407_967_L5.4
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°51'15.19"N, 15°4'31.84"E, ± 215m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
náleze: Lenka Pavlů
pramen: Lenka Pavlů. I0107jh: I0107jh. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.08.2001 - 10.09.2003
ID: 6160890

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0107jh_031407_986_X9A
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°51'21.46"N, 15°4'16.46"E, ± 148m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
náleze: Lenka Pavlů
pramen: Lenka Pavlů. I0107jh: I0107jh. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.08.2001 - 10.09.2003
ID: 6160948

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0107jh_031407_1059_X10
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°51'11.92"N, 15°4'0.12"E, ± 214m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
náleze: Lenka Pavlů
pramen: Lenka Pavlů. I0107jh: I0107jh. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.08.2001 - 10.09.2003
ID: 6161148

5156b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Raspenava; Pustý potok (Makův pomník)
souřadnice: 50°53'18.90"N, 15°6'7.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-07-23
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1302229

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Raspenava, vlhký les sev. od samoty V Lukách, dílec 407 B
souřadnice: 50°52'53.10"N, 15°9'4.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 352 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-08-16
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1282124

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hejnice, Oldřichov, 452 D 11/8/3
souřadnice: 50°53'25.00"N, 15°6'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1955-10-26
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 638934

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PR Vápenný vrch 2057
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'35.88"N, 15°8'5.68"E, ± 341m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1995
náleze: Michaela Štěpánková
pramen: Štěpánková, M. Zpracování podkladů pro návrh lokality "Vápenný vrch u Raspenavy" na přírodní památku. 1997.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.03.1995 - 23.08.1996
ID: 6854154

5156c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Fojtka, dílec 317 D
souřadnice: 50°49'29.50"N, 15°4'16.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-08-28
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1280972

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0051jh_031412_217_L5.4
nejbližší obec: Radčice u Krásné Studánky, okres Liberec
souřadnice: 50°48'28.22"N, 15°3'20.48"E, ± 136m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
náleze: Lenka Pavlů
pramen: Lenka Pavlů. I0051jh: I0051jh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.08.2001 - 23.08.2002
ID: 6168557

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Slatinný důl - Krásná Studánka (mokřad 18)
nejbližší obec: Krásná Studánka, okres Liberec
souřadnice: 50°48'51.42"N, 15°2'53.76"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1999
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Mokřady západní části CHKO Jizerské hory na katastrálních územích Krásná Studánka, Fojtka, Mníšek u Liberce a Oldřichov v Hájích. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6873707

5156d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0107jh_031407_774_X10
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°50'31.85"N, 15°6'32.47"E, ± 57m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
náleze: Lenka Pavlů
pramen: Lenka Pavlů. I0107jh: I0107jh. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.08.2001 - 10.09.2003
ID: 6160257

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0107jh_031407_669_L5.4
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°50'51.83"N, 15°5'25.98"E, ± 56m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
náleze: Lenka Pavlů
pramen: Lenka Pavlů. I0107jh: I0107jh. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.08.2001 - 10.09.2003
ID: 6161790

5157a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hejnice, NPR Jizh. bučiny, dílec 453 C
souřadnice: 50°51'53.50"N, 15°10'44.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 487 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-05-27
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1277306

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hejnice_9490139
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'56.17"N, 15°13'2.82"E, ± 280m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-16
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5967472

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem_9490657
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°52'53.33"N, 15°13'18.73"E, ± 39m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-16
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5969827

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hejnice_9490856
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'48.90"N, 15°12'44.17"E, ± 151m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-18
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5970849

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lázně Libverda_9490149
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec
souřadnice: 50°53'8.34"N, 15°13'17.69"E, ± 153m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-18
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5967516

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lázně Libverda_9490668
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec
souřadnice: 50°53'10.50"N, 15°12'44.89"E, ± 50m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008-07-18
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5969910

5157c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Josefův Důl u Jablonce nad Nisou; smrčina těsně nad horní hranicí buku (???), různověká, místy podmáčená, ku přehradě více kamení i vlhkosti, podsadba jedle a zmlazení buku; cca n 30% prokáceno a ten podíl se bude zřejmě zvětšovat
souřadnice: 50°48'25.52"N, 15°11'30.55"E, ± 1275m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010-09-17
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3429 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11595436

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Josefův Důl u Jablonce nad Nisou; rozsáhlá, z 40% čerstvě vykáčená paseka, cca 10% starých bukových solitérů
souřadnice: 50°48'28.85"N, 15°11'37.91"E, ± 741m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010-09-18
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3429 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11594362

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Josefův Důl u Jablonce nad Nisou; zachovalý porost s fragmentem balvanité bučiny v Z cípu; na V straně zrašelinělé, s výraznou pokrývností popadaných kmenů a balvany, místy odumřelé E3
souřadnice: 50°48'35.15"N, 15°11'43.14"E, ± 450m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010-09-18
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3429 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11595354

5157d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PR Prales Jizera 338
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'0.17"N, 15°15'46.94"E, ± 773m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Přírodovědné podklady pro plán péče o PR Prales Jizera. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6849384

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PR Prales Jizera
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'0.29"N, 15°15'47.66"E, ± 761m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1980
náleze: Jan Burda
pramen: Burda J. Botanický inventarizační průzkum SPR Prales Jizera. 1980.
projekt: NDOP
ID: 6691929

5158c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: /N/ Seznam zjištěných druhů cévnatých rostlin na čedič. vrchu Bukovec, (průzkum probíhal v r.1997 a 1998 a výskyt nepotvrzen),
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'46.00"N, 15°21'29.00"E
nadmořská výška: 1004 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
pramen: Pavlů L. & Burda J. (1999): Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 95-117.
projekt: FLDOK
ID: 7906627

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PR Bukovec
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'49.51"N, 15°21'23.67"E, ± 544m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1976
náleze: Tomáš Sýkora
pramen: Sýkora T. Botanický inventarizační průzkum CHÚ Bukovec. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6681231

5249b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Tiské stěny, Petrovice, asi 1 km SZ od Jeleního vrchu
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'25.00"N, 13°59'34.00"E
nadmořská výška: 618 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-09-03
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212580

5250a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Tisá (vstup doVS), 200 m SZ od rybníku Kačák v Tisé
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'60.00"N, 14°1'17.00"E
nadmořská výška: 552 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-09-03
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212581

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: u0146_022316_699_L7.3
nejbližší obec: Liboucheč, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'6.13"N, 14°0'36.86"E, ± 152m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0146: u0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5852716

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Liboucheč; Rozvolněné mladší vzrostlé březiny v zamokřovaném balvanitém svahu, vtroušen JR, BO, E2 s KRO, OSK, BR, JR, E1 v mokřinách s s *Molinia* a *Juncus effusus*, v sušších místech *Pteridium*, na balvanech keřičky *Vaccinium myrtillus*. V zamokřených místech E0 *
souřadnice: 50°46'30.04"N, 14°4'23.50"E, ± 103m
fytochorion: 25b. Libouchečská plošina
datum: 2012-08-09
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.1
ID: 12838521

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Liboucheč; Vzrostlé mladší březiny s příměsí DB a dalšími vtroušenými druhy v pozvolných balvanitých pískovcových deluviích, místy skupinová příměs BK, v podrostu zmlazení dřevin strom patra a keře KRO, HH, E1 chudší, řídké zapojené s *Avenella* a *Vaccinium myrt**
souřadnice: 50°46'9.14"N, 14°4'29.89"E, ± 469m
fytochorion: 25b. Libouchečská plošina
datum: 2012-08-09
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12838679

5250b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Děčín, Sněžník – Jílové, JV svah Děčínského Sněžníku (723 m n. m.), přibližně 600 m od vrcholu
nejbližší obec: Jílové, okres Děčín
souřadnice: 50°47'4.00"N, 14°6'36.00"E
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2014-09-03
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212579

5250d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Děčínské Sedmihoří
nejbližší obec: Malšovice, okres Děčín
souřadnice: 50°43'44.95"N, 14°9'32.70"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1962-05-31
náleze: Pouzarová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211830

5251a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Děčín
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'55.18"N, 14°12'20.13"E, ± 3000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1908-08
náleze: E. Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212127

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Tetschen in Böhmen [Děčín]
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'55.75"N, 14°12'53.21"E, ± 3000m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1854-09
náleze: Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212192

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Tetschen [Děčín]
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'55.75"N, 14°12'53.21"E, ± 3000m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1849
náleze: M. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212195

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Auf magerem Waldboden um Tetschen [na chudé lesní půdě u Děčína]
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'55.18"N, 14°12'20.13"E, ± 3000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
náleze: Karl Sommer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní, Herbarium J. Bubela, sběratel sic!
ID: 13212323

5252a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 348. Česká Kamenice: údolí Kamenice při silniče od rozcestí se silnicí na Janskou
nejbližší obec: Česká Kamenice Hroud, okres Děčín
souřadnice: 50°47'58.62"N, 14°23'7.33"E, ± 500m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1984-07-14
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979867

5252b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: B. Kamnitz [Česká Kamenice]
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'52.10"N, 14°25'3.62"E, ± 1000m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1936
náleze: Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212191

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Steinschöner Berg [Šenovský vrch u Kamenického Šenova]
nejbližší obec: Prusk, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'58.57"N, 14°28'54.07"E, ± 600m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1881-09-05
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212194

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Böhm. Kamnitz
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'52.10"N, 14°25'3.62"E, ± 1500m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1851
náleze: A. Hrabal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212287

5253a

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Sandplätze b. Haida [píščiny u Nového Boru]
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'27.40"N, 14°33'19.99"E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1896-08-02
náleze: J. Anders
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212199

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 433. Nový Bor: Arnultovice: les podél červeně znač.tur.cesty od tzv. Kamzičí studánky až k rozcestí 0,3 km SV tzv. Lesní studánky a 1 km JJZ vrcholové kóty Klíče
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'47.00"N, 14°34'1.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445164

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Česká Kamenice, Slunečná, 158 B12
souřadnice: 50°45'17.00"N, 14°30'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1960-09-15
náleze: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 635647

5253b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 325. Sloup: smrčina při žluté tur. zn. 2,6 km SV od kostela, ca 1 km ZSZ od vrchu Ortel
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'5.00"N, 14°37'21.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
náleze: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442511

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 416. Svor: při cestě od rybníčku nad tratí k silnici J od osady Rousínov
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'57.00"N, 14°35'60.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444700

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 393. Trávník: okraj lesa při silnici 1 km JZ obce
nejbližší obec: Trávník, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'42.00"N, 14°38'30.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444258

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 389. Cvikov: Kalvárie a skalnatý svah k SZ pod vrcholem
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'17.00"N, 14°37'19.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444217

5253c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 272. Nový Bor: smíšený les a lemy lesní cesty na S stráni Chotovického vrchu
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'42.00"N, 14°32'38.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441747

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0108_022424_139_L7.1
nejbližší obec: Janov u Nového Boru, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'13.88"N, 14°34'24.10"E, ± 99m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6017309

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0108_022424_326_L5.4
nejbližší obec: Chotovice u Nového Boru, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'56.00"N, 14°33'22.46"E, ± 102m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6018184

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0108_022424_359_L2.2B
nejbližší obec: Chotovice u Nového Boru, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'50.68"N, 14°33'7.96"E, ± 109m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6018284

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0108_022424_294_L2.2A
nejbližší obec: Janov u Nového Boru, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'21.88"N, 14°34'3.00"E, ± 159m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6018026

5253d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 288. Svojkov: taras, lem silnice a bor JZ pod zříceninou hradu
nejbližší obec: Svojkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'26.00"N, 14°35'47.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
náleze: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442123

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 298. Svojkov: Modlivý důl, chudé smíšené lesy s převahou borovice lesní
nejbližší obec: Svojkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'35.00"N, 14°36'1.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441705

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 300. Sloup: les (převážně borový) podél červené tur.cesty od obce pod vrch Slavíček
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'49.00"N, 14°35'59.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442350

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 319. Sloup: vlhký bor (místy bříza a smrk) u žluté tur. zn. 0,8 km ZJZ vrchu Ortel
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'43.00"N, 14°37'31.00"E
nadmořská výška: 340-360 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
náleze: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442766

5254a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 342. Velký Valtinov: pustá smrčina cca 100 m SV od rybníka na Růžovém potoce směrem k Františkovu cca 600 m JV od k.384,4 (Selský vrch) (při zelené tur. zn.)
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'14.00"N, 14°43'35.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443216

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: NPR Jezevčí vrch
souřadnice: 50°47'16.00"N, 14°41'49.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1993-06-18
náleze: M. Plánská
pramen: Plánská M. (1993): Botanický inventarizační průzkum a biomonitoring NPR Jezevčí vrch v Lužických horách. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2217235

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Cvikov, Mařenice, 353 A 0
souřadnice: 50°45'38.00"N, 14°42'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1967-04-25
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=547
ID: 226047

5254b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 374. Kněžičky: Vodárenský vrch (vrchol ca 0,45 km S kóty 369,4), ca 1 km JV kaple v Kněžicích, kulturní les s převahou smrku a příměsí buku jeřábu, v keřovém patře zejména *Sambucus racemosa*
nejbližší obec: Kněžičky, okres Liberec
souřadnice: 50°46'55.00"N, 14°46'55.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443935

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 376. Kněžice: 0,7 km VJV kaple v obci, Martincův lesík a svahová loučka podél jeho J okraje
nejbližší obec: Kněžice, okres Liberec
souřadnice: 50°47'25.00"N, 14°46'36.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443988

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Jablonné v Podještědí - příkrý svah J nad Pivovarským rybníkem
souřadnice: 50°46'35.80"N, 14°47'6.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001-06-12
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2996801

5254c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0108_033101_86_L7.1
nejbližší obec: Brniště, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'18.52"N, 14°40'42.17"E, ± 98m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6198583

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0108_031321_375_X9A
nejbližší obec: Brniště, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'50.56"N, 14°40'38.60"E, ± 120m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6145920

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0108_031321_378_L5.1
nejbližší obec: Brniště, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'58.12"N, 14°40'34.43"E, ± 93m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6145933

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0017_031321_8_X10
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'57.52"N, 14°42'49.32"E, ± 54m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0017: I0017. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2001 - 20.07.2002
ID: 6144975

5254d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Noviny pod Ralskem_3450059
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'23.00"N, 14°45'25.42"E, ± 222m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-08-02
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0345. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5455976

5255a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0014_031319_380_L3.1
nejbližší obec: Jítrava, okres Liberec
souřadnice: 50°47'49.92"N, 14°52'0.55"E, ± 44m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6142624

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0014_031319_199_L3.1
nejbližší obec: Jítrava, okres Liberec
souřadnice: 50°47'33.76"N, 14°51'50.04"E, ± 51m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6142159

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 0_opravy_031324_536_L8.1B
nejbližší obec: Žibřidice, okres Liberec
souřadnice: 50°45'24.70"N, 14°52'4.26"E, ± 70m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2000
náleze: Šárka Jahodová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6147515

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 0_opravy_031319_694_L8.1B
nejbližší obec: Zdislava, okres Liberec
souřadnice: 50°46'6.49"N, 14°51'32.58"E, ± 42m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2000
náleze: Petr Petřík
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6141315

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 0_opravy_031324_598_L8.1B
nejbližší obec: Žibřidice, okres Liberec
souřadnice: 50°45'28.76"N, 14°51'33.23"E, ± 96m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2000
náleze: Šárka Jahodová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6147518

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 0_opravy_031319_792_L7.3
nejbližší obec: Zdislava, okres Liberec
souřadnice: 50°45'51.12"N, 14°52'10.27"E, ± 70m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2000
náleze: Šárka Jahodová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6141324

5255b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohemia septentrionalis: Dlouhý vrch (Hammerstein) inter Marhnín et Křištofův důl ad urbem Liberec [severní Čechy: Dlouhý vrch (dnešní Zámecký kopec) mezi Machnínem a Křištofovým Údolím u Liberce]
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°47'4.21"N, 14°58'6.65"E, ± 200m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1937-05
náleze: M. Puchmajerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212190

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Ještěd: ve světlých lesích na Černé hoře
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°45'7.32"N, 14°58'54.43"E, ± 600m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1912-08
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212193

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Ještědský hřbet, "U tří buků", 500 m JZ k. 491 m, porost 134 F 10.
souřadnice: 50°46'10.00"N, 14°58'18.00"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998-08-16
náleze: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1528877

5255c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 1d. Ralsko-bezděžská tabule: Hamr na Jezeře: Děvinský (Malý) rybník, VJV od obce, (dystrofní rybník v přítokové oblasti Hamerského ryb. asi 0,5km nad Hamerským ryb. a 1,5 km JZ od vrchu Chrastná) a nejbliž. okolí. (Exkurze konaná 23.-25.6. 2006)
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'1.00"N, 14°51'38.00"E
nadmořská výška: 314-320 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-25
náleze: Černý; Lustyk; Rybka; Ducháček
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199191

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0065_031324_413_X5
nejbližší obec: Žibřidice, okres Liberec
souřadnice: 50°44'37.00"N, 14°52'46.24"E, ± 309m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
náleze: Šárka Jahodová
pramen: Šárka Jahodová. I0065: I0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6148163

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0065_031324_417_L8.1
nejbližší obec: Žibřidice, okres Liberec
souřadnice: 50°44'38.69"N, 14°52'56.39"E, ± 117m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
náleze: Šárka Jahodová
pramen: Šárka Jahodová. I0065: I0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6148172

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0065_031324_422_X11
nejbližší obec: Žibřidice, okres Liberec
souřadnice: 50°44'45.82"N, 14°52'42.42"E, ± 130m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
náleze: Šárka Jahodová
pramen: Šárka Jahodová. I0065: I0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6148188

5255d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Sub monte Ještěd in arido silvatico caeso. [pod Ještědem v suchém, mrtvém lese]
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°43'57.42"N, 14°59'6.17"E, ± 1500m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1929
náleze: Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212269

lokality: lesy pohoří ještědského mezi Družcovem a Hořenými Pasekami
nejbližší obec: Světlá pod Ještědem, okres Liberec
souřadnice: 50°43'18.51"N, 14°57'0.84"E, ± 1000m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1929
náleze: Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212289

lokality: pohoří Ještědské: lesy mezi Hořenými Pasekami a Družcovem
nejbližší obec: Světlá pod Ještědem, okres Liberec
souřadnice: 50°43'24.79"N, 14°57'15.11"E, ± 1000m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1929
náleze: Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212342

5256a

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Reichenberg [Liberec]
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'11.99"N, 15°3'30.42"E, ± 5000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1843
náleze: W. Siegmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212201

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Liberec-Svárov, Stráž n. Nis., ul. Kateřinská x Za lesem
souřadnice: 50°47'29.00"N, 15°1'11.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2000-05-09
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1312782

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0068_031416_58_L3.1
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec
souřadnice: 50°47'22.09"N, 15°0'26.17"E, ± 63m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0068: I0068. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6171675

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0068_031416_48_L3.1
nejbližší obec: Svárov u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°47'24.25"N, 15°0'16.78"E, ± 210m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
náleze: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0068: I0068. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6171624

5256b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0049jh_031418_155_X9A
nejbližší obec: Starý Harcov, okres Liberec
souřadnice: 50°46'55.27"N, 15°7'30.50"E, ± 179m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2003
náleze: Jiří Antl
pramen: Jiří Antl. I0049jh: I0049jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6175724

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0049jh_031417_188_L5.4
nejbližší obec: Starý Harcov, okres Liberec
souřadnice: 50°46'29.06"N, 15°6'16.67"E, ± 135m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2003
náleze: Jiří Antl
pramen: Jiří Antl. I0049jh: I0049jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6173210

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0113jh_031423_436_T1.6
nejbližší obec: Rýnovice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°9'9.90"E, ± 77m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2003
nálezc: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0113jh: I0113jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6183792

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0091jh_031423_106_T8.3
nejbližší obec: Lukášov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'16.09"N, 15°8'14.24"E, ± 10m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002
nálezc: Ondřej Šnytr
pramen: Ondřej Šnytr. I0091jh: I0091jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6183432

5256c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
souřadnice: 50°43'21.00"N, 15°3'38.00"E, ± 250m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1989-08-15
nálezc: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1040333

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0042_033202_23_X12
nejbližší obec: Dlouhý Most, okres Liberec
souřadnice: 50°43'30.97"N, 15°4'14.99"E, ± 83m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002-05
nálezc: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. I0042: I0042. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6230079

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0042_033202_7_L5.4
nejbližší obec: Vesec u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°43'23.41"N, 15°3'53.10"E, ± 367m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002-05
nálezc: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. I0042: I0042. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6230002

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vesec - Špičák
nejbližší obec: Vesec u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°43'43.65"N, 15°4'21.91"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1998
nálezc: Alexandra Klaudisová
pramen: Krátká L. et Klaudisová A. Lokalita Špičák k.ú. Vesec - hodnocení krajinného rázu. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6893535

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Vesec - Špičák
nejbližší obec: Vesec u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°43'27.19"N, 15°3'45.86"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1998
nálezc: Alexandra Klaudivová
pramen: Krátká L. et Klaudivová A. Lokalita Špičák k.ú. Vesec - hodnocení krajinného rázu. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6893741

5256d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Prosečský hřeben
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'39.43"N, 15°7'33.04"E, ± 1000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1938-08-26
nálezc: Wünsch
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211828

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Proseč nad Nisou, Horní Proseč
souřadnice: 50°43'40.00"N, 15°7'37.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2009-06-27
nálezc: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1301966

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Liberec 30, ul. Za tratí, při dolní serpentýně
souřadnice: 50°43'27.00"N, 15°6'47.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1990-07-13
nálezc: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2496937

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0091jh_031423_6_X9A
nejbližší obec: Rýnovice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'56.54"N, 15°9'9.40"E, ± 117m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002
nálezc: Ondřej Šnytr
pramen: Ondřej Šnytr. I0091jh: I0091jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6183343

5257a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0113jh_031423_1195_X11
nejbližší obec: Janov nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'38.74"N, 15°11'8.77"E, ± 33m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2003
nálezc: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0113jh: I0113jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6186930

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0113jh_031423_1039_X11
nejbližší obec: Mšeno nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'18.00"N, 15°10'14.81"E, ± 89m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2003
nálezc: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0113jh: I0113jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6185972

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0113jh_031423_949_X11
nejbližší obec: Janov nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'46.22"N, 15°11'9.96"E, ± 78m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2003
nálezc: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0113jh: I0113jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6185628

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0113jh_031423_935_X11
nejbližší obec: Mšeno nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'16.31"N, 15°11'11.15"E, ± 198m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2003
nálezc: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0113jh: I0113jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6185589

5257c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0113jh_031423_835_X11
nejbližší obec: Mšeno nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'25.30"N, 15°10'53.65"E, ± 442m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2003
nálezc: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0113jh: I0113jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6185312

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0113jh_031423_836_X11
nejbližší obec: Mšeno nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'27.49"N, 15°10'38.82"E, ± 58m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2003
nálezc: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0113jh: I0113jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6185315

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0113jh_031423_839_X11
nejbližší obec: Mšeno nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'35.12"N, 15°10'35.51"E, ± 45m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2003
nálezc: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0113jh: I0113jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6185330

5257d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0043jh_034101_525_X12
nejbližší obec: Bohdalovice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'4.19"N, 15°19'50.56"E, ± 121m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2002-06
nálezce: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. I0043jh: I0043jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3342312

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0048_033205_579_X12
nejbližší obec: Velké Hamry, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'48.32"N, 15°18'46.44"E, ± 364m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2002-09-01
nálezce: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. I0048: I0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6234691

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0048_033205_903_T8.3
nejbližší obec: Zásada, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°42'17.64"N, 15°15'47.56"E, ± 4m
fytochorion: 92c. Černá Studnice
datum: 2002-09-01
nálezce: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. I0048: I0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6236209

5258a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Harrachov, údolí Jizery pod silnicí od "Mýta" směr Vilémov na kříži kvadr.
souřadnice: 50°45'0.58"N, 15°24'23.18"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1987-07-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11926887

5258b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Harrachov, intravilán od autobusového nádraží ke sklárnám
souřadnice: 50°46'37.67"N, 15°25'28.21"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1987-07-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11925814

5258c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0003_032321_4_L9.1
nejbližší obec: Rejdice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'28.72"N, 15°22'5.38"E, ± 876m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001-07
nálezce: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. I0003: I0003. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6194829

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Harrachov, údolí Jizery pod silnicí od "Mýta" směr Vilémov na kříži kvadr.
souřadnice: 50°44'50.08"N, 15°24'43.93"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1987-07-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11925880

5258d

lokality: Krkonoše, Rokytnice
nejbližší obec: Horní Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°43'57.31"N, 15°27'35.48"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1967-06-25
náleze: Škoda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211485

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Čechy-Krkonoše západní: Dolní Rokytnice – v lese u silnice při Jizeře proti obci Zabyly
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°44'34.90"N, 15°25'6.61"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1954-09-26
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212103

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
souřadnice: 50°41'59.89"N, 15°29'12.91"E, ± 25m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10273224

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Vilémov, silnice a les SZ obce
souřadnice: 50°44'12.31"N, 15°25'10.65"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1987-07-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11926315

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Harrachov, údolí Jizery pod silnicí od "Mýta" směr Vilémov na kříži kvadr.
souřadnice: 50°44'40.82"N, 15°25'5.80"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1987-07-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11926172

5259a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Krkonoše, Malá Kotelná jáma, levá strana karu
souřadnice: 50°45'0.00"N, 15°31'60.00"E
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998-07-12
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
poznámka: správnost záznamu konzultována s nálezcem (M. Kočí in litt. 2016)
ID: 2744764

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Krkonoše, Malá Kotelná jáma, levá strana karu
souřadnice: 50°45'0.00"N, 15°31'60.00"E
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998-07-12
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2744749

5347c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 4. Podkrušnohorská pánev/Krušnohor. podhůří vlast.: Litvínov-Písečná: +- suchá louka 200m JV od Koliby (nad novým sídlištěm rod.domů) s 2 menšími prameništi, + lem lesa.
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'7.00"N, 13°34'51.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2005-04-30
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8108349

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Lounice
souřadnice: 50°36'37.74"N, 13°34'18.01"E, ± 205m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-05-15
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.2
ID: 10577684

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Klíny I
souřadnice: 50°37'7.81"N, 13°34'4.83"E, ± 184m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-24
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11002613

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Šumná u Litvínova
souřadnice: 50°36'14.84"N, 13°34'36.38"E, ± 177m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-13
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10571649

5347d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Litvínov, lesní louka, mokrý okraj smíšeného lesa, pospolitě
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'2.47"N, 13°36'40.00"E, ± 2500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1957-08-20
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212229

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Oberleutensdorf [Horní Litvínov]
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'36.37"N, 13°37'26.16"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1857
náleze: O. F. Štika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212166

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Chudeřín u Litvínova
souřadnice: 50°36'9.49"N, 13°35'7.87"E, ± 275m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-13
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10571727

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Šumná u Litvínova
souřadnice: 50°36'7.83"N, 13°35'27.33"E, ± 136m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-13
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10571710

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Šumná u Litvínova
souřadnice: 50°36'11.74"N, 13°35'18.50"E, ± 171m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-13
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10571816

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Šumná u Litvínova
souřadnice: 50°36'8.29"N, 13°35'39.82"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-29
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10644817

5348b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Dubá v Krušných horách. Okraj bukového háje + dub. [zřejmě obec Dubí]
nejbližší obec: Dubí, okres Teplice
souřadnice: 50°40'51.72"N, 13°47'19.80"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1953-08-02
nálezc: Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: postraní větve mohutného, 3x speřeného listu, fertlní
ID: 13212093

5349a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Modlanský potok, cesta vedoucí kolem potoka – Sedlčansko [Modlany, v Českém středohoří dělala sběratelka diplomovou práci; Planá n. Lužnicí proto nepravděpodobná]
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°39'13.44"N, 13°52'0.53"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1969-07
nálezc: D. Hradecká
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212441

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Hohenstein [Unčín u Chabařovic]
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°41'39.55"N, 13°53'28.36"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1890-06-24
nálezc: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertlní
ID: 13212157

5350b

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Středohoří Ústecké: Čedičové Kamení od Reindlitz na V [Reindlitz = Ryjice]
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'17.74"N, 14°6'14.80"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1963-08-24
nálezc: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertlní
ID: 13212384

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 185. Březí: louka a lesní okraj na V úpatí kóty 380 SV obce
nejbližší obec: Březí, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'1.36"N, 14°7'26.52"E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8974717

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Povrly
souřadnice: 50°41'12.42"N, 14°9'31.85"E, ± 118m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11026679

5351d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: okres Litoměřice, Lovečkovice, na pravé straně silnice Horní Týnec – Lovečkovice, cca 50 m J od středu parkoviště v lese, parkoviště je vzdáleno 870 m JZ od obecního úřadu v Lovečkovících, okraj příkopu u silnice, slunné stanoviště
nejbližší obec: Lovečkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'51.79"N, 14°15'17.49"E, ± 10m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2011-06-11
náleze: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212474

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Lovečkovice: sedlo, les u silnice na Třebušín
nejbližší obec: Lovečkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'51.04"N, 14°15'6.35"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1976-08-18
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211837

5352a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 61. Veliká: ca 2,5 km SZ obce, J exp.svahy nad Bobří soutěskou, lokalita Tokaniště
nejbližší obec: Veliká, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'29.00"N, 14°21'35.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
náleze: Rudolf Hlaváček; Bohumil Mandák; Radomír Řepka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436299

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PP Bobří soutěska
nejbližší obec: Velká Javorská, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'27.77"N, 14°20'43.73"E, ± 84m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1972
náleze: Jiří Kolbek
pramen: Kolbek J., Petříček V. Inventarizační průzkum SPR Bobří soutěska. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6738479

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dolní Police; smíšený les s vyšším podílem buku
souřadnice: 50°40'49.61"N, 14°23'41.86"E, ± 460m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-06-10
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 13030321

5352b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0072_024208_427_L7.1
nejbližší obec: Kvítkov u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'40.68"N, 14°29'52.30"E, ± 53m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003
náleze: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0072: I0072. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6079514

5352c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hřídělík; Blíževedly; zřícenina hradu Hřídělík na lesnatém návrší nedaleko JZ okraje obce,
souřadnice: 50°36'22.56"N, 14°23'40.55"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2012-07-05
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: v háji pod hradní skálou
ID: 12011014

5352d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 502. Hvězda: les a palouky při okraji lesa u zeleně znač.tur. stezky 1,2-0,6 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Hvězda, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'14.00"N, 14°25'58.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447298

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 84. Stvolínky: Koňský rybník, bor S a SV rybníka podél lesní cesty, ca 1,3 km SV od kostela

nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°38'28.00"N, 14°26'22.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1998

nálezce: P. Havlíček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9436934

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 67. Kolné: lesy, křoviny a mokřiny v údolí potoka 0,3 km JZ až 1,5 km J od obce

nejbližší obec: Kolné, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°38'37.00"N, 14°25'38.00"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1998

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9436584

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: I0054_024213_317_L7.3

nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°38'22.24"N, 14°27'36.04"E, ± 110m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2003

nálezce: Martin Bílý

pramen: Martin Bílý. I0054: I0054. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 22.05.2003 - 20.06.2004

ID: 6084556

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: I0054_024213_616_L7.3

nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°38'33.32"N, 14°27'16.16"E, ± 137m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2003

nálezce: Martin Bílý

pramen: Martin Bílý. I0054: I0054. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 22.05.2003 - 20.06.2004

ID: 6084639

5353a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 147. Kvítkov: NPP Peklo - podél červené tur. zn. v části S samoty N. Dvůr, ca 1,5 km SV a V osady

nejbližší obec: Kvítkov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'10.00"N, 14°30'50.00"E

nadmořská výška: 250-270 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1998

nálezce: P. Havlíček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9438624

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 159. Česká Lípa-Dubice: od hranice CHÚ Peklo podél červeně zn.tur.cestnejdřívě k Z (pod kótou 303,4 a kolem vodojemu)
poté prudce k S až k mostku přes kanál podél J břehu pískov.loučka cesta-Dol.Roub.
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'55.00"N, 14°30'23.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka; Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9438812

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 161. Zahrádky /u Čes.Lípy/: údolí Peklo, po P břehu Robečského potoka od polospadlého mostku až ke skalnímu tunelu
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'14.00"N, 14°30'51.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka; Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439110

5353b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 250. Zákupy: doubrava s borovicí a smrčína, místy modřín (při zelené tur. zn.), 1,2-1,7 km SZ od zámku
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'38.00"N, 14°38'5.00"E
nadmořská výška: 350-360 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441083

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0108_024205_689_L5.1
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'53.41"N, 14°38'33.36"E, ± 115m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6075833

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0108_024205_611_L5.4
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'43.55"N, 14°38'2.62"E, ± 114m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6075442

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0108_024205_595_X9A
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'44.48"N, 14°37'31.55"E, ± 146m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6075424

5353c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Údolí Pekla u Č. Lípy, pískovcové stěny
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'34.15"N, 14°30'37.93"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1945-05-13
náleze: Pexa
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212236

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 208. Srní u České Lípy: písčiny a bory v okolí cesty mezi Srním a Novozámeckým rybníkem
nejbližší obec: Srní u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'4.00"N, 14°34'49.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9440063

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 162. Zahrádky: /u Čes.Lípy/, údolí Peklo, v úseku od mostku u Nového dvora po L břehu k polospadlému mostu
nejbližší obec: Zahrádky u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'39.00"N, 14°30'31.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
náleze: Zdeněk Kaplan; Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439157

5353d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Jestřebí, Konvalinkový vrch
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'19.49"N, 14°36'58.99"E, ± 50m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1961-08-21
náleze: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211834

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Jestřebí, Konvalinkový vrch
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'19.49"N, 14°36'58.99"E, ± 50m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1961-08-21
náleze: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211840

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Torfmoor b. Habstein nächst Leipa [rašelinistiště u Jestřebí blízko České Lípy]
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'30.93"N, 14°35'4.37"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1893-08
náleze: J. Anders
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212196

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 198. Brenná: niva Ploučnice, cca 1,5 km JZ - 2,75 km Z (osada Veselí) kóty Jelení vršek (307,2 m)
nejbližší obec: Brenná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'49.00"N, 14°37'56.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439885

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 563. Jestřebí: okraj boru JJZ od kóty Dědek, blízko silnice Jestřebí - Staré Splavy (asi 1,5 km od Jestřebí)
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'3.00"N, 14°35'47.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449066

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 571. Staré Splavy: bor na Konvalinkovém vrchu
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'17.00"N, 14°37'3.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449153

5354a

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: bei Niemes [Mimoň]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'31.28"N, 14°43'29.05"E, ± 3000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
náleze: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212200

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Niemes [Mimoň, pravděpodobně Ralsko]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'31.28"N, 14°43'29.05"E, ± 2500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
náleze: Lorinser
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212265

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Noviny pod Ralskem_3450728
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'51.56"N, 14°44'46.18"E, ± 57m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2007-08-03
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0345. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5459927

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Pertoltice pod Ralskem_3450281
nejbližší obec: Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'38.21"N, 14°43'59.99"E, ± 80m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2007-08-04
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0345. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5457115

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Pertoltice pod Ralskem_3450234
nejbližší obec: Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'17.80"N, 14°43'53.83"E, ± 105m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2007-08-04
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0345. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5456818

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Vranov pod Ralskem_3450259
nejbližší obec: Vranov pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'30.04"N, 14°44'16.91"E, ± 41m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2007-08-05
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0345. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5457006

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Svěbořice_3450825
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'9.84"N, 14°44'49.06"E, ± 119m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2007-08-05
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0345. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5460025

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0108_033106_379_L7.1
nejbližší obec: Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'5.05"N, 14°42'40.68"E, ± 144m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6206469

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0108_033106_362_X12
nejbližší obec: Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'57.85"N, 14°43'2.82"E, ± 91m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6206698

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0108_033107_437_X12
nejbližší obec: Velký Grunov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'14.96"N, 14°43'43.75"E, ± 87m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6208541

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0108_033107_470_L5.4
nejbližší obec: Velký Grunov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'13.34"N, 14°44'9.56"E, ± 84m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6208570

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0027_033107_48_L7.1
nejbližší obec: Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'38.60"N, 14°43'59.84"E, ± 115m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2001-07-30
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0027: I0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6207653

5354b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: úpatí Ralska u Mimoně
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'13.94"N, 14°45'11.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1929-08-24
nálezce: Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212300

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Mit stark niederseits beharten Wedel. Roll bei Niemes [Ralsko u Mimoně]
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'27.44"N, 14°45'56.31"E, ± 1500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: C. Mell
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: se silně zesponu ochlupenými listy, fertilní
ID: 13212197

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Roll [Ralsko]
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'27.44"N, 14°45'56.31"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212198

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 635. Vranov: Vranovské skály - SZ část, SSV osady (bor, bříza, vtroušeně buk, smrk)
nejbližší obec: Vranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'7.00"N, 14°45'17.00"E
nadmořská výška: 390-420 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450479

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 624. Svěbořice: úpatí a lesnaté svahy SZ výběžku vrchu Brada asi 500 m ZSZ vrcholu
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'23.00"N, 14°49'24.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
nálezce: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450308

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0027_033107_259_X10
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'48.13"N, 14°46'31.69"E, ± 201m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2001-07-30
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0027: I0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6208018

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0027_033107_301_T1.1
nejbližší obec: Vranov pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'48.56"N, 14°45'46.87"E, ± 86m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2001-07-30
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0027: I0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6208075

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PR Ralsko
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'28.63"N, 14°45'59.66"E, ± 360m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1973
náleze: Václav Petříček
pramen: Petříček V., Sýkora T. Inventarizační průzkum SPR Ralsko. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6735834

5354c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 218. Boreček u Mimoně: podél lesní silničky a lesní cesty borem 0-0,4 km Z od křižovatky s autobusovou zastávkou v severní části osady
nejbližší obec: Boreček u Mimoně, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'28.00"N, 14°42'36.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9440375

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 587. Hradčany: bučina a řídká březina na S orient.svahu nad Dlouhou roklí 0,5-0,95 km Z od hájenky Trojzubec
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'20.00"N, 14°42'37.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449462

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 1.D. Přítoková část Hradčanského rybníka, rákosiny a rašelinště po L straně Hradčanského potoka /JV obce Hradčany u Mimoně, poznámka Tomšovicová, 15.8.2005/

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'43.00"N, 14°43'3.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1967

nálezce: Dlouhý

pramen: Turoňová D. (1988): Vegetace státní přírodní rezervace Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 127-148.

projekt: FLDOK

ID: 9810561

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Hradčany (Mimoň), Hradčanské stěny, 0,5 km JJZ od obce

souřadnice: 50°36'49.00"N, 14°42'7.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2009-09-07

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1643393

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Hradčany (Mimoň), Hradčanské stěny, 0,5 km JZ od obce

souřadnice: 50°36'53.00"N, 14°41'60.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 2009-09-07

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1643238

5354d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 609. Kuřivody: lesy mezi obcí a Hradčanským rybníkem, 1,3 km SZ od obce

nejbližší obec: Kuřivody, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'3.00"N, 14°47'17.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1998

nálezce: Jindřich Chrtek jun.

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9449872

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 19.D. S břeh Černého rybníka a mokřadní louka na SV břehu, /JV obce Hradčany u Mimoně, poznámka Tomšovicová, 15.8.2005/

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'25.00"N, 14°46'3.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1967

nálezce: Dlouhý

pramen: Turoňová D. (1988): Vegetace státní přírodní rezervace Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 127-148.

projekt: FLDOK

ID: 9811184

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 21.D. Levý přítok Černého rybníka, vodní a pobřežní porosty J břehu Černého rybníka, /JV obce Hradčany u Mimoně,

poznámka Tomšovicová, 15.8.2005/

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'18.00"N, 14°45'59.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1967

nálezce: Dlouhý

pramen: Turoňová D. (1988): Vegetace státní přírodní rezervace Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy

16 (1987): 127-148.

projekt: FLDOK

ID: 9811262

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: SPR Strážovské rybníky, Vavrouškův rybník, lesní pododdělení 73f

souřadnice: 50°36'32.00"N, 14°45'16.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

nálezce: R. Dlouhý

pramen: Dlouhý R. (1963): Příspěvek k metodě základního výzkumu státních přírodních rezervací. - Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 3:

39-49.

projekt: ČNFD

ID: 2042324

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: SPR Strážovské rybníky, Vavrouškův rybník, lesní pododdělení 73e

souřadnice: 50°36'32.00"N, 14°45'16.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

nálezce: R. Dlouhý

pramen: Dlouhý R. (1963): Příspěvek k metodě základního výzkumu státních přírodních rezervací. - Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 3:

39-49.

projekt: ČNFD

ID: 2042308

5355a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Hamr na Jezeře SV od Mimoně, Děvínský rybník cca 2,4 km JV/VJV od Hamru

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'35.90"N, 14°51'46.90"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2006-06-23

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Floristický kurz Stráž pod Ralskem

ID: 10119599

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 659. Hamr na Jezeře: Dlouhá skála, 3 km J obce, svahy hrany a plošiny pískovcového "stolového" vrchu

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°40'26.00"N, 14°50'32.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1998

nálezce: Jiří Hadinec; Karel Prach; Václav Petříček; Karel Kubát

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9450902

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 40. Široký kámen (430 m) k. ú. Hamr pod Ralskem, nápadná tabulová plošina se strmými skal.stěnami
nejbližší obec: Hamr pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'9.00"N, 14°51'27.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
pramen: Višňák R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny 2. Aktuální vegetace a přehled botanických lokalit. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 67-94.
projekt: FLDOK
ID: 9455777

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0027_033109_901_L9.1
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'7.69"N, 14°51'34.13"E, ± 53m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2001-07-30
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0027: I0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6209331

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0027_033109_827_X9A
nejbližší obec: Lázně Kundratice, okres Liberec
souřadnice: 50°41'23.03"N, 14°54'31.03"E, ± 187m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2001-07-30
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0027: I0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6209225

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0027_033109_955_X10
nejbližší obec: Náhlov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'47.35"N, 14°53'15.86"E, ± 58m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2001-07-30
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0027: I0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6209421

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0027_033109_969_L5.4
nejbližší obec: Lázně Kundratice, okres Liberec
souřadnice: 50°41'9.89"N, 14°53'45.60"E, ± 178m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2001-07-30
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0027: I0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6209464

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0027_033109_929_X9A
nejbližší obec: Náhlov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'25.86"N, 14°52'10.63"E, ± 90m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2001-07-30
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0027: I0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6209383

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0027_033109_807_X9A
nejbližší obec: Lázně Kundratice, okres Liberec
souřadnice: 50°41'33.50"N, 14°54'33.73"E, ± 96m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2001-07-30
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0027: I0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6209188

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0027_033109_833_T1.1
nejbližší obec: Lázně Kundratice, okres Liberec
souřadnice: 50°41'9.60"N, 14°54'17.57"E, ± 141m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2001-07-30
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0027: I0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6209231

5355b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 1. Čertova zeď SZ od Smržova - čedičová žíla, prorážející okolní pískovcový substrát, zčásti chráněná jako národní přírodní památka
nejbližší obec: Smržov, okres Liberec
souřadnice: 50°40'25.00"N, 14°56'42.00"E
nadmořská výška: 450-494 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7908699

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Český Dub, Český Dub, 812 E2, Smržov
souřadnice: 50°40'3.00"N, 14°58'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1966-05-10
náleze: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=5
ID: 227986

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
souřadnice: 50°41'42.00"N, 14°59'7.40"E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10090581

5355c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Tab.1.sním.73. Hlavice: cca 2km Z od obce, u Zourovského mlýna.
nejbližší obec: Hlavice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'57.00"N, 14°54'7.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-17
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.
projekt: FLDOK
ID: 8158632

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Tab.1.sním.74. Hlavice: cca 2km Z od obce, u Zourovského mlýna.
nejbližší obec: Hlavice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'57.00"N, 14°54'7.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-17
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.
projekt: FLDOK
ID: 8158653

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 28. Vápno: skalní výchozy v obci a svahový, převážně borový les Z od obce
nejbližší obec: Vápno, okres Liberec
souřadnice: 50°37'32.00"N, 14°54'35.00"E
nadmořská výška: 350-360 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
náleze: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7909461

5355d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 57. Lesnatá stráž (převážně bor) a skalky nad L břehem Mohelky v úseku mezi Podhorou a Sovinkami a navazující okraj pole u silnice v Sovinkách
nejbližší obec: Podhora, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°36'2.00"N, 14°58'26.00"E
nadmořská výška: 255-350 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
náleze: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7910342

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Drahotice-Sovínky (MB), 700 m SSZ od obce, L svah Mohelky
souřadnice: 50°36'5.00"N, 14°58'29.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-14
náleze: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3032465

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0046_033120_230_X11
nejbližší obec: Přibyslavice, okres Liberec
souřadnice: 50°37'1.67"N, 14°56'26.41"E, ± 180m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. I0046: I0046. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 25.05.2000 - 02.06.2003
ID: 6218787

5356a

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Böhmischaicha [Český Dub]
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec
souřadnice: 50°39'34.60"N, 15°0'0.30"E, ± 1500m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1819-07-18
náleze: Prochazka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212164

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Böhmischaicha ... [Český Dub]
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec
souřadnice: 50°39'34.60"N, 15°0'0.30"E, ± 1500m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1819-07-07
náleze: Prochazka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212293

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 55. Pískovna v lese u silnice, zatopená pískovna pod silnicí a okolní les při odbočce z hlavní silnice Hodkovice n. Mohel. - Český Dub k osadě Luhov
nejbližší obec: Luhov u Hodkovic n.M, okres Liberec
souřadnice: 50°40'58.00"N, 15°2'6.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
náleze: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7910135

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
souřadnice: 50°40'57.04"N, 15°2'14.89"E, ± 275m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10090589

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0125_033207_277_L7.3
nejbližší obec: Záskaří, okres Liberec
souřadnice: 50°41'2.72"N, 15°3'34.81"E, ± 265m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0125: I0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6238631

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0114_033212_251_L7.3
nejbližší obec: Radostín u Sychrova, okres Liberec
souřadnice: 50°39'11.95"N, 15°3'56.88"E, ± 211m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Klára Kovačičová
pramen: Klára Kovačičová. I0114: I0114. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.05.2002 - 29.08.2003
ID: 6252678

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0114_033212_252_L7.3
nejbližší obec: Petrašovice, okres Liberec
souřadnice: 50°39'17.86"N, 15°4'11.50"E, ± 212m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Klára Kovačičová
pramen: Klára Kovačičová. I0114: I0114. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.05.2002 - 29.08.2003
ID: 6252683

5356b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: JZ od Dol. Dobré Vody - LHC Jablonec n. N.- Rádlo
souřadnice: 50°41'56.00"N, 15°8'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1958-11-13
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 601
ID: 159811

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0125_033208_603_X11
nejbližší obec: Pulečny, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'9.73"N, 15°9'27.72"E, ± 115m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0125: I0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6243974

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0125_033207_440_L7.3
nejbližší obec: Pelíkovice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'58.61"N, 15°6'58.64"E, ± 61m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0125: I0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6239255

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0154cr_033213_503_L7.3
nejbližší obec: Bezděčín u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'40.32"N, 15°7'58.80"E, ± 371m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jitka Šafránková
pramen: Jitka Šafránková. h0154cr: h0154cr. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2000 - 25.07.2004
ID: 5619862

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0154cr_033213_503_L7.3
nejbližší obec: Bezděčín u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'41.90"N, 15°7'47.75"E, ± 28m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jitka Šafránková
pramen: Jitka Šafránková. h0154cr: h0154cr. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2000 - 25.07.2004
ID: 5618037

5356d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0115cr_033218_557_L7.3
nejbližší obec: Jenišovice u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'8.72"N, 15°9'0.94"E, ± 48m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2003-10-08
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0115cr: h0115cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6260298

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 0_opravy_033213_599_L5.4
nejbližší obec: Ondříkovice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'44.83"N, 15°9'52.06"E, ± 55m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2000
náleze: Jitka Šafránková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6253097

5357a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Z od Alšovic, Navarov
souřadnice: 50°40'36.00"N, 15°13'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1991-08-29
nálezc: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5K6
ID: 712099

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0142_033209_468_X11
nejbližší obec: Chlístov u Železného Brodu, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'54.14"N, 15°14'36.46"E, ± 62m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004-05
nálezc: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0142: I0142. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6246724

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0142_033209_451_X11
nejbližší obec: Bzí u Železného Brodu, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'57.13"N, 15°13'58.26"E, ± 100m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004-05
nálezc: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0142: I0142. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6246683

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0142_033209_524_X11
nejbližší obec: Chlístov u Železného Brodu, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'56.34"N, 15°14'28.86"E, ± 49m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004-05
nálezc: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0142: I0142. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6246914

5357b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0120_033215_468_L5.4
nejbližší obec: Střevelná, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'28.62"N, 15°17'36.13"E, ± 332m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2001
nálezc: Marek Nevečeřal
pramen: Marek Nevečeřal. I0120: I0120. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.06.2001 - 12.10.2003
ID: 6257346

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0120_033215_480_L5.4
nejbližší obec: Jirkov u Železného Brodu, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'46.01"N, 15°17'18.06"E, ± 120m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2001
náleze: Marek Nevečeřal
pramen: Marek Nevečeřal. I0120: I0120. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 17.06.2001 - 12.10.2003
ID: 6257357

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bratříkov, údolí Žernovníka
souřadnice: 50°40'36.92"N, 15°15'33.25"E, ± 719m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2012
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Jarmila Sýkorová (2012): Bratříkov. Botanický průzkum údolí Žernovníka.
projekt: NDOP
ID: 10240108

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Loužnice, les mezi Loužnicí a Držkovem
souřadnice: 50°40'59.01"N, 15°17'2.91"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1984-09-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1984): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11930793

5357c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0154cr_033213_25_L7.3
nejbližší obec: Frýdštejn, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'49.31"N, 15°10'30.07"E, ± 55m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2000
náleze: Jitka Šafránková
pramen: Jitka Šafránková. h0154cr: h0154cr. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 22.07.2000 - 25.07.2004
ID: 6253283

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0154cr_033213_128_L5.4
nejbližší obec: Vranové II, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'47.50"N, 15°10'42.85"E, ± 72m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2000
náleze: Jitka Šafránková
pramen: Jitka Šafránková. h0154cr: h0154cr. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 22.07.2000 - 25.07.2004
ID: 6253598

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Besedice, kóta Sokol
souřadnice: 50°37'54.54"N, 15°12'15.29"E
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1985-05-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11931119

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Besedice, svah kóty Čáp a vrchol
souřadnice: 50°37'55.47"N, 15°12'19.22"E
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1985-05-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928914

5357d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Železný Brod, Malá Horka, ca 1 km SV od vsi, pod silnicí na Horskou Kamenici
souřadnice: 50°38'52.00"N, 15°17'9.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2006-06-18
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638282

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0107cr_033219_1119_L8.1B
nejbližší obec: Vesec pod Kozákovem, okres Semily
souřadnice: 50°36'5.80"N, 15°15'3.35"E, ± 239m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2003-05-15
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0107cr: h0107cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6264085

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Semily, SPR Údolí Jizery, Krkavčí skála a rokle S Krkavčí skály
souřadnice: 50°37'15.07"N, 15°17'58.39"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1990-06-11
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1990): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11931766

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Semily, SPR Údolí Jizery, Krkavčí skála a rokle S Krkavčí skály
souřadnice: 50°37'15.07"N, 15°17'58.39"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1990-06-11
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1990): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11931767

5358a

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Okres: Vysoké u Jiz., pod Vysokým n. J., u lesa, paseky, na vřesovišti
nejbližší obec: Vysoké nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°41'8.12"N, 15°24'5.49"E, ± 1500m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1903-07-02
náleze: Točl
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212158

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0135_034112_60_L5.4
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily
souřadnice: 50°39'5.26"N, 15°24'8.17"E, ± 61m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3357522

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0135_034107_125_T1.1
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily
souřadnice: 50°39'51.30"N, 15°23'26.66"E, ± 130m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3347539

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 0_opravy_034106_843_T1.1
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily
souřadnice: 50°39'53.10"N, 15°23'21.80"E, ± 14m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2000
náleze: Richard Višňák
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3346158

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Roztoky u Semil, lesní údolí JZ obce
souřadnice: 50°39'15.63"N, 15°21'27.12"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1987-09-02
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11932421

5358b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0135_034107_657_T2.3B
nejbližší obec: Buřany, okres Semily
souřadnice: 50°41'44.38"N, 15°26'29.62"E, ± 79m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2003-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3349829

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: r0019_034108_953_X11
nejbližší obec: Buřany, okres Semily
souřadnice: 50°41'1.25"N, 15°27'31.32"E, ± 31m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. r0019: r0019. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.05.2002 - 12.07.2003
ID: 3350567

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hradsko, při silnici od Nístějky ke křižovatce u Farských mlýnů
souřadnice: 50°40'42.45"N, 15°25'28.98"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-07-22
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11932652

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hradsko
souřadnice: 50°40'40.05"N, 15°27'3.32"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1989-07-22
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11932683

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hradsko, údolí Farského potoka při silnici do Vysokého n.J.
souřadnice: 50°40'37.20"N, 15°26'6.71"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1985
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11933013

5358c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0146_034116_239_T1.1
nejbližší obec: Semily, okres Semily
souřadnice: 50°37'6.49"N, 15°20'18.67"E, ± 42m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
nálezc: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3364702

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0146_034116_234_T1.1
nejbližší obec: Bítouchov u Semil, okres Semily
souřadnice: 50°37'0.52"N, 15°19'55.63"E, ± 103m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
nálezc: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3364679

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0135_034112_119_L2.2B
nejbližší obec: Příkrý, okres Semily
souřadnice: 50°37'51.64"N, 15°23'26.84"E, ± 38m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezc: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3357764

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Cimbál, okraj lesa JV od křižovatky Bozkov - Příkrý - Semily
souřadnice: 50°37'1.47"N, 15°20'28.92"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-07-25
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11933561

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bozkov, lesní údolí JZ Roztok u Semil
souřadnice: 50°38'52.70"N, 15°21'30.09"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1987-09-02
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11933134

5358d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0135_034117_469_L4
nejbližší obec: Háje nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°36'27.86"N, 15°25'39.40"E, ± 183m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3367978

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0135_034117_471_T1.5
nejbližší obec: Háje nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°36'31.90"N, 15°25'29.21"E, ± 37m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3367990

5359a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Montes Corcontici /Krkonoše/: in valle rivi Jizerka inter pagum Křížlice et Zákoutí [v údolí řeky Jizerky mezi obcemi Křížlice a Zákoutí]
nejbližší obec: Jestřabí v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°39'15.70"N, 15°30'57.41"E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1964
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211903

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Bohemia bor.: montes sudetici occ. Krkonoše: in silvis in monte Žalý supra opp. Vrchlabí, distr. Trutnov, 5. granit. [Krkonoše: v lese na Žalém nad Vrchlabím]

nejbližší obec: Benecko, okres Semily

souřadnice: 50°39'2.28"N, 15°34'26.10"E, ± 1000m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1928-07

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212226

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Krkonoše: Žalý.

nejbližší obec: Benecko, okres Semily

souřadnice: 50°39'15.43"N, 15°34'32.13"E, ± 1000m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1928-07

nálezce: Josef Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212285

původní jméno: *Pteris aquilina*

lokalita: Riesengebirge: Heidelberg. [Krkonoše: Žalý]

nejbližší obec: Benecko, okres Semily

souřadnice: 50°39'4.64"N, 15°34'37.34"E, ± 500m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1892-08

nálezce: Proschwitzer

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212276

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: r0019_034109_441_X11

nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily

souřadnice: 50°41'21.55"N, 15°31'38.75"E, ± 37m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2002

nálezce: Anna Bucharová

pramen: Anna Bucharová. r0019: r0019. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 17.05.2002 - 12.07.2003

ID: 3351889

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: r0019_034108_2722_T1.1

nejbližší obec: Křížlice, okres Semily

souřadnice: 50°39'49.43"N, 15°31'8.94"E, ± 22m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2002

nálezce: Anna Bucharová

pramen: Anna Bucharová. r0019: r0019. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 17.05.2002 - 12.07.2003

ID: 3350757

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: r0019_034113_328_T1.1
nejbližší obec: Křížlice, okres Semily
souřadnice: 50°39'45.86"N, 15°31'10.60"E, ± 83m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. r0019: r0019. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.05.2002 - 12.07.2003
ID: 3361088

5359b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: r0027_034110_649_X10
nejbližší obec: Hořejší Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'41.52"N, 15°35'44.74"E, ± 121m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002
nálezce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. r0027: r0027. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3352595

5359d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Z96B
souřadnice: 50°38'49.09"N, 15°39'0.51"E, ± 800m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Jitka Málková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10270186

5360a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: /17b/ Hrana Stříbrného (Černého) dolu, V od Zámečku, malá kolonie
nejbližší obec: Černý důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'45.00"N, 15°42'39.00"E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1985
pramen: Šteffan O. (1990): Příspěvek ke květeně Krkonoš (9). - Opera Corcontica 27: 167-175.
projekt: FLDOK
ID: 9483941

5360b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Krkonoše, Dlouhý hřeben, svahy nad údolím Úpice
souřadnice: 50°41'54.00"N, 15°48'59.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1995-08-02
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Härtel H. (2001): Digitali purpureae-Epilobietum in the Czech Republic. - Pol. Bot. J., Kraków, 46: 211-218.
projekt: ČNFD
ID: 2297015

5360d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
souřadnice: 50°37'0.34"N, 15°47'28.50"E, ± 14m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezc: Ivona Matějková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10284095

5361a

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Schatzlar [=Žacléř]
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'47.86"N, 15°54'38.28"E, ± 1500m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1901
nálezc: Jonasch Lebr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212402

5361b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Žacléř, les 1 km JJV města při cestě k Bernarticím
souřadnice: 50°39'13.40"N, 15°56'38.32"E
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1988-06-19
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11936282

5361c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: SZ od Zámeckého vrchu, LHC Maršov II.- Staré Město
souřadnice: 50°36'18.00"N, 15°54'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1969-08-01
nálezc: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5M3
ID: 735448

5362b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0152br_043112_38_L5.1
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'17.24"N, 16°6'42.01"E, ± 129m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezc: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420420

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: U pomníku
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'8.54"N, 16°6'55.59"E, ± 106m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-07-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6824020

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: U bunkru
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'4.23"N, 16°6'10.29"E, ± 28m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-09-09
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6819850

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Na Zdoňovském potoce
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'14.47"N, 16°7'55.06"E, ± 181m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-09-09
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6808484

5362c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0152br_043112_142_L8.1B
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°38'20.08"N, 16°4'2.32"E, ± 124m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420965

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0152br_043112_140_L8.1B
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°38'7.30"N, 16°3'57.38"E, ± 104m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420954

5362d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0152br_043117_1281_K1
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'0.98"N, 16°6'18.22"E, ± 60m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3424109

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Adršpašsko-teplické skály 2
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'54.15"N, 16°6'41.15"E, ± 25m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2000-05-19
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6849799

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lysý vrch - Borek 4
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°36'8.35"N, 16°9'6.33"E, ± 150m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1997-06-24
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6827438

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Křížový vrch 1
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'2.20"N, 16°7'48.94"E, ± 59m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1997-06-17
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6850706

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lada 3
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'3.37"N, 16°8'43.05"E, ± 91m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1997-06-17
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6828726

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PR Křížová cesta 2
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'23.72"N, 16°7'39.22"E, ± 24m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1997-06-17
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6850787

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PR Křížová cesta 3
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'26.03"N, 16°7'43.66"E, ± 152m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1997-06-17
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6850674

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PR Křížová cesta 1
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'8.46"N, 16°7'42.93"E, ± 115m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1997-06-17
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6850729

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lada 4
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'49.38"N, 16°8'41.33"E, ± 98m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1997-06-17
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6828744

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lysý vrch - Borek 6
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°36'17.22"N, 16°9'5.29"E, ± 63m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1997-06-24
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6827509

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lysý vrch - Borek 2
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°36'6.08"N, 16°9'34.69"E, ± 241m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1997-06-24
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6827421

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lysý vrch - Borek 7
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°36'24.63"N, 16°9'7.23"E, ± 136m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1997-06-24
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6827542

5363b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Ruprechtice, okraj lesa v S části obce
souřadnice: 50°39'8.95"N, 16°16'16.82"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1992-08-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1992): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11944450

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Ruprechtice, SV, sedlo mezi Ruprechtickým Špičákem a Širokým vrchem při státní hranici
souřadnice: 50°39'38.34"N, 16°17'10.84"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1992-08-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1992): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11944385

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Ruprechtice, Ruprechtický Špičák, J svah po modré značce
souřadnice: 50°39'40.40"N, 16°16'50.17"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1982
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11944220

5363c

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Halbstat [Meziměstí]
nejbližší obec: Meziměstí, okres Náchod
souřadnice: 50°37'28.59"N, 16°14'31.46"E, ± 1500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1900-07
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212334

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0156br_043119_353_L2.2B
nejbližší obec: Verněřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'22.97"N, 16°13'0.30"E, ± 94m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
náleze: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. h0156br: h0156br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3426781

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Olšina pod táborem
souřadnice: 50°36'6.76"N, 16°12'45.68"E, ± 97m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2013-05-07
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy
projekt: NDOP
ID: 12065028

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vernéřovice, Buková hora
souřadnice: 50°37'39.49"N, 16°10'44.57"E
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1982-06-12
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11944564

5363d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Javory, Z od Uhlířského údolí, 201 n (154 d)
souřadnice: 50°38'3.00"N, 16°17'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1961-07-21
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5K6
ID: 156282

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hynčice u Broumova
souřadnice: 50°37'35.96"N, 16°18'0.35"E, ± 62m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2011-08-04
náleze: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10414483

5364a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 43. Janovičky, při stát. hranici
nejbližší obec: Janovičky
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1992-08-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709805

5364c

lokalita: Oelberg [Olivětín]
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'22.60"N, 16°20'15.27"E, ± 500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1916-08-14
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212169

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 9. Při cestě od Janovic ke státní hranici pod horou Široký vrch, křemenný porfyt

nejbližší obec: Janovičky, okres Náchod

souřadnice: 50°38'45.00"N, 16°21'36.00"E

nadmořská výška: 630-660 m

fytochorion: 58h. Javoří hory

nálezce: Rejmánek; Hadač

pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.

projekt: FLDOK

ID: 7875371

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 8. Údolí SV od hájovny v Heřmánkovicích směrem pod Jedlový vrch, křemenný porfyt,

nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod

souřadnice: 50°38'57.00"N, 16°20'5.00"E

nadmořská výška: 490-540 m

fytochorion: 58h. Javoří hory

nálezce: Rejmánek; Hadač

pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.

projekt: FLDOK

ID: 7875276

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Janovičky, u lyžařského vleku Z obce

souřadnice: 50°38'25.03"N, 16°21'30.22"E

fytochorion: 58h. Javoří hory

datum: 1992-08-28

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1992): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11946132

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Heřmánkovice, okolí rybníčků koupaliště při cestě mezi S částí obce a Janovičkami

souřadnice: 50°38'14.14"N, 16°20'57.83"E

fytochorion: 58h. Javoří hory

datum: 1992-08-28

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1992): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11946073

5446c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: u0150_023307_172_L3.1

nejbližší obec: Šerchov, okres Chomutov

souřadnice: 50°30'26.93"N, 13°23'36.24"E, ± 130m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2001

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 10.08.2001 - 20.09.2003

ID: 6039098

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: u0150_023307_164_L3.1
nejbližší obec: Šerchov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'17.32"N, 13°23'59.42"E, ± 209m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003
ID: 6039064

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: u0150_023307_166_L3.1
nejbližší obec: Šerchov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'20.70"N, 13°23'46.86"E, ± 334m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003
ID: 6039074

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: u0150_023307_158_L3.1
nejbližší obec: Březanec, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'13.82"N, 13°24'26.50"E, ± 108m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003
ID: 6039035

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: u0150_023307_123_L3.1
nejbližší obec: Březanec, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'5.65"N, 13°24'45.97"E, ± 56m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003
ID: 6038936

5446d

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Rothenhaus [Červený Hrádek u Jirkova]
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'42.31"N, 13°27'6.75"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1846-10
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu přečetl M. Marek, sběratel obtížně čitelný asi jako "Hagek", fertilní
ID: 13212175

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: u0150_023307_258_X9A
nejbližší obec: Jindřišská, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'36.25"N, 13°25'43.39"E, ± 182m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003
ID: 6039369

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: u0150_023307_235_L3.1
nejbližší obec: Jindřišská, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'29.02"N, 13°25'7.28"E, ± 293m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003
ID: 6039294

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: u0150_023307_131_L3.1
nejbližší obec: Březanec, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'1.51"N, 13°25'10.96"E, ± 305m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003
ID: 6038968

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: u0150_023307_241_L3.1
nejbližší obec: Jindřišská, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'24.98"N, 13°25'16.75"E, ± 278m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003
ID: 6039312

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: u0150_023307_254_L3.1
nejbližší obec: Jindřišská, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'22.43"N, 13°25'47.03"E, ± 165m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003
ID: 6039356

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: u0150_023307_257_L5.4
nejbližší obec: Jindřišská, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'29.38"N, 13°25'44.80"E, ± 129m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003
ID: 6039365

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: u0150_023307_246_L3.1
nejbližší obec: Jindřišská, okres Dobříš
souřadnice: 50°30'17.03"N, 13°25'34.86"E, ± 248m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003
ID: 6039334

5447a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Janov u Litvínova
souřadnice: 50°35'49.05"N, 13°34'1.50"E, ± 188m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-27
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11009340

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Janov u Litvínova
souřadnice: 50°35'43.07"N, 13°34'2.60"E, ± 130m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-08-27
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11009296

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Janov u Litvínova
souřadnice: 50°35'48.60"N, 13°33'57.39"E, ± 194m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-27
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11009489

5447b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Chudeřín u Litvínova
souřadnice: 50°35'57.37"N, 13°35'27.78"E, ± 259m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-05-13
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10572069

5449c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lhota u Medvědic: acidofilní doubrava na svahu vrchu Líšeň JJZ od centra obce
nejbližší obec: Lhota u Medvědic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'7.21"N, 13°54'9.32"E, ± 200m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2010-10-26
náleze: Karel Nepraš
pramen: NDOP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalizováno na základě autorova zákresu v databázi NDOP, který se nevyskytoval v Pladias a na který K. Nepraš e-mailem upozornil (30.1. 2018)
ID: 13596543

5450a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Les JV od obce Libochovany, okr. Litoměřice
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'10.46"N, 14°3'21.97"E, ± 800m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1999-04-29
náleze: L. Filipová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211955

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Rzepnitz [Řepnice]
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'1.00"N, 14°3'28.13"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1898-06
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211831

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: u0081cs_024302_731_L7.1
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'19.87"N, 14°3'34.45"E, ± 96m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6095561

5450b

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Aus dem Walde unterhalb des Försterhauses bei Skalitz [v lese pod hájenkou u Skalice u Žitenic]
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'54.06"N, 14°8'14.21"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1861-07-05
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211842

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: u0154cs_024123_948_L7.1
nejbližší obec: Skalice u Žitenic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'8.18"N, 14°7'58.84"E, ± 79m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6063789

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: u0081cs_024122_515_L7.1
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'12.14"N, 14°5'56.33"E, ± 398m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6061046

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: u0081cs_024122_737_L7.1
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'8.22"N, 14°5'51.94"E, ± 130m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
náleze: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0081cs: u0081cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6061130

5451a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pohořany; pískovcové skály
souřadnice: 50°33'55.68"N, 14°10'2.29"E, ± 473m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-06-18
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11800823

5451b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: III.9. Soustava lesnatých roklí mezi obcí Zimoř a nivou Úštěckého potoka u obce Rochov
nejbližší obec: Zimoř, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'28.52"N, 14°19'42.87"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190-300 m
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8964087

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: NPR Sedlo
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'44.29"N, 14°15'48.25"E, ± 828m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970
náleze: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Inventarizace SPR Sedlo.. 1970.
projekt: NDOP
ID: 6733939

5452a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Úštěk
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'23.19"N, 14°21'21.09"E, ± 2000m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1980
náleze: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211844

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Severozápadní Čechy, oblast východní Čes. Středohoří, okolí Úštěka, okr. Litoměřice, borový les u cesty Úštěk-Tetčiněves,
písčité skeletová půda, sklon k východu, 20°, asi 250 m n. m.
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'25.16"N, 14°21'2.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1951-07-25
náleze: Věroslav Šímeček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212241

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 672. Tetčiněves, les, při lesní cestě Tetčiněves - Rašovice;*S Kubát.
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'41.00"N, 14°21'52.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Karel Kubát
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564013

5452b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 32. Litice (5452): PR Vlohošť, Malý Vlohošť a sedlo mezi Vlohoštěm a Malým Vlohoštěm, reliktní bory na pískovcových skalách.
nejbližší obec: Litice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'57.00"N, 14°27'15.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002-04-26
náleze: P. Kment
pramen: Malenovský I. (2006): Křísí (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.
projekt: FLDOK
ID: 7941869

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 603. Pavličky, borová doubrava podél turistické stezky (žlutá značka) vedoucí ze dna údolí na zříceninu hradu Čap SZ obce, 280-380 m n. m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Pavličky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'3.00"N, 14°28'50.00"E
nadmořská výška: 280-380 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562479

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 585. Obrok, podél cesty (modrá turistická značka) v kulturní smrcině na dně Kravího dolu (v horní části zvané Komárkova rokle) S osady, 310-400 m n. m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Domašice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'57.00"N, 14°27'4.00"E
nadmořská výška: 310-400 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9561966

5452d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 451. Bukovec, bory a bučiny na pískovci JZ od osady, asi 260-310 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Bukovec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'42.00"N, 14°29'28.00"E
nadmořská výška: 260-310 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9559226

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 715. Zakšín, lesnatý ostroh na levém břehu potoka na severním konci obce, 0,75 km od křižovatky Tuhaň-Deštná;*S Sádlo.
nejbližší obec: Zakšín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'52.00"N, 14°29'29.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9565211

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 691. Tuhaň u Dubé, zničené údolní louky a přilehlé lesní okraje v údolí potoka Obrtka J obce až ke skupině chalup Nová Ves, 260-270 m n. m.; *S Hadinec.

nejbližší obec: Tuhaň u Dubé, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°28'16.00"E

nadmořská výška: 260-270 m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1993-07-10

nálezce: Jiří Hadinec

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9564628

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Bukovec, S obce, transekt údolím na kopec Siska.

souřadnice: 50°30'37.00"N, 14°29'9.00"E

nadmořská výška: 282 m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1996-07-21

nálezce: M. Paloudová

pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 3051101

5453b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Bohemia sept.: Pineto inter opp. Jestřebí et Staré Splavy, alt. 280 m, solo arenoso [severní Čechy: smrčina mezi městy Jestřebí a Staré Splavy, písčité půda]

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°35'48.41"N, 14°36'21.29"E, ± 600m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1930-06-09

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212135

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 580. Staré Splavy: les na Z a J svahu Šroubeného (375,3 m)

nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°35'33.00"N, 14°38'11.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1998

nálezce: Jiří Daníhelka

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9449320

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 514. Chlum: lesy a okraje lesa při žlutě znač.tur.stezce ca 1 km JJZ až 0,2 km SZ od vrchu Šedina (473 m) JV od obce

nejbližší obec: Chlum, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'1.00"N, 14°35'17.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1998

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9447534

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 517. Nová Skalka: obec a cesta na rozcestí se žlutou tur. zn.(rozcestí cca 500 m S obce Nová Skala)

nejbližší obec: Nová Skalka, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'38.00"N, 14°36'9.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1998

nálezce: Jan Suda; Otakar Šída jun.; Jiří Brabec

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9447679

5453c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Bohemia centr.: distr. Česká Lípa: in slivis (pinetis) inter opp. Dubá et pag. Tuháň, r. arenoso [střední Čechy: okr. Česká Lípa:

ve smrčině mezi obcemi Dubá a Tuháň]

nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°32'15.67"N, 14°29'56.46"E, ± 1000m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1975-08-23

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212259

původní jméno: *Hasivka orličí*

lokalita: Dubá

nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°32'25.23"N, 14°32'24.84"E, ± 1500m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1959-08

nálezce: J. Švec

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: fertilní

ID: 13212426

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 578. Nedamov, údolí Liběchovky 0.1-0.6 km pod hrází Černého rybníka;*S Sádlo.

nejbližší obec: Nedamov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°32'4.00"N, 14°33'29.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1993-07-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9561823

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 463. Dražejov, důl mezi Dražejovem a osadou Vrabcov;*S Rydlo.

nejbližší obec: Dražejov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°30'53.00"N, 14°32'29.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1993-07-10

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9559572

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 473. Dubá, Rozprechtice, smíšený les mezi Liběchovkou a silnicí, 1 km Z od Rozprechtic;*S Chrtek jun.
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'35.00"N, 14°32'7.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9559902

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 543. Křenov, vrcholová část Velkého Beškovského vrchu;*S Sádlo.
nejbližší obec: Křenov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'17.00"N, 14°34'31.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560987

5453d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Doksy, les 7 km JZ obce
souřadnice: 50°31'13.00"N, 14°35'13.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 51. Polomené hory
náleze: V. Petříček
pramen: Petříček V. (1974): Fytogeografické poměry západní části České křídové tabule. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2140606

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Ždírec v Podbezdězí_9170543
nejbližší obec: Ždírec v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'51.01"N, 14°36'40.50"E, ± 340m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-05-25
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5937820

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0255kk_024410_295_L7.3
nejbližší obec: Houska, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'5.33"N, 14°38'18.35"E, ± 211m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0255kk: a0255kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6105756

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0106kk_024405_30_L7.3
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'55.81"N, 14°36'34.99"E, ± 44m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2001
náleze: Victoria Eltsova
pramen: Victoria Eltsova. a0106kk: a0106kk. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6102454

5454a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 71.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), složitý komplex důlav S a SZ cca 0,3-1km od Pece (450,6),
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'51.00"N, 14°41'51.00"E
nadmořská výška: 300-360 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7912580

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 684. Doksy: vlhký les při cestě (červená tur. zn.) 2 km JV od kostela
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'9.00"N, 14°41'0.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451523

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Staré Splavy, vrch Malý Borný, pod vrcholem
souřadnice: 50°35'38.00"N, 14°40'16.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2009-05-05
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1642704

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Břehyně, Břehyňský rybník
souřadnice: 50°34'41.00"N, 14°42'11.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-09-18
náleze: D. Stančík
pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břehyňského rybníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2369900

5454b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 607. Kuřivody: vrch Velká Buková (kóta 474,1) ca 3,5 km Z od obce
nejbližší obec: Kuřivody, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'33.00"N, 14°45'20.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449840

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0045_033122_725_X9A
nejbližší obec: Kuřívody, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'57.02"N, 14°45'19.80"E, ± 418m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002
nálezcce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. I0045: I0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6223157

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0045_033123_87_X9A
nejbližší obec: Kuřívody, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'23.81"N, 14°47'47.47"E, ± 268m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002
nálezcce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. I0045: I0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6223738

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0045_033123_289_X9A
nejbližší obec: Kuřívody, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'53.69"N, 14°48'44.35"E, ± 56m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002
nálezcce: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. I0045: I0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6224413

5454c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: háj na severní straně stanice Bezděz
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'0.23"N, 14°43'49.90"E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1929-07-05
nálezcce: Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212310

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Bělá p. Bezdězem (nad nádražím)
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'0.23"N, 14°43'49.90"E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1897-08
nálezcce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212314

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 687. Bezděz: lem cesty bučinou a modřínovým lesem ca 0,4 km Z vrcholu M. Bezděz
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'22.00"N, 14°42'28.00"E
nadmořská výška: 390-410 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451576

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 702. Bezděz: lesy při modře znač.tur.stezce 0-1 km JV od žel. stanice
nejbližší obec: Bezděz, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'42.00"N, 14°43'50.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451964

5454d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0045_033302_310_X9A
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'30.80"N, 14°47'1.93"E, ± 280m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002
náleze: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. I0045: I0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3300761

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0045_033302_227_X9A
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'28.24"N, 14°46'5.05"E, ± 88m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002
náleze: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. I0045: I0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3301332

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0045_033302_129_X9A
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'53.05"N, 14°45'14.26"E, ± 137m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002
náleze: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. I0045: I0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3300214

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: I0045_033302_228_L7.3
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'28.92"N, 14°46'7.97"E, ± 129m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2002
náleze: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. I0045: I0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3301335

5455a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0045_033123_407_X9A
nejbližší obec: Horní Krupá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'58.36"N, 14°50'17.70"E, ± 109m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002
náleze: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. I0045: I0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6224847

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0045_033123_416_X11
nejbližší obec: Horní Krupá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'53.10"N, 14°49'54.23"E, ± 63m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002
náleze: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. I0045: I0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6224873

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0045_033123_511_X9A
nejbližší obec: Jabloneček, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'36.23"N, 14°50'33.65"E, ± 362m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002
náleze: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. I0045: I0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6225187

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: I0045_033123_468_X9A
nejbližší obec: Horní Krupá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'16.79"N, 14°50'44.74"E, ± 66m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002
náleze: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. I0045: I0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6225029

5455b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 64. Lesnatý ostroh, okraj lesa a niva P břehu Mohelky cca 1-2km JZ od Podhory
nejbližší obec: Podhora, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'2.00"N, 14°58'3.00"E
nadmořská výška: 260-340 m
fytochorion: 53c. Českokubská pahorkatina
náleze: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českokubská. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7910535

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 31. Údolí Zábrdky mezi Mukařovem a Strážištěm
nejbližší obec: Mukařov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'53.00"N, 14°55'47.00"E
nadmořská výška: 310-350 m
fytochorion: 53c. Českokubská pahorkatina
náleze: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českokubská. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7909643

5455c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nová Ves u Bakova n. Jizerou. Suchá mýtina kóty 285 přivrácená k Bělé podél červ. turist. Značky
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'6.10"N, 14°53'58.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1978-07-23
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211848

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bělá pod Bezdězem
souřadnice: 50°30'2.94"N, 14°51'27.90"E, ± 87m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-19
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11479556

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bělá pod Bezdězem
souřadnice: 50°29'59.39"N, 14°51'19.78"E, ± 161m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-19
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11478205

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bělá pod Bezdězem
souřadnice: 50°30'2.49"N, 14°51'44.32"E, ± 94m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-19
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11479371

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bělá pod Bezdězem
souřadnice: 50°30'3.01"N, 14°51'39.92"E, ± 99m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-10-19
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11479331

5455d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Mladá Boleslav, Klokočka, 238 A3
souřadnice: 50°30'17.00"N, 14°55'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1960-09-02
náleze: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 361772

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Mladá Boleslav, Klokočka, 238 C3, Lovotín
souřadnice: 50°30'10.00"N, 14°55'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 267 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1960-09-19
náleze: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 360337

5456b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0012cr_033223_169_L7.3
nejbližší obec: Mašov u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°33'53.78"N, 15°9'49.72"E, ± 177m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jitka Šafránková
pramen: Jitka Šafránková. h0012cr: h0012cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6269864

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0012cr_033223_161_L7.3
nejbližší obec: Mašov u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°33'51.34"N, 15°9'41.54"E, ± 320m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001
náleze: Jitka Šafránková
pramen: Jitka Šafránková. h0012cr: h0012cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6269851

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 0_opravy_033222_151_L7.3
nejbližší obec: Olešnice u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°33'37.22"N, 15°7'17.72"E, ± 36m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6268995

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 0_opravy_033403_2002_L7.3
nejbližší obec: Olešnice u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°33'37.04"N, 15°7'23.05"E, ± 133m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3313645

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 0_opravy_033223_539_L7.3
nejbližší obec: Olešnice u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°33'37.30"N, 15°7'23.16"E, ± 73m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6269401

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kacanovy, Šulcův rybníček v údolí V obce
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily
souřadnice: 50°33'3.10"N, 15°9'24.78"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1989-07-04
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6938233

5456c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Při cestě od Krásné vyhlídky

nejbližší obec: Žďár, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'55.08"N, 15°3'43.25"E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1957-05-23
náleze: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212422

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0032cr_033407_242_L8.1
nejbližší obec: Branžež, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'13.01"N, 15°4'40.76"E, ± 77m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001-11
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0032cr: h0032cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3317824

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0032cr_033407_203_L7.3
nejbližší obec: Branžež, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'24.85"N, 15°4'49.04"E, ± 64m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001-11
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0032cr: h0032cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3317820

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0075cr_033406_233_L2.2B
nejbližší obec: Mužský, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'5.02"N, 15°2'8.88"E, ± 48m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0075cr: h0075cr. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2000 - 10.08.2002
ID: 3317258

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0075cr_033406_181_L7.3
nejbližší obec: Boseň, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'20.99"N, 15°2'4.34"E, ± 265m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0075cr: h0075cr. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2000 - 10.08.2002
ID: 3317147

5456d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0068cr_033402_412_L7.3
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'42.53"N, 15°6'56.23"E, ± 114m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0068cr: h0068cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3313516

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0068cr_033402_422_L5.4
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'46.20"N, 15°7'3.83"E, ± 56m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0068cr: h0068cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3313546

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0059cr_033407_1017_L7.3
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°30'21.82"N, 15°7'6.28"E, ± 135m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3319174

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0059cr_033407_347_L5.4
nejbližší obec: Srbsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'51.84"N, 15°5'44.95"E, ± 133m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3318093

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 0_opravy_033402_333_L5.4
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'34.07"N, 15°5'1.18"E, ± 82m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jitka Jirmanová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3313056

5457a

původní jméno: *Pteris brevipes*
lokality: Waldstein
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°33'44.71"N, 15°10'1.49"E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1856-09
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212246

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Pelešany (okr. Turnov), polesí Valdštýn u Doks, pokusné plochy blízko sebe
souřadnice: 50°33'45.00"N, 15°9'58.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
náleze: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1954): Vývoj přizemního patra lesního rostlinstva po různých hospodářských zásazích. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd. Věd, Praha, ser. B, 27: 485-500.
projekt: ČNFD
ID: 1258358

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PR Hruboskalsko 1935
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'13.88"N, 15°10'59.81"E, ± 1205m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
náleze: Daniela Vacková
pramen: Kol. Správa CHKO Český ráj. Plán péče o PR Hruboskalsko na období 1998-2007. Příloha: Vacková D. - Botanický inventarizační průzkum.. Nepubl., 1998.
projekt: NDOP
ID: 6964233

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PR Hruboskalsko 1935
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'13.88"N, 15°10'59.81"E, ± 1205m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
náleze: Daniela Vacková
pramen: Kol. Správa CHKO Český ráj. Plán péče o PR Hruboskalsko na období 1998-2007. Příloha: Vacková D. - Botanický inventarizační průzkum.. Nepubl., 1998.
projekt: NDOP
ID: 6964236

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PR Hruboskalsko 1935
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'13.88"N, 15°10'59.81"E, ± 1205m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
náleze: Daniela Vacková
pramen: Kol. Správa CHKO Český ráj. Plán péče o PR Hruboskalsko na období 1998-2007. Příloha: Vacková D. - Botanický inventarizační průzkum.. Nepubl., 1998.
projekt: NDOP
ID: 6964234

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PR Klokočské skály
souřadnice: 50°35'51.33"N, 15°12'25.76"E, ± 1182m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1992
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. PR Klokočské skály. Botanický invent.průzkum. (s údaji z blíz. okolí). 1992.
projekt: NDOP
ID: 6730406

5457b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0107cr_033219_1128_L7.3
nejbližší obec: Loktuše, okres Semily
souřadnice: 50°35'55.93"N, 15°15'8.89"E, ± 348m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2003-05-15
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0107cr: h0107cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6264126

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0107cr_033219_1141_L8.1B
nejbližší obec: Vesec pod Kozákovem, okres Semily
souřadnice: 50°35'55.14"N, 15°15'17.14"E, ± 136m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2003-05-15
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0107cr: h0107cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6264187

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 0_opravy_033220_410_L8.1B
nejbližší obec: Vesec pod Kozákovem, okres Semily
souřadnice: 50°35'56.11"N, 15°15'21.42"E, ± 20m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jan Šimice
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6267023

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 0_opravy_033220_409_L8.1B
nejbližší obec: Vesec pod Kozákovem, okres Semily
souřadnice: 50°35'51.79"N, 15°15'21.60"E, ± 29m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jan Šimice
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6267006

5457c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Krčkovice, okr. Semily; CHKO Český ráj, porosty na J břehu rybníka „Věžák“.
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'52.06"N, 15°11'25.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1981-08-05
náleze: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211829

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohemia boreo-orientalis: in silvis ad rupes Hrubá skála prope oppidum Turnov [severovýchodní Čechy: v lese u Hrubé Skály u Turnova]
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°32'38.85"N, 15°11'33.87"E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1940-06-20
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212152

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: V písčité lesní půdě u Hrubé Skály u Turnova
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°32'34.26"N, 15°12'6.40"E, ± 1000m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1883-07-30
náleze: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212149

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Borek pod Troskami, rašeliniště Vidlák
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°31'29.29"N, 15°13'5.94"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1988-07-11
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6774255

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Borek pod Troskami, PP Borecké skály
nejbližší obec: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'15.59"N, 15°14'33.84"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1988-07-12
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6774490

5459a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Martinice, les při silnici u viaduktu trati
souřadnice: 50°34'51.28"N, 15°33'16.51"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-09-04
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12258351

5459c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Horka u Staré Paky, při silnici k Borovnici u odbočky k lomu
souřadnice: 50°31'7.29"N, 15°34'49.35"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-08-24
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12238055

5459d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Borovnice, při silnici k Horce
souřadnice: 50°30'56.54"N, 15°35'17.64"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-08-24
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12258353

5460b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hrad u Horních Vlčic; Vlčice: zaniklý malý hrad zv, Horní Vlčice na skalním hřebenu v lese nad malou vodárnou, 1, 5 km SSZ od kaple ve středu obce,
souřadnice: 50°34'54.01"N, 15°48'29.84"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2010-09-23
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12008961

5460c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: okr. Trutnov, Hor. Debrné, smrkový les na kopci Bradlo asi 1 km SV od obce
nejbližší obec: Dolní Olešnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'4.73"N, 15°43'54.02"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1975-08-17
náleze: B. Loukota
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212340

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hostinné
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'26.39"N, 15°43'24.01"E, ± 1500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212296

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bradlo; Debrné: skrovné terénní pozůstatky hrádku na svědeckém vrchu Bradlo (+520 m) S od obce,
souřadnice: 50°30'5.41"N, 15°43'55.42"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-06-24
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: mimo vlastní hrádek
ID: 11990721

5461b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Flora der Vorberge des Riesengebirges: Böhmen. bei Bausnitz [Bohuslavice nad Úpou], im Ziegengestein [Čížkovy kameny]. Nadelwald.
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'39.42"N, 15°58'49.36"E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1931-09-18
náleze: Alfred Kluge
herbář: MP
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211924

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bürgerwald [později připsáno: městský les u Poříčí (severně)]
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'17.00"N, 15°58'11.74"E, ± 1000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1892
náleze: Schreiber
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211823

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Trutnov, kóta Čížkovy kameny (v mapě uvedeny Kozí kameny) V od elektrárny Poříčí
nejbližší obec: Markoušovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'4.75"N, 15°58'57.12"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1990-05-16
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6864692

5461d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0202br_043306_129_L2.2B
nejbližší obec: Radeč, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'58.96"N, 15°59'49.78"E, ± 41m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 2004-09
náleze: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0202br: h0202br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3438071

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Adamov, v obci
souřadnice: 50°32'28.57"N, 15°58'46.34"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2006-10-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12258354

5462a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0152br_043122_1095_L5.4
nejbližší obec: Radvanice v Čechách, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'3.18"N, 16°4'23.12"E, ± 29m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
náleze: Petr Köppl
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3428818

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0152br_043122_1092_L5.4
nejbližší obec: Radvanice v Čechách, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'13.33"N, 16°4'31.98"E, ± 73m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
náleze: Petr Köppl
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3428806

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0152br_043122_1093_L5.4
nejbližší obec: Radvanice v Čechách, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'6.31"N, 16°4'25.10"E, ± 63m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
náleze: Petr Köppl
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3428810

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Žaltman - plocha 14
nejbližší obec: Starý Sedloňov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'3.76"N, 16°2'3.62"E
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2010
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (Mgr.). Botanický průzkum Evropsky významné lokality Žaltman (CZ0520511). 2010.
projekt: NDOP
ID: 7789242

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Velké Svatoňovice; části původních segmentů č. 95 (L5.4) a 76 (L2.2), paseka s nitrofilními druhy, vysazené buky, též mladé olše (výmladky)
souřadnice: 50°33'3.77"N, 16°2'34.80"E, ± 57m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2013-08-06
náleze: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 13004328

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Starý Sedloňov; 117Db9,c9,e9, 748D8, 751E9, (5S), buky staré i slabší podúrovňové, četné zmlazení v E1, v E2 jen místy, segmentem procházejí cesty, nízká pokryvnost acidofytů, místy i druhy květnatých bučin (částečně snad vliv materiálu zanášeného z cest)
souřadnice: 50°33'8.73"N, 16°2'28.23"E, ± 112m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2013-08-06
náleze: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 13006854

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Velké Svatoňovice; lesík v louce, kromě severního okraje nelesní pozemky, plášť z pionýrských dřevin, E1 převážně slabě vyvinuté, v horní části antropicky ovlivněné místo s náročnějšími druhy

souřadnice: 50°33'4.95"N, 16°2'20.79"E, ± 53m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 2013-08-14

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12997189

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Radvanice v Čechách; část původního segmentu č. 14, břehové porosty potoka, velmi úzké (1 řada stromů po každé straně),

nitrofilní podrost, výskyt *Leucjum vernum*

souřadnice: 50°34'15.02"N, 16°3'11.23"E, ± 96m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 2013-09-06

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 13005640

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Chvaleč; olšina podél potoka, bývalé louky, sušší terén v důsledku zahloubení koryta, místy MD 2 (padlé kmeny), v E1 místy dominuje *Rubus idaeus* či *Urtica dioica*, hojně *Leucjum vernum*

souřadnice: 50°34'20.97"N, 16°2'52.40"E, ± 607m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 2013-09-06

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12999461

5462b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Broumovsko, okolí Teplic, Teplické skály, v borovém lese

nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°35'26.70"N, 16°8'16.24"E, ± 1500m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály

datum: 1950-08-30

nálezce: J. Vondřejc

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212005

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 29. Střední část plošiny, při modré tur.značce.

nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°35'47.00"N, 16°7'9.00"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály

datum: 1970

pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.

projekt: FLDOK

ID: 8046611

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 64. J část plošiny, při zelené zn. Bludiště.
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'16.00"N, 16°8'37.00"E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8047283

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Teplice, Matté, 638 b
souřadnice: 50°35'55.00"N, 16°7'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1975-11-17
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 153650

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: PP Borek
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'51.25"N, 16°9'11.29"E, ± 235m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1997-06-24
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6828936

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bučina nad pilou
nejbližší obec: Dolní Teplice, okres Náchod
souřadnice: 50°35'6.53"N, 16°9'53.26"E, ± 192m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1995-10-04
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6850058

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Adršpašsko-teplické skály 11
nejbližší obec: Skály u Teplíc nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°34'18.11"N, 16°8'24.30"E, ± 48m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1995-10-04
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6850147

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Rač 2
nejbližší obec: Horní Vernéřovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'38.71"N, 16°5'29.75"E, ± 89m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1994-04-28
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6875294

5462c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0202br_043306_258_L5.4
nejbližší obec: Úpice, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'54.36"N, 16°1'16.46"E, ± 122m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2004-09
náleze: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0202br: h0202br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3438556

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Velké Svatoňovice; sečená svahová louka, kdysi pole, ale již kvalitní, velmi málo vysokých trav
souřadnice: 50°32'47.94"N, 16°2'28.22"E, ± 66m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2013-06-07
náleze: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: okraj; T1.1
ID: 12999963

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Malé Svatoňovice; sečená svahová louka u stavení, v katastru součást zahrady, kdysi pole, nízkostébelný porost, téměř bez vysokých trav, druhy smilkových luk nejvíce při okrajích
souřadnice: 50°32'41.05"N, 16°3'17.06"E, ± 28m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2013-06-08
náleze: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: okraj; T1.1
ID: 13000064

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Petrovice u Strážkovic; zčásti součást původního segmentu č. 180, 119Ac12a,12,d6, 797C6,B7(okraj), (5K), porosty podél okraje lesa pod cestou, v segmentu staré důlní odvaly, místy dřevo z probírek, v okrajích šíření *Rubus*
souřadnice: 50°32'30.91"N, 16°3'42.67"E, ± 288m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2013-07-26
náleze: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: okraj; L5.4
ID: 13001350

5462d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0151br_043308_455_T2.3B
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod
souřadnice: 50°30'28.80"N, 16°9'43.67"E, ± 52m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3441861

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: U hájovny - meandry Jívky 3
nejbližší obec: Bystré u Stárkova, okres Náchod
souřadnice: 50°31'53.24"N, 16°7'20.38"E, ± 96m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-05-24
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6878702

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bučiny v Pustinách 2
nejbližší obec: Horní Dřevíč, okres Náchod
souřadnice: 50°31'1.23"N, 16°9'47.18"E, ± 151m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1994-10-27
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6853689

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bučina u studánky
nejbližší obec: Jívka, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'10.12"N, 16°7'14.70"E, ± 140m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1994-11-10
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6812269

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Starkovské louky 1
nejbližší obec: Stárkov, okres Náchod
souřadnice: 50°32'15.23"N, 16°8'22.12"E, ± 94m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-07-27
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6831321

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Jívka; část původního segmentu č. 136 (T1.1), sečená svahová louka, sušší pás podél okraje lesa, často velmi četně juvenilní
Populus tremula, většinou dominuje Hieracium pilosella (nižší podíl travin), místy i druhy jednotek T5.5 a T1.1, narušování zvěří
souřadnice: 50°32'10.34"N, 16°6'9.40"E, ± 217m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-06-12
náleze: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 13007389

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Jívka; část původního segmentu č. 136, sečená svahová louka, kdysi pole, značný podíl vysokých trav, místy četně *Holcus mollis* a *Aegopodium podagraria*, ale dosud výskyt *Crepis mollis* subsp. *hieracioides*
souřadnice: 50°32'8.46"N, 16°6'7.75"E, ± 106m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-06-12
náleze: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: dolní okraj; T1.1
ID: 13007762

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Jívka; bývalé louky podél potoka Jívky, rozsah segmentu výrazně upraven tak, aby obsahoval víceméně širší a kompaktní, kvalitnější porosty, přesto jsou zde zúžení nebo menší proluky, hlavně v trasách elektrovedů, místy hojně *Urtica dioica*, hojně *Leucjum* v*

souřadnice: 50°32'4.15"N, 16°6'15.68"E, ± 199m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 2013-07-02

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12998990

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Jívka; části původních segmentů č. 134 (L2.2) a 136 (T1.1), svahová lada a okrajové partie sečené louky v kontaktu s porosty dřevin, převážně dominuje *Carex brizoides*, místy však expanze *Urtica dioica* (až charakter X7B), pod elektrovedem porost *Pteridium* a*

souřadnice: 50°32'10.50"N, 16°6'1.81"E, ± 240m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 2013-08-22

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X7A

ID: 12997381

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Rokytník

souřadnice: 50°30'1.17"N, 16°8'57.29"E, ± 85m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 2012-05-30

nálezce: Martina Lokvencová

pramen: Lokvencová Martina (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T2.3B

ID: 10651420

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Rokytník

souřadnice: 50°30'29.02"N, 16°9'43.83"E, ± 52m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 2012-06-06

nálezce: Martina Lokvencová

pramen: Lokvencová Martina (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X7B

ID: 10670822

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Rokytník

souřadnice: 50°30'23.55"N, 16°9'38.02"E, ± 268m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 2012-06-06

nálezce: Martina Lokvencová

pramen: Lokvencová Martina (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 10670871

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Horní Dřevíč
souřadnice: 50°31'3.61"N, 16°9'44.75"E, ± 139m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2012-06-18
nálezc: Martina Lokvencová
pramen: Lokvencová Martina (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10717042

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rokytník
souřadnice: 50°30'31.01"N, 16°9'40.26"E, ± 98m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2012-08-28
nálezc: Martina Lokvencová
pramen: Lokvencová Martina (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11014299

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bystrý; Stárkov: zaniklý malý hrad nad údolím Bysterského potoka 0, 5 km JJZ od kostela v obci,
souřadnice: 50°31'44.10"N, 16°9'9.86"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-08-13
nálezc: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12011562

5463a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Police nad Metují, Kočičí skály, 3,5 km SSZ od kostela v obci
souřadnice: 50°33'41.00"N, 16°12'55.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 2000
nálezc: Ondřej Špulák
pramen: Špulák O. (2008): Půdy a lesní společenstva přírodní rezervace Ostaš a přírodní památky Kočičí skály na Broumovsku. - Příroda, Praha, 26: 85-105.
projekt: ČNFD
ID: 1215980

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0056br_043124_85_X10
nejbližší obec: Lachov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'9.19"N, 16°11'49.60"E, ± 50m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 2001
nálezc: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0056br: h0056br. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.05.2001 - 24.09.2002
ID: 3431278

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0051br_043304_23_X10
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°33'39.42"N, 16°12'54.07"E, ± 84m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0051br: h0051br. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2001 - 26.04.2002
ID: 3434718

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0051br_043304_50_X10
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°33'36.72"N, 16°12'27.97"E, ± 77m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0051br: h0051br. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 19.04.2001 - 26.04.2002
ID: 3435719

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hejda
nejbližší obec: Lachov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'20.92"N, 16°11'50.76"E, ± 300m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1997-06-26
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6786281

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PP Kočičí skály 1
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°33'41.65"N, 16°12'53.52"E, ± 130m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1997-07-15
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6850191

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PR Ostaš 2
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°33'39.26"N, 16°12'25.56"E, ± 76m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1997-09-17
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6851490

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PP Kočičí skály
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°33'48.16"N, 16°12'44.34"E, ± 327m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1992
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Botanická inventarizace PR Kočičí skály. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6666903

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PP Kočičí skály
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°33'48.16"N, 16°12'44.34"E, ± 327m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1981
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Botanický invent. průzk. SPR Kočičí skály. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6666763

5463b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0156br_043124_705_L5.4
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'32.42"N, 16°15'7.42"E, ± 65m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2003
nálezce: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. h0156br: h0156br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3431896

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0096br_043305_359_X9A
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°33'28.66"N, 16°16'7.79"E, ± 160m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
nálezce: Jana Kailová
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3436734

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0096br_043305_362_X9B
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°33'38.45"N, 16°16'17.40"E, ± 263m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
nálezce: Jana Kailová
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3436771

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0096br_043305_362_X9B
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°33'38.45"N, 16°16'17.40"E, ± 263m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
nálezce: Jana Kailová
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3436770

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lom na Pasách
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'38.58"N, 16°15'14.99"E, ± 55m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1998-04-29
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6811451

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Broumovské stěny 33
souřadnice: 50°33'48.64"N, 16°16'18.40"E, ± 29m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2014-07-17
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy
projekt: NDOP
ID: 12065751

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Broumovské stěny, Supí hnízdo a cesta J
souřadnice: 50°33'50.55"N, 16°16'33.20"E
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1992
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1992): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11948673

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Broumovské stěny, ruderál u chaty Hvězda a cesta 100 m J
souřadnice: 50°34'1.28"N, 16°15'59.40"E
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1992
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1992): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11948268

5463c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bučiny v Pustinách 1
nejbližší obec: Horní Dřevíč, okres Náchod
souřadnice: 50°30'55.43"N, 16°9'53.86"E, ± 97m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1996-05-24
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6853797

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rokytník, obec
souřadnice: 50°30'4.05"N, 16°10'4.77"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1983-08-20
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1983): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11948844

5463d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0126br_043310_1261_L2.2A
nejbližší obec: Bělý, okres Náchod
souřadnice: 50°30'25.99"N, 16°17'26.20"E, ± 106m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0126br: h0126br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.05.2001 - 22.07.2003
ID: 3446375

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0096br_043310_3_X10
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'31.64"N, 16°19'12.50"E, ± 66m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
náleze: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3445552

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0096br_043305_419_X9A
nejbližší obec: Slavný, okres Náchod
souřadnice: 50°32'24.47"N, 16°17'43.44"E, ± 202m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
náleze: Jana Kailová
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3436183

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0126br_043310_2058_X10
nejbližší obec: Slavný, okres Náchod
souřadnice: 50°31'26.54"N, 16°17'35.12"E, ± 61m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0126br: h0126br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.05.2001 - 22.07.2003
ID: 3446723

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0096br_043305_431_X9A
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°32'34.51"N, 16°17'6.79"E, ± 481m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
náleze: Jana Kailová
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3436167

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0096br_043305_420_X9B
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°32'33.72"N, 16°17'40.16"E, ± 345m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
náleze: Jana Kailová
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3436803

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0096br_043305_427_X9B
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°32'38.83"N, 16°17'31.34"E, ± 297m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
náleze: Jana Kailová
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3436178

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0096br_043305_427_X9B
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°32'38.83"N, 16°17'31.34"E, ± 297m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
náleze: Jana Kailová
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3436779

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0096br_043305_427_X9B
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°32'38.83"N, 16°17'31.34"E, ± 297m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
náleze: Jana Kailová
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3436781

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0096br_043305_418_X9A
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°32'28.07"N, 16°17'41.53"E, ± 198m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
náleze: Jana Kailová
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3436181

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0096br_043305_420_X9B
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°32'33.72"N, 16°17'40.16"E, ± 345m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
náleze: Jana Kailová
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3436180

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Slavný; fragement mladší podmáčené smrčiny, narušeno cestou
souřadnice: 50°31'17.00"N, 16°18'47.81"E, ± 47m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2013-10-31
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11559427

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Martínkovice; zpustlá zarůstající louka, málo X12B
souřadnice: 50°32'19.90"N, 16°18'42.17"E, ± 134m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2013-09-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11554472

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bělý; kousek bučiny, bylinné patro chudé
souřadnice: 50°30'18.47"N, 16°17'24.24"E, ± 106m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2013-09-07
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11555147

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bělý; vrbové křoviny
souřadnice: 50°31'17.99"N, 16°17'9.62"E, ± 58m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2013-09-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11553344

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bělý; vzrostlá smrčina s více vtoušeným bukem
souřadnice: 50°31'19.12"N, 16°17'7.58"E, ± 100m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2013-09-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11552759

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bělý; zpustlá zarůstající bažina
souřadnice: 50°31'17.99"N, 16°17'9.62"E, ± 58m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2013-09-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11553333

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Slavný; mladší méně vitální smrčina na zrašelinělé čočce
souřadnice: 50°31'21.46"N, 16°18'48.25"E, ± 56m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2013-10-31
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11559419

5464b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0141br_043217_350_L5.4
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°35'54.60"N, 16°25'35.40"E, ± 83m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2003
náleze: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. h0141br: h0141br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3433794

5464c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Koruna, u cesty Martínkovice - Božanov, 303 d (325 h)
souřadnice: 50°31'25.00"N, 16°20'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1961-08-01
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S6
ID: 155984

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Božanov, Z obce, rozhr.kvadrantů
souřadnice: 50°30'49.84"N, 16°19'54.86"E
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1983-08-20
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1983): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11949486

5545a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: u0060_014419_124_T1.2
nejbližší obec: Volyně u Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'1.80"N, 13°13'8.98"E, ± 68m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002-05
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0060: u0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5740126

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Volyně u Výsluní; Nepřiliš pěkné, rozrůstají se porosty *Pteridium aquilinum*.
souřadnice: 50°27'4.86"N, 13°13'0.45"E, ± 91m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-06-16
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.2
ID: 12807196

5546a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: SZ Čechy: okr. Chomutov: Černovice: řídký smíš. háj (dub-borovice), 2,2 km SSZ od obce
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'55.15"N, 13°20'51.98"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1979-08-14
náleze: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211838

lokalita: Chomutov – Hradisko
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'31.36"N, 13°21'22.37"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1955-10-20
náleze: Č. Rychetský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212231

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: u0150_023307_72_L3.1
nejbližší obec: Březanec, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'34.62"N, 13°24'31.72"E, ± 107m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003
ID: 6038697

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: u0150_023307_11_L3.1
nejbližší obec: Hrádečná, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'46.03"N, 13°23'2.76"E, ± 215m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003
ID: 6038454

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: u0150_023307_82_L5.1
nejbližší obec: Hrádečná, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'50.71"N, 13°23'42.61"E, ± 282m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003
ID: 6038205

5546b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: u0150_023307_144_L3.1
nejbližší obec: Březeneč, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'52.26"N, 13°25'36.55"E, ± 159m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003
ID: 6039010

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: u0150_023307_721_L3.1
nejbližší obec: Březeneč, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'31.27"N, 13°25'54.62"E, ± 236m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003
ID: 6039733

5546d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Hořenice /u Nezabylic/, dubo-borový háj JV od obce
nejbližší obec: Nezabylice, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'56.03"N, 13°29'33.70"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1985-07-24
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211825

5552a

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: u Štětí, v suché křemenité půdě lesní
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'10.74"N, 14°22'27.17"E, ± 2500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1884-06-08
náleze: J. Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212147

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 108. Stračí, okraje lesa mezi obcí a nádražím Štětí;*S Sádlo.
nejbližší obec: Stračí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'12.00"N, 14°23'53.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9550026

5552b

lokalita: Chudolazy: lesnaté doliny (Čechy! U Dubé)
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník
souřadnice: 50°28'29.32"N, 14°28'34.15"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1938-07-08
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin, sterilní
ID: 13212376

lokalita: Doliny lesnaté u Chudolaz, tato forma rozsáhlém, uzavřeném porostu
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník
souřadnice: 50°28'29.32"N, 14°28'34.15"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1938-07-08
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212387

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0271kk_024413_752_L8.1B
nejbližší obec: Chudolazy, okres Mělník
souřadnice: 50°28'11.06"N, 14°28'56.82"E, ± 98m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Eva Šestáková
pramen: Eva Šestáková. a0271kk: a0271kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6107299

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: a0271kk_024413_370_X9B
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník
souřadnice: 50°27'38.77"N, 14°28'45.37"E, ± 71m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Eva Šestáková
pramen: Eva Šestáková. a0271kk: a0271kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6108019

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: a0271kk_024413_611_L7.3
nejbližší obec: Chudolazy, okres Mělník
souřadnice: 50°27'47.41"N, 14°28'59.59"E, ± 271m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Eva Šestáková
pramen: Eva Šestáková. a0271kk: a0271kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6107056

5552d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 692. Tupadly, borové lesy a vřesoviště v úseku 0,5 až 2,0 km Z-ZJZ od osady;*S Kirschner.
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník
souřadnice: 50°26'28.00"N, 14°27'27.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jan Kirschner
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564727

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: a0250kk_024417_155_L8.1
nejbližší obec: Ješovice, okres Mělník
souřadnice: 50°26'33.29"N, 14°26'53.05"E, ± 147m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002-07
náleze: Ivana Hrabínová
pramen: Ivana Hrabínová. a0250kk: a0250kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6112592

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: a0250kk_024417_168_L7.3
nejbližší obec: Ješovice, okres Mělník
souřadnice: 50°26'17.20"N, 14°25'55.70"E, ± 331m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2002-07
náleze: Ivana Hrabínová
pramen: Ivana Hrabínová. a0250kk: a0250kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6112650

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: a0250kk_024417_243_L7.3
nejbližší obec: Brocno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'55.32"N, 14°26'44.27"E, ± 322m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002-07
náleze: Ivana Hrabínová
pramen: Ivana Hrabínová. a0250kk: a0250kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6113327

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0250kk_024417_143_L7.3
nejbližší obec: Ješovice, okres Mělník
souřadnice: 50°26'27.64"N, 14°26'59.24"E, ± 268m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002-07
náleze: Ivana Hrabínová
pramen: Ivana Hrabínová. a0250kk: a0250kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6112570

5553a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dobřeň – podrost lesa přibližně 600 m JZ od obce
nejbližší obec: Dobřeň, okres Mělník
souřadnice: 50°28'29.30"N, 14°33'0.60"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2016-07-11
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212502

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Osinalice (u Dubé), lokalita: Supí hora 434 m, JV obce, celá oblast velmi hojně (CHKO Kokořínsko)
nejbližší obec: Dobřeň, okres Mělník
souřadnice: 50°29'24.34"N, 14°31'39.98"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1979-07-09
náleze: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211839

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: distr. Mělník: Osinalice, na okraji lesa v údolí mezi Osinalicemi a Střezivojicemi
nejbližší obec: Dobřeň, okres Mělník
souřadnice: 50°29'48.10"N, 14°32'9.88"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1976-09-12
náleze: Jana Grulichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211662

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: distr. Mělník: Osinalice, na okraji lesa v údolí mezi Osinalicemi a Střezivojicemi
nejbližší obec: Dobřeň, okres Mělník
souřadnice: 50°29'48.10"N, 14°32'9.88"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1976-09-12
náleze: Jana Grulichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211663

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: distr. Mělník: Osinalice, suché údolí mezi Osinalicemi a Střezivojicemi, na okraji lesa
nejbližší obec: Dobřeň, okres Mělník
souřadnice: 50°29'48.10"N, 14°32'9.88"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1976-09-12
náleze: Jana Grulichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211664

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: distr. Mělník: Osinalice, suchý důl mezi Osinalicemi a Střezivojicemi, na okraji lesa
nejbližší obec: Dobřeň, okres Mělník
souřadnice: 50°29'48.10"N, 14°32'9.88"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1976-09-12
náleze: Jana Grulichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211667

5553b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: okr. Mělník, Vojtěchov, Vojtěšský důl, dolní část
nejbližší obec: Dobřeň, okres Mělník
souřadnice: 50°27'49.98"N, 14°35'25.47"E, ± 200m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1985-08-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212411

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Mšeno: lesy u silnice od myslivny na Rovinách směrem k Ráji, c. 340-350 m
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'26.80"N, 14°37'11.83"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1941-07-27
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212330

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 616. Romanov, jižní část rokle Kačina SSV od obce;*S Štech.
nejbližší obec: Romanov, okres Mělník
souřadnice: 50°27'9.00"N, 14°37'46.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Milan Štech
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562585

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 524. Jestřebice, spodní část dolu s modrou turistickou značkou ústího proti ústí Močidel;*S Sádlo.
nejbližší obec: Jestřebice, okres Mělník
souřadnice: 50°27'14.00"N, 14°35'7.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560674

5553c

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Kokořín, světlý les bukový, pískovec
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°25'47.56"N, 14°34'1.97"E, ± 1500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1917-08
náleze: Mikuláš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212333

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 512. Janova Ves, niva Pšovky u Ladčina pramene (mezi Mlčení a Černínovem)*S Sádlo.
nejbližší obec: Janova ves, okres Mělník
souřadnice: 50°25'13.00"N, 14°34'36.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560440

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 680. Truskavna, Truskavenský důl, svahy pod obcí;*S Sádlo.
nejbližší obec: Truskavna, okres Mělník
souřadnice: 50°25'59.00"N, 14°32'56.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564279

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Kokořín_9110775
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'34.22"N, 14°34'21.86"E, ± 229m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-10-21
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5932017

5553d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Kokořín, Kokořínský důl, asi 300 m S od rozcestí „U Grobiána“
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°25'50.80"N, 14°34'54.10"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2016-07-11
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212501

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Polabí: Mšeno, v důlu od osady Sedlec k západu, poblíž koty 377
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°26'24.67"N, 14°36'11.07"E, ± 200m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1949-06-25
náleze: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212188

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 615. Romanov, jižní okraj lesa asi 750 m ZJZ od obce;*S Štech.
nejbližší obec: Romanov, okres Mělník
souřadnice: 50°26'45.00"N, 14°37'37.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Milan Štech
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562562

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: NPR Kokořínský důl: Kaninský důl, skalky asi 500 m V od odbočky Na Kokořín
souřadnice: 50°25'40.00"N, 14°35'47.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994-08-09
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Špryňar P. (1996): Flóra a vegetace Kokořínského dolu. - Příroda, Praha, 7: 181-235.
projekt: ČNFD
ID: 1717500

5554a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: a0251kk_033311_155_L7.3
nejbližší obec: Nosálov, okres Mělník
souřadnice: 50°28'56.14"N, 14°40'0.66"E, ± 109m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Ondřej Koukol
pramen: Ondřej Koukol. a0251kk: a0251kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3304946

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0251kk_033311_166_L7.3
nejbližší obec: Nosálov, okres Mělník
souřadnice: 50°28'44.18"N, 14°40'2.46"E, ± 397m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Ondřej Koukol
pramen: Ondřej Koukol. a0251kk: a0251kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3304966

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0251kk_033311_65_L3.1
nejbližší obec: Libovice, okres Mělník
souřadnice: 50°28'4.30"N, 14°40'1.70"E, ± 317m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
náleze: Ondřej Koukol
pramen: Ondřej Koukol. a0251kk: a0251kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3304788

5554b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bělá pod Bezdězem, cca 500 m SSZ od vrcholu Bezvel (340 m n. m.)
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'48.80"N, 14°46'48.90"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2016-07-11
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212503

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Na levé straně silnice v borovém lese z Katusic cca 2 km do Březinky, okr. Ml. Boleslav
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'39.98"N, 14°46'40.06"E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1967-07-22
náleze: V. Petříček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212408

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bělá pod Bezdězem, důl mezi Valdštejnem a Březinkou, střední část
souřadnice: 50°29'6.70"N, 14°46'8.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2010-07-06
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643651

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bělá pod Bezdězem, J JV svah dolu pod rozc. U studánky ca 0,7 km JV od žel. zast. Bělá p. B. město
souřadnice: 50°29'20.00"N, 14°47'30.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2010-07-06
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643668

5554c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: a0521_033316_76_L7.3
nejbližší obec: Vrátno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'48.86"N, 14°40'50.27"E, ± 171m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3309016

5555a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bělá pod Bezdězem, ve svahu nad vlakovým nádražím, 100 m SSZ od „Rozcestí nad Dehtochemou“
nejbližší obec: Čistá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'13.40"N, 14°50'17.20"E
nadmořská výška: 292 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2016-07-11
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212504

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bítouchov, vrchol stráně nad železnicí, asi 1 km J od obce
nejbližší obec: Bítouchov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'45.50"N, 14°53'21.30"E
nadmořská výška: 297 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2016-07-11
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212505

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: stř. Č., okr. Mladá Boleslav, Bakov n. Jizerou, obec Velký Bítouchov, u modře značené turistické cesty vedoucí lesem Hole, nedaleko lesní křižovatky cest zvané „U obrázku“, suchý, světlý, převážně borový písčité les
nejbližší obec: Hrdlořezy u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'1.27"N, 14°52'20.64"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1966-05-08
náleze: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212429

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: okres Ml. Boleslav: na vrcholu stráně nad žel. Jos. Důl.-Dalešice
nejbližší obec: Bítouchov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'39.94"N, 14°53'42.83"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1962-08-30
náleze: J. Veselý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212250

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Mladoboleslavsko, Josefův Důl – skalnatá stráň západně nad továrnou – opuka – hojně
nejbližší obec: Hrdlořezy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'23.26"N, 14°53'17.87"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1943-06-20
náleze: E. Folprecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212301

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bor u Jos. Dolu v Ml. Boleslavi
nejbližší obec: Bítouchov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'39.46"N, 14°53'37.12"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1920
náleze: J. Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212423

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Ml. Boleslav: Předlička [Předlíška]
nejbližší obec: Hrdlořezy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'31.22"N, 14°52'59.44"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1894
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211652

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Bělá (stanice žel.), v lese
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'18.26"N, 14°50'7.33"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1889-06-10
náleze: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212145

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Čistá u Bělé u Bezdězu
nejbližší obec: Čistá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'24.11"N, 14°50'41.51"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Vl. Vlček, sterilní
ID: 13212142

5556a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0059cr_033407_1064_L7.3
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'55.00"N, 15°4'3.83"E, ± 122m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3319838

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0059cr_033407_1053_L7.3
nejbližší obec: Branžež, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'58.06"N, 15°3'24.05"E, ± 92m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3319500

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0059cr_033407_1058_L7.3
nejbližší obec: Branžež, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'53.56"N, 15°3'38.38"E, ± 85m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3319530

5556b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0059cr_033407_428_L7.3
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'45.53"N, 15°7'6.60"E, ± 73m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3318394

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dobšín
souřadnice: 50°29'49.08"N, 15°7'19.65"E, ± 58m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2013-08-02
náleze: Jan Višínský
pramen: Višínský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12940097

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dobšín, křižovatka silnic Kost, Žehrov, Dobšín SV obce
souřadnice: 50°29'53.54"N, 15°7'19.37"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2007-04-29
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12258352

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Podkost, při silnici v lese SZ obce
souřadnice: 50°29'42.90"N, 15°7'44.12"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2004-11-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12237616

5556d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0158_033422_975_L3.1
nejbližší obec: Domousnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'17.46"N, 15°7'10.56"E, ± 245m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2004
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3339091

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0158_033417_519_L7.3
nejbližší obec: Petkovy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'28.78"N, 15°5'15.14"E, ± 140m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3331269

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0158_033422_975_L3.1
nejbližší obec: Domousnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'17.46"N, 15°7'10.56"E, ± 245m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2004
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3339083

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Petkovy
souřadnice: 50°25'28.73"N, 15°5'15.18"E, ± 135m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2011-08-09
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10417227

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Petkovy
souřadnice: 50°25'24.44"N, 15°5'17.83"E, ± 117m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2011-08-10
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10418401

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Domousnice
souřadnice: 50°24'25.26"N, 15°4'58.12"E, ± 143m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2011-08-16
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10424094

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Domousnice
souřadnice: 50°24'19.58"N, 15°5'5.65"E, ± 103m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2011-08-16
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10424434

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dolní Bousov, při silnici k Markvarticím
souřadnice: 50°25'59.55"N, 15°8'44.75"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2007-09-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12258355

5557a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0100cr_033409_386_L7.3
nejbližší obec: Malechovice, okres Jičín
souřadnice: 50°29'51.07"N, 15°11'28.21"E, ± 100m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-10
náleze: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0100cr: h0100cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3324102

5557b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Prachovské skály
nejbližší obec: Záměstí-Blata, okres Jičín
souřadnice: 50°28'15.77"N, 15°16'49.46"E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1978-07-06
náleze: Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211997

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: sev. Čechy, Jičínsko: Prachovské skály, hojně
nejbližší obec: Zámostí-Blata, okres Jičín
souřadnice: 50°28'15.77"N, 15°16'49.46"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1951-06-15
náleze: Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212331

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohemia cent.: distr. Jičín: in rupibus arenaceis Prachovské skály ad pag. Prachov [Střední Čechy: okr. Jičín: v pískovcových
skalách Prachovské skály u obce Prachov]
nejbližší obec: Zámostí-Blata, okres Jičín
souřadnice: 50°28'15.77"N, 15°16'49.46"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1939-06
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212087

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohemia centr.: distr. Jičín: in rupibus arenaceis Prachovské skály ad pag. Prachov [Střední Čechy: okr. Jičín: v pískovcových
skalách Prachovské skály u obce Prachov]
nejbližší obec: Zámostí-Blata, okres Jičín
souřadnice: 50°28'15.77"N, 15°16'49.46"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1939-06
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212101

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Jičín, v prachovských skalách
nejbližší obec: Zámostí-Blata, okres Jičín
souřadnice: 50°28'15.77"N, 15°16'49.46"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1917-06-25
náleze: Franciscus Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212403

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Prachovské skály u Jičína
nejbližší obec: Zámostí-Blata, okres Jičín
souřadnice: 50°28'15.77"N, 15°16'49.46"E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1879-07
náleze: J. Pečírka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212076

5557c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Mladá Boleslav, Dolní Bousov, 617 E13/6y
souřadnice: 50°24'40.00"N, 15°10'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1966-07-22
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 373599

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Skuřina; Stejnověký mladší bor s malou příměsí dubu
souřadnice: 50°24'42.81"N, 15°9'54.01"E, ± 60m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-15
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12620321

5558a

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: V lese pod Brady u Jičína
nejbližší obec: Brada-Rybníček, okres Jičín
souřadnice: 50°28'1.35"N, 15°19'54.40"E, ± 400m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1909-08-06
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212143

5558b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: komplex JV od Tužína, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°27'10.00"N, 15°27'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1996-10-09
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: OK3
ID: 710944

5558c

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Jičín
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'15.00"N, 15°21'11.20"E, ± 2000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1878
náleze: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212118

5559a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hřídelec 4,5 km JJV od Nové Paky, les Z od obce, bor u lesní cesty cca 610 m SZ/(ZSZ) od kostelíka v Hřídenci
nejbližší obec: Hřídelec, okres Jičín
souřadnice: 50°27'0.00"N, 15°31'43.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2004-07-02
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119608

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: JV až VJV od Velkého lesa, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°27'0.00"N, 15°31'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1964-08-25
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4P1, 4Q1
ID: 712791

5559b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Borovnička 7 km JZ od Hostinného, lesní louka mezi Vidonicem a Borovničkou 1,4 km JJZ od železniční zastávky Borovnička
nejbližší obec: Borovnička, okres Jičín
souřadnice: 50°29'19.00"N, 15°39'8.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-06-18
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120230

5559c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hřídelec 4,5 km JJV od Nové Paky, les u Z okraje obce, VJV okraj lesa cca 470 m SZ od kostelíka v Hřídenci
nejbližší obec: Hřídelec, okres Jičín
souřadnice: 50°26'58.00"N, 15°31'49.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2004-07-02
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119609

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Šárovцова Lhota u Lázní Bělohrad, acidofilní listnatý porost cca 900 m JJV(/J) od železniční zastávky Šárovцова Lhota
nejbližší obec: Šárovцова Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°24'1.00"N, 15°33'53.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003-08-07
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119611

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0125_034324_223_L7.1
nejbližší obec: Šárovcová Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°24'0.61"N, 15°33'50.90"E, ± 80m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3410506

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Šárovcová Lhota; E3 *Quercus petraea*, hojně přimíšen smrk, místy náznak L7.2, E1 na velké části chybí
souřadnice: 50°24'0.95"N, 15°33'50.82"E, ± 80m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-27
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3035 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12767696

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lázně Bělohrad, les SZ od obce Lány
souřadnice: 50°26'58.38"N, 15°33'6.53"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-10-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12258360

5560a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Starobucké Debrné SZ od Dvora Králové, lesní údolíčko Černého potoka SZ od obce, lesní cesta 550-750 m ZSZ od kapličky v obci, převážně smrkový porost v okolí cesty
nejbližší obec: Starobucké Debrné, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'48.20"N, 15°44'33.30"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-21
náleze: M. Marek; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119590

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Starobucké Debrné SZ od Dvora Králové, údolí Labe, Z svah u lesní cesty na Horní Debrné nad odbočením údolíčka Černého potoka, převážně bukový porost cca 1,1 km ZSZ od kapličky v obci
nejbližší obec: Starobucké Debrné, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'4.30"N, 15°43'39.90"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-21
náleze: M. Marek; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119589

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Debrné SZ od Dvora Králové, vrch Bradlo, JJV svah, mýtina
nejbližší obec: Debrné, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'56.50"N, 15°44'16.40"E
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-06-24
náleze: M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119596

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lesy na úbočí Bradla (nad Debrným, svah j.z.), křídové pískovce
nejbližší obec: Mostek, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'51.67"N, 15°43'45.01"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1935-07-10
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212433

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Arnau: Wald bei Döbernei, Quadersandstein [Hostinné: les u Horního Debrného]
nejbližší obec: Mostek, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'34.26"N, 15°44'5.76"E, ± 1000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1908-05-23
náleze: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212247

5560b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hájemství SSZ od Dvora Králové, les ZJZ od obce směrem k osadě Amerika, lesní cesta 1,0-1,3 km JJZ od vrcholu Slučích kamenů, převážně smrkový porost u cesty
nejbližší obec: Hájemství, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'9.30"N, 15°45'27.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-21
náleze: M. Marek; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119591

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dolní Záboří VJV od Kocléřova, les SZ obce, lesní cesta na ZSZ 250-400 m SZ od kapličky v Dolním Záboří, převážně borový les
nejbližší obec: Záboří, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'31.00"N, 15°49'15.30"E
nadmořská výška: 468 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-22
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119588

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Dolní Záboří VJV od Kocléřova, okolí Hartského potoka, okraj lesa u levého břehu potoka cca 490 m Z od kapličky v Dolním Záboří

nejbližší obec: Záboří, okres Trutnov

souřadnice: 50°28'28.50"N, 15°49'1.30"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 56d. Království

datum: 2008-08-22

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119587

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Kocléřov S od Dvora Králové, okolí kostela Sv. Marie u silnice na Hájemství, okraj lesa podél silnice

nejbližší obec: Kocléřov, okres Trutnov

souřadnice: 50°29'28.90"N, 15°47'0.30"E

nadmořská výška: 524 m

fytochorion: 56d. Království

datum: 2008-08-21

nálezce: M. Marek; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119593

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Kocléřov S od Dvora Králové, les JV od obce, pískovcové skalky v boru nad cestou, 0,7-1,0 km JV-JJV od kostela v obci

nejbližší obec: Kocléřov, okres Trutnov

souřadnice: 50°28'50.30"N, 15°48'40.10"E

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 56d. Království

datum: 2008-08-21

nálezce: M. Marek; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119594

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Kocléřov S od Dvora Králové, les JV od obce, lesní porost u cesty v JV části lesa, cca 1,2 km JV od kostela v obci

nejbližší obec: Kocléřov, okres Trutnov

souřadnice: 50°28'44.20"N, 15°48'52.50"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 56d. Království

datum: 2008-08-21

nálezce: M. Marek; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119595

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Hájemství SSZ od Dvora Králové, les Z od obce, stará lesní cesta cca 400 m J od vrcholu Slučích kamenů

nejbližší obec: Hájemství, okres Trutnov

souřadnice: 50°29'30.70"N, 15°45'34.50"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 56d. Království

datum: 2008-08-21

nálezce: M. Marek; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119592

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Dolní Záboří VJV od Kocléřova, les J obce při silnici na Komárov, převážně jehličnatý les u silnice cca 450 m JVV od kapličky v Dolním Záboří

nejbližší obec: Záboří, okres Trutnov

souřadnice: 50°28'15.00"N, 15°49'34.00"E

nadmořská výška: 466 m

fytochorion: 56d. Království

datum: 2006-10-06

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119600

5560c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Miletínsko, Chroustov; les již. od obce

nejbližší obec: Miletín, okres Jičín

souřadnice: 50°25'20.16"N, 15°40'32.70"E, ± 500m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 1983-06-22

nálezce: Dohnal

herbář: OMJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211998

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: celek "Miletínský les" - S od Podhájí, Hořice v Podkrkonoší

souřadnice: 50°25'18.00"N, 15°40'22.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 1964-08-05

nálezce: J. Gregor

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 713302

5560d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Dvůr Králové nad Labem, les Z od železničního nádraží, u silnice na Doubravici 0-150 m Z od železničního přejezdu

nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov

souřadnice: 50°24'52.50"N, 15°47'38.30"E

nadmořská výška: 344 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2007-06-25

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119598

lokality: Suchý les u D. K. [zřejmě Dvůr Králové nad Labem]

nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov

souřadnice: 50°24'60.00"N, 15°48'0.00"E, ± 2000m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 1918-08-05

nálezce: A. Zlatník

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211487

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lysek, Dvůr Králové II.
souřadnice: 50°24'15.00"N, 15°45'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1977-05-18
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 718394

5561a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohemia: septentrionat.-orient. [severovýchodní Čechy], Les Království u Kocbeře u Dvora Králové
nejbližší obec: Kocbeře, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'17.79"N, 15°51'15.95"E, ± 1000m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1937-07-30
náleze: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211817

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohemia septr. orient. in silva Království apud vicum Kocbeř prope oppidium Dvůr Králové [severových. Čechy, v lese
Království u Kocbeře u Dvora Králové]
nejbližší obec: Kocbeře, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'17.79"N, 15°51'15.95"E, ± 1000m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1937-07-30
náleze: B. Válek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212336

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Wald bei Rettendorf [les u Kocbeře]
nejbližší obec: Kocbeře, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'13.17"N, 15°51'31.38"E, ± 1500m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1904-06-15
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Rudolf Traxler, sterilní
ID: 13212286

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Im Königreichwald bei Rettendorf [Kocbeře]
nejbližší obec: Kocbeře, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'13.27"N, 15°53'8.89"E, ± 1500m
fytochorion: 56d. Království
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211925

5561b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 370 m V od os. Mravenčí Domky
souřadnice: 50°28'44.00"N, 15°55'39.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1975-08-03
náleze: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2327438

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kyje, les J obce
souřadnice: 50°28'59.40"N, 15°55'23.50"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2005-06-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12258361

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vyhnánov, les S obce
souřadnice: 50°27'50.37"N, 15°55'39.80"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003-09-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12294525

5561c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 880 m V od lomu v Kocbeřích, 200 m J od cesty k Ferdinandovu
souřadnice: 50°26'56.00"N, 15°52'22.00"E
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1978-10-08
náleze: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2327466

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 600 m V od Ferdinandova
souřadnice: 50°26'18.00"N, 15°53'41.00"E
nadmořská výška: 391 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1975-08-03
náleze: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2327586

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Dvůr Králové, les Království, 550 m JV od lomu v Kocbeřích, u cesty do Gruntu

souřadnice: 50°26'44.00"N, 15°51'55.00"E

nadmořská výška: 381 m

fytochorion: 56d. Království

datum: 1975-10-11

nálezce: J. Andresová

pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in:

Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2327608

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Dvůr Králové, les Království, 140 m J od os. Nová Ves

souřadnice: 50°26'30.00"N, 15°50'45.00"E

nadmořská výška: 357 m

fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina

datum: 1975-07-22

nálezce: J. Andresová

pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in:

Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2327629

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Dvůr Králové, les při silnici na Kocbeře SV města

souřadnice: 50°26'57.56"N, 15°50'27.00"E

fytochorion: 56d. Království

datum: 2011-07-26

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12250941

5562a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Čechy, okres Náchod, Červený Kostelec, les Žďár, SZ okraj lesa, paseka, západní expozice

nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod

souřadnice: 50°28'17.64"N, 16°4'50.65"E, ± 50m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší

datum: 1984-07-12

nálezce: Aleš Hájek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212425

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: h0202br_043306_151_L2.2B

nejbližší obec: Havlovice, okres Trutnov

souřadnice: 50°29'45.85"N, 16°0'15.05"E, ± 36m

fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší

datum: 2004-09

nálezce: Jan Horník

pramen: Jan Horník. h0202br: h0202br. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3438110

5562b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hronov: Lesní světlina v kulturní smrčtině 300 m J od vrchu Maternice (546m).
nejbližší obec: Hronov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'16.90"N, 16°9'3.10"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2015-07-16
náleze: Ondřej Horných
pramen: not. Horných, Ondřej
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10108473

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 25. Okraj lesa JZ a Z od obce Rokytník, od samoty U Lesa směrem na kótu 522
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod
souřadnice: 50°29'43.55"N, 16°9'10.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9235321

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0095br_043313_62_L5.4
nejbližší obec: Zbečnick, okres Náchod
souřadnice: 50°29'15.43"N, 16°9'31.61"E, ± 14m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2002
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0095br: h0095br. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3448173

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Zbečnick
souřadnice: 50°29'16.25"N, 16°8'47.86"E, ± 75m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2012-07-27
náleze: Martina Lokvencová
pramen: Lokvencová Martina (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10880640

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Zbečnick
souřadnice: 50°29'14.28"N, 16°9'30.95"E, ± 14m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2012-08-07
náleze: Martina Lokvencová
pramen: Lokvencová Martina (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10924303

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Rokytník
souřadnice: 50°29'52.04"N, 16°9'10.61"E, ± 59m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2012-08-23
náleze: Martina Lokvencová
pramen: Lokvencová Martina (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11000109

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Rokytník
souřadnice: 50°29'58.51"N, 16°9'5.88"E, ± 202m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2012-05-30
náleze: Martina Lokvencová
pramen: Lokvencová Martina (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10651411

5562d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Náchod: kamenitá zídka kolem pole na Vanaráně.
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°25'0.14"N, 16°9'46.40"E, ± 3000m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1929-07-06
náleze: Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212295

5563a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: okres Náchod, Žďárky, lesní komplex Borek SV obce, ca 80 m JV od vrcholu kopce Borek (k. 553), větší populace na pasece
nejbližší obec: Žďárky, okres Náchod
souřadnice: 50°28'23.47"N, 16°14'36.83"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2016-09-17
náleze: Libor Ekrt
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212546

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Okolí Hronova, les Homole v Nížkém Dřevíči, asi 400 m, nepříliš hojná. Hojnější v Zálesí na suchých pískovcových křídových [dnešní Velký Dřevíč]
nejbližší obec: Hronov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'52.83"N, 16°11'21.47"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1940-08-01
náleze: F. Martinec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212324

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Hronov; dva kotlíky mladé bučiny, spíš nemapovatelné kvůli malé rozloze, hřebenová poloha

souřadnice: 50°28'54.32"N, 16°11'49.63"E, ± 61m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 2013-06-27

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11619049

5563b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Žďárky; vzrostlá bučina, narušeno těžbou okolo

souřadnice: 50°28'6.28"N, 16°15'11.17"E, ± 133m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 2013-06-25

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11615736

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Žďárky; fragment vzrostlé bučiny na okraji remízku, pískovcové balvany do 1 m výšky, jako S1.2 už za hranic mapovatelnosti

souřadnice: 50°28'13.56"N, 16°15'2.43"E, ± 172m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 2013-06-25

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11615006

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Žďárky; olšina na prameništích mokřinách, zčásti mimo mokřiny a tam stanovištně pochybné

souřadnice: 50°28'7.82"N, 16°15'13.65"E, ± 167m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 2013-06-25

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11615741

5563c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Na rudě, Opočno.

souřadnice: 50°24'31.00"N, 16°12'49.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1973-05-28

nálezce: J. Gregor

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 677334

5564a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0096br_043406_468_X10
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'46.03"N, 16°20'40.45"E, ± 168m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
náleze: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3452874

5567c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: HC Žulová I, středisko Bílá Voda, 16b
souřadnice: 50°25'46.00"N, 16°53'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1958-09-17
náleze: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 84041

5567d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: HC Žulová I, středisko Horní Hoštice, 29a2
souřadnice: 50°24'23.00"N, 16°56'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1958-08-22
náleze: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 82592

5638d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 4. Hranice: okolí asfaltové silnice asi 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°18'33.00"N, 12°9'2.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Jaroslava Nesvadbová; Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9502357

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Trojmezí; mez se zbytky kyselých trávníků; dominují však expanzivní
souřadnice: 50°18'36.87"N, 12°7'43.35"E, ± 280m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-10
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11445697

5639c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hranice u Aše
souřadnice: 50°18'20.46"N, 12°11'54.41"E, ± 269m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-11
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11063973

5640d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0191_111213_11_L8.1B
nejbližší obec: Sněžná, okres Sokolov
souřadnice: 50°18'37.37"N, 12°28'16.43"E, ± 60m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
náleze: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0191: k0191. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.04.2002 - 25.07.2004
ID: 3458324

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0085_111208_187_T1.1
nejbližší obec: Krásná u Kraslic, okres Sokolov
souřadnice: 50°19'50.41"N, 12°28'41.02"E, ± 272m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2001
náleze: Jindřich Košner
pramen: Jindřich Košner. k0085: k0085. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.10.2001 - 26.10.2002
ID: 3456780

5641c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: LHCKraslice,polesíRotava,odd.2e
souřadnice: 50°18'6.00"N, 12°33'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1966-10-11
náleze: K. Klinka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 185885

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0182_111214_104_X7
nejbližší obec: Rotava, okres Sokolov
souřadnice: 50°18'1.51"N, 12°33'55.62"E, ± 219m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
náleze: Jindřich Košner
pramen: Jindřich Košner. k0182: k0182. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3458871

5641d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0041_112106_183_X5
nejbližší obec: Bernov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'18.66"N, 12°39'45.47"E, ± 320m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
náleze: Jindřich Košner
pramen: Jindřich Košner. k0041: k0041. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3484794

5642c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bernov_9190803
nejbližší obec: Bernov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'18.19"N, 12°39'57.20"E, ± 186m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-11-28
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5949782

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nejdek_9191156
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'19.18"N, 12°42'49.90"E, ± 124m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-12-03
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5952868

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nejdek_9191156
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'19.18"N, 12°42'49.90"E, ± 124m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-12-03
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5952879

5642d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.242K9
souřadnice: 50°18'3.00"N, 12°45'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1967-07-24
náleze: K. Klinka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 195478

5643a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíPstruží,odd.12b8
souřadnice: 50°21'38.00"N, 12°52'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1971-08-11
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 192374

5643c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíVelkýRybník,odd.24a12
souřadnice: 50°19'13.00"N, 12°52'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1971-08-26
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 196899

5643d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: K. Vary, Ostrov, okraj smrkového lesa vedle třetího železničního mostu k Vojkovicům, zde větší porost, v. Až 100 cm
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'11.98"N, 12°59'48.61"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1995-08-17
náleze: Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211826

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Mořičov_9030793
nejbližší obec: Mořičov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'13.64"N, 12°59'47.36"E, ± 30m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2008-12-30
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5919194

5644c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Karl. Vary, Vojkovice n. O., spodní okraj keřnaté stráně při levém břehu Bystřice proti železničnímu strážnímu domku 141
hojně
nejbližší obec: Vojkovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'26.09"N, 13°0'57.90"E, ± 1000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1956-07-05
náleze: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211827

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Vojkovice nad Ohří_9030627
nejbližší obec: Vojkovice nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'9.83"N, 13°0'9.18"E, ± 65m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2008-12-30
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5917643

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Vojkovice nad Ohří_9030653
nejbližší obec: Vojkovice nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'14.40"N, 12°59'55.82"E, ± 84m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2008-12-30
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5917883

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Vojkovice nad Ohří_9030635
nejbližší obec: Vojkovice nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'11.74"N, 13°0'1.04"E, ± 98m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2008-12-30
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5917711

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Vojkovice nad Ohří_9030589
nejbližší obec: Vojkovice nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'59.86"N, 13°0'14.58"E, ± 246m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2008-12-30
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5917319

5653a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 386. Lhotka u Mělníka, skály nad tratí mezi železniční stanicí a železniční zastávkou Lhotka;*S Sádlo.
nejbližší obec: Lhotka u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°22'36.00"N, 14°32'45.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557472

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 385. Lhotka u Mělníka, Liščí rokle 0,5-1,5 km Z obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Lhotka u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°22'26.00"N, 14°32'12.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557427

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 383. Lhotka u Mělníka, CHÚ Holý vrch a přilehlá spodní část Beránkové rokle;*S Sádlo.
nejbližší obec: Lhotka u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°22'38.00"N, 14°33'11.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557367

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: NPP Holý vrch_5
souřadnice: 50°22'37.47"N, 14°33'17.13"E, ± 127m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2013
náleze: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Holý vrch
projekt: NDOP
ID: 11256139

5653b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 409. Řepín, les Bor 2 km JJZ obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Řepín, okres Mělník
souřadnice: 50°21'21.00"N, 14°37'17.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558000

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Vysoká Libeň; Doubravy, v zemi hojně liščí nory.
souřadnice: 50°21'20.23"N, 14°38'9.35"E, ± 117m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-24
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11477936

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Vysoká Libeň; Tyčovina *Quercus petraea* a přimíšenou *Pinus sylvestris*.
souřadnice: 50°21'5.66"N, 14°36'50.90"E, ± 306m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-09-23
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11500761

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hostín u Mělníka; Lesostepní bory. Místy se šíří *Calamagrostis epigejos*.
souřadnice: 50°21'6.45"N, 14°35'16.61"E, ± 268m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-09-26
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 11500595

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Řepín; Mladý prost *Tilia cordata*, *Quercus petraea* a *Carpinus betulus*. E2 prakticky chybí.
souřadnice: 50°21'49.63"N, 14°35'53.68"E, ± 170m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-10-07
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11499568

5653c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Liblice; Dubohabřiny, na některých místech velmi vlhké.
souřadnice: 50°19'38.55"N, 14°34'38.40"E, ± 431m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11458740

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hostín u Mělníka; V posledních letech provedena probírka. E2 vzácně ani ne 5%, bylinné patro cca 70%.
souřadnice: 50°20'30.45"N, 14°34'40.69"E, ± 240m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11459076

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Jelenice u Mělníka; Acidofilní doubrava s dominancí *Quercus petraea*.
souřadnice: 50°19'33.38"N, 14°34'0.31"E, ± 440m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11458752

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hostín u Mělníka; Acidofilní doubrava s dominantní *Quercus petraea*. Místy nálet *Betula pendula*. Podrost velmi chudý do 5%.
souřadnice: 50°20'33.87"N, 14°34'39.45"E, ± 270m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11458628

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hostín u Mělníka; Cca 50-60ti leté bory na písčném podloží. Na některých místech porosty těženy.
souřadnice: 50°20'43.77"N, 14°34'36.54"E, ± 412m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-05-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11459278

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Hostín u Mělníka; Ve stromovém patře převládá *Pinus sylvestris* 10-40 let.

souřadnice: 50°20'36.03"N, 14°34'9.03"E, ± 211m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-05-15

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L8.1B

ID: 11460100

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Hostín u Mělníka; V rostlinném patře drtivě převládá borůvčí.

souřadnice: 50°20'43.13"N, 14°34'23.81"E, ± 238m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-05-27

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L8.1B

ID: 11459687

5653d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 362. Hostín, les JZ obce, spodní polovina svahu; *S Sádlo.

nejbližší obec: Hostín, okres Mělník

souřadnice: 50°20'7.00"N, 14°35'5.00"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1993-07-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9556826

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: a0302_131106_24_L7.2

nejbližší obec: Krpy, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°19'25.00"N, 14°39'28.37"E, ± 121m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2003

nálezce: Václav Strnad

pramen: Václav Strnad. a0302: a0302. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3786273

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Byšice; Kvalita biotopu je nižší kvůli příměsi *Robinia pseudacacia*.

souřadnice: 50°20'8.22"N, 14°38'23.07"E, ± 347m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-08-18

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 11500448

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Byšice; Obora, přezvěřeno.

souřadnice: 50°20'17.23"N, 14°37'59.49"E, ± 218m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2012-08-18

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 11500647

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Vysoká Libeň; Byvalý vojenský prostor. Suché acidofilní doubravy místy přechází ve vlhké acidofilní doubravy. Místy silně degradováno vojenskou činností.
souřadnice: 50°20'23.45"N, 14°37'51.70"E, ± 543m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-24
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11499252

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Byšice; Mrtvé dřevo je především z *Betula pendula*. Místy vysázen *Picea abies* 15-20 let.
souřadnice: 50°20'13.93"N, 14°38'11.92"E, ± 299m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-09-26
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11500543

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hostín u Mělníka; Před nedávnem proběhla probírka. Místy expanze *Calamagrostis epigejos*.
souřadnice: 50°20'57.03"N, 14°35'24.78"E, ± 928m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-09-26
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 11499658

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Byšice; Suché acidofilní doubravy s dominantním *Quercus petraea*. Bylinné patro druhově velmi chudé.
souřadnice: 50°20'17.10"N, 14°38'6.00"E, ± 141m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-09-26
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11500550

5654c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: a0302_131111_77_L3.1
nejbližší obec: Košátky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'31.90"N, 14°41'4.09"E, ± 183m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
náleze: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0302: a0302. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3787657

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: a0302_131111_143_L3.1
nejbližší obec: Kojovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'7.56"N, 14°40'28.85"E, ± 64m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
náleze: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0302: a0302. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3787803

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0302_131111_144_L3.1
nejbližší obec: Kojovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'9.04"N, 14°40'20.17"E, ± 94m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezc: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0302: a0302. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3787807

5655c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Luštěnice_1890012
nejbližší obec: Luštěnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'4.72"N, 14°53'32.68"E, ± 90m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-10-06
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0189. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5231464

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0117_131114_39_L7.2
nejbližší obec: Brodce nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'35.42"N, 14°52'54.84"E, ± 416m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
nálezc: Vladimír Holub
pramen: Vladimír Holub. a0117: a0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3789050

5656a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0158_033422_508_L7.3
nejbližší obec: Lhotky u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'30.55"N, 15°4'19.81"E, ± 72m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2004
nálezc: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3338449

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0158_033422_491_L7.3
nejbližší obec: Lhotky u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'25.76"N, 15°4'7.21"E, ± 117m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2004
nálezc: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3338349

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0158_033422_801_L7.1
nejbližší obec: Lhotky u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'43.80"N, 15°4'23.95"E, ± 244m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2004
nálezc: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3338776

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0158_033422_503_L7.3
nejbližší obec: Lhotky u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'37.14"N, 15°4'48.25"E, ± 74m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2004
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3338424

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0158_033422_498_L7.3
nejbližší obec: Lhotky u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'34.08"N, 15°4'5.52"E, ± 172m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2004
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3338400

5656b

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Hejkovice: les u Jičina [dnešní Ujkovice]
nejbližší obec: Ujkovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'0.39"N, 15°5'58.68"E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1916-09-09
náleze: Knor
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212392

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Záhuby; Bor s DBZ, dom. *Molinia arundinacea*, na světlinách *Pteridium aq.*, *Calluna vulgaris*
souřadnice: 50°23'41.42"N, 15°9'14.09"E, ± 66m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-11
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 13066169

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Záhuby; dominuje borovice, součástí krmelec a plocha, kde se přikrmuje zvěř- eutrofní
souřadnice: 50°23'42.20"N, 15°8'57.30"E, ± 51m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-10
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 13066127

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Záhuby; dominuje borovice, součástí krmelec a plocha, kde se přikrmuje zvěř- eutrofní
souřadnice: 50°23'41.27"N, 15°9'5.45"E, ± 49m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-10
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 13066077

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bačalky; Kmenovina BOL s příměsí, místy dominuje bezkoleneč, místy borůvka
souřadnice: 50°23'38.27"N, 15°8'53.95"E, ± 472m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-10
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 13066118

5656c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0199_131207_243_L7.1
nejbližší obec: Seletice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'26.36"N, 15°4'50.77"E, ± 124m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3794457

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0199_131207_690_L7.2
nejbližší obec: Seletice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'35.58"N, 15°4'41.48"E, ± 67m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3794619

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0199_131207_671_L7.1
nejbližší obec: Seletice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'18.16"N, 15°4'37.96"E, ± 52m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3794579

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0199_131207_815_L7.1
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'22.96"N, 15°3'35.82"E, ± 225m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3794778

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0199_131207_308_L7.2
nejbližší obec: Seletice, okres Nymburk
souřadnice: 50°20'3.77"N, 15°3'35.82"E, ± 59m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3794445

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0199_131207_693_L7.1
nejbližší obec: Seletice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'28.02"N, 15°4'39.00"E, ± 116m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3794627

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0199_131207_245_L7.1
nejbližší obec: Seletice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'33.06"N, 15°4'51.24"E, ± 75m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3794461

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0199_131207_668_L7.1
nejbližší obec: Seletice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'23.95"N, 15°4'40.80"E, ± 105m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3794570

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0199_131207_691_L7.2
nejbližší obec: Seletice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'30.79"N, 15°4'39.32"E, ± 98m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3794621

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0199_131207_692_L7.2
nejbližší obec: Seletice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'29.53"N, 15°4'34.14"E, ± 79m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3794623

5656d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0199_131207_219_L7.1
nejbližší obec: Seletice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'38.53"N, 15°5'17.20"E, ± 163m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3794403

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0199_131207_50_L7.1
nejbližší obec: Seletice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'35.51"N, 15°5'54.67"E, ± 54m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3794213

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0199_131207_52_L7.1
nejbližší obec: Seletice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'33.02"N, 15°6'0.58"E, ± 120m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3794216

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0199_131207_327_L7.1
nejbližší obec: Seletice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'46.16"N, 15°5'16.26"E, ± 54m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3794479

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Tuchom, les při silnici S obce
souřadnice: 50°20'10.17"N, 15°8'24.26"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12207918

5657a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Údolí potoka mezi Sedlišťem a Skušinou
nejbližší obec: Zelenecká Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°23'54.72"N, 15°12'10.33"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1990-03-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6777863

5658b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Konecchlumí (Jičínsko), malý fragmet kyselé doubravy na JJZ svahu Chlumu cca 800 m VJV od kostela v Konecchlumí
nejbližší obec: Konecchlumí, okres Jičín
souřadnice: 50°23'52.00"N, 15°29'33.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 14b. Hořické chlomy
datum: 2003-08-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119614

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Vojice 3,5 km ZSZ od Ostroměře, lesní cesta po vrstevnici na JJZ svahu Chlumů cca 1,1 km SZ(/SSZ) od křižovatky silnice Jičín – Ostroměř s odbočkou na Chomutice
nejbližší obec: Vojice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'53.00"N, 15°29'50.00"E
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2003-08-04
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119613

5659a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Holovousy Z od Hořic, les cca 700 m ZSZ od návsi v Holovousích
nejbližší obec: Holovousy, okres Jičín
souřadnice: 50°22'40.00"N, 15°34'6.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2006-10-03
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119601

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Ostroměř 6 km Z od Hořic, bor na Chlumu, cca 1,8 km S od železničního nádraží Ostroměř
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°23'6.00"N, 15°32'47.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2003-07-15
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119619

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Chloumky ZSZ od Hořic, bor poblíž J okraje lesa cca 400 m S od středu Chloumků
nejbližší obec: Chloumky, okres Jičín
souřadnice: 50°23'27.00"N, 15°34'37.00"E
nadmořská výška: 434 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003-07-30
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119616

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Holovousy Z od Hořic, kyselá dubobučina u JJV okraje lesa cca 700 m SSZ od návsi v Holovousích
nejbližší obec: Holovousy, okres Jičín
souřadnice: 50°22'48.00"N, 15°34'19.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2003-07-30
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119618

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Ostroměř 6 km Z od Hořic, lesní cesta kolmo k vrstevnici cca 2,2 km S/SSZ od železničního nádraží Ostroměř, promýcený

bor s rozrušenou půdou

nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín

souřadnice: 50°23'16.00"N, 15°32'13.00"E

nadmořská výška: 359 m

fytochorion: 14b. Hořické chlupy

datum: 2003-08-02

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119615

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Šárovcová Lhota u Lázní Bělohrad, Chlum, vrcholový modřínový porost 1,5 km JJV od železniční zastávky Šárovcová Lhota

nejbližší obec: Šárovcová Lhota, okres Jičín

souřadnice: 50°23'43.00"N, 15°34'3.00"E

nadmořská výška: 448 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2003-08-07

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119612

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Hořicko – Holovousy; okraj lesa sev. od obce

nejbližší obec: Holovousy, okres Jičín

souřadnice: 50°22'59.69"N, 15°34'37.11"E, ± 500m

fytochorion: 14b. Hořické chlupy

datum: 1982-08-19

nálezce: Dohnal

herbář: OMJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212000

5659b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Tikov 4,0 km SZ od Hořic, S svah Chlumů, smrkový porost u mýtiny cca 1,3 km JJV od křižovatky u mlýna Hamry

nejbližší obec: Tikov, okres Jičín

souřadnice: 50°23'40.00"N, 15°35'27.20"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2010-08-29

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119585

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Lukavec u Hořic, nahá bučina cca 570 m J od jižního konce obce (zatáčky silnice) na svahu Chlumů

nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín

souřadnice: 50°23'3.00"N, 15°37'2.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2010-08-29

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119584

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Doubrava u Hořic, les JZ od vesnice, bučina pod silnicí, cca 300 m ZJZ od návsi

nejbližší obec: Doubrava, okres Jičín

souřadnice: 50°22'18.30"N, 15°39'24.70"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 14b. Hořické chlomy

datum: 2007-09-14

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119597

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Chlum ZSZ od Hořic, temeno Hořického Chlumu, starý eutrofní smrkový porost blízko kraje lesa cca 660 m S/SSV od středu obce Chlum

nejbližší obec: Chlum, okres Jičín

souřadnice: 50°23'13.00"N, 15°36'17.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2004-10-12

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119602

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Chlum ZSZ od Hořic, temeno Hořického Chlumu, převážně borový les cca 680 m SV od středu obce Chlum

nejbližší obec: Chlum, okres Jičín

souřadnice: 50°23'4.00"N, 15°36'39.00"E

nadmořská výška: 424 m

fytochorion: 14b. Hořické chlomy

datum: 2004-10-12

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119603

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Lukavec u Hořic, les u křižovatky silnic na Hořice, Lukavec a Dachovy, cca 100 m JZ od křižovatky u okraje mýtiny

nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín

souřadnice: 50°23'1.00"N, 15°37'32.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2004-11-08

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119604

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Chodovice Z od Hořic, malý fragment bučiny cca 450 m SV/VSV od kostela v Chodovicích

nejbližší obec: Chodovice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'47.63"N, 15°35'28.41"E, ± 100m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 14b. Hořické chlomy

datum: 2003-07-30

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119617

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, Smolník, acidofilní doubrava 660 m VJV od křižovatky v Dachovech

nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín

souřadnice: 50°22'58.00"N, 15°38'53.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2002-06-17

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119630

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Hořice, bor na JJZ okraji lesa 550 m Z od silnice na Lukavec

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'58.00"N, 15°37'10.00"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 14b. Hořické chlomy

datum: 2002-06-25

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119629

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Hořice, les cca 250 m Z od silnice na Lukavec a cca 100 m od JJZ okraje lesa v místě bývalé pískovny

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'57.00"N, 15°37'21.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 14b. Hořické chlomy

datum: 2002-10-17

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: převažuje borovice

ID: 10119622

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Hořice, "U Křížku", les při JJZ okraji 100–200 m Z od silnice na Lukavec

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'49.90"N, 15°37'32.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 14b. Hořické chlomy

datum: 2002-06-25

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119628

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Hořicko, V....., u Rozsíváčovy skály

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'58.38"N, 15°36'50.84"E, ± 300m

fytochorion: 14b. Hořické chlomy

datum: 1982-08-06

nálezce: Dohnal

herbář: OMJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211999

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: distr. Hořice v Podkrk., in silva apud molam Panský mlýn [v lese u Panského mlýna]
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'59.81"N, 15°39'13.09"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 1941-07-13
náleze: K. Krejčík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212284

5659d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bašnice 4 km JZ od Hořic, Bašnický les, SV část cca 1,5 km SSZ od odbočky na Lískovice v Sukoradech
nejbližší obec: Bašnice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'16.00"N, 15°35'33.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-07-18
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119620

5660a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Chloumek V od Hořic, les Vřešтовského Chlumu při okraji cca 0,8 km SSZ(/S) od křižovatky silnic v obci (odbočka na Votuz)
nejbližší obec: Chloumek, okres Jičín
souřadnice: 50°22'19.00"N, 15°41'9.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2004-07-09
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119607

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Doubrava u Hořic, Vřešтовský Chlum, les při okraji cca 1,0 km V od Doubravy
nejbližší obec: Doubrava, okres Jičín
souřadnice: 50°22'24.00"N, 15°40'27.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2004-07-09
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119605

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Doubrava u Hořic, severní lesní svah Vřešтовského Chlumu, okolí horní části postarší mýtiny s prameny cca 1,1 km VSVV od Doubravy a 830 m JZ od odbočky na Polšť
nejbližší obec: Doubrava, okres Jičín
souřadnice: 50°22'27.00"N, 15°40'30.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2004-07-09
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119606

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Votuz 5 km V od Hořic, les u mýtiny cca 0,8 km JV od Votuzu
nejbližší obec: Votuz, okres Jičín
souřadnice: 50°21'9.00"N, 15°42'29.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-10-14
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10120231

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Doubrava u Hořic, mýtina pod lesní cestou cca 1,8 km VSV od Doubravy
nejbližší obec: Doubrava, okres Jičín
souřadnice: 50°22'31.00"N, 15°41'2.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-10-18
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119621

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Doubrava u Hořic, Vřešťovský Chlum, les pod cestou do Maňovic 600-800 m SV od obce a cca 400 m +/- J od křižovatky u Jeníkova (odbočka na Velký Vřešťov)
nejbližší obec: Doubrava, okres Jičín
souřadnice: 50°22'35.70"N, 15°40'1.10"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2010-08-14
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 8238; evidenční číslo PR 722341, PR 722342; revize: L. Ekrt 2015: *Pteridium aquilinum* (sterilní)
ID: 13211583

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Doubrava u Hořic, Vřešťovský Chlum, les pod cestou do Maňovic 600-800 m SV od obce a cca 400 m +/- J od křižovatky u Jeníkova (odbočka na Velký Vřešťov)
nejbližší obec: Boháňka, okres Jičín
souřadnice: 50°22'35.70"N, 15°40'1.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2010-08-14
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212083

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Čechy východní – Hořice – Boháňka, les u trig. 418, pískovec
nejbližší obec: Boháňka, okres Jičín
souřadnice: 50°22'19.43"N, 15°41'4.42"E, ± 300m
fytochorion: 14b. Hořické chlomy
datum: 1939-09-06
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212104

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Východní Čechy: okr. Jičín – Pod Bohánkou
nejbližší obec: Boháňka, okres Jičín
souřadnice: 50°21'56.86"N, 15°42'30.16"E, ± 800m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 1936-06-29
náleze: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211818

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Severovýchodní Čechy: v lese pod Bohánkou u Moňovic (okr. Hořice)
nejbližší obec: Boháňka, okres Jičín
souřadnice: 50°21'56.86"N, 15°42'30.16"E, ± 800m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 1936-06-29
náleze: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211819

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohemia sept. orient. in silva sub vicum Bohánka apud opidum Hořice [severovýchodní Čechy, v lese pod Bohánkou u Hořic]
nejbližší obec: Boháňka, okres Jičín
souřadnice: 50°21'56.86"N, 15°42'30.16"E, ± 800m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 1936-06-21
náleze: B. Válek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212335

5661a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hřibojedská cesta, Dvůr Králové II.
souřadnice: 50°23'10.00"N, 15°51'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1977-05-17
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: pasečné stadium
ID: 723302

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hřibojedská cesta, Dvůr Králové II.
souřadnice: 50°23'10.00"N, 15°51'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1964-07-15
náleze: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 723282

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hřibojedy_3770006
nejbližší obec: Hřibojedy, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'49.16"N, 15°50'59.03"E, ± 90m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-09-13
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5550190

5661d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nad Lejšovkou,LHC Opočno,Nový Ples
souřadnice: 50°18'12.00"N, 15°56'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1953-07-08
náleze: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 707802

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0072_132215_79_L7.2
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°18'11.81"N, 15°56'20.26"E, ± 253m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2002
náleze: Jan Gregor
pramen: Jan Gregor. h0072: h0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3819160

5663a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Orlické podhůří, Náchod, Peklo
nejbližší obec: Jestřebí, okres Náchod
souřadnice: 50°22'41.16"N, 16°11'11.01"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1950
náleze: Ludvík Mühlstein
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211815

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Peklo u Náchoda
nejbližší obec: Jestřebí, okres Náchod
souřadnice: 50°22'41.16"N, 16°11'11.01"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1929-07-22
náleze: Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212291

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Höllengrund bei Böhm.-Leipa [Peklo u České Lípy]
nejbližší obec: Jestřebí, okres Náchod
souřadnice: 50°22'41.16"N, 16°11'11.01"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1913-04-20
náleze: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212407

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Příloha 1.lok.4. Pod hájenkou: lok. tvoří sušší stráž a vlhké až zrašelinelé louky. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Dobrošov, okres Náchod
souřadnice: 50°23'55.00"N, 16°12'25.00"E
nadmořská výška: 510-540 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
náleze: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8366800

5663b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dlouhé 9 km JV od Náchoda, les vlevo nad potokem cca 1,4 km JJV od odbočky silnice na Dlouhé ze silnice od Borové
nejbližší obec: Dlouhé, okres Náchod
souřadnice: 50°21'53.00"N, 16°16'2.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-07-23
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119627

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Olešnice v O.h., okolí Zelinkova mlýna
souřadnice: 50°21'52.24"N, 16°16'39.68"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-06-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12294522

5663c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nový Hrádek 9 km JV od Náchoda, břehové porosty Olešenky cca 300 m S od bývalého mlýna a 1,1 km J(JJV) od kostela v Novém Hrádku
nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod
souřadnice: 50°20'52.00"N, 16°14'42.00"E
nadmořská výška: 492 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-07-20
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119625

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Nový Hrádek 9 km JV od Náchoda, pravý břeh Olešenky cca 150 m nad křižovatkou 1,1 km J(/JJZ) od kostela v Novém Hrádku

nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod

souřadnice: 50°20'52.00"N, 16°14'28.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2000-07-20

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119626

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Příloha 1.lok.19. Klopotovské údolí: zaujímá část údolí Bohdašínského potoka nad ústím levostranného přítoku od Vanovky.

Lokalitu tvoří vlhké louky v nivě potoka a bučiny a sušší louky na okolních svazích. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.

nejbližší obec: Bohdašín u Nov.Města, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°20'20.00"N, 16°13'7.00"E

nadmořská výška: 375-410 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.

projekt: FLDOK

ID: 8369079

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Soupis všech druhů cévnatých rostlin v údolí Bohdašínského potoka zaznam.autorem od 6/1999 do 7/2000, doplněné údaji od Krčan et Kopecký 1959 /V obce Nové Město nad Metují, pozn.Tomšovicová,27.6.2005/

nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°20'25.00"N, 16°10'22.00"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašínského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus.

Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 49-64.

projekt: FLDOK

ID: 9796327

5663d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Nový Hrádek 9 km JV od Náchoda, porost pod silnicí v údolí Olešenky cca 300 m Z od odbočky na Sněžné a 1,6 km J(/JJV) od kostela v Novém Hrádku

nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°20'41.00"N, 16°14'57.00"E

nadmořská výška: 506 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2000-07-20

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: dominanta

ID: 10119624

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Nový Hrádek 9 km JV od Náchoda, porost na pravém břehu Olešenky cca 200 m Z od odbočky na Sněžné a 1,6 km J(/JJV) od kostela v Novém Hrádku

nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°20'43.00"N, 16°15'3.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2000-07-20

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119623

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Podorličí, Bačetín, východní lesy tzv. „Záboří“. Mýtina, mezi nízkým porostem různ. křoví

nejbližší obec: Bačetín, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'15.90"N, 16°15'30.01"E, ± 1000m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1951-08

nálezce: Václav Krejcar

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212280

původní jméno: *Pteris aquilina*

lokality: N. Město n. Met. Pavlův kopec nad Nedvěžím (perm)

nejbližší obec: Kounov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'45.13"N, 16°16'51.43"E, ± 1000m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1905-06-23

nálezce: Točl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212159

5664c

původní jméno: *Pteridium aquilina*

lokality: Montes Orlické hory: copiose in margine silvae prope pagum Deštné v O.h. [hojně na okraji lesa u obce Deštné v O.h.]

nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'16.73"N, 16°21'2.33"E, ± 1500m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1964

nálezce: F. Procházka; J. Sklenář

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211901

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: e0012oh_141211_111_X12

nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'34.70"N, 16°20'41.53"E, ± 133m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2001

nálezce: Petr Kouřecký

pramen: Petr Kouřecký. e0012oh: e0012oh. 2001.

projekt: NDOP

ID: 3901837

5667b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Silesia occ.: montes sudetici orient. Rychlebské (Javornické) hory: in silva mixta in decliv. sept. cotae 643 ad opp. Javorník [západní Slezsko: hory východních Sudet, Rychlebské (Javornické) hory: ve smíšeném lese na severním svahu kóty 643 u obce Javorník]

nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník

souřadnice: 50°22'23.14"N, 16°58'16.41"E, ± 300m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1954-07-09

nálezce: Chrtěk; Žertová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212095

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: montes Rychlebské hory, distr. Javorník: in fagetis ad decl. or., apud cota 676 situ mer.-occ. ab opp. Javorník [Rychlebské hory, okr. Javorník: v bučině na východním svahu kóty 676 ležící jihozápadně od města Javorník]
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'54.53"N, 16°57'47.42"E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1954-07-01
náleze: Chrtek; Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212099

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Silesia occ.: montes Sudetici orient. Rychlebské (Javornické) hory: in fagetis in monte cotae 643 apud opp. Javorník [západní Slezsko: hory východních Sudet: Rchlebské hory: v bučině na kótě 643 u města Javorník]
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'14.14"N, 16°58'19.31"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1954-07-01
náleze: V. Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212111

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: montes Rychlebské hory, distr. Javorník: in silvis mixtis ad decl. septentr. cotae 643 situ mer.-occ. ab opp. Javorník [Rychlebské hory, okr. Javorník: ve smíšeném lese na severním svahu kóty 643 ležící jihozápadně od města Jeseník]
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'23.14"N, 16°58'16.41"E, ± 300m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1954-07-09
náleze: Chrtek; Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212114

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Silesia occ.: montes Sudetici orient. Rychlebské (Javornické) hory: in fagetis in monte cotae 643 apud opp. Javorník [západní Slezsko: hory východních Sudet: Rchlebské hory: v bučině na kótě 643 u města Javorník]
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'14.14"N, 16°58'19.31"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1954-07-09
náleze: V. Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212121

5668a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: montes Rychlebské hory, distr. Javorník: in margine silvis mixtis /Picea et Fagus/ in valle riv. Vilémovický potok, or ab. N. Vilémovice. [Rychlebské hory, okr. Javorník: na okraji smíšeného lesa /smrk a buk/ v údolí Vilémovského potoka nebo u města N. Vilémovice]

nejbližší obec: Uhelná, okres Jeseník

souřadnice: 50°21'21.67"N, 17°0'33.30"E, ± 500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1954-07-04

nálezce: Chrtěk; Žertová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212112

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 34. (73a/5668) Uhelná: Údolí Středního potoka J od okraje obce k J úpatí kóty 448,8, pobřežní porosty, pole, lesní okraje a les.

nejbližší obec: Uhelná, okres Jeseník

souřadnice: 50°21'24.00"N, 17°0'52.00"E

nadmořská výška: 310-380 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1997-06-19

nálezce: J. Kudělová

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8295982

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Nové Vilémovice_8520368

nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník

souřadnice: 50°21'18.76"N, 17°0'38.77"E, ± 209m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 2008-05-23

nálezce: Leo Bureš

pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5882387

5668b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 37. (74a/5668) Velká Kraš: mokřad a olšina na okraji lesního komplexu, 1km SV od kóty Jahodník (378,6).

nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník

souřadnice: 50°21'2.00"N, 17°8'28.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1997-06-19

nálezce: R. Řepka; P. Lustyk

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8296118

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Kobylá nad Vidnavkou; Lem široký cca 3 m.

souřadnice: 50°21'5.84"N, 17°6'21.03"E, ± 56m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2014-08-29

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2909 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T4.2

ID: 12605468

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kobylá nad Vidnavkou; Lem široký cca 3 m.
souřadnice: 50°21'3.34"N, 17°6'23.25"E, ± 36m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2014-08-29
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2909 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.2
ID: 12605465

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Malá Kraš
souřadnice: 50°21'27.99"N, 17°9'15.51"E, ± 181m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-10-06
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11123173

5668c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rychlebské hory, Vojtovice, levobřežní stráně nad Vojtovickým potokem
souřadnice: 50°19'20.00"N, 17°3'7.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-08-23
náleze: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2709939

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rychlebské hory, nad Petrovicemi, u asfaltky z P. do lesa
souřadnice: 50°18'25.00"N, 17°2'27.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1996-07-03
náleze: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2660089

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: m0012_142206_63_X10
nejbližší obec: Vlčice u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'41.28"N, 17°1'17.94"E, ± 126m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2001
náleze: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. m0012: m0012. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.07.2001 - 28.11.2003
ID: 3929607

5668d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 40. (74a/5668) Kobylá: polokultúr. svahové nekosené louky Z tratí, na L břehu Vidnávky, 0,9-1,25km JZ od žel.zastávky Kobylá n. Vidn.

nejbližší obec: Kobylá, okres Jeseník

souřadnice: 50°19'53.00"N, 17°6'51.00"E

nadmořská výška: 320-350 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1997-06-19

nálezce: R. Řepka; P. Lustyk

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8296183

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Žulovská pahorkatina, JJZ a JZ svahy Boží hory

souřadnice: 50°18'32.00"N, 17°6'33.00"E

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1996-08-08

nálezce: R. Hédli

projekt: ČNFD

ID: 2660180

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: m0191_142213_78_L7.2

nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník

souřadnice: 50°18'52.13"N, 17°7'57.47"E, ± 216m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2004-08-20

nálezce: Lenka Niklová

pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3930405

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: m0191_142213_85_L7.2

nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník

souřadnice: 50°18'51.12"N, 17°8'3.08"E, ± 61m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2004-08-20

nálezce: Lenka Niklová

pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3930423

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Kobylá nad Vidnavkou; Remíz na svahu s převahou lípy.

souřadnice: 50°20'51.68"N, 17°7'46.33"E, ± 59m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2014-08-27

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2911 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12606598

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Tomíkovice

souřadnice: 50°19'21.06"N, 17°6'23.90"E, ± 174m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2012-08-13

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2872 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 10943852

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Žulová
souřadnice: 50°18'55.32"N, 17°7'30.46"E, ± 184m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-10-06
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11122711

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Žulová
souřadnice: 50°18'42.56"N, 17°8'11.03"E, ± 136m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-07-31
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10894638

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Černá Voda
souřadnice: 50°18'53.99"N, 17°8'57.02"E, ± 118m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-08-01
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10897042

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Žulová
souřadnice: 50°19'5.46"N, 17°8'23.01"E, ± 140m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-08-01
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10897262

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Žulová
souřadnice: 50°18'53.85"N, 17°8'32.61"E, ± 38m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-08-01
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10897013

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Kobylá nad Vidnavkou
souřadnice: 50°19'37.67"N, 17°8'31.70"E, ± 165m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-08-01
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10897958

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Žulová
souřadnice: 50°18'54.78"N, 17°6'42.49"E, ± 303m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-08-08
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2872 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10926800

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Dolní Skorošice
souřadnice: 50°18'52.69"N, 17°6'18.79"E, ± 112m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-08-09
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2872 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10930576

5669a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 53. (74a/5669) Vidnava: Nová Malá Kraš: bývalý kaolínový lom, 1,05km JJZ od kostela v obci.
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'43.00"N, 17°11'13.00"E
nadmořská výška: 230-260 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
náleze: Lustyk; Bureš; Řepka; Kudělová
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296902

5669c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: m0130_142209_25_T1.5
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'40.26"N, 17°12'22.86"E, ± 58m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003-09-01
náleze: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0130: m0130. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3929801

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: m0130_142209_35_L3.2
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'22.04"N, 17°13'13.26"E, ± 68m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003-09-01
náleze: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0130: m0130. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3929818

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: m0181_142214_246_L7.1
nejbližší obec: Velké Kunědice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'39.38"N, 17°14'26.38"E, ± 89m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003-07-10
náleze: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0181: m0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3932570

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Stará Červená Voda
souřadnice: 50°19'56.70"N, 17°10'36.44"E, ± 131m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-08-07
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10924150

5670c

lokalita: Slezsko: Mikulovice u Jeseníku: na okraji lesa, 1 km S od obce
nejbližší obec: Mikulovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'41.65"N, 17°19'56.85"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1955-08-04
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211551

5738b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 46. Pastviny: okolí lesní cesty v údolí horního toku Lužního potoka
nejbližší obec: Pastviny, okres Cheb
souřadnice: 50°15'59.00"N, 12°8'43.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503081

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pastviny u Studánky; heterogenní olšina, místy sukcesní stadia velmi starých osikových sukcesí
souřadnice: 50°16'39.72"N, 12°8'26.15"E, ± 861m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-09
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11444706

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pastviny u Studánky; smrko-olšový nálet v meliorované rašelině; v centrální části relativně zchovalé
souřadnice: 50°15'24.07"N, 12°9'6.93"E, ± 113m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-13
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11445763

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: NPP Lužní potok
souřadnice: 50°17'20.05"N, 12°7'34.17"E, ± 632m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2010
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 10317299

5738d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Štítary u Krásné; velmi rozsáhlá, heterogenní a silně meliorovaná olšina, časté zarůstající zbytky rybníčků, místy fragmenty hustých výsadeb smrku; místy také husté nálety pionýrských dřevin; v rozvolněných úsecích fragmenty bývalých lad, ča
souřadnice: 50°14'36.25"N, 12°6'49.74"E, ± 1461m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-09
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11446063

5739a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: /239/ Studánka: les u zastávky
nejbližší obec: Studánka, okres Cheb
souřadnice: 50°16'34.00"N, 12°10'46.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
náleze: Hostička
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880775

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: /31c/ Hranice: les v medvědí S kóty 671
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°17'10.00"N, 12°11'22.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880300

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 68. Studánka: vlhké louky na P břehu potoka, proti proudu až k propusti pod železniční tratí, J od stanice ČD
nejbližší obec: Studánka, okres Cheb
souřadnice: 50°16'24.00"N, 12°10'49.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Vladimír Řehořek
pramen: Martinek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503640

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0188_111114_14_T8.2B
nejbližší obec: Studánka u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°17'27.71"N, 12°11'57.88"E, ± 610m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004
náleze: Jiří Brabec
pramen: Jiří Brabec. k0188: k0188. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3453235

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Podhradí u Aše
souřadnice: 50°15'21.73"N, 12°12'29.61"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-06
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11040928

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pastviny u Studánky
souřadnice: 50°17'6.73"N, 12°9'58.11"E, ± 166m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-07
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11045229

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Studánka u Aše
souřadnice: 50°16'58.26"N, 12°11'21.99"E, ± 86m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-11
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11064399

5739b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0188_111120_21_T2.3B
nejbližší obec: Doubrava u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°15'14.15"N, 12°15'24.23"E, ± 72m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004
náleze: Jiří Brabec
pramen: Jiří Brabec. k0188: k0188. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3454493

5739c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0196_111123_113_X7
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°12'35.57"N, 12°10'45.59"E, ± 117m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004-07
náleze: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0196: k0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3454644

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0196_111124_231_X7
nejbližší obec: Dolní Paseky, okres Cheb
souřadnice: 50°14'5.21"N, 12°13'9.84"E, ± 86m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004-07
nálezc: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0196: k0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3455014

5740a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 94. Luby: les, 1,8 km ZSZ od nádraží
nejbližší obec: Luby, okres Cheb
souřadnice: 50°15'16.00"N, 12°23'1.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezc: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504414

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0167_111216_74_L8.1B
nejbližší obec: Výspa, okres Cheb
souřadnice: 50°15'18.14"N, 12°21'13.72"E, ± 90m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0167: k0167. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3460444

5740b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0167_111212_134_L2.2B
nejbližší obec: Valtěřov u Kraslic, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'39.08"N, 12°24'56.77"E, ± 59m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0167: k0167. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3458199

5740c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 225. Nový Kostel-Spálená: nejjižnější rybník soustavy, 1,6 km Z od osady
nejbližší obec: Nový Kostel, okres Cheb
souřadnice: 50°13'1.00"N, 12°24'42.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezc: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9506939

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 120. Vackov: okraj březového boru u cesty přes les (červeně znač.tur. cesta), 1,8 km SV od osady

nejbližší obec: Vackov, okres Cheb

souřadnice: 50°14'41.00"N, 12°23'25.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: P. Havlíček

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9505003

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 116. Vackov: les v údolí potoka, 0,8-0,7 km SZ od osady

nejbližší obec: Vackov, okres Cheb

souřadnice: 50°14'23.00"N, 12°22'23.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: Vít Grulich

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9504871

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: k0167_111216_98_L7.3

nejbližší obec: Luby I, okres Cheb

souřadnice: 50°14'57.77"N, 12°22'37.92"E, ± 250m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Petr Uhlík

pramen: Petr Uhlík. k0167: k0167. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3460461

5740d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Čižebná_3640114

nejbližší obec: Čižebná, okres Cheb

souřadnice: 50°13'19.31"N, 12°27'48.02"E, ± 37m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2007-09-25

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5505828

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Smrčí u Nového Kostela_3640106

nejbližší obec: Smrčí u Nového Kostela, okres Cheb

souřadnice: 50°13'13.26"N, 12°28'17.18"E, ± 137m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2007-09-25

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5505680

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Smrčí u Nového Kostela_3640103
nejbližší obec: Smrčí u Nového Kostela, okres Cheb
souřadnice: 50°13'12.29"N, 12°28'12.97"E, ± 170m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-25
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5505629

5741a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bohemia septentrio-occidentalis: in Pinete sicco ad vicum Studenec, ca 600 m s.m., haudprocul ab oppido Oloví.
nejbližší obec: Oloví, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'21.15"N, 12°32'28.66"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1948-06-16
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212172

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: k0182_111214_186_L8.1B
nejbližší obec: Rotava, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'33.50"N, 12°33'26.93"E, ± 79m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
náleze: Jindřich Košner
pramen: Jindřich Košner. k0182: k0182. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3458989

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: k0182_111214_187_L8.1B
nejbližší obec: Rotava, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'30.52"N, 12°33'37.22"E, ± 96m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
náleze: Jindřich Košner
pramen: Jindřich Košner. k0182: k0182. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3458990

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: k0109_111219_309_T1.2
nejbližší obec: Studenec u Oloví, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'36.79"N, 12°32'29.36"E, ± 160m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002-06-23
náleze: Jaroslava Koppová
pramen: Jaroslava Koppová. k0109: k0109. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3462098

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0109_111219_186_K3
nejbližší obec: Hory u Oloví, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'31.14"N, 12°33'43.49"E, ± 199m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002-06-23
náleze: Jaroslava Koppová
pramen: Jaroslava Koppová. k0109: k0109. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3462149

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0109_111219_307_T1.2
nejbližší obec: Studenec u Oloví, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'38.56"N, 12°32'38.11"E, ± 142m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002-06-23
náleze: Jaroslava Koppová
pramen: Jaroslava Koppová. k0109: k0109. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3462093

5741b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0060_111220_247_L7.3
nejbližší obec: Jindřichovice v Krušných horách, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'59.72"N, 12°36'26.50"E, ± 97m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2001
náleze: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0060: k0060. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3462225

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0060_111220_272_L8.1
nejbližší obec: Háj u Jindřichovic, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'35.96"N, 12°35'18.71"E, ± 121m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2001
náleze: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0060: k0060. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3462260

5741c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Krušné hory, Oloví – Boučí. Březová javořina u silnice Boučí – Oloví (Z úbočí Boučského vrchu (+666 m), 1 km JV od Oloví, 550 m/m porost
nejbližší obec: Oloví, okres Sokolov
souřadnice: 50°14'29.47"N, 12°34'6.29"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1992-07-16
náleze: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212448

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Krušné hory, Bernov (u Krajkové) – Studenec, cesta v údolí potoka jz. Studence, 1-1,5 km sz.-s. Bernova – porost mezi cestou a potokem (v okolí smrčina)
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov
souřadnice: 50°14'41.87"N, 12°30'21.63"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1989-08-03
náleze: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212447

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Krušné hory, Hřebeny, Stráň pod zámek u nádraží ČSD.
nejbližší obec: Josefov, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'18.39"N, 12°34'42.29"E, ± 150m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1962-09-02
náleze: M. Benetka
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212445

5741d

původní jméno: *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn
lokalita: Krušné hory, Luh nad Svatavou: březová doubrava se smrkem nad pravým břehem strouhy (levobřežní přítok Svatavy), asi 0,5 km vsv. od Luhu, 440 m n. m.
nejbližší obec: Lomnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'15.46"N, 12°35'48.26"E, ± 50m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2001-05-20
náleze: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211589

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0195_111405_192_L8.1B
nejbližší obec: Svatava, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'28.44"N, 12°36'10.55"E, ± 213m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
náleze: Jaroslav Michálek
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2003 - 06.07.2004
ID: 3466951

5742a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Krušné hory, Kobelec – Smolné Pece. Borový les se smrkem na plochem hřebenu cca 500 m S-V vrchu Nad lomem (+654 m)
nejbližší obec: Božičany, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'31.87"N, 12°44'44.60"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1993-05-30
náleze: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212449

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0168_112116_2_L5.4
nejbližší obec: Křemenitá, okres Sokolov
souřadnice: 50°16'25.82"N, 12°40'12.00"E, ± 41m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003
náleze: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3492775

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0168_112116_176_T1.5
nejbližší obec: Tatrovice, okres Sokolov
souřadnice: 50°16'4.40"N, 12°41'51.94"E, ± 71m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003
náleze: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3493160

5742b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nová Role_3580249
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'52.67"N, 12°47'49.20"E, ± 104m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-18
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5492234

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nová Role_3580256
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'54.97"N, 12°47'59.10"E, ± 218m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-19
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5492344

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nová Role_3580268
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'11.57"N, 12°48'28.62"E, ± 63m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-21
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5492506

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nová Role_3580306
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'22.48"N, 12°48'17.39"E, ± 87m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-21
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5492911

5742d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Doubí u K. Varů – okraje lesů jižně obce
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'2.93"N, 12°49'30.52"E, ± 600m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1959-09-10
náleze: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212067

5743a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nivy_3600618
nejbližší obec: Nivy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'0.01"N, 12°50'38.04"E, ± 48m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-12-04
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5502110

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nivy_3600621
nejbližší obec: Nivy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'59.90"N, 12°50'39.05"E, ± 85m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-12-04
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5502149

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Čankov_3600584
nejbližší obec: Čankov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'44.75"N, 12°50'37.21"E, ± 97m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-12-06
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5501805

5743b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Mořičov_9030812
nejbližší obec: Mořičov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'57.84"N, 12°59'53.41"E, ± 49m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2008-12-31
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5919339

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0121_112211_233_X11
nejbližší obec: Mořičov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'57.16"N, 12°59'52.80"E, ± 187m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3504495

5743c

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Waldrand bei Espentor [okraj lesa u Olšových Vrat]
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'43.77"N, 12°54'53.11"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1925-07-23
nálezce: J. Sommer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212270

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Am Waldrand zwischen Berghäusern und Espentor bei Karlsbad [okraj lesa mezi dnešními Hůrkami a Olšovými Vraty u Karlových Varů]
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'43.77"N, 12°54'53.11"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1920-09-29
nálezce: J. Sommer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212271

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Karlsbad
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'20.35"N, 12°53'10.83"E, ± 1500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1888
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nečitelný podpis, sterilní
ID: 13212124

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Karlsbad Stadtgut., Waldpflege [Karlovy Vary, Dvory]
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'36.46"N, 12°49'56.17"E, ± 1000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1886-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212125

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Karlsbad Stadtgut., Wälder [Karlovy Vary, Dvory]
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'36.46"N, 12°49'56.17"E, ± 1000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212123

5743d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Letiště Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'1.02"N, 12°55'25.03"E, ± 1461m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2013-07
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2013): Výsledek botanického průzkumu lokalit navrženého prodloužení přistávací dráhy na letišti Karlovy Vary
projekt: NDOP
ID: 12204785

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Andělská Hora
souřadnice: 50°11'59.85"N, 12°58'18.23"E, ± 79m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-04-19
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10500481

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Šemnice
souřadnice: 50°13'36.92"N, 12°58'44.66"E, ± 238m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-20
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10492878

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°14'5.70"N, 12°59'46.51"E, ± 569m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-20
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10493061

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°14'2.08"N, 12°59'35.60"E, ± 92m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-10-20
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10492984

5744a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: k0121_112211_661_L6.5B
nejbližší obec: Vojkovice nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'52.94"N, 13°0'51.26"E, ± 108m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3505270

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'22.35"N, 13°1'39.47"E, ± 138m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-02
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10909076

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Radošov u Kyselky
souřadnice: 50°16'12.63"N, 12°59'58.59"E, ± 60m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-03
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 10911870

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°15'58.58"N, 13°2'14.16"E, ± 82m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-08
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10929191

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'5.59"N, 13°1'45.77"E, ± 152m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-08
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10929504

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'5.59"N, 13°1'45.77"E, ± 152m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-08
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 10929495

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'5.05"N, 13°1'51.83"E, ± 175m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-08
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10929745

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'0.35"N, 13°1'59.88"E, ± 101m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-08
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10929386

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'22.48"N, 13°3'13.86"E, ± 119m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-10
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10932227

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'5.03"N, 13°3'7.07"E, ± 239m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-10
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10934597

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'5.03"N, 13°3'7.07"E, ± 239m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-10
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 10934599

5744b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Doupov – stráně jv. Doupova (u potoka, vlhčí místo)
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'23.03"N, 13°9'2.14"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1954-09-12
náleze: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211710

5746c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Podersam [Podbořany]
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'13.78"N, 13°23'42.12"E, ± 3000m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211851

5747b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 528. 5747b, Třeskonice: JJV okolí obce - Kapucínský les V vrchu Výrov (k. 509,3), asfaltová a šotolinová lesní cesta a část naučné stezky Petra a Pavla pod Kozineckou strání, 3. 7. 2007, V. Joza & P. Petřík
nejbližší obec: Třeskonice, okres Louny
souřadnice: 50°15'34.00"N, 13°39'50.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-03
náleze: P. Petřík; V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8182438

5748c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 573. 5748c, Domoušice: vrstevnicová lesní cesta na svahu pod Malým Hradiskem od místa 1,8 km SZS po malý rybníček v pramenné oblasti potoka Hasina 2,2 km Z od nádraží, 430-460 m n. m., 2. 7. 2007, V. Grulich & T. Vymyslický
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny
souřadnice: 50°13'48.00"N, 13°41'47.00"E
nadmořská výška: 430-460 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-02
náleze: V. Grulich; T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8183560

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 49. Lhota pod Džbánem: bučina 1,5km J od Lhoty pod Džbánem, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748c)
nejbližší obec: Lhota pod Džbánem, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'24.00"N, 13°43'41.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-04
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7894250

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 48. Lhota pod Džbánem: smrčina cca 1km J od Lhoty pod Džbánem, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748c)
nejbližší obec: Lhota pod Džbánem, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'36.00"N, 13°43'56.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-04
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7894203

5748d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 750. 5749d, Milý: les a příkopy v okolí silnice Hříškov-Řevničov (mezi křižovatkou na Bor a křížkem u silnice V Pochvalova), 4. 7. 2007, M. Štefánek & J. Rydlo
nejbližší obec: Milý, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'1.00"N, 13°49'51.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
náleze: M. Štefánek; J. Rydlo
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8187744

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 701. 5748d, Pochvalov: vegetace u přímé lesní cesty vedoucí podél hrany opukových skal (rezervace Pochvalovská stráň), od lesního rozcestí ca 1,2 km JJV Kozojed až po začátek úvozové cesty 0,7 km VSV Pochvalova, cca 460-480 m, 50° 14' 08" N, 13° 49' 03" E, 4. 7. 2007, B. Trávníček, V. Joza & I. Bílek et al.
nejbližší obec: Pochvalov, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'8.00"N, 13°49'3.00"E
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
náleze: V. Joza; I. Bílek; Bohumil Trávníček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8186637

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 709. 5748d, Pochvalov: lesní cesta na plošině od rozcestí u křížku (u silnice Hříškov - Řevničov, cca 1,5 km V od obce) k Pochvalovu, 4. 7. 2007, M. Štefánek & J. Rydlo
nejbližší obec: Pochvalov, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'42.00"N, 13°48'48.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
náleze: J. Rydlo; M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8186761

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 631. 5748d, Ročov: Ročovská stráň mezi obcemi Solopysky a Třeboč: směs jehličnatých a smíšených kultur, zbytky bučin, 5. 7. 2007, T. Černý
nejbližší obec: Ročov, okres Louny
souřadnice: 50°14'52.00"N, 13°45'22.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-05
náleze: T. Černý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8184943

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 59. Ročov: Ročovská stráň - okraje lesní cesty smíšením vysazeným lesem, okolí cesty v úseku od silnice Ročov-Solopysky po místa cca 800m JJZ kóty Čihadlo, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748d)

nejbližší obec: Ročov, okres Louny

souřadnice: 50°14'51.00"N, 13°45'28.00"E

nadmořská výška: 481 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1999-07-04

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7894972

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 58. Ročov: bučina na S svahu Ročovské stráně, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748d)

nejbližší obec: Ročov, okres Louny

souřadnice: 50°14'39.00"N, 13°45'4.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1999-07-04

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7894924

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: NPR Pochvalovská stráň

nejbližší obec: Kozojedy, okres Rakovník

souřadnice: 50°14'14.31"N, 13°49'5.07"E, ± 1070m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1981

nálezce: Martina Molíková

pramen: Molíková M. Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace Pochvalovská stráň. 1981.

projekt: NDOP

ID: 6749562

5749a

lokality: Bohemia centr., distr. Kladno: in parte inferiori vallis silvaticae "Cikánský dolík" dictae ca. 1,2-1,4 km situ bor. usque

bor.-bor.-occ. a pago Bílichov

nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno

souřadnice: 50°16'16.88"N, 13°54'9.18"E, ± 400m

nadmořská výška: 350-370 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1979-07-07

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13562923

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 719. 5749a, Bílichov: olšiny v nivě Samotínského potoka a lesy na přilehlých bázích svahů V od NPP Cikánský dolík, cca 1 km

S - 1,5 km SZ od obce, 350-375 m n. m., 2. 7. 2007, L. Čech & T. Černý

nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno

souřadnice: 50°16'15.00"N, 13°54'21.00"E

nadmořská výška: 350-375 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-02

nálezce: L. Čech; T. Černý

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8187170

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 80. Bílichov: horní část údolí nad hájovnou Smradovnou
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'45.00"N, 13°53'11.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
náleze: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8737091

5753b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: střední Polabí, písčité bor po pravé straně cesty od Všetat, přilehlý k vlhkému jasanovému háji zvanému Starý prutník, v Horním lese, asi 2 km Z od obce Konětopy
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°16'14.19"N, 14°38'3.55"E, ± 200m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1979-08-01
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V souvislém porostu asi na ploše 12 x 8 m četné exempláře s plodnými listy. Fertilní
ID: 13211921

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: střední Polabí, písčité bor po pravé straně cesty od Všetat, přilehlý k vlhkému jasanovému háji zvanému Starý prutník, v Horním lese, asi 2 km Z od obce Konětopy
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°16'14.19"N, 14°38'3.55"E, ± 200m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1970-05-05
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jarní lodyhy, pospolitě n aploše asi 12 x 8 m, sterilní
ID: 13211916

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 372. Konětopy, jižní okraj lesa Na dlouhém běhu severně Konětop, květnatý bor na opuce, pláště, lemy a úhor;*S Petříček.
nejbližší obec: Konětopy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°17'3.00"N, 14°39'45.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
náleze: Petříček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557011

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 374. Konětopy, les Jalovčí na návrší 1,3 km SSV Konětop;*S Sádlo.
nejbližší obec: Konětopy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°16'51.00"N, 14°39'53.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557048

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PP Prutník
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°16'14.25"N, 14°38'3.47"E, ± 267m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1975
náleze: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botan.inv. CHPV Prutník. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6713546

5754a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Střední Polabí, polesí zv. Na dlouhém běhu, asi 2 km SV od obce Konětopy
nejbližší obec: Sudovo Hlavno, okres Praha-východ
souřadnice: 50°17'10.11"N, 14°41'3.88"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1974-06-05
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: velmi hojně v borovicových porostech celého polesí na písčitém podkladu; též hojně severněji v přilehlém Košáteckém lese, sterilní
ID: 13211923

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0302_131111_69_L3.1
nejbližší obec: Kojovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'55.64"N, 14°40'58.19"E, ± 149m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
náleze: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0302: a0302. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3787628

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0302_131111_38_L7.2
nejbližší obec: Sudovo Hlavno, okres Praha-východ
souřadnice: 50°17'13.78"N, 14°40'5.99"E, ± 125m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
náleze: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0302: a0302. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3787475

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0302_131111_39_L7.2
nejbližší obec: Sudovo Hlavno, okres Praha-východ
souřadnice: 50°17'10.03"N, 14°40'2.24"E, ± 85m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
náleze: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0302: a0302. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3787485

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0302_131111_46_L7.2
nejbližší obec: Sudovo Hlavno, okres Praha-východ
souřadnice: 50°17'13.81"N, 14°40'26.72"E, ± 52m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezc: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0302: a0302. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3787535

5754b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Staré Benátky_8630025
nejbližší obec: Staré Benátky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'3.97"N, 14°48'44.86"E, ± 260m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-09-11
nálezc: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0863. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5889958

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Staré Benátky_8630019
nejbližší obec: Staré Benátky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°15'45.40"N, 14°48'54.22"E, ± 54m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-09-11
nálezc: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0863. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5889917

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0301_131118_98_L3.1
nejbližší obec: Staré Benátky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°15'42.77"N, 14°48'45.76"E, ± 73m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezc: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3789909

5754c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: LČR LS Mělník, Hlavenec, 445 D12, Choboty
souřadnice: 50°14'37.00"N, 14°44'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1956-08-04
nálezc: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 371535

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: LČR LS Mělník, Hlavenec, 446 F13
souřadnice: 50°14'34.00"N, 14°43'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1956-08-04
nálezc: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 383917

5754d

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: V písčité půdě v lesíku za Starou Lysou
nejbližší obec: Stará Lysá, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'28.73"N, 14°47'56.90"E, ± 600m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1885-05-14
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212215

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0242_131122_169_L7.1
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'14.45"N, 14°46'44.47"E, ± 207m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002-07
náleze: Leoš Macek
pramen: Leoš Macek. a0242: a0242. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3790899

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0242_131122_160_L3.1
nejbližší obec: Stará Lysá, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'56.24"N, 14°46'51.85"E, ± 191m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002-07
náleze: Leoš Macek
pramen: Leoš Macek. a0242: a0242. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3790898

5755a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0117_131114_6_L7.2
nejbližší obec: Kbel, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'26.16"N, 14°52'44.15"E, ± 267m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Vladimír Holub
pramen: Vladimír Holub. a0117: a0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3789130

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0117_131114_78_L7.1
nejbližší obec: Kbel, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'48.95"N, 14°53'3.26"E, ± 279m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Vladimír Holub
pramen: Vladimír Holub. a0117: a0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3789210

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0117_131114_2_L3.1
nejbližší obec: Kbel, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'11.47"N, 14°52'31.80"E, ± 217m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Vladimír Holub
pramen: Vladimír Holub. a0117: a0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3789118

5755b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Mordové rokle u Milovic, d.h. místy
nejbližší obec: Lipník, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°15'37.28"N, 14°54'55.51"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1997-05-25
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212417

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Wlkawaberg
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'16.80"N, 14°57'40.77"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1872
náleze: Vogl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212122

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rejšice_1730071
nejbližší obec: Rejšice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'28.68"N, 14°59'53.02"E, ± 125m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-07-27
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5207971

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vlkava_1730191
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'56.71"N, 14°57'47.84"E, ± 72m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-07-27
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208401

5755c

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Bohemia, Benátky: in silvis prope Mladá. [Benátky nad Jizerou: v lese u Mladé]
nejbližší obec: Jiřice, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'33.91"N, 14°52'31.49"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1886-08
nálezce: R. Faustus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212141

původní jméno: *Pteris brevipes*
lokalita: A. Wälder im Lissa [Lysá nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'5.15"N, 14°49'58.12"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212263

5756a

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Mladá Boleslav: lesy u Loučeň
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'7.33"N, 15°1'13.76"E, ± 2500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1916-08-05
nálezce: Franciscus Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212390

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Loučeň
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'7.33"N, 15°1'13.76"E, ± 2500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1916-08-17
nálezce: Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212404

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: LČR LS Nymburk, Mcely, 125 B11, Čtvrtě
souřadnice: 50°17'58.00"N, 15°3'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1962-09-14
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 378382

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Loučeň_1730059
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'22.92"N, 15°0'18.22"E, ± 145m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-07-27
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5207908

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0074_131212_12_L7.1
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'56.22"N, 15°3'31.64"E, ± 137m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
náleze: Leoš Macek
pramen: Leoš Macek. a0074: a0074. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.08.2001 - 28.08.2002
ID: 3798220

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: NPR Čtvrtě
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'52.40"N, 15°3'43.57"E, ± 911m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1992
náleze: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. CHPV Čtvrtě. Botanický IP. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6670195

5761c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0079_132404_431_L7.1
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'11.63"N, 15°53'50.82"E, ± 82m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0079: h0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3825673

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0079_132404_369_L7.2
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'7.24"N, 15°53'45.60"E, ± 516m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0079: h0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3825738

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0079_132404_432_L7.1
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'14.44"N, 15°53'57.73"E, ± 229m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0079: h0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3825675

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0079_132404_429_L7.1
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'11.41"N, 15°54'1.69"E, ± 146m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0079: h0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3825671

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0079_132404_327_L7.2
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'58.81"N, 15°53'22.81"E, ± 85m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0079: h0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3825690

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nový Hradec Králové; malý fragment doubravy
souřadnice: 50°12'3.29"N, 15°54'43.15"E, ± 61m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2014-06-05
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 13055467

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nový Hradec Králové
souřadnice: 50°12'13.75"N, 15°53'52.65"E, ± 133m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2014-06-10
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 13054132

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nový Hradec Králové
souřadnice: 50°12'14.75"N, 15°54'17.09"E, ± 130m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2014-06-10
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13055260

5761d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Čechy severovýchodní, Hradecko: Běleč n.O., borový les u silnice do Hradce Králové. Hojně.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'23.41"N, 15°55'27.84"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1953-07-17
náleze: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211910

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: les mezi Svinary a Bělčí v Královehradecku
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'23.41"N, 15°55'27.84"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1928-09-04
náleze: Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211912

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Jeníkovice u Hradce Králové
souřadnice: 50°13'13.05"N, 15°58'23.51"E, ± 281m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-07-16
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11875141

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Třebechovice pod Orebem
souřadnice: 50°12'58.28"N, 15°58'16.80"E, ± 284m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2013-07-31
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11874839

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nepasice; dubový okraj u borových monokultur s degradovaným E1
souřadnice: 50°13'2.64"N, 15°58'8.03"E, ± 191m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2013-07-31
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11875849

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nepasice; mladé dubové porosty
souřadnice: 50°13'11.64"N, 15°58'10.35"E, ± 239m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-08-07
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11875326

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nepasice
souřadnice: 50°13'2.53"N, 15°57'52.61"E, ± 566m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2013-08-07
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11875831

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Svinary, les J silnice k Bělči nad Orlicí
souřadnice: 50°12'25.70"N, 15°55'20.23"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-07-18
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12230378

5762c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bědovice: okraj boru u písčitého pole u lesních školek, 1,36 km SV od Bědovic
nejbližší obec: Bědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'26.18"N, 16°2'4.18"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-07-23
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9967546

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bědovice: okraj boru u písčitého pole u lesních školek, 1,5 km SV od Bědovic
nejbližší obec: Bědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'29.97"N, 16°2'7.86"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-07-23
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9967594

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Ledce
souřadnice: 50°12'14.01"N, 16°3'25.87"E, ± 186m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2012-05-02
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0836 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10527229

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bolehošť
souřadnice: 50°12'12.93"N, 16°3'36.83"E, ± 217m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2012-05-02
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0836 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10527200

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Polánky nad Dědinou, les Z pod silnicí S obce
souřadnice: 50°12'42.46"N, 16°1'47.24"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-07-18
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12258350

5763b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kounov
nejbližší obec: Kounov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'52.81"N, 16°15'32.35"E, ± 1500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1966-07-18
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211895

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Podhůří Orlic. hor: Kounov. Jihozápadně od obce.
nejbližší obec: Bačetín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'36.47"N, 16°15'3.39"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1966-07-21
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211896

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Náchod: údolí sv. Antonína na Bělé
nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'55.96"N, 16°19'39.13"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1929-07-06
náleze: Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212290

původní jméno: *Pteridium aquilinum* /L./ Kuhn
lokalita: Lomy: okraj louky a lesa S Kravína JZD
nejbližší obec: Lomy u Osečnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'23.09"N, 16°19'5.74"E, ± 100m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1984
náleze: Josef Kučera
pramen: FAS 18/6
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13185390

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0052oh_141216_2103_X7
nejbližší obec: Jedlová v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'31.80"N, 16°19'41.59"E, ± 25m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
náleze: Petr Kouřecký
pramen: Petr Kouřecký. e0052oh: e0052oh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002
ID: 3902997

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: e0052oh_141120_2_X7
nejbližší obec: Jedlová v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'31.76"N, 16°19'39.94"E, ± 36m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
náleze: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002
ID: 3899091

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: e0052oh_141120_42_X12
nejbližší obec: Lomy u Osečnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'37.56"N, 16°19'12.40"E, ± 48m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
náleze: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002
ID: 3899222

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: e0052oh_141120_94_X7
nejbližší obec: Jedlová v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'16.32"N, 16°19'30.90"E, ± 286m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
náleze: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002
ID: 3899367

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: e0052oh_141120_187_X11
nejbližší obec: Lomy u Osečnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'3.07"N, 16°19'31.15"E, ± 133m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
náleze: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002
ID: 3899666

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: e0052oh_141120_167_X7
nejbližší obec: Lomy u Osečnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'12.94"N, 16°19'35.76"E, ± 158m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
náleze: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002
ID: 3899495

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Lomy, mokrá louka pod obcí
nejbližší obec: Lomy u Osečnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'9.09"N, 16°19'14.49"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-08-03
nálezc: Josef Kučera; Radomír Řepka
pramen: Kučera Josef a Řepka Radomír. terénní záznamy. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6908985

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Lomy u Osečnice
nejbližší obec: Lomy u Osečnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'57.71"N, 16°19'28.55"E, ± 1m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1996-05-28
nálezc: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6923685

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hlinné, lesík ca 700 m v obce (Šintákův les)
nejbližší obec: Hlinné u Dobrého, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'10.94"N, 16°17'10.78"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1979
nálezc: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní záznamy. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6965264

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Kamenice, Žákovec, údolí Zlatého potoke ke Kounovu
souřadnice: 50°17'8.91"N, 16°15'14.02"E, ± 493m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1983-06-08
nálezc: Josef Kučera
pramen: Kučera J. (1990): Soukromé botanické údaje z let 1979-1990
projekt: NDOP
ID: 11295150

5763d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 3. Podorlicko: degradovanná bučina po obou březích řeky Kněžné od Poříčí do Benátek, (Z-SZ obce Proroubky), pozorováno a inventarizace provedená v letech 1992 až 1994
nejbližší obec: Proroubky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'53.00"N, 16°19'41.00"E
nadmořská výška: 430-490 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Prausová R. (1995): Příspěvek ke květeně Podorlicka. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 24: 9-19.
projekt: FLDOK
ID: 9792553

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Skuhrov n. Běl., hradní kopec
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'38.30"N, 16°17'19.04"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2006-10-18
nálezc: Josef Kučera; Milan Marek
pramen: Kučera Josef, Marek Milan. Průzkum hradních kopců. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6948547

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Skuhrov; Skuhrov nad Bělou; zříceniny hradu na ostrohu nad říčkou Bělou J od kostela v obci,

souřadnice: 50°13'38.31"N, 16°17'19.24"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2007-06-07

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 11991150

5764a

lokality: Luisino Údolí, kamenná oblast Zdobnice

nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°16'32.96"N, 16°23'45.60"E, ± 200m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: fertilní

ID: 13212345

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Velký Uhřínov_3740427

nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°16'14.09"N, 16°24'31.21"E, ± 170m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2007-06-26

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0374. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5543832

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: e0052oh_141221_376_X12

nejbližší obec: Malý Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°15'5.62"N, 16°20'6.94"E, ± 133m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2001

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 21.05.2001 - 30.07.2002

ID: 3903974

5764b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Malá Zdobnice_3700091

nejbližší obec: Malá Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°16'24.46"N, 16°26'2.76"E, ± 160m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2007-06-26

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0370. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5529898

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Orlické hory, vrcholová část kóty Homole

souřadnice: 50°16'21.41"N, 16°26'13.67"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1981

nálezce: Helena Nováková

pramen: Helena Nováková RNDr. (1981): Inventarizace

projekt: NDOP

ID: 11149315

5764c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Souvlastní; zarostlá louka ve starém sadu, místy již už X7
souřadnice: 50°12'20.40"N, 16°24'51.93"E, ± 268m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2013-08-07
nálezc: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11697844

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Souvlastní; svahové nekosené lado zarůstající náletem
souřadnice: 50°12'20.69"N, 16°24'27.17"E, ± 127m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2013-08-08
nálezc: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11696976

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Souvlastní; podél hranic segmentu prudká svahová bučina se skalními výchozy
souřadnice: 50°12'9.58"N, 16°24'14.17"E, ± 196m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2013-08-19
nálezc: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11697077

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Souvlastní; průsek pod elektrovedem, místy keře a nálety
souřadnice: 50°12'10.38"N, 16°24'16.32"E, ± 216m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2013-08-19
nálezc: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 11696813

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Souvlastní; skeletovitý prudký svah nad silnicí v zářezu potoka, z části přesázeno smrkem, hl. v dolní části svahu suťový charakter
souřadnice: 50°12'18.52"N, 16°23'56.65"E, ± 155m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2013-09-18
nálezc: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11696728

5764d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PR Komáří vrch
nejbližší obec: Černá Voda u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'53.86"N, 16°29'11.89"E, ± 412m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1981
nálezc: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. Cévnaté rostliny aformace SPR Komáří vrch. Inventariz. průzkum.. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6729135

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Říčky v Orlických horách; pravidelně kosená louka, silně ovlivněno bývalým statkem (dnes areál apartmánových domů),
okraje druhově bohatší až RH 2
souřadnice: 50°12'17.44"N, 16°27'18.60"E, ± 197m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2012-08-30
nálezc: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11695212

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Říčky v Orlických horách; svahová prameniště olšina, část svahu nekosená - nálet, měščí půda na kontaktu s lesem prvky T2.3B
souřadnice: 50°12'13.91"N, 16°27'19.76"E, ± 166m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2012-08-30
nálezc: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11695875

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nebeská Rybná; svahová prameniště olšina, spodní část přechází v nivu potoka, prosvětleno pod elektrovodem
souřadnice: 50°12'5.44"N, 16°27'19.19"E, ± 177m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2012-09-03
nálezc: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11695626

5765a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0020oh_141223_179_X9A
nejbližší obec: Černá Voda u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'7.34"N, 16°29'54.60"E, ± 541m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2000
nálezc: Jiří Haniš
pramen: Jiří Haniš. e0020oh: e0020oh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.07.2000 - 02.09.2002
ID: 3905551

5765c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Neratov, osada Hadinec: okolí cesty mladou smrkovou výsadbou na místě zničených smrčín mezi S okrajem osady a Anenským vrchem (kóta 991) 1,4 km SSZ od osady
nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'35.00"N, 16°31'5.90"E, ± 500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-07
náleze: Jiří Hadinec
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10144440

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PR Černý důl
nejbližší obec: Horní Rokytnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'3.82"N, 16°31'12.62"E, ± 461m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1975
náleze: Zuzana Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. Černý důl - Inventarizační průzkum vegetačního krytu v letech 1974-75. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6692777

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Neratov v Orlických horách; proředěné acidofilní bučiny, místy hojně zmlazuje buk, v horní části vzrostlé smrky
souřadnice: 50°12'38.30"N, 16°31'3.63"E, ± 202m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2014-08-15
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12912361

5767c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Glatzer Gebirge: Spieglitz [Králický Sněžník]
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'18.43"N, 16°50'49.11"E, ± 1000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1929-08
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212012

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Spieglitz [Nová Seninka]
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'3.51"N, 16°54'30.34"E, ± 1500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1914-09
náleze: s. coll.
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211811

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: /22/ Smrčina u cesty od bývalé České boudy k Františkově chatě: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°12'6.00"N, 16°51'10.00"E

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2005

nálezce: Prausová; Kleinová; Baťová

pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.

projekt: FLDOK

ID: 8403554

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Králický Sněžník, lavinová dráha v kotli Moravy nad křížením žluté značky

souřadnice: 50°12'15.00"N, 16°50'55.00"E

nadmořská výška: 1270 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1996-08-01

nálezce: M. Kočí

projekt: ČNFD

ID: 2742636

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: e0005_142303_1051_L9.1

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°12'1.87"N, 16°51'6.52"E, ± 130m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2001

nálezce: Martin Dýma

pramen: Martin Dýma. e0005: e0005. 2001.

projekt: NDOP

ID: 3939530

5768a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: HC Javorník II, středisko Nyznerov, 6z

souřadnice: 50°16'43.00"N, 17°4'27.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1960-09-12

nálezce: Z. Bednář

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: Taxační charakteristiky neuvedeny.

ID: 88533

5768b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Okres Jeseník, Vápenná, na JZ okraji lesa na kopci zvaném Přední Jílovec, na J konci Vápenné

nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník

souřadnice: 50°15'37.20"N, 17°6'33.10"E

nadmořská výška: 458 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 2016-08-08

nálezce: Jan Podroužek

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212519

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rychlebské hory, okraj Vycpálkova lomu JV od Žulové
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'25.70"N, 17°7'14.70"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2016-08-08
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212520

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rychlebské hory, okraj Vycpálkova lomu JV od Žulové
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'21.95"N, 17°7'18.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1983-11-05
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211606

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: m0078_142212_247_X12
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'52.76"N, 17°7'11.68"E, ± 61m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-08
náleze: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. m0078: m0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3930193

5768c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Silesia occ.: montes Sudetici orient. Rychlebské (Javornické) hory: in silvis mixtis in valle rivuli Jesenný supra pag. Lipová [západní Slezsko: hory východních Sudet: Rchlebské hory: ve smíšeném lese v údolí potůčku Jesenný nad obcí Lipová]
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'8.39"N, 17°3'31.98"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1965-06
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212113

5768d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Silesia occ.: distr. Šumperk: in silva mixta apud pag. Horní Lipová apud opp. Jeseník [západní Slezsko: okr. Šumperk: ve smíšeném lese u obce Horní Lipová u města Jeseník]
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'26.20"N, 17°5'46.74"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1965-06
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212120

5769a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: HC Česká Ves, středisko Česká Ves, 16a
souřadnice: 50°16'56.00"N, 17°13'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1964-07-31
náleze: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 87945

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Písečná u Jeseníka_2950305
nejbližší obec: Písečná u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'35.65"N, 17°13'46.52"E, ± 86m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007-08-29
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0295. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5359209

5769b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: HC Zlaté Hory ,LZ Jeseník ,Mikulovice ,111s
souřadnice: 50°15'7.00"N, 17°17'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1964-10-06
náleze: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 96568

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: m0107js_142224_231_T1.1
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'1.37"N, 17°15'1.12"E, ± 100m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2002
náleze: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. m0107js: m0107js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3939099

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bačův les
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'22.01"N, 17°15'2.58"E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1989
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo, Burešová Zuzana. Navrhované chráněné území "Bačův les" u České Vsi. 1990.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1990
ID: 6898150

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: U kapličky
souřadnice: 50°15'1.00"N, 17°15'14.26"E, ± 50m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2013-06-28
náleze: Radek Štencel
pramen: Radek Štencel (2013): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11273427

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: U kapličky
souřadnice: 50°15'1.00"N, 17°15'14.26"E, ± 50m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010-07-12
náleze: Radek Štencel
pramen: Radek Štencel (2010): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11269994

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Česká Ves; louka ""U kapličky"" - pravidelně ručně kosená, spodní (jv.) část vlhčí, z okrajů expanze *Pteridium aquilinum*
souřadnice: 50°15'0.84"N, 17°15'13.88"E, ± 65m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010-06-16
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: šíří se z okrajů lesa; T1.1
ID: 12584263

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Česká Ves; přepásaná louka
souřadnice: 50°15'14.05"N, 17°14'59.70"E, ± 527m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010-06-16
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12584308

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Česká Ves; přepásaná louka
souřadnice: 50°15'9.30"N, 17°15'13.83"E, ± 196m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010-06-16
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12584359

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Česká Ves; expanze *Pteridium aquilinum* a ostružiníku
souřadnice: 50°15'0.81"N, 17°15'2.17"E, ± 126m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010-06-16
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: cca 5% plochy; T1.1
ID: 12584954

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Česká Ves
souřadnice: 50°15'3.41"N, 17°15'2.07"E, ± 98m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010-06-16
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12585083

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Česká Ves
souřadnice: 50°15'6.39"N, 17°15'1.35"E, ± 104m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010-06-16
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12581197

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Česká Ves; malá lesní loučka s vysazenou, ale dlouhodobě existující malou populací *Dactylorhiza sambucina*
souřadnice: 50°15'14.57"N, 17°15'13.37"E, ± 17m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010-06-08
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12584106

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: U kapličky
souřadnice: 50°15'1.00"N, 17°15'14.26"E, ± 50m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2009
náleze: Radek Štencel
pramen: Radek Štencel (2009): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11266846

5769c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: HC Česká Ves, středisko Dětrřichov, 108b4
souřadnice: 50°14'50.00"N, 17°14'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1964-06-17
náleze: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 87108

5769d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: HC Česká Ves, středisko Dětrřichov, 106e7
souřadnice: 50°14'34.00"N, 17°15'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1964-06-17
náleze: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 87097

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: m0107js_142224_223_T1.1
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'50.03"N, 17°15'20.12"E, ± 224m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2002
náleze: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. m0107js: m0107js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3939090

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Česká Ves
souřadnice: 50°14'46.57"N, 17°15'18.07"E, ± 140m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010-06-16
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12582804

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Česká Ves; expanze hasivky
souřadnice: 50°14'45.43"N, 17°15'17.43"E, ± 129m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010-06-16
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12582281

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Česká Ves; invaduje hasivka a ostružiník, nálet jv klen a lp
souřadnice: 50°14'51.32"N, 17°15'4.30"E, ± 116m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010-06-16
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12582945

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Česká Ves; expanze *Pteridium aquilinum*
souřadnice: 50°14'57.45"N, 17°15'2.43"E, ± 148m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010-06-16
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: na cca 10% plochy; T1.1
ID: 12584626

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Česká Ves; expanze hasivky
souřadnice: 50°14'48.55"N, 17°15'10.81"E, ± 50m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010-06-16
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12585824

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Česká Ves; z okrajů expanduje hasivka
souřadnice: 50°14'48.35"N, 17°15'5.57"E, ± 67m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010-06-16
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12582880

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Česká Ves; pasená louka
souřadnice: 50°14'58.17"N, 17°15'22.00"E, ± 219m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010-06-16
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12584723

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Česká Ves; zarůstá hasivkou a ostružiníkem
souřadnice: 50°14'53.95"N, 17°15'2.16"E, ± 190m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010-06-16
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12583597

5770a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Ondřejovice v Jeseníkách
souřadnice: 50°14'59.05"N, 17°21'12.21"E, ± 120m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-05-29
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10646620

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Zlaté Hory v Jeseníkách
souřadnice: 50°16'38.87"N, 17°21'49.80"E, ± 182m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-05-30
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10650077

5770b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 10. Zlaté Hory: lesní cesta od serpentiny silnice 1 km JV od obce Rožmitál
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'44.00"N, 17°25'8.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9456835

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Jindřichov ve Slezsku_8330320
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'11.17"N, 17°29'2.00"E, ± 82m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-09-23
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5875859

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Jindřichov ve Slezsku_8330335
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'14.34"N, 17°28'42.85"E, ± 60m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-09-27
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5875957

5770c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 470. Zlaté Hory: při lesní cestě (modrá turistická značka) SV zříceniny hradu Edelštejn
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'13.00"N, 17°22'45.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475273

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dolní Údolí
souřadnice: 50°14'17.70"N, 17°21'12.30"E, ± 79m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-05-29
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10646168

5770d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Janov u Krnova_8330461
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'54.02"N, 17°27'30.10"E, ± 84m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-09-14
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5876414

5771a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 20. Jindřichov ve Slezsku: "Hraniční louky" - malé lesíky a pole 0,8 km S vrchu Sv. Roch (472 m)
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'20.00"N, 17°30'1.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457124

5771b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0118_151120_43_L7.1
nejbližší obec: Hlinka, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'35.22"N, 17°39'15.91"E, ± 213m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0118: t0118. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4047237

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0118_151120_65_L7.1
nejbližší obec: Hlinka, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'31.76"N, 17°38'36.53"E, ± 85m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0118: t0118. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4047220

5771c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Osoblažsko, Třemešná ve Slezsku, kóta 447 S osady
souřadnice: 50°12'54.00"N, 17°34'14.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1962): Poznámky ke květeně Slezska. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 23: 273-285.
projekt: ČNFD
ID: 1943703

5771d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Osoblažsko, Liptaň, JV svahy kóty 490 "Kutberg" S osady
souřadnice: 50°13'56.00"N, 17°35'52.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1962): Poznámky ke květeně Slezska. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 23: 273-285.
projekt: ČNFD
ID: 1943774

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0118_151125_68_L7.1
nejbližší obec: Nová Ves u Bohušova, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'29.04"N, 17°39'38.56"E, ± 444m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0118: t0118. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4049808

5772a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Osoblažsko, Osoblaha: Městský les, S okraj lesa
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'13.68"N, 17°40'28.43"E, ± 300m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1981-06-23
nálezce: Jana Moravcová
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13555185

5772c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 46. Hrozová: svahy a údolní niva potoka Hrozová 3 km SSV a 1 km SV obce
nejbližší obec: Hrozová, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'59.00"N, 17°43'33.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457984

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0118_151221_12_L7.1
nejbližší obec: Dolní Povelice, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'15.58"N, 17°40'50.92"E, ± 233m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0118: t0118. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4050577

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0118_151221_175_L7.2
nejbližší obec: Bohušov, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'39.61"N, 17°42'6.66"E, ± 79m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0118: t0118. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4050543

5839a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 137. Libá-Polná: vlhké louky v údolí Slatinného potoka, 2,8-2,0 km S od osady
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°9'43.34"N, 12°14'17.05"E, ± 400m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505371

5839b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: /286/ Hazlov: lesík SZ obce
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'57.00"N, 12°16'21.00"E
fytochorion: 23. Smrčiny
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880832

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 143. Hazlov-Výhledy: lesní rybník a jeho hráz, 0,8 km JV od osady
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb
souřadnice: 50°10'58.00"N, 12°16'26.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Karel Martínek; Lenka Pivoňková; Eva Martínková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505464

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Vojtanov_8860244
nejbližší obec: Vojtanov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'34.06"N, 12°19'7.75"E, ± 153m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2005-10-28
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar V. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0886. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5902368

5840a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: LHC Luby, pol. Skalná, odd. 132 a1
souřadnice: 50°9'13.00"N, 12°23'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1973-06-27
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 570334

5840d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Sorgen (býv. obec Sorgen = Starost, distr. Cheb), mokřadní louka kruhového tvaru o poloměru cca 20 m cca 1,25 až 1,3 km
SSZ od osady Povodí, tj. cca 1,7 až 1,75 km V od žel. zast. Nový Drahov, řídice
nejbližší obec: Dvorek, okres Cheb
souřadnice: 50°8'52.50"N, 12°25'24.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012-05-17
náleze: J. Brabec
pramen: Brabec J. (2014): Inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Soos z oboru botanika. – Ms., 211 p. + příl. [Depon. in: Muzeum Cheb a Správa CHKO Slavkovský les, Mariánské Lázně.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13249588

5841a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hrádek u Krajkové_3560043
nejbližší obec: Hrádek u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'10.36"N, 12°32'41.42"E, ± 101m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-10-23
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5480999

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Habartov_3560064
nejbližší obec: Habartov, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'23.06"N, 12°33'17.10"E, ± 247m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-10-23
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5481346

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hrádek u Krajkové_3560077
nejbližší obec: Hrádek u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'16.33"N, 12°32'13.02"E, ± 187m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-10-24
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5481586

5841c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0190sl_111414_250_L2.2B
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'2.58"N, 12°33'52.92"E, ± 149m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004-07
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3472927

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0190sl_111414_121_T1.9
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'24.06"N, 12°34'11.32"E, ± 72m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004-07
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3472406

5841d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 751. Kostelní Bříza: údolí potoka Velká Libava JV a J od obce
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'31.23"N, 12°37'40.38"E, ± 400m
nadmořská výška: 545-560 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199459

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0151sl_111415_453_X11
nejbližší obec: Rudolec u Březové, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'20.51"N, 12°36'56.95"E, ± 113m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3477409

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0151sl_111415_398_L7.1
nejbližší obec: Rudolec u Březové, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'29.35"N, 12°36'48.71"E, ± 116m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3477113

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0151sl_111415_682_T1.6
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'24.13"N, 12°37'25.25"E, ± 11m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3478393

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0151sl_111415_286_L2.2B
nejbližší obec: Arnoltov, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'28.66"N, 12°36'22.93"E, ± 39m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3476574

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0151sl_111415_500_L2.2B
nejbližší obec: Kamenice u Březové, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'2.98"N, 12°38'2.33"E, ± 58m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3477622

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0151sl_111415_498_R1.4
nejbližší obec: Rudolec u Březové, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'8.30"N, 12°37'53.62"E, ± 182m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3477607

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0151sl_111415_644_L5.4
nejbližší obec: Rudolec u Březové, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'1.46"N, 12°37'49.73"E, ± 108m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3478244

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Arnoltov; seč.vlh.louka v aluviu, převaha Cx.briz. a Agr.cap., výskyt Gal.uli., Scir.syl., Lot.ulig., Anth.odo., Ran.flam., Hol.mol., u kraje lesa Briz.med., Nard.str., Veron.off., Camp.rot., Viol.cani., Rum.actssla., Pter.aq.
souřadnice: 50°6'10.30"N, 12°35'20.09"E, ± 289m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-07-19
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11745231

5842a

původní jméno: *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn
lokalita: Slavkovský les, Hrušková: pruh rozvolněného smrkového lesa asi 900m ssv. od obce, 600 m sz. od Spáleného vrchu (+743.6 m), cca 640 m n. m.
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'42.93"N, 12°43'2.96"E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1999-05-25
náleze: P. Krása
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211588

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Slavkovský les, Loket – Nadlesí /údolí Kamenitého pot./, Závěr údolí Kamenitého potoka /jehlič. les – borovice, smrky/, 1 km sz. Nadlesí
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'52.33"N, 12°44'9.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1988-09-22
náleze: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212446

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: k0126sl_112307_459_L8.1
nejbližší obec: Hrušková, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'8.35"N, 12°43'25.79"E, ± 167m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3533187

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: k0126sl_112307_363_L9.2B
nejbližší obec: Nadlesí, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'7.78"N, 12°44'18.24"E, ± 89m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2002
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3532894

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: k0126sl_112307_370_L9.2B
nejbližší obec: Třídolí, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'58.85"N, 12°44'25.55"E, ± 93m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2002
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3532913

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Královské Poříčí
souřadnice: 50°11'47.58"N, 12°41'32.21"E, ± 369m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-09-04
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11035106

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Královské Poříčí
souřadnice: 50°11'32.65"N, 12°41'8.34"E, ± 129m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-09-04
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 11035330

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Královské Poříčí
souřadnice: 50°11'38.25"N, 12°41'14.90"E, ± 247m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-09-04
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 11035041

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Královské Poříčí
souřadnice: 50°11'43.19"N, 12°41'39.14"E, ± 220m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-09-08
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11047657

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Královské Poříčí
souřadnice: 50°11'38.15"N, 12°41'42.09"E, ± 361m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-09-08
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 11047603

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Královské Poříčí
souřadnice: 50°11'41.32"N, 12°41'49.31"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-09-08
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11047772

5842b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: regio Loket n/O.: in callunetis pinetosis in valle fluvii Ohře, sub oppido Loket, sub monte Kurzberg [=Loketský vrch]
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'21.94"N, 12°46'12.48"E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1948-07-13
nálezcce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212173

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0126sl_112307_246_T4.2
nejbližší obec: Nadlesí, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'12.56"N, 12°46'24.42"E, ± 14m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002
nálezcce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3532475

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0126sl_112307_553_L7.1
nejbližší obec: Dvory u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'17.58"N, 12°45'32.76"E, ± 90m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002
nálezcce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3533697

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0126sl_112307_206_T1.1
nejbližší obec: Nadlesí, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'14.98"N, 12°46'16.72"E, ± 73m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002
nálezcce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3532329

5842c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 321. Milíře: po lesní cestě Havířským lesem na vrchol kóty Chrudim (838) /JZ od obce Horní Slavkov/
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'11.07"N, 12°43'29.68"E, ± 400m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezcce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9189969

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 870. Krásno: Komaří potok J kopce Komaří vrch (791) směrem k rašeliništi "V borkách"
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'23.75"N, 12°44'35.54"E, ± 400m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezc: Bohdan Křísa
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9203398

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: k0126sl_112307_421_T1.1
nejbližší obec: Hrušková, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'58.13"N, 12°43'31.33"E, ± 73m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3533029

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: k0126sl_112307_385_L9.2B
nejbližší obec: Třídolí, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'44.02"N, 12°44'18.78"E, ± 236m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2002
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3532948

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: k0066sl_112311_110_L9.2B
nejbližší obec: Milíře u Rovné, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'19.90"N, 12°42'53.42"E, ± 192m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2001
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0066sl: k0066sl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3538279

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: k0066sl_112311_105_X9A
nejbližší obec: Milíře u Rovné, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'58.44"N, 12°42'52.63"E, ± 319m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2001
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0066sl: k0066sl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3538272

5842d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: k0126sl_112307_286_T1.1
nejbližší obec: Nadlesí, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'47.94"N, 12°45'35.24"E, ± 63m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2002
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3532574

5843a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: LHC Bečov, Cihelny 56D5
souřadnice: 50°11'17.00"N, 12°50'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1972-11-11
nálezc: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 583555

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: LHC Bečov, Cihelny 42D
souřadnice: 50°11'17.00"N, 12°50'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1957-11-11
nálezc: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 583531

5843b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: LHC Bečov, Pila 38C1
souřadnice: 50°9'44.00"N, 12°57'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1956-07-31
nálezc: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 585952

5843c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 551. Hlinky; při silnici do Vodné
nejbližší obec: Hlinky, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'51.12"N, 12°51'47.96"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezc: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194981

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: k0126sl_112319_485_T1.5
nejbližší obec: Vodná u Bečova nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'22.18"N, 12°51'46.58"E, ± 59m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2002
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3546517

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0126sl_112319_473_L2.2B
nejbližší obec: Vodná u Bečova nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'8.28"N, 12°51'57.78"E, ± 58m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2002
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3546492

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0082sl_112318_225_T1.1
nejbližší obec: Milešov, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'25.38"N, 12°50'18.35"E, ± 221m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0082sl: k0082sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3544402

5843d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Mirotice u Kozlova_3551023
nejbližší obec: Mirotice u Kozlova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'50.94"N, 12°59'9.64"E, ± 33m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-25
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0355. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5480136

5845a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: křoviny ca 0,5-0,8km Z od zámku na Z okraji obce
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'27.78"N, 13°14'29.58"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-06-26
nálezc: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13252616

5846a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 121. Vroutek: les Mokřiny ca 1-2 km Z od želez.stanice
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1987
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8730182

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: u0096_121306_210_L7.1
nejbližší obec: Vesce u Drahonice, okres Louny
souřadnice: 50°10'29.17"N, 13°20'24.22"E, ± 81m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3635236

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: u0096_121306_207_L8.1B
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'21.83"N, 13°20'47.94"E, ± 66m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3635212

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: u0096_121306_137_L7.1
nejbližší obec: Vesce u Drahonice, okres Louny
souřadnice: 50°10'5.30"N, 13°20'36.49"E, ± 90m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3634927

5848b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Krušovice u Rakovníka
nejbližší obec: Krušovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'18.46"N, 13°46'33.69"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
náleze: F. Sýkora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212316

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: a0490_121408_532_L2.2B
nejbližší obec: Lužná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'24.52"N, 13°48'4.90"E, ± 104m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004-09-29
náleze: Václav Somol
pramen: Václav Somol. a0490: a0490. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3657971

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Lužná u Rakovníka
souřadnice: 50°9'24.52"N, 13°48'4.90"E, ± 104m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2013-10-24
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2967 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12996148

5848d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Křivoklátská vrchovina, okres Rakovník, železniční stanice Lužná u Rakovníka, široký průsek pro vedení vysokého napětí, na mírném svahu k SZ, ve vysokém borovém lese se smrkem, nedaleko Čistého rybníka, asi 2 km JV od železniční stanice Lužná
nejbližší obec: Lužná, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'7.84"N, 13°46'51.03"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1982-09-28
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Lokálně asi na 50 m², zčásti v plodném stavu, s *Vaccinium myrtillus* a *Vaccinium vitis-idaea*, ve vysoké smrčině. Fertilní
ID: 13211920

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Křivoklátské lesy, okres Rakovník; paseka po vykáceném boru při značk. Cestě od bývalé hájovny Merkovky k Červenému kříži, za železničním podjezdem, asi 3 km V os žel. st. Lužná u Rakovníka
nejbližší obec: Lužná, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'15.66"N, 13°48'7.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1978-08-26
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně na písčitém podkladu v nízkých porostech místy napadených chorobou, zdaleka nápadných hrbolatým povrchem lístků. Exempláře sbírány na témž stanovišti jako 26. srpna 1970 před vykácením boru, sterilní
ID: 13211922

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Křivoklátské lesy, okres Rakovník, vysoký bor na písčité půdě při značk. cestě od bývalé hájovny Merkovky k Červenému kříži, za železničním podjezdem, asi 3 km V od železniční stanice Lužná u Rakovníka
nejbližší obec: Lužná, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'15.66"N, 13°48'7.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1970-08-17
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V rozsáhlých, souvislých, místy poměrně nízkých porostech. Dosti hojně plodné exempláře. Fertilní
ID: 13211917

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohemia centr., distr. Rakovník: in lucido silvatico ad clivum leniter editum suprav viam ferream ca. 3 km situ [bor.-]or. a pago Lužná u Rakovníka
nejbližší obec: Lužná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'17.55"N, 13°48'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1963-07-13
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13562925

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Ruda, Klíčava
souřadnice: 50°8'41.13"N, 13°49'46.20"E, ± 1000m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1965
náleze: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8546200

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lužná u Rakovníka
souřadnice: 50°8'41.13"N, 13°47'15.71"E, ± 56m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2014-08-08
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2967 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12996594

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lužná u Rakovníka
souřadnice: 50°8'45.06"N, 13°46'22.18"E, ± 54m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2013-10-23
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2967 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12995424

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lužná u Rakovníka
souřadnice: 50°8'54.12"N, 13°46'45.16"E, ± 383m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2013-10-23
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2967 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12996101

5849a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: N. Strašecí, smíšený les jehličnatý s buky s mech. a vřesovým podrostem, sklon k severu, dosti četná.
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'9.78"N, 13°54'1.54"E, ± 2000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1941-09-09
náleze: J. Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212326

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: N. Strašecí, smíšený, místy bažinatý, vyšší les mezi oběma silnicemi do Třtice, v pomenších skupinách
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'10.58"N, 13°51'24.56"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1941-09-09
náleze: J. Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212327

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Třtice (okr. Rakovník) u Řevničova, 1 km SZ obce
souřadnice: 50°11'24.00"N, 13°50'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2005-06-28
náleze: Z. Neuhäuslová
projekt: ČNFD
ID: 1551953

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Lužná, Tři Stoly, 322 A1, Nad Třticí
souřadnice: 50°10'8.00"N, 13°52'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1960-08-03
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 423855

5849d

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: V Lánské oboře za N. Dvory hojná.
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'20.60"N, 13°55'46.47"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1883-07
náleze: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212187

5850a

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: In den Wäldern von Smečno selten, nur im Waldthale "v Němcích"
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'53.83"N, 14°1'22.58"E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1884
náleze: K. Vandas
pramen: Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1884. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1885: 3-47.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211587

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: V lesním údolí „V Němcích“ v Kopaninském revíru u Smečna. Jediná mně známá lokal. v lesích Smečenských.
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'53.83"N, 14°1'22.58"E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1884-09
náleze: Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212184

lokality: Bohemia centr., distr. Kladno: in valle silvatica inter pagum Svinařov et fodinam Nejedlý I (olim Schöller) dictam
nejbliřší obec: Svinařov u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°10'17.37"N, 14°2'39.90"E, ± 300m
nadmořská výřka: 350-380 m
fytochorion: 6. Dřbán
datum: 1971-05-29
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13562924

5852c

původní jméno: *Dryopteris robertiana*
lokality: Divoká Šárka u Prahy
nejbliřší obec: Nebuřice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'32.96"N, 14°21'5.08"E, ± 1500m
nadmořská výřka: 220 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1931-08-28
nálezce: J. Hantschel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13346999

5854a

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: v lese u Brandýsa n. L.
nejbliřší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'16.69"N, 14°39'55.14"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Vřetatské Polabí
datum: 1898-07-03
nálezce: K. Beneř
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212182

5854b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bohemia centralis: distr. Brandýs: in margine occident. silvae in ripa sinistra fluminis Jizera apud locum „Kotlík“ situ
septentr. a vico Káraný [na Z okraji lesa na levém břehu řeky Jizery u místa zvaného „Kotlík“ S od obce Káraný]
nejbliřší obec: Sojovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°11'57.84"N, 14°45'21.48"E, ± 500m
nadmořská výřka: 180 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1939-07-31
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212304

5855a

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Wälder am Lissa [Lysá nad Labem; Wäldern a. d. Elbe]
nejbliřší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'52.42"N, 14°50'35.48"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezce: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem no. 1842,c., sterilní
ID: 13212183

5855c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: a0064_131314_44_L7.2
nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'34.36"N, 14°54'43.63"E, ± 194m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezc: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0064: a0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3802825

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: a0064_131314_41_L7.2
nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'36.01"N, 14°54'30.42"E, ± 109m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezc: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0064: a0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3802822

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hradištko u Sadské; Náhradní borová kultura, ale odpovídající E1 s dominantní *Molinia*.
souřadnice: 50°7'31.41"N, 14°54'45.69"E, ± 136m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-07
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12486099

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°7'30.10"N, 14°54'41.74"E, ± 217m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-08
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12486892

5855d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bohemia centr., distr. Nymburk, in silvis prope piscinam parvam situ septentr.-occ. a pago Třebestovice. [střední Čechy, okr. Nymburk, v lese u malého rybníka SZ od Třebestovic]
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'50.46"N, 14°55'33.36"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988-09-24
nálezc: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212257

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Stř. Čechy; Sadská, okr. Nymburk. Smrčiny u tůně v Hor. Kersku, Z od obce
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'18.21"N, 14°55'28.18"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1957-09-01
náleze: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212186

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Čechy, v lesích Hor. Kerska blíž st. silnice (v záp. části)
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'4.41"N, 14°56'49.69"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1956-10-15
náleze: Chrtek; Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212339

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°8'26.15"N, 14°55'56.72"E, ± 235m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-19
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12486708

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°7'27.57"N, 14°55'16.07"E, ± 824m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-07
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12486135

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°7'50.60"N, 14°55'54.65"E, ± 67m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12487934

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°7'53.47"N, 14°55'36.80"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12487914

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°7'33.79"N, 14°55'38.72"E, ± 341m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-17
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12488046

5857d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: okr. Kolín: Dománovice, Holý vrch 1,2 km jižně od vsi
nejbližší obec: Radovesnice II, okres Kolín
souřadnice: 50°6'4.91"N, 15°19'11.84"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1987-06-06
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212430

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Radovesnice II; Les s převahou DB a BŘ, příměs BO. V E1 střídavě *Convallaria* a *Molinia*. Celkově ale druhově chudší.
souřadnice: 50°6'27.02"N, 15°19'38.46"E, ± 585m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-21
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11657994

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Radovesnice II
souřadnice: 50°5'58.85"N, 15°19'24.88"E, ± 412m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-21
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11658217

5858b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Převýšov: JZ lem Olešnického polesí
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'6.00"N, 15°25'39.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
pramen: Chrtek J., Marek M. & Skočdopolová B. (2003): Materiály ke květeně Novobydžovska II. - Bohem. Centr. 26: 197-210.
projekt: FLDOK
ID: 9677886

5858c

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Podí[e]brad im radovesni[t]zer Rev.[ier], [Radovesnice II]
nejbližší obec: Radovesnice II, okres Kolín
souřadnice: 50°6'14.64"N, 15°22'3.79"E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1836-08-06
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212167

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: [Radovesnice]... Poděbrad
nejbližší obec: Radovesnice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'14.64"N, 15°22'3.79"E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1836-06
náleze: Opiz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212266

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hradištko: lesík u silnice JZ obce
nejbližší obec: Hradištko, okres Kolín
souřadnice: 50°6'49.00"N, 15°24'21.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
pramen: Chrtek J., Marek M. & Skočdopolová B. (2003): Materiály ke květeně Novobydžovska II. - Bohem. Centr. 26: 197-210.
projekt: FLDOK
ID: 9677891

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Domanovice: Domanovický les V obce
nejbližší obec: Domanovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'43.00"N, 15°20'18.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
pramen: Chrtek J., Marek M. & Skočdopolová B. (2003): Materiály ke květeně Novobydžovska II. - Bohem. Centr. 26: 197-210.
projekt: FLDOK
ID: 9677757

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rozehnalý: les V obce
nejbližší obec: Rozehnalý, okres Kolín
souřadnice: 50°6'34.00"N, 15°23'35.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
pramen: Chrtek J., Marek M. & Skočdopolová B. (2003): Materiály ke květeně Novobydžovska II. - Bohem. Centr. 26: 197-210.
projekt: FLDOK
ID: 9677890

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rasochy, les mezi Rasochami a Kundraticemi
nejbližší obec: Tetov, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'10.07"N, 15°24'36.91"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1988-09-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7206496

5858d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: okr. HIL- Pamětník u Chlumce n. Cidlinou – borový les
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°7'14.22"N, 15°27'23.45"E, ± 200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1990-06-25
náleze: Ducháčková
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212001

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pamětník: lesy J obce
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°27'3.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
pramen: Chrtek J., Marek M. & Skočdoplová B. (2003): Materiály ke květeně Novobydžovska II. - Bohem. Centr. 26: 197-210.
projekt: FLDOK
ID: 9677894

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kunderatice: les JZ obce
nejbližší obec: Kunderatice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'5.00"N, 15°25'2.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
pramen: Chrtek J., Marek M. & Skočdoplová B. (2003): Materiály ke květeně Novobydžovska II. - Bohem. Centr. 26: 197-210.
projekt: FLDOK
ID: 9677892

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Levín: křoviny Z obce
nejbližší obec: Levín, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'4.00"N, 15°25'33.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
pramen: Chrtek J., Marek M. & Skočdoplová B. (2003): Materiály ke květeně Novobydžovska II. - Bohem. Centr. 26: 197-210.
projekt: FLDOK
ID: 9677889

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0048_132318_141_L7.2
nejbližší obec: Újezd u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'42.91"N, 15°29'23.68"E, ± 182m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
náleze: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0048: e0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3823800

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pamětník, podél silnice k hospodě Chárovna
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°7'15.41"N, 15°27'47.15"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-05-23
náleze: Zdeněk Kaplan; Michal Ducháček; Věra Samková; Jaroslav Zámečník
pramen: Samková Věra. Východočeský botanický zpravodaj; Botanická exkurze do PP Pamětník. Východočeská pobočka ČBS, 2010.
projekt: NDOP
ID: 6949779

5859a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0131_132308_16_L7.1
nejbližší obec: Mlékosrby, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'47.17"N, 15°30'30.56"E, ± 97m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
nálezc: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0131: h0131. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.09.2002 - 26.09.2003
ID: 3821846

5859c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 39. Voleč: les Soudný S od Volče
nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'0.52"N, 15°34'21.96"E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
pramen: Fiedler J. (1974): Příspěvek k floristicko-fytcenologickému průzkumu lesů mezi Chlumcem nad Cidlinou a Bohdančem. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 39-52.
projekt: FLDOK
ID: 9248054

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0048_132313_38_L3.1
nejbližší obec: Klamoš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°7'4.66"N, 15°30'37.69"E, ± 383m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
nálezc: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0048: e0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3822733

5859d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 70. Dobřenice: les mezi Dobřenicemi a Pravy
nejbližší obec: Dobřenice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'15.26"N, 15°38'1.56"E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
pramen: Fiedler J. (1974): Příspěvek k floristicko-fytcenologickému průzkumu lesů mezi Chlumcem nad Cidlinou a Bohdančem. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 39-52.
projekt: FLDOK
ID: 9248411

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Prašivé mýto, LHC Chlumeck n.C., Obědovice
souřadnice: 50°7'59.00"N, 15°38'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1959-05-01
nálezc: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 691642

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Rohoznice - les Na víně na S obce
nejbližší obec: Rohoznice, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'4.65"N, 15°39'23.02"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1991-05-23
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6983660

5860b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0037_132408_276_L7.2
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'43.31"N, 15°49'39.90"E, ± 122m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-06
nálezc: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0037: h0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3828440

5860c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: JV od Dolan, LHC Pardubice, Stéblová
souřadnice: 50°6'12.00"N, 15°42'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1958-06-03
nálezc: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1V4, 1P1
ID: 704209

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Dolany, Opatovický kanál, km 20,5-20,0J silnice do Hrádku
souřadnice: 50°6'9.36"N, 15°42'21.23"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-09-17
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terenní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11262707

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Dolany, Opatovický kanál, km 21,0-20,5 kolem silnice do Hrádku
souřadnice: 50°6'5.38"N, 15°42'38.80"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-09-17
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terenní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11262692

5860d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Pardubické Polabí, Pardubice, Čeperka, 0,7 km JJZ od středu obce, travnatá plocha v průseku pod elektrickým vedením
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'40.00"N, 15°46'16.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-07-10
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211814

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Velká Čeperka, LHC Pardubice, Stěblová
souřadnice: 50°7'45.00"N, 15°46'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-09-18
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 702436

5861a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hradec Králové – lesy
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'34.19"N, 15°54'11.58"E, ± 3000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211820

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Neu Königgrätzer Wald [Novohradecký les]. NB. Kommt nicht zur Frucht in bezagtem(?) Walde.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'41.05"N, 15°52'48.76"E, ± 1500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
náleze: Czenek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212248

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Lokalita "Na Plachtě" leží na JV okraji Hradce Králové, podstat. část tvoří prostor vojen. cvičiště (píščiny, trávničky, vřesoviště), dále terén. deprese zaplav. vodou, na JZ okraji se nacházejí 2 rybníky. Plachta a Jáma, průzkum se konal v letech 1991-1996 Samková
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'17.00"N, 15°51'23.00"E
nadmořská výška: 235-246 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: Věra Samková
pramen: Samková V. (1997): Přehled taxonů cévnatých rostlin (Cormobionta) lokality "Na Plachtě" v Hradci Králové. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 25: 43-68.
projekt: FLDOK
ID: 9793043

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hradec Králové (Ostböhmisches Tiefebene), Naturschutzgebiet "U císařské studánky" in den Wäldern
souřadnice: 50°9'55.00"N, 15°52'20.00"E
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1963-09-21
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmisches Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122304

5861b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hradec Králové lesy
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'33.04"N, 15°56'11.53"E, ± 4000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1940-06-12
náleze: Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211821

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Tab.1.lok.9. PP Bělečský písniček: lok.se nachází v Z části k.ú.obce Běleč n.Orlicí. Přehled zjišť.taxon v r.2006-2007. Rekultivované okraje lokality, viz.obr.1/str. 138).
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'55.00"N, 15°56'20.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
náleze: R. Prausová
pramen: Prausová R. (2008): Změny flóry v Přírodní památce Bělečský písniček v letech 1978-2007. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 133-162.
projekt: FLDOK
ID: 8395779

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: SPR Na bahně, okr. Hradec Králové, asi 1 km V od Bělče nad Orlicí
souřadnice: 50°11'57.00"N, 15°57'46.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1980-06-12
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1981): Inventarizační průzkum vegetace SPR "Na bahně". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2270934

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0128_141306_590_L7.1
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'15.64"N, 15°59'43.58"E, ± 207m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0128: h0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3909350

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0079_132409_88_L7.3
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'45.34"N, 15°54'55.48"E, ± 62m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0079: h0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3829561

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0079_132405_443_L7.2
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'11.62"N, 15°56'55.64"E, ± 208m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0079: h0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3826924

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0079_132409_81_L7.2
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'14.41"N, 15°54'58.93"E, ± 246m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0079: h0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3829544

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0079_132410_388_L7.1
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'46.45"N, 15°59'6.68"E, ± 190m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0079: h0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3830670

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0079_132410_66_L7.1
nejbližší obec: Bělečko, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'2.92"N, 15°56'31.99"E, ± 95m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0079: h0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3830042

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0079_132409_99_L7.3
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'36.84"N, 15°54'55.58"E, ± 39m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0079: h0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3829576

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Běleč nad Orlicí; kulturní sečená louka na ploše bývalého písničku, náletové dřeviny 10-20%
souřadnice: 50°10'6.91"N, 15°55'34.56"E, ± 92m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2014-06-16
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X5
ID: 13054840

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bělečko
souřadnice: 50°8'59.35"N, 15°56'28.53"E, ± 684m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-07-31
náleze: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11530117

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bělečko; lem lesa, skládka, ruderalizováno, dom. DBL, příměs HB, BK, SM, BO, DBC
souřadnice: 50°9'2.90"N, 15°56'31.99"E, ± 190m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-07-31
náleze: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11529166

5861c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0079_132414_141_L7.2
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'8.63"N, 15°53'38.15"E, ± 38m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0079: h0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3832294

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0079_132414_285_L5.4
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'42.94"N, 15°53'30.84"E, ± 309m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0079: h0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3832379

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0079_132414_39_L5.4
nejbližší obec: Hrachoviště u Býště, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'43.33"N, 15°52'42.67"E, ± 126m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0079: h0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3832158

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 0_opravy_132419_174_L7.2
nejbližší obec: Újezd u Sezemic, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'59.22"N, 15°52'35.94"E, ± 90m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3833503

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Zástava, Z okraj obce
nejbližší obec: Újezd u Sezemic, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'38.39"N, 15°50'19.53"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1986-07-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7221792

5861d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hradec Králové, Holická vysočina, rezervace "Buky", Dašický lesní velkostatek, odd. 100a
souřadnice: 50°8'14.00"N, 15°59'26.00"E, ± 100m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1928): Lesní typy na Královéhradecku. (Nástin geobotanický). - Lesn. Pr., 7: 563-587.
projekt: ČNFD
ID: 2351597

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0079_132414_225_L5.4
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'21.52"N, 15°55'30.40"E, ± 390m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0079: h0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3832337

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0087_132420_495_L5.4
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'47.12"N, 15°59'17.74"E, ± 46m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0087: h0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3833771

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0087_132420_539_L5.4
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'53.03"N, 15°57'40.64"E, ± 148m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0087: h0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3833806

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0087_132420_541_L5.4
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'52.45"N, 15°57'46.44"E, ± 60m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0087: h0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3833812

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bělečko, ryb.Kopytnářka J obce
nejbližší obec: Bělečko, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'10.70"N, 15°57'31.90"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1990-08-04
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7222931

5862a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Čechy severovýchodní – Opočno: v boru u trati dráhy jižně od nádraží v Bolehošti
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'55.18"N, 16°3'16.03"E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1969-08-20
náleze: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212092

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Tyniste n. Orlici (okr. Rychnov n.K.), SPR U Glorietu
souřadnice: 50°9'5.00"N, 16°4'28.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1984-07-08
náleze: H. Faltysová
pramen: Nováková H. (1984): Státní přírodní rezervace U Glorietu. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2322958

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Revier Bory bei Ledce (Ostböhmsche Tiefebene), Abt. U studánky
souřadnice: 50°11'35.00"N, 16°2'25.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1954-08-16
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122843

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Bory von Ledec (Ostböhmisches Tiefebene), NO vom Teiche Hlinský in den Bory von Ledec

souřadnice: 50°11'42.00"N, 16°2'48.00"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1939-07-22

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmisches Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.

projekt: ČNFD

ID: 2122823

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Častolovice (Ostböhmisches Tiefebene), Wildpark bei Častolovice, Abt. 64

souřadnice: 50°10'46.00"N, 16°3'21.00"E, ± 1500m

nadmořská výška: 249 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1939-07-23

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmisches Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.

projekt: ČNFD

ID: 2120286

5862b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Rašovice: rybník Machov, 400 m SSZ od obce

nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'20.03"N, 16°7'38.84"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2013-05-21

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9947059

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Lípa nad Orlicí: Pískovna Lípa nad Orlicí, 1,1 km SSV od zastávky Lípa nad Orlicí

nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'7.18"N, 16°6'48.73"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2011-07-28

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9946352

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: h0128_141312_358_L7.2

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'0.29"N, 16°5'35.66"E, ± 111m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2003

nálezce: Miroslav Mikeska

pramen: Miroslav Mikeska. h0128: h0128. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3914853

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0128_141307_114_L7.3
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'45.11"N, 16°5'19.43"E, ± 111m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2003
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0128: h0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3912137

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 0_opravu_141307_274_L7.2
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'3.31"N, 16°5'38.87"E, ± 19m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2000
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3911971

5862c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Albrechtice nad Orlicí: písčité záhony a jejich okraje v areálu lesních školek firmy Lesoškolky s. r. o., vpravo u silnice vedoucí z Albrechtic nad Orlicí do Vysokého Chvojna, v lesním oddělení Novoveské polesí, 2,6 km V od obecního úřadu
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'24.60"N, 16°0'49.98"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-09-11
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106663

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0129_141311_367_L7.2
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'0.89"N, 16°3'34.56"E, ± 141m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3914787

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0128_141311_259_L7.1
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'56.33"N, 16°2'13.99"E, ± 206m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0128: h0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3914287

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Albrechtice nad Orlicí
souřadnice: 50°8'41.52"N, 16°2'12.21"E, ± 232m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-05-06
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2744 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10540907

5862d

lokalita: Země Česká severovýchodní: Olešnice u Častolovic: suchý písčité lesní okraj
nejbližší obec: Olešnice u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'30.05"N, 16°8'32.29"E, ± 300m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1935-06-21
náleze: Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211484

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Wald inter Čestic gegen Langwiese [les mezi Česticemi a Dlouhou Loukou]
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'11.67"N, 16°7'24.55"E, ± 1500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212170

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Šachov u Borohrádku_3880231
nejbližší obec: Šachov u Borohrádku, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'59.86"N, 16°7'25.90"E, ± 243m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-07-18
náleze: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0388. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5560991

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Čestice u Častolovic_630086
nejbližší obec: Čestice u Častolovic, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'43.50"N, 16°7'21.72"E, ± 32m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2006-07-27
náleze: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0063. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5109271

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h0128_141312_374_L7.2
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'2.29"N, 16°7'9.88"E, ± 91m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2003
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0128: h0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3914886

5863b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 139. Devětsilová niva na P břehu Liberského potoka Z od obce Liberk (nad soustavou rybníků (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000)
nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'49.00"N, 16°19'49.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9804644

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Panská Habrová: údolí Liberského potoka mezi křižovatkou na S okraji obce a rybníkem ca 2,5 km SV od obce
nejbližší obec: Panská Habrová, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezc: Jan Lepš
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10144420

5863c

lokalita: Adlerkostelec [=Kostelec nad Orlicí]: Stadtwald
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'20.45"N, 16°10'30.58"E, ± 2000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1881-08-22
nálezc: Josef Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212117

5864a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pěčín, louka vlevo nad údolím Zdobnice ca 1,7 km SZ kostela v obci
nejbližší obec: Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'4.30"N, 16°24'21.84"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2010-05-04
nálezc: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní záznamy. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6957638

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nebeská Rybná; mezernaté linie stromů na bývalé mezi se snosy
souřadnice: 50°11'51.88"N, 16°24'48.78"E, ± 264m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2013-08-05
nálezc: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X13
ID: 11698450

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nebeská Rybná; kosená a mulčovaná svahová louka, ve svahu nad silnicí zarůstá hasivkou
souřadnice: 50°11'44.32"N, 16°24'35.37"E, ± 278m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2013-08-05
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11699145

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nebeská Rybná; zarůstající svahové lado, šíření hasivky
souřadnice: 50°11'53.52"N, 16°24'33.28"E, ± 223m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2013-08-06
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11698104

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nebeská Rybná; světliny mezi náletovými porosty, zbytky vlhčích lučních porostů, část zarostlá hasivkou
souřadnice: 50°11'55.87"N, 16°24'40.69"E, ± 517m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2013-08-06
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 11698433

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nebeská Rybná; svahové zarůstající sušší louky, fragmenty T2.3B DG 2 RH 3-4 se prolínají s porosty X7B s hasivkou
souřadnice: 50°11'51.70"N, 16°24'37.50"E, ± 249m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2013-08-06
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11697592

5864b

původní jméno: Hasivka orličí
lokalita: Rokytnice v O.h., okr. Žamberk mezi Rok. a Záhorami v okraji lesa, zasahuje hluboko do lesa i do louky na suchých místech, ve velkém množství.
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'27.66"N, 16°28'36.39"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1956-07-19
náleze: A. Hynková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212238

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rokytnice v Orlických horách; ruderální vlhké lado
souřadnice: 50°10'53.30"N, 16°26'31.06"E, ± 94m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2013-06-12
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 11702305

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nebeská Rybná; různě staré heterogenní porostu z náletových porostů, prudké svahy, část zarostlé louky, vývoj L4 a L5.1
souřadnice: 50°11'32.06"N, 16°25'23.24"E, ± 343m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2013-06-12
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11700531

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rokytnice v Orlických horách; heterogenní náletové porosty na bývalém bezlesí, různé stáří a stupeň zapojení, místy patrný vývoj bučině
souřadnice: 50°10'54.97"N, 16°26'26.62"E, ± 330m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2013-07-10
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 11702084

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nebeská Rybná; výrazně stejnověkký místy prosvětlený mladší porost na prameništi a podél potoka v úžlabině svahu
souřadnice: 50°11'24.56"N, 16°26'34.27"E, ± 154m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2013-07-16
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11702590

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nebeská Rybná; svahová bučina přesázená smrkem
souřadnice: 50°10'51.48"N, 16°25'51.67"E, ± 231m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2013-07-23
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11701716

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nebeská Rybná; zarostlé degradované louky ve svazích údolnice, zamořeno invazními druhy a expanzí hasivky, na prameništích ve svazích drobné fragmenty T1.6 a T1.5
souřadnice: 50°11'34.04"N, 16°26'32.59"E, ± 320m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2013-07-23
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 11701364

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Nebeská Rybná; lado nad rybníčkem v údolnici, fragmenty T1.5 a T1.6

souřadnice: 50°11'34.78"N, 16°25'31.85"E, ± 156m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2013-07-24

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X7B

ID: 11699892

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Nebeská Rybná; ruderalizované travní porosty ve svahu a ve dnu údolnice, suchší i podmáčené

souřadnice: 50°11'36.06"N, 16°25'49.43"E, ± 659m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2013-07-24

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X7B

ID: 11699724

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Nebeská Rybná; převážně porosty hasivky orličí, ruderalizované fragmenty T1.5

souřadnice: 50°11'38.18"N, 16°25'36.08"E, ± 259m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2013-07-27

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X7B

ID: 11700753

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Horní Rokytnice; vlhčí nekosené louky v údolnici zarůstající náletem, v sev. části zbytek květnaté T1.1

souřadnice: 50°11'22.78"N, 16°27'36.70"E, ± 520m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2012-06-06

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X7A

ID: 11693680

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Rokytnice v Orlických horách; část bučiny, hrana svahu kyselá, ruderalizovaná bučina

souřadnice: 50°11'1.58"N, 16°26'34.46"E, ± 200m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2012-09-20

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11694054

5864c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Svah trati u Slatiny nad Zdobnicí

nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'13.45"N, 16°22'23.07"E, ± 1000m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1929

nálezce: Kneblová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: část plodního listu hasivky orličí, fertilní

ID: 13212116

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Žamberk, LHC Lanškroun
souřadnice: 50°8'31.00"N, 16°22'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1960-08-09
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5K1
ID: 687774

5864d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rokytnice v Orlických horách, údolí Rokytenky od silnice J Rokytnice po soutok s potokem Suchá
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'3.40"N, 16°28'24.34"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1989-05-17
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7254507

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rokytnice v Orlických horách, údolí potoka Hvězdná, J část
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'51.09"N, 16°28'45.90"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1981-05-05
náleze: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7256717

5865a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bartošovice, LHC Žamberk I.-Zaječiny
souřadnice: 50°10'8.00"N, 16°32'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1960-08-23
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6K1; *Plagiothecium laetum* - ve snímku *P. curvifolium*
ID: 669345

5865b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Ostrov u Bartošovic, okolí autobusové zastávky
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'7.48"N, 16°35'1.48"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-09-08
náleze: Helena Faltysová; Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7258326

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Čihák, mezi Zemskou bránou a Ostrovem, břeh Orlice JZ Ostrova
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'3.49"N, 16°34'58.68"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-09-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7260812

5865c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Klášterec nad Orlicí, Zemská brána, u mostu
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'31.32"N, 16°34'47.07"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-09-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7258558

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: PR Zemská brána
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'8.33"N, 16°34'18.74"E, ± 1073m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1978
náleze: Helena Nováková
pramen: Nováková H. SPR Zemská brána. Závěrečná zpráva o inventarizačním průzkumu. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6707172

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Klášterec nad Orlicí; kosená louka
souřadnice: 50°6'11.39"N, 16°33'30.82"E, ± 186m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-08-15
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11648977

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Klášterec nad Orlicí; Vzrostlá bučina, většinou úživná a celkem jasný Fagion, jen nahoře místy náznaky L5.4
souřadnice: 50°6'16.83"N, 16°34'41.32"E, ± 349m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-08-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11610898

5865d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Králíky, Lichkov, při státní hranici S nad Lichkovem
nejbližší obec: Lichkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'14.00"N, 16°39'51.00"E
nadmořská výška: 491 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2013-09-10
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212569

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0030_141420_108_L5.4
nejbližší obec: Petrovičky u Mladkova, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'23.76"N, 16°38'41.50"E, ± 60m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2002
náleze: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. e0030: e0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3926974

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: České Petrovice, rašeliniště mezi silnicí a st. hranicí na V okraji obce (VKP 5)
nejbližší obec: České Petrovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'17.54"N, 16°37'13.02"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2010-04-20
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7011613

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Petrovičky u Mladkova; porosty hasivky v cípu louky
souřadnice: 50°6'31.04"N, 16°37'13.11"E, ± 74m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2013-08-16
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 11607787

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Klášterec nad Orlicí; vzrostlá bučina, část remízku
souřadnice: 50°6'42.74"N, 16°34'57.04"E, ± 115m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-08-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11607517

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Klášterec nad Orlicí; luh na prameništích bažinách a u potůčku
souřadnice: 50°6'50.25"N, 16°35'15.17"E, ± 187m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2013-08-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11607550

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Petrovičky u Mladkova; malý kousek staré bučiny
souřadnice: 50°6'23.34"N, 16°38'42.06"E, ± 155m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2013-08-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11609428

5866c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Lichkov; údolí zarostlé rozsáhlými porosty hasivky, nekoseno
souřadnice: 50°6'3.87"N, 16°40'18.59"E, ± 143m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2013-08-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 11609628

5867b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Staré Město pod Králickým Sněžníkem
souřadnice: 50°10'21.79"N, 16°56'25.66"E, ± 425m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2013
náleze: Leo Bureš
pramen: Kostkan, V., Bělka, T., Bureš, L., Heisig, J., Laciná, J., Merta, L., Rudlík, M., Trnka, F. (2013): Zpracování biologických průzkumů pro posouzení lokality Krupá - Staré Město podle §45i a §67 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pro akci Krupá - přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Krupá v rozsahu ř. km. 10,605–11,500 jako součást podkladů pro zpracování DUR na výše uvedené akci č. 511027PDC
projekt: NDOP
ID: 11311873

5867c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: okraje lesa a pastviny S od obce
nejbližší obec: Vojtíškov, okres Šumperk
nadmořská výška: 700-850 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
náleze: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790551

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: m0192_142314_351_M5
nejbližší obec: Vysoké Žibřidovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'32.66"N, 16°53'53.66"E, ± 466m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2004
náleze: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3945113

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: m0192_142314_258_L5.4
nejbližší obec: Chrástice, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'20.72"N, 16°54'32.00"E, ± 110m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2004
náleze: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3944806

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: m0179_142319_646_X12
nejbližší obec: Vojtíškov, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'6.66"N, 16°53'21.48"E, ± 284m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-06
náleze: Miroslav Zeidler
pramen: Miroslav Zeidler. m0179: m0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3948339

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vysoká, údolí potoka V od obce, S od křižovatky se žlutou tur. značkou Vysoká-Vysoké Žibřidovice
nejbližší obec: Žleb, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'17.05"N, 16°53'59.23"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2009-09-04
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6900926

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vysoká, při silnici J obce u mostku přes Zelený potok
nejbližší obec: Žleb, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'3.52"N, 16°53'28.10"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2009-09-04
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová, Helena. Vlastní terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6899996

5867d

lokalita: Vysoké Žibřidovice
nejbližší obec: Vysoké Žibřidovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'4.14"N, 16°55'15.28"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1957-07-10
náleze: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211541

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: podél žlutě značené cesty od železniční zastávky k hájovně na JZ okraji obce Chrástice
nejbližší obec: Vysoké Žibřidovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 520-560 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
náleze: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790617

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: m0157_142320_116_T1.1
nejbližší obec: Habartice u Jindřichova, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'42.84"N, 16°58'48.72"E, ± 78m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-06-20
náleze: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0157: m0157. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3949198

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: m0179_142319_752_L2.2B
nejbližší obec: Žleb, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'1.12"N, 16°55'25.32"E, ± 468m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-06
náleze: Miroslav Zeidler
pramen: Miroslav Zeidler. m0179: m0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3948568

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Březina a louky S od Jindřichova
nejbližší obec: Pleče, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'3.24"N, 16°59'24.70"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1998-07-29
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Březina a přilehlé louky sev. nad Jindřichovem n.M.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7186131

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Svahová louka v Jindřichově
nejbližší obec: Pleče, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'7.02"N, 16°59'36.14"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1996-08-26
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Svahová louka proti autobusové zast. Jindřichov na Moravě - obchod. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7185617

5868a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moravia boreal.: montes Sudeticis orient. Hrubý Jeseník: in silva supra pag. Braná (=Kolštejn) distr. Šumperk [severní Morava: hory východních Sudet, Hrubý Jeseník: v lese nad obcí Branná (=Kolštejn) okr. Šumperk]
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'9.87"N, 17°0'40.93"E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1964-06
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212098

5868b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moravia boreal.: montes Sudeticis orient. Hrubý Jeseník: in silvis ad pag. Ramzová apud opp. Jeseník, in decl. montis Šerák [severní Morava: hory východních Sudet, Hrubý Jeseník: v lese u obce Ramzová poblíž města Jeseník, na svahu hory Šerák]
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'12.79"N, 17°6'22.27"E, ± 1000m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1964-06
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212097

5868c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nové Losiny; pruh kolem potoka
souřadnice: 50°7'35.18"N, 17°0'41.53"E, ± 241m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2012-06-18
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2613 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12569171

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nové Losiny; sečená louka, v sz. části expanduje *Pteridium aquilinum*
souřadnice: 50°7'41.58"N, 17°0'55.59"E, ± 116m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2012-06-18
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2613 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12569561

5868d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moravia boreal.: montes Sudetici orient. Hrubý Jeseník: in margine silvae supra pag. Kouty, in decl. merid. montis Suchá [severní Morava: hory východních Sudet, Hrubý Jeseník: na okraji lesa nad vesnicí Kouty nad Desnou, na jižním svahu hory Suchá]
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'25.80"N, 17°7'18.56"E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1965-06
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212100

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Annaberg bei Winkelsdorf [Andělské Žleby u Koutů nad Desnou]
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'22.12"N, 17°6'25.56"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-06-13
náleze: Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212366

5869b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Silesia occ.: montes sudetici orient. Rychlebské (Javornické) hory: in margine silvae collis Dlouhý vrch supra pag. Dolní Lipová ad opp. Jeseník [západní Slezsko: hory východních Sudet, Rychlebské (Javornické) hory: na okraji lesa vrcholu Dlouhý vrch nad obcí Dolní Lipová u města Jeseník]
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'45.86"N, 17°15'3.65"E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1965-07
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212096

5870b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0174_151303_4_X7
nejbližší obec: Valštejn, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'35.05"N, 17°29'26.02"E, ± 77m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0174: t0174. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.06.2000 - 01.10.2003
ID: 4052241

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0174_151303_4_X7
nejbližší obec: Valštejn, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'35.05"N, 17°29'26.02"E, ± 77m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0174: t0174. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.06.2000 - 01.10.2003
ID: 4052245

5871a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Holčovice-Valštejn: okraj lesa, na jediném místě
nejbližší obec: Valštejn, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'42.33"N, 17°30'6.46"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-06-14
náleze: Jana Moravcová
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13555189

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0279_151308_457_T1.1
nejbližší obec: Hynčice u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'56.53"N, 17°30'37.12"E, ± 150m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4056464

5871c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 168. Město Albrechtice: osada Vraclávek - lesní cesta na J svahu skupiny Matyášovy výhledy S osady
nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'51.00"N, 17°32'47.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464264

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0174_151313_295_T1.1
nejbližší obec: Staré Purkartice, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'9.16"N, 17°31'23.95"E, ± 105m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
náleze: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0174: t0174. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.06.2000 - 01.10.2003
ID: 4059297

5939b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: LHC Frant. Lázně, pol. Cheb, odd. 24 c1
souřadnice: 50°5'7.00"N, 12°18'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1964-07-27
náleze: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 569827

5940d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 402. Palič: pastvina a její lem nad potokem, 0,8 km JZ od obce
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 50°0'8.00"N, 12°28'36.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
náleze: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511334

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 390. Kozly: les a úhor, 0,5 km J od osady
nejbližší obec: Kozly, okres Cheb
souřadnice: 50°0'24.00"N, 12°25'31.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511135

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 397. Palič: smíšený les v nivě Stebnického potoka, ZJZ od obce

nejbližší obec: Palič, okres Cheb

souřadnice: 50°0'18.00"N, 12°27'58.00"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 1996-07-13

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9511404

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 394. Lipová-Doubrava: louky a olšiny v nivě Stebnického potoka, 0,7 km JV od osady

nejbližší obec: Lipová, okres Cheb

souřadnice: 50°1'2.00"N, 12°27'55.00"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 1996-07-13

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9511240

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 396. Palič: kulturní smrčina, svahy nad Stebnickým potokem, Z od obce

nejbližší obec: Palič, okres Cheb

souřadnice: 50°0'32.00"N, 12°27'59.00"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 1996-07-13

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9511375

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: k0193sl_113203_437_L7.3

nejbližší obec: Horní Lažany u Lipové, okres Cheb

souřadnice: 50°1'6.17"N, 12°29'23.60"E, ± 685m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2004

nálezce: Přemysl Tájek

pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3569788

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: k0193sl_113203_184_L2.2A

nejbližší obec: Mýtina, okres Cheb

souřadnice: 50°0'28.84"N, 12°27'37.80"E, ± 139m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2004

nálezce: Přemysl Tájek

pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3568581

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0193sl_113203_18_L2.2A
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 50°0'46.62"N, 12°29'53.09"E, ± 232m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3567731

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Palič; rozryto od zvere
souřadnice: 50°0'43.67"N, 12°29'52.32"E, ± 226m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-08-07
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12348241

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Horní Lažany u Lipové; olšina s *Alnus glutinosa* a *Salix fragilis* u drobného toku, spodní část částečně vyřezána při opravě trati
souřadnice: 50°1'44.00"N, 12°29'35.03"E, ± 76m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-10-23
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12340523

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Salajna; podrůstání smrkem
souřadnice: 50°1'13.62"N, 12°29'47.40"E, ± 359m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-09-06
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12353071

5941a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Těšov (distr. Cheb), horní mez svahové louky cca 600 m SV od obce, tj. cca 800 m JJV od kapličky v obci Mokřina
nejbližší obec: Těšov u Milíkova, okres Cheb
souřadnice: 50°4'30.00"N, 12°32'40.00"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2007-07-20
náleze: J. Brabec
pramen: Brabec J., Tájek P. & Hertel H. (2008): Květena Těšovských pastvin. – Sborník muzea Karlovarského kraje 16: 267–306.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13249589

5941b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Studánka u Březové; ruder.podrost ve světlínách, hojně Her.mant. a Pter.aquil., výskyt Aven.pub., Pot.ere., Anth.syl., Urt.dio.
souřadnice: 50°4'48.81"N, 12°35'53.08"E, ± 211m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2012-05-30
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 11749086

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Studánka u Březové; olšina, lem M.Libavy, exp.Cx.briz., výskyt Chry.opp., Vale.exc., Scir.syl., Calt.pal., Bist.maj., Fil.ulm., Gal.pal., Stel.als., Ver.becc., roztr. Her.mant.
souřadnice: 50°4'46.86"N, 12°35'42.51"E, ± 611m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2012-05-30
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11749194

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Studánka u Březové; světlina s Pter.aquil. a Cx.briz.,
souřadnice: 50°4'49.78"N, 12°35'34.43"E, ± 127m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2012-05-30
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 11749204

5941c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Zeidlweid, Waldrand [Brtná, okraj lesa]
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°0'26.74"N, 12°31'29.15"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1914-08-19
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212274

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Sandau: Waldrand bei Zeidlweid [Žandov: okraj lesa u Brtné]
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°0'26.74"N, 12°31'29.15"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1909-08-15
náleze: J. Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212388

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Wald bei Konradsgrün [Salajna]
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'41.73"N, 12°30'38.39"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1904-07-29
náleze: J. Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212401

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 477. Dolní Žandov: rašelinná loučka a svah nad ní, JV úpatí lesa u kóty "Stará díra"
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°0'42.00"N, 12°34'53.00"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512900

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0193sl_113203_15_L7.3
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 50°0'24.70"N, 12°30'53.57"E, ± 240m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3567703

5941d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0197sl_113210_104_L5.4
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'9.79"N, 12°35'30.19"E, ± 192m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2001
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004
ID: 3574995

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dolní Žandov; okraj hospodářského lesa hlavně v podrostu se zastoupením: *Pinus sylvestris* juv., *Vaccinium myrtillus*, *Avenella flexuosa*, *Quercus rubur* juv.
souřadnice: 50°0'43.78"N, 12°34'58.27"E, ± 149m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2010-08-16
náleze: Jana Rolková
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12348177

5942a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 7. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 3126m (čtv.), bezlesí, smrčina 50% skalek, nacházející se v k.ú. Prameny (5942a).
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'44.00"N, 12°44'13.00"E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2003
nálezcce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8232571

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0201sl_112322_373_T2.3B
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'45.47"N, 12°44'19.43"E, ± 60m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2004
nálezcce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0201sl: k0201sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3547712

5942b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohemia occid.: Pineto in colle serpentino Pflugsche Heide dict. prope pag. Mnichov apud balnea Mariánské Lázně [západní Čechy: smrčina na hadcovém vrchu zvaném Pluhův bor u obce Mnichov poblíž Mariánských Lázní]
nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'39.64"N, 12°46'24.48"E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1936-06-21
nálezcce: J. Dostál; F. A. Novák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212224

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 29. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 2837 (čtv.), bor, 60% skalek, nacházející se v k.ú. Nová Ves (5942b).
nejbližší obec: Nová Ves u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'43.00"N, 12°45'57.00"E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2003
nálezcce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8233771

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 31. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 31938 (čtv.), smrkbor. 40 % skalek, nacházející se v k.ú. Louka a Nová Ves (5942b).
nejbližší obec: Louka u Marián.Lázní, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'35.00"N, 12°46'15.00"E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2003
nálezcce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8233891

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 503. Mnichov: lesní světliny na hadci, JV úpatí NPR Pluhův bor, 1,8-1,5 km SZ od obce

nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov

souřadnice: 50°3'9.00"N, 12°47'1.00"E

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1996-07-13

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9513453

5942c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Čechy západní, Slavkovský les: vrch Vlček mezi obcemi Prameny a Sítiny, borové lesy na hadcové půdě na jižním svahu vrcholové části. Velmi hojně.

nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb

souřadnice: 50°1'43.18"N, 12°43'33.62"E, ± 200m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1960-06-24

nálezce: M. Hostička

herbář: PL

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212066

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 77. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 1851m (čtv.), smrkobor, 70 % skalek, nacházející se v k.ú. Sítiny (5942c),

nejbližší obec: Sítiny u Marián.Lázn, okres Cheb

souřadnice: 50°1'60.00"N, 12°44'19.00"E

nadmořská výška: 670-880 m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 2003

nálezce: P. Tájek

pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.

projekt: FLDOK

ID: 8235289

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 71. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 293m (čtv.), smrkobor, 60 % skalek, nacházející se v k.ú. Sítiny (5942c),

nejbližší obec: Sítiny u Marián.Lázn, okres Cheb

souřadnice: 50°2'3.00"N, 12°44'35.00"E

nadmořská výška: 670-880 m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 2003

nálezce: P. Tájek

pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.

projekt: FLDOK

ID: 8235153

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 78. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 65m (čtv.), smřčiny, 90 % skalek, nacházející se v k.ú. Sítiny (5942c),

nejbližší obec: Sítiny u Marián.Lázn, okres Cheb

souřadnice: 50°1'53.00"N, 12°44'17.00"E

nadmořská výška: 670-880 m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 2003

nálezce: P. Tájek

pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.

projekt: FLDOK

ID: 8235322

5942d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: Montes Císařský les, kóta 865 m (Auf der Heide) ad vicum Rauschenbach /Sítiny/ solo serpentino [severozápadní Čechy: hora Císařský les, kóta 865 m, u obce Sítiny, na hadcích]
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'34.70"N, 12°45'24.04"E, ± 200m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1948-05-23
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212171

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 52. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 9975m (čtv.), bor, smrčina, 40 % skalek, nacházející se v k.ú. Sítiny (5942d).
nejbližší obec: Sítiny u Marián.Lázn, okres Cheb
souřadnice: 50°2'6.00"N, 12°45'18.00"E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2003
náleze: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8234562

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 56. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 80m (čtv.), bor, 50 % skalek, nacházející se v k.ú. Mnichov (5942d).
nejbližší obec: Mnichov u Marián.Láz, okres Cheb
souřadnice: 50°2'21.00"N, 12°45'17.00"E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2003
náleze: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8234720

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 37. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 196m (čtv.), bor, 30 % skalek, nacházející se v k.ú. Louka (5942d).
nejbližší obec: Louka u Marián.Lázn, okres Sokolov
souřadnice: 50°2'55.00"N, 12°46'21.00"E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2003
náleze: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8234148

5943a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0152sl_112324_241_T1.1
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'37.73"N, 12°52'22.98"E, ± 52m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3553389

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: k0152sl_112324_422_T2.3B
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'8.64"N, 12°51'21.56"E, ± 165m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3554294

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: k0126sl_112323_542_K3
nejbližší obec: Chodov u Bečova nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'39.71"N, 12°50'22.13"E, ± 210m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2002
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3551450

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: k0082sl_112318_321_T1.1
nejbližší obec: Dolní Hluboká, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'37.46"N, 12°50'4.24"E, ± 153m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0082sl: k0082sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3543952

5946a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: SZČ: o. Louny, Blatno – okraj lesa u Velečinského rybníka
nejbližší obec: Velečín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'17.82"N, 13°24'22.17"E, ± 300m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1968-05-10
nálezc: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211824

5946b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: PP Ostrovecká olšina
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'39.45"N, 13°25'7.91"E, ± 252m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1996
nálezc: Jiří Brabec
pramen: Brabec J. Botanický průzkum PP Ostrovecká olšina. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6710780

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PP Ostrovecká olšina
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'39.45"N, 13°25'7.91"E, ± 252m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1995
nálezc: Bydlinský
pramen: Brabec J. Botanický průzkum PP Ostrovecká olšina. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6747329

5946d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0222_123102_111_L8.1B
nejbližší obec: Vysoká Libyně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'20.40"N, 13°27'3.53"E, ± 147m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2002
nálezc: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0222: k0222. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.09.2002 - 20.09.2004
ID: 3691579

5947a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Petrohrad, Hubert, 375 E 10/2, V. Chmelištná
souřadnice: 50°4'1.00"N, 13°32'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1967-10-10
nálezc: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 622441

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: u0158_121318_362_L7.1
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'39.14"N, 13°30'49.25"E, ± 174m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652820

5950a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Střední Čechy – okolí Unhoště, Stinné bory na úbočích Vysokého vrchu na podkladě buližníkovém a na svahových sutích a hlínách. Jihozápadně od Poteplí
nejbližší obec: Malé Kyšice, okres Kladno
souřadnice: 50°3'30.29"N, 14°3'54.05"E, ± 150m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-07-05
nálezc: Josef Švejda; Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sterilní. Na schedě je uveden sběratel jako "Švejda", jedná se o evidentní překlep za "Švejsda". Sběratelé Švejda a Šindelář sbírali často společně.
ID: 13212308

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohmeia centr.: distr. Kladno, in pineto in colle Vysoký vrch apud vic. Poteplí pr. opp. Unhošť [ve smrčině na Vysokém vrchu u vesnice Poteplí nedaleko Unhoště]
nejbližší obec: Malé Kyšice, okres Kladno
souřadnice: 50°3'30.29"N, 14°3'54.05"E, ± 150m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1941-07
nálezcce: J. Dostál; J. Šindelář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212227

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0382_122322_423_L7.1
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno
souřadnice: 50°4'42.64"N, 14°4'19.60"E, ± 127m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezcce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0382: a0382. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3685488

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0382_122322_409_L7.1
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno
souřadnice: 50°4'42.96"N, 14°4'40.37"E, ± 243m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezcce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0382: a0382. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3685469

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0382_122322_420_L7.1
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno
souřadnice: 50°4'37.96"N, 14°4'31.44"E, ± 151m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezcce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0382: a0382. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3685479

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0382_122322_464_L3.1
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno
souřadnice: 50°4'16.46"N, 14°4'48.54"E, ± 79m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezcce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0382: a0382. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3685536

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: a0382_122322_406_X9A
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno
souřadnice: 50°4'25.21"N, 14°4'45.70"E, ± 428m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0382: a0382. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3685466

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: a0382_122322_430_X11
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno
souřadnice: 50°4'22.94"N, 14°4'26.69"E, ± 98m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0382: a0382. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3685496

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: a0382_122322_451_X9A
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno
souřadnice: 50°4'23.12"N, 14°4'18.98"E, ± 66m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0382: a0382. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3685521

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: a0382_122322_309_L6.4
nejbližší obec: Malé Kyšice, okres Kladno
souřadnice: 50°3'14.62"N, 14°4'14.30"E, ± 215m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0382: a0382. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3685340

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: a0382_122322_395_L7.1
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno
souřadnice: 50°4'37.60"N, 14°4'42.13"E, ± 245m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0382: a0382. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3685461

5950b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: a0382_122322_402_L7.1
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno
souřadnice: 50°4'34.50"N, 14°4'59.66"E, ± 142m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0382: a0382. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3685464

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: a0382_122322_379_X11
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno
souřadnice: 50°4'23.02"N, 14°4'55.56"E, ± 81m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0382: a0382. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3685428

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Unhošť; hojně modřín a ostružiníky
souřadnice: 50°4'35.27"N, 14°5'0.81"E, ± 93m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-10
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12988114

5950c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: a0320kv_124101_30_L5.4
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun
souřadnice: 50°2'10.10"N, 14°3'2.52"E, ± 60m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-06-16
náleze: Petr Vajner
pramen: Petr Vajner. a0320kv: a0320kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3740549

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Chyňava; podíl borovice a smrku
souřadnice: 50°2'23.25"N, 14°3'2.53"E, ± 68m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-08-04
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12987473

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Chyňava
souřadnice: 50°2'8.83"N, 14°2'59.99"E, ± 99m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-06
náleze: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10345645

5951b

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Prag: Wiesen oberhalb Motol, ziemlich zahlreich
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'1.78"N, 14°19'46.53"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1883
náleze: F. Rosický
pramen: Čelakovský L. (1885): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens in den Jahre 1883. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1884: 54-90.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13211586

5952b

lokalita: Vršovice – park
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'12.68"N, 14°27'9.05"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1922-08
náleze: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211731

5954a

lokalita: Praha – Újezd nad Lesy, les Vidrholec J od železniční tratě, S od Újezda, JV od Klánovic
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'49.02"N, 14°41'10.44"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2000-06-06
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212418

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohemia centr.: distr. Brandýs: in silvis mixtis situ occid. a cassa venatoria Štamberk dicta prope vicum Klánovice [střední Čechy: okr. Brandýs: ve smíšeném lese západně od hájovny zvané Štamberk u obce Klánovice]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'10.84"N, 14°40'58.60"E, ± 200m
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1939-06-24
náleze: J. Dostál; V. Jirásek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212137

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohemia cent.: distr. Praha (orient.): in silva Vidrholec apud pag. Klánovice [střední Čechy: okres Praha (východ): v lese Vidrholec u obce Klánovice]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'5.14"N, 14°41'14.02"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1925-07
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212138

lokality: Praha – Klánovice, les Vidrholec podél severní strany železniční tratě JV od obce
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.45"N, 14°41'42.12"E, ± 500m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212419

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: PR Klánovický les - Cyrilov
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.89"N, 14°40'22.93"E, ± 3104m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1992
náleze: Vítězslav Jaroš
pramen: Jaroš V. Fytocenol. a invent. průzkum PR Klánovice - Cyrilov v Praze. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6665137

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°5'14.12"N, 14°41'11.23"E, ± 145m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-08-04
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10414232

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Klánovice
souřadnice: 50°5'12.02"N, 14°41'7.36"E, ± 81m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-08-04
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10414409

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Klánovice
souřadnice: 50°5'27.82"N, 14°41'13.40"E, ± 75m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-08-04
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10414437

5954d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: ŠLP Kostelec, Kostelec, 13 E9
souřadnice: 50°1'17.00"N, 14°49'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2003-09-16
náleze: P. Vajner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 410212

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kostelec n. Č. lesy - Doubravčice - podél potoka Šembera - Tuchoraz
souřadnice: 50°1'48.90"N, 14°49'29.89"E, ± 1000m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1974-08-31
nálezce: Jaroš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8575368

5955c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: paseka nedaleko silnice na Doubravčice – za Kostelcem n/Čern. lesy, ok. Kolín
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'2.33"N, 14°50'23.18"E, ± 400m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07-11
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212412

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: V Černém Kostelci v porostlině v lese Truba [Kostelec nad Černými lesy]
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'14.44"N, 14°50'54.23"E, ± 500m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1898-06-27
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212237

5957b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: okr. Kolín, : Jelen, údolí 1 km SZ vsi
nejbližší obec: Ovčáry, okres Kolín
souřadnice: 50°3'36.00"N, 15°16'19.77"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1983-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212409

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Býchory; Porost na hřbítku, pěkný
souřadnice: 50°3'57.65"N, 15°17'29.68"E, ± 225m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-09-29
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2701 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12884200

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Radovesnice II
souřadnice: 50°5'48.23"N, 15°19'21.38"E, ± 519m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11658160

5957c

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Kolin Böhmen
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'44.70"N, 15°12'7.77"E, ± 2000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1852
náleze: Veselsky
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212185

5957d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: LČR LS Nymburk, Býchory, 625 D12
souřadnice: 50°2'54.00"N, 15°18'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1963-07-03
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 384909

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: LČR LS Nymburk, Býchory, 626 B9
souřadnice: 50°2'48.00"N, 15°18'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1963-07-03
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 381967

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0075_133205_333_L7.2
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín
souřadnice: 50°2'46.82"N, 15°18'35.53"E, ± 121m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0075: a0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3841606

5958a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Okr. Kolín, Týnec nad Labem, Svárovský les, les.
nejbližší obec: Labské Chřčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'18.52"N, 15°23'22.97"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1886-06-15
nálezce: K. Krátký
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211816

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PR Duny u Sváravy
nejbližší obec: Labské Chřčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'13.40"N, 15°23'32.81"E, ± 492m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. CHPV Duny u Sváravy - Inventarizační průzkum vegetace. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6690974

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lipec
souřadnice: 50°5'3.52"N, 15°22'20.73"E, ± 478m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-20
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11683833

5958b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0048_132318_67_L7.2
nejbližší obec: Kolesa, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'23.21"N, 15°28'8.44"E, ± 90m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0048: e0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3823716

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0048_132322_1018_L7.1
nejbližší obec: Hlavečnick, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'20.16"N, 15°25'47.64"E, ± 160m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
nálezce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0048: e0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3824268

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0048_132318_59_L7.1
nejbližší obec: Újezd u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'32.78"N, 15°29'30.73"E, ± 271m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
náleze: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0048: e0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3823705

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hlavečník; jižní okraj lesa je suchý
souřadnice: 50°3'19.04"N, 15°25'35.54"E, ± 101m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-09-23
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12361312

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kolesa; dm *Pinus sylvestris*
souřadnice: 50°4'17.68"N, 15°27'36.71"E, ± 138m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-09-27
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12361616

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hlavečník; E3 hlavně jehličnany, velmi chudé E1 patro, expanze *Pteridium aquilinum*
souřadnice: 50°3'20.37"N, 15°25'49.62"E, ± 195m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-09-27
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 12361042

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hlavečník; větší podíl *Q. rubra*, ale stačí ho vykácet
souřadnice: 50°3'54.17"N, 15°24'57.87"E, ± 112m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-09-23
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12361226

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Tetov
souřadnice: 50°5'18.94"N, 15°26'7.44"E, ± 155m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11684115

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Tetov
souřadnice: 50°5'20.96"N, 15°25'43.63"E, ± 209m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11684256

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Tetov
souřadnice: 50°5'22.02"N, 15°26'11.31"E, ± 410m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-06-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11684625

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kladruby n.L. okraj lesa při silnici 1km S obce proti lesoškolkám
souřadnice: 50°4'0.57"N, 15°28'58.47"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12086233

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kladruby n.L. okraj lesa při silnici 1.5-2km S obce S Chaloupek
souřadnice: 50°4'27.29"N, 15°28'52.50"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12086281

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kladruby n.L. okraj lesa při silnici 1.5-2km S obce S Chaloupek
souřadnice: 50°4'27.29"N, 15°28'52.50"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-21
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12085978

5958c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bernardov. V borovém lese na písčité půdě hojná pospolitě. (mladý trs bez kupek)
nejbližší obec: Bernardov, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°0'42.42"N, 15°24'44.28"E, ± 1000m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1955-06-06
náleze: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212416

5958d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: střední Čechy: Chvaletice u Čáslavi v Železných horách.
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'3.96"N, 15°25'6.44"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1915-07-26
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212264

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0063_134102_129_L7.1
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'5.16"N, 15°25'31.51"E, ± 126m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2002
náleze: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. e0063: e0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3864474

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Chvaletice; hodně borovice, dub převážně mladší, u silnice opět hodně akátu, eutrofizované
souřadnice: 50°0'45.69"N, 15°26'14.81"E, ± 153m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2014-09-18
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2643 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12572116

5959a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Břehy S od Přelouče, lesní cesta cca 750 m S od mostu silnice na Sopřeč přes Opatovický kanál
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'54.00"N, 15°34'17.00"E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-06-15
náleze: J. Zámečník; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119610

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: okres Pardubice, mýtina 1,5 km S od Přelouče, J od Opatovického kanálu
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'10.20"N, 15°33'36.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998-05-16
náleze: V. Mutina
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211963

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 25. Pardubicko: U Baráčku: lesní paseka u chaty cca 2,5km od Semína S-SV směrem. V současné době zarůstá náletovými dřevinami.

nejbližší obec: Semín, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'28.00"N, 15°30'2.00"E

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006

nálezce: A. Papoušková

pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.

projekt: FLDOK

ID: 8398024

5959b

původní jméno: *Pteris aquilina*

lokalita: Výrovské lesy u Přelouče

nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'33.21"N, 15°35'41.50"E, ± 1000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1913-10-15

nálezce: Eduard Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212309

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 6. Pardubicko: Černý Nadýmač: hráz lesního rybníka Černý Nadýmač, který leží 2km S od obce Břehy a 1,2km J-JZ od obce Vlčí Habřina. Rybník je určen pro chov ryb. Hráz rybníka je porostlá suchomil. společenstvy, pod hrází jsou zbytky podmáčené olšiny.

nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'25.00"N, 15°35'4.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006

nálezce: A. Papoušková

pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.

projekt: FLDOK

ID: 8396668

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Břehy_8230401

nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'5.59"N, 15°35'6.32"E, ± 155m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2008-04-24

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0823. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5870303

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Břehy, rybník Černý Nadýmač v lese SV obce

nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'32.03"N, 15°34'58.58"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2001-05-15

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.

projekt: NDOP

ID: 7002260

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Břehy, Opatovický kanál km 9,0-8,5 (v lese J silnice Břehy-L.Bohdaneč)
souřadnice: 50°3'19.79"N, 15°36'28.54"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-09-29
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 12036006

5959d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Východní Čechy: les u Kokešova.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'12.50"N, 15°39'22.60"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1938-10-13
náleze: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211900

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lány na Důlku_2420001
nejbližší obec: Lány na Důlku, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'11.14"N, 15°39'28.30"E, ± 132m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-17
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0242. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5026097

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lány na Důlku_2420019
nejbližší obec: Lány na Důlku, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'14.88"N, 15°39'45.83"E, ± 188m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-17
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0242. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5026555

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lány na Důlku_2420014
nejbližší obec: Lány na Důlku, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'4.40"N, 15°39'52.56"E, ± 206m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-17
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0242. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5026427

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lány na Důlku_2420004
nejbližší obec: Lány na Důlku, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'25.39"N, 15°39'17.03"E, ± 95m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-24
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0242. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5026217

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bezděkov_2420003
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'21.14"N, 15°38'27.13"E, ± 36m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-24
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0242. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5026183

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Opočíněk_2420012
nejbližší obec: Opočíněk, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'36.95"N, 15°38'41.03"E, ± 93m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-24
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0242. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5026409

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Opočíněk_2420002
nejbližší obec: Opočíněk, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'20.75"N, 15°39'31.32"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-24
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0242. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5026146

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lány na Důlku_2420015
nejbližší obec: Lány na Důlku, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'8.47"N, 15°39'38.52"E, ± 64m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-17
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0242. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5026460

5960a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Pardubice; v lese na okraji silnice mezi Doubravicemi a Pohránovem
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'18.40"N, 15°44'9.23"E, ± 300m
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979-08-21
náleze: J. Málková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211909

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: lesy u Bohdanče a u Doubravic. Pardubicko.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'17.58"N, 15°43'19.94"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1927-07-16
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211911

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dobovský ostrov
souřadnice: 50°5'31.00"N, 15°40'18.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-08-28
náleze: R. Prausová
pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejich změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.
projekt: ČNFD
ID: 2464006

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lázně Bohdaneč, okolí rybníčku V Horeckých písničkách
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'13.26"N, 15°42'15.91"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-07-29
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7021234

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pohránov - Pohránovský rybník J Pohránova
nejbližší obec: Pohránov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'25.96"N, 15°44'29.75"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-05-27
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6984162

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Horecké písničky
souřadnice: 50°4'18.61"N, 15°42'2.91"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-26
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11167238

5960b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kunětická hora. Na stráňce nad hostincem velmi hojně.
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'52.28"N, 15°48'32.56"E, ± 150m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1932-05-28
nálezce: E. Froněk
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211906

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Srch, při cestě podél horkovodu v Kunětickém lese SV obce
nejbližší obec: Brozany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'28.37"N, 15°46'55.47"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-07-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6873863

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Srch - rybník Baroch S od Kunětického lesa
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'38.03"N, 15°47'3.76"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-05-26
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6983907

5960c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Zelenobranská dubina, LHC Pardubice, Pardubice
souřadnice: 50°1'35.00"N, 15°44'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-09-15
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 702565

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lány na Důlku_2420020
nejbližší obec: Lány na Důlku, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'32.56"N, 15°40'0.26"E, ± 152m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0242. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5026591

5960d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Severových. Čechy: Polabí: Pardubice: na okraji borového lesa u Studánky
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'7.25"N, 15°48'58.87"E, ± 500m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-06-20
náleze: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212153

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Pardubice: bor za Larišovou vilou
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'39.57"N, 15°48'11.61"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-09
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211899

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Pardubice: les za Familiemi [dnešní čtvrť Slovany]
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'52.75"N, 15°48'0.97"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1884-06
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211898

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Studánka_2330108
nejbližší obec: Studánka, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'54.59"N, 15°49'8.33"E, ± 158m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-05
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5024765

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Spočil, Studánecký les mezi Spojílem a Studánkou. porost 16B13
souřadnice: 50°1'53.97"N, 15°49'4.08"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-06-14
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11263065

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Spojil, Studánecký les mezi Spojilem a Studánkou. porost 16C13
souřadnice: 50°1'56.70"N, 15°49'17.95"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-06-26
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11263405

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Spojil, Studánecký les mezi Spojilem a Studánkou. porost 16C12
souřadnice: 50°1'52.25"N, 15°49'14.82"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-06-26
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11263149

5961b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Tab.2.lok.2. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek.
Lesní porosty - ochranné pásmo, lesní komplex ochranného pásma, charakter dubohabřina, lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'33.00"N, 15°56'49.00"E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
náleze: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8399822

5961c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pardubice_2330012
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'54.67"N, 15°50'20.40"E, ± 52m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-21
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5023938

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pardubice_2330144
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'39.88"N, 15°49'59.84"E, ± 61m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-26
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5284483

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pardubice_2330150
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'41.68"N, 15°49'57.61"E, ± 51m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-26
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5025260

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pardubice_2330197
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'48.26"N, 15°50'21.37"E, ± 51m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-27
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5025762

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pardubice_2330125
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'24.14"N, 15°50'10.64"E, ± 162m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-28
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5025012

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0060_134203_24_L7.3
nejbližší obec: Veská, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'37.21"N, 15°50'32.24"E, ± 60m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-10
nálezc: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. e0060: e0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3867669

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0060_134203_23_L7.3
nejbližší obec: Veská, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'27.56"N, 15°50'35.12"E, ± 182m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-10
nálezc: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. e0060: e0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3867677

5962a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Borohrádek SZ od Chocně, opuštěný zalesněný písák (oplocenka s borovicí) cca 1,5 km ZJZ od kostela v Borohrádku
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'25.60"N, 16°4'33.30"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2009-07-31
nálezc: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10119586

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Holice okraj lesa a pole SV žel.zast.Holice-město
souřadnice: 50°5'4.15"N, 16°2'32.17"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12089493

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Borohrádek při silnici mezi Pílským mlýnem a obcí
souřadnice: 50°5'12.63"N, 16°4'47.83"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12089988

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Borohrádek les při silnici směr Vysoké Chvojno Z nádraží
souřadnice: 50°5'52.45"N, 16°4'25.96"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12089711

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Horní Jelení okraj lesa SZ obce
souřadnice: 50°3'11.11"N, 16°4'38.24"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12091781

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Borohrádek v lese při železniční trati ke Starým Holicím
souřadnice: 50°5'16.56"N, 16°4'28.79"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1972
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12089851

5962b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Čermná nad Orlicí: železniční stanice; na hranici s fyt. p. 61c. Chvojenská plošina
nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°3'53.40"N, 16°8'9.20"E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2004-07-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10144427

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Velká Čermná nad Orlicí_3880297
nejbližší obec: Velká Čermná nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'43.40"N, 16°8'45.53"E, ± 72m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-07-31
náleze: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0388. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5561208

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rousínov, rybník Pecák, V břeh
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'7.75"N, 16°8'13.01"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2008-06-11
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6626606

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rousínov, hráz mezi rybníky Horní a Dolní pecák
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'59.54"N, 16°8'9.63"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2008-06-11
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6626669

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rousínov, při lesní cestě z obce k rybníku Dolní Pecák
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'5.98"N, 16°7'51.05"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2008-06-11
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6626621

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Borohrádek les při silnici J obce
souřadnice: 50°5'8.53"N, 16°5'24.36"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12092810

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Zdelov údolí potoka Brodce JV obce
souřadnice: 50°5'51.28"N, 16°9'25.74"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12094190

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Velká Čermná les SV obce
souřadnice: 50°5'9.16"N, 16°9'14.27"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12093934

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Borohrádek les Studenec JV obce při trati
souřadnice: 50°5'8.01"N, 16°6'20.31"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12092965

5962c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vysoká u Holic les při silnici SV obce
souřadnice: 50°2'9.98"N, 16°3'39.77"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12097747

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vysoká u Holic les při silnici k Jaroslavi
souřadnice: 50°1'1.45"N, 16°4'9.40"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12100084

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Horní Jelení les Z obce směrem ke kótě Vinice 328m
souřadnice: 50°2'49.97"N, 16°3'57.95"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12097307

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Ostřetín les při silnici k Hornímu Jelení
souřadnice: 50°2'35.53"N, 16°3'50.78"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12097471

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Ostřetín druhý les od silnice na okraji strouhy JV obce
souřadnice: 50°1'42.96"N, 16°2'24.40"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12096862

5962d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0084_143108_76_L7.2
nejbližší obec: Sruby, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'17.21"N, 16°9'12.74"E, ± 159m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0084: e0084. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3961669

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0084_143108_96_L3.1
nejbližší obec: Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'23.98"N, 16°8'17.48"E, ± 145m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0084: e0084. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3961768

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0084_143108_60_L7.2
nejbližší obec: Újezd u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'33.52"N, 16°9'22.57"E, ± 152m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0084: e0084. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3961614

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0067_143103_215_L7.2
nejbližší obec: Újezd u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'37.28"N, 16°9'25.34"E, ± 77m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002-09
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0067: e0067. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3959006

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Horní Jelení les JV obce
souřadnice: 50°2'22.52"N, 16°5'36.06"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12101597

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Prochody okraj lesa S obce
souřadnice: 50°2'23.49"N, 16°8'51.39"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12102925

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Horní Jelení rybník Pětinocha v lese JV obce
souřadnice: 50°2'7.86"N, 16°6'17.47"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12101843

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Rousínov okraj lesa a louky S silnice JV obce
souřadnice: 50°2'52.01"N, 16°7'22.75"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12102343

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Týništko les Dubina S obce
souřadnice: 50°0'52.96"N, 16°5'54.16"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12104704

5963a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Kostelec nad Orlicí_3880266
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'16.58"N, 16°11'24.83"E, ± 166m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2007-08-07
náleze: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0388. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5561120

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0103_141318_537_L7.2
nejbližší obec: Kostecká Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'14.46"N, 16°11'25.19"E, ± 393m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2002
náleze: Patrik Novotný
pramen: Patrik Novotný. h0103: h0103. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3919030

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kozodry údolí Brodce Z obce
souřadnice: 50°5'27.57"N, 16°10'54.35"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12108244

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kostecké Horky les při silnici do Smetany
souřadnice: 50°3'16.39"N, 16°11'30.74"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12107746

5963c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Sruby u Chocně: v lese v okolí Čertova dubu S obce
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'33.68"N, 16°10'33.61"E, ± 500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1973-07-19
náleze: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212431

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Darebnice, les
nejbližší obec: Běstovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'2.63"N, 16°11'27.34"E, ± 500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1940-08
náleze: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212338

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Darebnice les JZ obce
souřadnice: 50°0'59.05"N, 16°11'9.88"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12115731

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Choceň Tocháčkův kopec nad hřbitovem
souřadnice: 50°0'16.57"N, 16°13'40.36"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12117608

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Skořenice les S obce
souřadnice: 50°2'55.36"N, 16°13'27.32"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12118614

5964a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Litice nad Orlicí
nejbližší obec: Záchlumí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'14.35"N, 16°21'4.99"E, ± 1500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1931-08-16
nálezc: E. Froněk
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211894

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PP Hradní kopec Litice
nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'6.84"N, 16°21'4.83"E, ± 223m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1983
nálezc: Helena Nováková
pramen: Nováková H. SPR Hradní kopec. Závěreč. zpráva z bot. invent. průzkumu. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6691603

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Česká Rybná u Žamberka; mokřiny dole v rokli, degradované
souřadnice: 50°4'39.35"N, 16°22'51.09"E, ± 130m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-07
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11497769

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Záchlumí; luh v nivě Divoké Orlice, často řídký a zabuřeněno
souřadnice: 50°5'35.68"N, 16°23'48.88"E, ± 164m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-05
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11497363

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Česká Rybná Z okraj lesa V Prajsku SV obce
souřadnice: 50°4'35.97"N, 16°24'20.12"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1978
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12124922

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Litice nad Orlicí při železniční trati mezi Liticí a Bohousovou
souřadnice: 50°5'18.94"N, 16°21'51.81"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12126308

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohousová mezi obcí a Českou Rybnou
souřadnice: 50°4'40.26"N, 16°22'53.31"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12124419

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohousová louky a okraj lesa při trati Z od železniční zastávky
souřadnice: 50°5'18.49"N, 16°22'30.46"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12124152

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Česká Rybná v obci
souřadnice: 50°4'19.86"N, 16°23'32.35"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12124650

5964b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohemia orient., Dlouhoňovice u Žamberka, les
nejbližší obec: Dlouhoňovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'8.94"N, 16°26'8.76"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1965-09-06
náleze: J. Janeček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211915

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Česká Rybná u Žamberka; kousek smíšené bučiny na hřbetě
souřadnice: 50°4'4.93"N, 16°25'13.48"E, ± 152m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-08
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11498897

5965a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pastviny u Klášterce nad Orlicí; ovčí pastviny, živinami chudé, špatně přístupné přes četné ohradníky a volně puštěný vlčák
souřadnice: 50°5'54.04"N, 16°34'51.54"E, ± 407m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-08-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.3
ID: 11609325

5965b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Celné_7990109
nejbližší obec: Celné, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'28.74"N, 16°37'0.70"E, ± 45m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2008-08-25
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0799. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5858058

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0030_141425_137_T1.1
nejbližší obec: Celné, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'28.09"N, 16°37'0.95"E, ± 80m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2002
náleze: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. e0030: e0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3928562

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Těchonín, slepé rameno Tiché Orlice u soutoku s Černovickým potokem, neporušená část
nejbližší obec: Těchonín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'2.73"N, 16°36'31.55"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2007-05-14
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6636563

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vlčkovice, mezi obcí a jeho ústím do Pastvinské přehrady, dolní část pod silnicí
nejbližší obec: Pastviny u Klášterce nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'11.63"N, 16°35'17.76"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1994-04-08
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7041382

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vlčkovice, údolí Studenského potoka, dolní část pod silnicí
nejbližší obec: Pastviny u Klášterce nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'17.76"N, 16°35'20.88"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1994-04-08
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6636420

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vlčkovice, údolí Studenského potoka od silnice Vlčkovice-Vitanov k Pastvinské přehradě
nejbližší obec: Pastviny u Klášterce nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'22.15"N, 16°35'23.66"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1988-05-06
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6775044

5965d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0030_143210_46_X11
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'36.18"N, 16°39'5.76"E, ± 161m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2002
náleze: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. e0030: e0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3969651

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bystřec, PP Čenkovička, louka s chatkou v údolí potoka naproti skautskému táboru
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'32.58"N, 16°39'7.65"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2005-05-24
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7041635

5966c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohemia, montes Orlické hory: copiose in silva prope pagum Čeňkovice /circulus Ústí n. Orlicí/ [hojně v lese u obce Čeňkovice]
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'46.33"N, 16°41'17.85"E, ± 2000m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1963
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211913

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bergschank bei Hoflenz [Mlýnský Dvůr]
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'35.02"N, 16°43'40.41"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1924
náleze: Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212359

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Výprachtice_560203
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'0.86"N, 16°41'19.79"E, ± 134m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2006-09-15
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0056. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5104035

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0030_144101_79_X9A
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'38.04"N, 16°43'8.65"E, ± 58m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
náleze: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. e0030: e0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4000539

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0030_144101_22_L5.4
nejbližší obec: Orličky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'31.42"N, 16°41'44.81"E, ± 371m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2002
náleze: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. e0030: e0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4000527

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0030_144101_63_L5.4
nejbližší obec: Orličky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'28.07"N, 16°41'58.38"E, ± 877m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2002
náleze: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. e0030: e0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4000520

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0030_144101_13_L5.4
nejbližší obec: Orličky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'48.23"N, 16°41'30.30"E, ± 158m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2002
náleze: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. e0030: e0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4000610

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Čenkovice, olšina J od údolí Čenkovička, cca 700 m Z od kóty 794 Na Hoblovně
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'13.01"N, 16°40'0.92"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2007-04-10
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6636964

5966d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: vrch Čečel, louka u potůčku na V svahu 1,8 km Z od obce
nejbližší obec: Janoušov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'46.98"N, 16°49'24.94"E, ± 300m
nadmořská výška: 650-700 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
náleze: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785776

5967a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: HC Ruda, polesí Raškov, 110d
souřadnice: 50°2'60.00"N, 16°53'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1963-09-12
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 77856

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: m0147_142324_304_T1.5
nejbližší obec: Vlaské, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'18.44"N, 16°53'20.44"E, ± 82m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0147: m0147. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3951296

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Vlaské - údolí Moravy
nejbližší obec: Žleb, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'19.38"N, 16°54'23.33"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-09-05
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Moravy od soutoku s říčkou Krupou k osadě Vlaské. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7184132

5967b

lokality: Nad Jindřichovem k Plečím
nejbližší obec: Jindřichov, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'48.01"N, 16°58'49.90"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1963-06-09
náleze: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211531

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Halbseit [Hanušovice-Holba] im ob. Marchthale [March, Morava]
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'33.79"N, 16°55'12.37"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1868-08
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212372

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: m0147_142324_222_T1.1
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'48.32"N, 16°55'25.28"E, ± 73m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0147: m0147. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3950993

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: m0147_142324_188_R1.4
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'30.58"N, 16°54'59.62"E, ± 7m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0147: m0147. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3950843

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hanušovický vrch
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'50.42"N, 16°56'54.81"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1990-05-30
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Hanušovický vrch (635 m n.m.). 1991.
projekt: NDOP
ID: 7181940

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hanušovice - okolí kostela
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'33.15"N, 16°56'47.53"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1990-06-21
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Květena ve vápencovém údolí severně od Hanušovic v okolí kostela. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7182468

5967c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Janoušov, v údolí Bušínského potoka, u osady zvané Amerika
nejbližší obec: Jakubovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'14.00"N, 16°50'29.00"E
nadmořská výška: 516 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2013-08-11
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212568

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Serpentinový hřeben u Raškova, blíže Rudy nad Mor. Smrčina.
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'38.49"N, 16°53'13.56"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1961-08-31
náleze: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212105

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nikles [Raškov]
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'59.82"N, 16°53'57.73"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1935-08-25
náleze: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212358

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nikles [Raškov]
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'59.82"N, 16°53'57.73"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1926-05-19
náleze: Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212365

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Mor. Šumperk: skály u Raškova
nejbližší obec: Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'59.82"N, 16°53'57.73"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1920-07-08
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212217

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nikles [Raškov]
nejbližší obec: Bohdíkovo, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'56.26"N, 16°53'52.36"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1908-06
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211981

5967d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: travnaté svahy a lesní okraje V od osady Lužná JJZ od obce
nejbližší obec: Koprivná, okres Šumperk
nadmořská výška: 640-730 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
náleze: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786451

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bratrušov_2920292
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'49.90"N, 16°58'19.24"E, ± 14m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-09-16
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0292. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5357195

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Osikov_2920117
nejbližší obec: Osikov, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'45.16"N, 16°57'28.76"E, ± 186m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-09-17
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0292. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5355319

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bratrušov_2920104
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'41.34"N, 16°57'3.35"E, ± 41m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-09-24
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0292. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5355105

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bratrušov_2920107
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'42.85"N, 16°57'2.95"E, ± 27m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-09-24
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0292. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5355149

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: m0204_144105_638_T1.1
nejbližší obec: Lužná u Hanušovic, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'50.81"N, 16°56'45.20"E, ± 156m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0204: m0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4004362

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: m0204_144105_733_T1.1
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'40.87"N, 16°57'3.42"E, ± 57m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0204: m0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4004844

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: m0204_144105_673_L2.2A
nejbližší obec: Rejchartice u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'25.26"N, 16°59'7.12"E, ± 256m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0204: m0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4004575

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: m0204_144105_731_T1.1
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'42.85"N, 16°57'2.92"E, ± 29m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0204: m0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4004835

5968a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bukovice u Velkých Losin_2990010
nejbližší obec: Bukovice u Velkých Losin, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'46.60"N, 17°3'25.67"E, ± 36m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2008-05-17
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5366065

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bukovice u Velkých Losin_2990012
nejbližší obec: Bukovice u Velkých Losin, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'38.21"N, 17°3'8.86"E, ± 36m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2008-05-17
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5366114

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Žárová_3000014
nejbližší obec: Žárová, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'5.29"N, 17°0'26.57"E, ± 37m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-09-04
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5038567

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: m0148_142421_282_L4
nejbližší obec: Bukovice u Velkých Losin, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'37.49"N, 17°3'18.11"E, ± 274m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
náleze: Klement Rejšek
pramen: Klement Rejšek. m0148: m0148. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3956698

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: m0148_142421_16_X9A
nejbližší obec: Žárová, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'29.12"N, 17°0'2.02"E, ± 287m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
náleze: Klement Rejšek
pramen: Klement Rejšek. m0148: m0148. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3956644

5968c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Sobotín: pole u Maršíkova
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'6.95"N, 17°4'34.04"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1928-09
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212020

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Zöptau; Faldern b. Marschendorf [Sobotín; pole u Maršíkova]
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'6.94"N, 17°4'27.99"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1928-08
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rukopis H. Laus, sterilní
ID: 13212131

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Na žule u Maršíkova
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'11.02"N, 17°4'30.49"E, ± 3000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1922-08
náleze: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212050

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Köhlerstein bei Marschendorf [Maršíkov]
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'10.17"N, 17°4'18.46"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1904-08
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211988

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Ullersdorf in Mähren, [na přepisu schedy uvedeno: Ullersdorf u M. Schönberg, Losina Velká u Šumperka]
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'59.70"N, 17°2'27.20"E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1890-07
náleze: Piskaček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní, sběratel sic!
ID: 13211928

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Velké Losiny_3000248
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'34.75"N, 17°0'29.05"E, ± 155m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-07-13
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5370447

5968d

lokalita: Sobotín: lesy u Maršíkova
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'22.21"N, 17°5'5.25"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1928-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211542

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pradědské pohoří: Rudový kopec u Vernířovicích
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'45.97"N, 17°6'59.07"E, ± 600m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1928-07
náleze: H. Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211879

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Wärnisdorf [Vernířovice]
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'54.08"N, 17°7'49.18"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1905-08
náleze: Richter
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212450

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Erzberg, Teplice u Sobotína [dnešní Rudná hora SSZ od Vernířovic]
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'46.73"N, 17°6'57.38"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1902
náleze: F. Richter
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211672

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 3_Maršíkov_louky
nejbližší obec: Maršíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'11.06"N, 17°5'12.12"E, ± 878m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2010
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7014155

5969c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Wermisdorf [=Vernířovice]
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'43.10"N, 17°10'1.22"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1921-08
náleze: H. Laus
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13555192

5969d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Moravia bor.: montes Sudetici orient. Hrubý Jeseník: in margine silvae in monte Sněžník „Nesselsteine“ [=hora Kopřivná]
supra pag. Malá Morávka distr. Bruntál, cca. 1000 m s. m.
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'15.86"N, 17°16'49.18"E, ± 300m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1961-07-14
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní, lokalizaci upřesnil Leo Bureš (in litt. 2017)
ID: 13212225

5971b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Mosnig (Nadelwald) [zřejmě Mössnig = Ježník u Krnova (jehličnatý les)]
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'34.67"N, 17°38'18.63"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1929-07-08
náleze: s. coll.
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212021

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 82. Láryšov: údolí potoka SV obce až po silnici Býkov - Krnov
nejbližší obec: Láryšov, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.00"N, 17°39'50.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459776

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 180. Brantice: okraje lesa na J a JV úpatí Dubového vrchu (528 m) S od obce
nejbližší obec: Brantice, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'22.00"N, 17°37'45.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464848

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 176b. Radim: les na JZ svahu nad údolím Krasovky

nejbližší obec: Radim, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'2.00"N, 17°35'58.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9464397

5971d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 94. Dubnice: J okraj lesíka asi 1 km JV obce

nejbližší obec: Dubnice, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'7.00"N, 17°38'51.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9460235

5972a

původní jméno: *Pteris aquilina*

lokalita: Wald nächst Jägerndorf [les u Krnova]

nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'58.62"N, 17°41'24.41"E, ± 2500m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1888-08

nálezce: A. Schierl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212222

původní jméno: *Pteris aquilina*

lokalita: Am Baderspiel [SV část Cvilína] bei Jägerndorf [Krnov]

nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'25.88"N, 17°43'18.60"E, ± 500m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1859-08

nálezce: s. coll.

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212017

lokalita: Im [...] bei Jägerndorf [=Krnov]

nejbližší obec: Liboš, okres Bruntál

souřadnice: 50°5'4.05"N, 17°40'31.29"E, ± 2000m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1849-09-07

nálezce: Spatzier

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211540

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Krnov-Bezručova vyhlídka (400), na modré turistické značce na hřebeni, cca 400 m od výstražné tabulky (klíšťata), v dubovém lese, okres Bruntál
nejbližší obec: Krnov-Horní Předměstí, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'23.97"N, 17°40'21.24"E, ± 200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1978-05-29
náleze: Jiří Gill
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13555188

5973d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hněvošice - L3.3D | 107
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 50°0'9.47"N, 17°59'11.98"E, ± 1m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-05-30
náleze: Adrián Czernik
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7771436

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PR Hněvošický háj
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 50°0'0.22"N, 17°59'29.59"E, ± 9999m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6290455

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PR Hněvošický háj
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 49°59'59.84"N, 17°59'28.96"E, ± 747m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984
náleze: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Hněvošický háj - IP botanický. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6694376

5974c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rohov, les nad údolím JJV obce
nejbližší obec: Strahovice, okres Opava
souřadnice: 50°0'18.70"N, 18°4'27.96"E, ± 581m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1991-06-20
náleze: Marie Sedláčková
pramen: FAS 24/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13334542

6040b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 410. Mýtina: luční enkláva v lese, 0,4 km J od býv. Kyseleckého hamru
nejbližší obec: Mýtina, okres Cheb
souřadnice: 49°59'42.00"N, 12°26'55.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511657

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: k0176_113208_96_X10
nejbližší obec: Mýtina, okres Cheb
souřadnice: 49°59'51.58"N, 12°28'31.73"E, ± 15m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0176: k0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3574176

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: k0176_113208_119_X12
nejbližší obec: Oldřichov u Lipové, okres Cheb
souřadnice: 49°59'35.02"N, 12°29'12.23"E, ± 228m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0176: k0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3574199

6040d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: k0086_113213_54_X10
nejbližší obec: Nové Mohelno, okres Cheb
souřadnice: 49°56'36.02"N, 12°28'21.11"E, ± 78m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002-07
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0086: k0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3577295

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: k0086_113213_53_X12
nejbližší obec: Nové Mohelno, okres Cheb
souřadnice: 49°56'33.83"N, 12°28'22.19"E, ± 184m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002-07
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0086: k0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3577287

6041a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: k0130_113209_317_X10
nejbližší obec: Horní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 49°59'51.25"N, 12°31'46.49"E, ± 176m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0130: k0130. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3574599

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: k0130_113209_88_X10
nejbližší obec: Vysoká u Staré Vody, okres Cheb
souřadnice: 49°58'19.42"N, 12°34'6.42"E, ± 4m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0130: k0130. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3574450

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: k0130_113209_340_X10
nejbližší obec: Vysoká u Staré Vody, okres Cheb
souřadnice: 49°59'42.04"N, 12°32'8.34"E, ± 55m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0130: k0130. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3574620

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: k0130_113209_305_X10
nejbližší obec: Horní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 49°59'57.91"N, 12°31'55.92"E, ± 8m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0130: k0130. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3574592

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Vysoká u Staré Vody
souřadnice: 49°59'32.81"N, 12°32'3.34"E, ± 367m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-19
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12340858

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Horní Žandov; vysadba smrku (cast segm.) a podrůstání smrkem
souřadnice: 49°59'50.49"N, 12°32'1.45"E, ± 154m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-19
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12340252

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Horní Žandov; horní část sussi - prechod k T2.3
souřadnice: 49°59'52.14"N, 12°31'46.94"E, ± 140m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-06-28
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12353844

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vysoká u Staré Vody
souřadnice: 49°59'41.83"N, 12°32'8.38"E, ± 55m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-06-28
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 12352626

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Horní Žandov; eutrofizovaný Arrhenatherion v významným zastoupením synantropních druhů, část náletů vyřezána, ale asi nekoseno
souřadnice: 49°59'51.78"N, 12°32'18.37"E, ± 89m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-06-20
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12340623

6041b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: k0197sl_113210_149_L7.1
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 49°59'53.59"N, 12°36'56.92"E, ± 130m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2001
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004
ID: 3575259

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lázně Kynžvart; *Quercus robur*, *Corylus avellana*, *Avenella flexuosa*, *Convallaria majalis*, *Pteridium aquilinum*, *Betula pendula*, *Polygonatum verticillatum*, *Polygonatum odoratum*, *Calamagrostis villosa*, *Paris quadrifolia*,
souřadnice: 49°59'52.87"N, 12°36'57.09"E, ± 114m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2010-08-16
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12345818

6042a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Mariánské Lázně
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°57'49.94"N, 12°42'16.67"E, ± 4000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedy je přepis, je zde uvedeno "z herbáře R. Traxlera", sterilní
ID: 13211822

6043b

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Stenzker [=Stěnská] (údolí) Branischau [=Branišov]
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°57'23.47"N, 12°57'28.18"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1883-10-08
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212165

6045c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: LHC Manětín, Nečtiny
souřadnice: 49°56'52.00"N, 13°11'0.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1953-07-15
náleze: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=141 /Orig. number=156
ID: 533517

6048b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Karlova Ves_1860997
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'20.89"N, 13°49'30.07"E, ± 92m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-24
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5224608

6048c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Podmokly nad Berounkou
souřadnice: 49°56'53.84"N, 13°43'44.31"E, ± 67m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-09-10
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11058920

6048d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Broumy_1860565
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°56'58.13"N, 13°48'39.24"E, ± 284m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-27
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5221477

6049a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, po pravé straně lesní silnice od Úpořského údolí k obci Karlova ves
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'58.92"N, 13°50'52.21"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1968-08-05
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na kraji smrkového lesa u silnice v písčité půdě větší porosty vesměs plodných exemplářů. Fertilní
ID: 13211918

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Karlova Ves_1860031
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'36.77"N, 13°50'15.94"E, ± 67m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-09-15
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5218636

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Karlova Ves_1861193
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'44.83"N, 13°50'29.04"E, ± 37m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-09-16
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5225831

6049c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kolna, polesí Jestřáb.
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°56'22.63"N, 13°54'9.61"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1944-07-30
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212240

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PP Zdícká skalka, 1 km V obce Kublov, Křivoklátsko
souřadnice: 49°56'23.00"N, 13°53'19.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T. (1995): PP Zdícká skalka u Kublova. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2228470

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PP Zdícká skalka u Kublova
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'24.94"N, 13°53'22.54"E, ± 77m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1975
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botanická inventarizace. SPR Zdícká skalka u Kublova. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6661424

6049d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Svatá, travnatý vlhký průsek v lese pod hudlickou myslivnou ve Tkalcově koutě
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°56'49.26"N, 13°56'23.52"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1948-08-05
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212239

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0231kv_123214_78_L5.4
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°56'41.03"N, 13°54'59.00"E, ± 166m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-29
náleze: Lenka Bažantová
pramen: Lenka Bažantová. a0231kv: a0231kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3716669

6051c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Řevnice
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'50.21"N, 14°14'9.22"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1967-06-21
náleze: Herout
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní, sběratel psaný na stroji velkými písmeny, sic!
ID: 13212252

6051d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Střední Čechy: Praha – západ, Všenory
nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'48.92"N, 14°18'38.03"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1940-07
náleze: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211934

6053c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Jílové u Prahy: u lesního potoka mezi Sulicemi a Psáry
nejbližší obec: Sulice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'1.59"N, 14°32'14.56"E, ± 500m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1970-07-25
náleze: B. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212086

6054b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Svojetice, les V obce při kótě 481 m (asi 100 m)
nejbližší obec: Vyžlovka, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'9.79"N, 14°46'31.85"E, ± 800m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1963-08-19
náleze: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212424

6055a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 56. Brník: les SZ obce.
nejbližší obec: Brník, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'17.00"N, 14°54'17.00"E
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 1988
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8009405

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 283. Svatbín: les Brník 1 km SV obce
nejbližší obec: Svatbín, okres Kolín
souřadnice: 49°59'52.75"N, 14°54'6.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145008

6056c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Střední Čechy: osada Nouzov u Vavřince (poblíž Zbraslavi)? [cca. 12 km SZ od Zbraslavic]
nejbližší obec: Zásmyky, okres Kolín
souřadnice: 49°55'12.72"N, 15°1'9.89"E, ± 200m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1941-06
náleze: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211935

6057c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Roztěž. Na světlině smíšeného lesa (listnáčů i jehličn.) v polesí zvaném „horní bažantnice“ neb „na horách“, dosti hojná, ale po více let neplodná. Ani loňské trsy nemají kupek.
nejbližší obec: Vidice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'31.54"N, 15°11'39.82"E, ± 1000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1955-08-22
náleze: Josef Vepřek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212232

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Roztěž. Ve smíšeném polesí jehličn. „na horách“ na světlinách na 2 místech pospolitě
nejbližší obec: Vidice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'31.54"N, 15°11'39.82"E, ± 1000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1952-06-30
náleze: Josef Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212394

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Roztěž. Ve smíšeném polesí jehličn. „na horách“, na světlině na 2 místech pospolitě
nejbližší obec: Vidice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'31.54"N, 15°11'39.82"E, ± 1500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1952-06-30
náleze: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212415

6057d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Na světlině smíšeného lesa (listnáčů a jehličn.) v polesí zvaném „horní bažantnice“ neb „na horách“, dosti hojná, ale po více let neplodná. Ani suché loňské trsy nemají kupek
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'20.42"N, 15°16'49.30"E, ± 200m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1955-08-22
náleze: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212414

6058b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Morašice při silnici v lese J obce
souřadnice: 49°59'44.50"N, 15°29'3.91"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2012-09-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12132424

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Morašice při silnici v lese J obce
souřadnice: 49°59'44.50"N, 15°29'3.91"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004-11-04
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12132345

6059a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Č.5. Litošice: Litošický revír Z obce
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'59.00"N, 15°30'10.00"E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1974
náleze: Zdena Neuhäuslová; Robert Neuhäusl
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9070447

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Litošice, u Litošického potoka mezi Litošicemi a Seníkem
nejbližší obec: Seník, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'32.59"N, 15°31'11.53"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2009-02-05
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6903129

6059d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohemia orientalis, okr. Chrudim, Heřmanův Městec, lesní porost nad rybníkem Martin
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'47.86"N, 15°38'17.81"E, ± 200m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-06-07
náleze: V. Veselovská
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211892

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: F.9. Kostelec u Heřm. Městce včetně Štírovky a Zlatého potoka (Zitko ap. Čelakovský 1888, Zitko 1887, Hadač 1935, 1942, Faltys 1987)
nejbližší obec: Kostelec u H. Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'23.38"N, 15°39'4.85"E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9073348

6060c

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Heř. Městec
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'52.08"N, 15°40'34.53"E, ± 2000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1886-08
nálezc: J. Zitko
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211677

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Heřmanův Městec_540070
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'54.73"N, 15°40'45.95"E, ± 184m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2006-09-18
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5102371

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Heřmanův Městec_540074
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'59.81"N, 15°40'37.06"E, ± 116m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2006-09-22
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5102391

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: j0187zh_134222_709_L7.1
nejbližší obec: Čejkovice u Mladoňovic, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'30.02"N, 15°44'37.21"E, ± 195m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
nálezc: Jan Horník
pramen: Jan Horník. j0187zh: j0187zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3869511

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0100_134216_119_L3.1
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'53.04"N, 15°40'45.91"E, ± 277m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003-08
nálezc: Michael Hošek
pramen: Michael Hošek. e0100: e0100. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3868411

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0100_134216_116_L7.1
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'0.89"N, 15°40'36.34"E, ± 134m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003-08
nálezc: Michael Hošek
pramen: Michael Hošek. e0100: e0100. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3868369

6060d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: NPL 190. Podhůra: mladší porosty acidofilních a jedlových doubrav, mírně zvlněný reliéf, menší skalní útvary, 2km JZ Slatiňan.
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'17.00"N, 15°47'33.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1994-07-19
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8360978

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 72. Slatiňany: lesnatý vrch Hůra - kóta 391, 500 m JV vrcholu
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'15.93"N, 15°47'42.66"E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976-07-11
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9171762

6063a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kosořín, lesy a louky S obce k Zářecké Lhotě,
souřadnice: 49°59'2.35"N, 16°14'16.72"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12159177

6063b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Zářecká Lhota, údolí potoka SV obce,
souřadnice: 49°59'45.48"N, 16°15'5.55"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12162520

6064a

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Ústí n. Orl., Hrádovské údolí. Jen v tomto místě ve větším množství
nejbližší obec: Hrádek, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'2.61"N, 16°20'20.75"E, ± 1000m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1942-07-09
nálezc: F. Trojna
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212306

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: In silvis ad Hrádek
nejbližší obec: Hrádek, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'1.14"N, 16°20'15.01"E, ± 1000m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1905-08-14
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212155

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: In saxosis in silva ad Hrádek venus M. Řetová [ve skalnatém lese u Hrádku poblíž M. Řetové]
nejbližší obec: Hrádek, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'1.14"N, 16°20'15.01"E, ± 1000m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1901-08-13
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212154

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Litomyšl, lesy u Hrádku
nejbližší obec: Hrádek, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'1.14"N, 16°20'15.01"E, ± 1000m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1881-07
náleze: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212146

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Řetůvka, údolí potoka Husí krk k Hrádku,
souřadnice: 49°57'41.06"N, 16°20'14.10"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12176810

6064c

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: lesní stráň u silnice ke Zhoři, velmi hojná i v poli
nejbližší obec: Němčice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'9.89"N, 16°22'50.47"E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1908-07-28
náleze: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212405

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: In silva Vylámov ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'36.52"N, 16°20'37.99"E, ± 500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1905-08-14
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212161

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: V lese blíž Pudilky
nejbližší obec: Němčice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'19.27"N, 16°21'29.26"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1892-08-15
náleze: F. Maloch
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211893

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Č. Třebová: v lese blíž Pudilky
nejbližší obec: Němčice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'19.27"N, 16°21'29.26"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1892-08-15
náleze: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212307

6064d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 60. Českotřebovský úval: Česká Třebová - Lhotka, stráně s J orientací na P břehu potoka v údolí Hluboček 600 m J kóty 432
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'26.47"N, 16°27'41.01"E, ± 500m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970-07-06
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9032878

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: /5/ J svahy údolí Hlubočku na Lhotce, V ústí potoka vlevojičího se do Třebovky /V obce Lhotka/
nejbližší obec: Lhotka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'20.90"N, 16°27'10.42"E, ± 200m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
pramen: Kovář P. (1972): Krátký floristický příspěvek ke květeně České Třebové a okolí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 157-158.
projekt: FLDOK
ID: 9268709

6065a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Čermná u Kyšperka, v borovinách hojně
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'46.33"N, 16°33'53.11"E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1943-08
náleze: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212391

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Ostrov u L., VKP Na rozvodí, lesní porosty na JZ svahu údolí pr. přít. Dobrouč.pot.na SZ konci obce
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'4.89"N, 16°31'16.34"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2010-05-05
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7012127

6065b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pláňava (600 m), obec Výprachtice. V lesích, resp. při okrajích lesů v okolí Výprachtic všude hojná, místy v rozsáhlých porostech.
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'48.06"N, 16°39'41.05"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1955-07-05
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211902

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Výprachtice, okres Lanškroun, pod a na mýtinách, na lesních světlínách
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'13.93"N, 16°39'49.73"E, ± 1500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 63a. Žambersko
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212081

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0085_143209_279_L7.3
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'58.58"N, 16°35'39.19"E, ± 84m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003
náleze: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. e0085: e0085. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3969597

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pláňavy, niva přítoku Moravské Sázavy od osady k soutoku
nejbližší obec: Koburk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'57.18"N, 16°39'38.34"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2009-04-08
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6934029

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Koburk, při l.c. od strže potoka od okraje lesa na Z svahu kóty Varta k Moravské Sázavě, kóta 478
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'56.72"N, 16°38'57.07"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08-05
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7152221

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Koburk, u silnice a Moravské Sázavy v údolí pod Sluneční strání
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'8.14"N, 16°38'58.40"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08-05
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7152449

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Albrechtice, údolí Olšového potoka, podél potoka do Olšanského dolu
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'34.88"N, 16°39'32.76"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08-05
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7091780

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Koburk, na skále u pily Koburk
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'8.22"N, 16°39'23.93"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08-05
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7152306

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Výprachtice, osada Halda, okraj lesa na horní hraně Sluneční stráně
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'13.76"N, 16°38'47.52"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-09-08
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7162138

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Horní Čermná, při silnici mezi osadami Bytříčko a Kalhoty, rozhraní čtverců
souřadnice: 49°59'28.61"N, 16°35'41.37"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1989-10-12
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11202435

6065d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Albrechtice, Uhelná dolina, louky v dolní části údolí
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'44.87"N, 16°38'44.64"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-09-02
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7158467

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Albrechtice, Uhelná dolinka, olšiny v dolní části údolí
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'50.24"N, 16°39'5.83"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-09-02
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7158361

6066a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Jablonné nad Orlicí, Výprachtice na okraji sjezdovky – JJV svah vrcholu Na Hoblovně (S od Výprachtic)
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'58.60"N, 16°40'26.40"E
nadmořská výška: 709 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2016-08-08
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212518

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Výprachtice, všude v okolí hojná
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'10.15"N, 16°39'54.15"E, ± 1500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1954
náleze: J. Tušla
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Jaroslav Tušla, sterilní
ID: 13211905

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Výprachtice_560177
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'47.00"N, 16°41'1.10"E, ± 50m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2006-09-16
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0056. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5103944

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Výprachtice_560175
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'42.40"N, 16°41'7.94"E, ± 87m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2006-09-16
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0056. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5103931

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Dol.Heřmanice, údolí bezejm.přítoku Sázavského pot. 700 m JV mostu přes Mor. Sázavu na Z okr. obce
nejbližší obec: Dolní Heřmanice v Čechách, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'46.97"N, 16°40'47.02"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2010-03-30
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7011179

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Horní Heřmanice, niva potoka S od samoty V dole, nad bývalým rybníčkem
nejbližší obec: Horní Heřmanice v Čechách, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'32.12"N, 16°42'23.13"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-04-10
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6766159

6066b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Štítý, podél silnice vedoucí jižním směrem údolím Březné, asi 1 km J od obce
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'3.30"N, 16°45'58.50"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2016-08-09
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212521

6066c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PR V dole
nejbližší obec: Herbortice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'31.58"N, 16°42'37.60"E, ± 513m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1984
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Botanická inventarizace SPR V dole. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6673291

6066d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: V lesích u Jedlí u Šumperka v údolí Březné
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'57.23"N, 16°46'15.77"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1929-08-05
náleze: V. Vlach
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212380

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Údolí Březnice před Drozdovskou pilou
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'20.89"N, 16°45'18.93"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-08
náleze: Josef Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211614

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Údolí Březnice před Drozdovskou pilou
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'20.89"N, 16°45'18.93"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-08
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211990

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Údolí Březnice před Drozdovskou pilou
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'20.89"N, 16°45'18.93"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-08
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211995

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: m0043_144117_1201_T1.1
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'3.76"N, 16°47'0.42"E, ± 10m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001
náleze: Pavel Trhal
pramen: Pavel Trhal. m0043: m0043. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4013355

6067a

původní jméno: *Pteridium lanuginosum*
lokality: Ždiarberg bei Eisenberg [Ruda nad Moravou]
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'28.79"N, 16°51'58.63"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1896
náleze: Josef Paul
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212371

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: m0199_144109_209_L7.1
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'18.35"N, 16°51'50.47"E, ± 195m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4008047

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: m0199_144108_405_L7.1
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'17.92"N, 16°51'47.41"E, ± 195m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4007098

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Les Žďár na hadci u Rudy nad Moravou
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'6.16"N, 16°51'45.91"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1989-08-18
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Les Žďár na hadci u Rudy nad Moravou. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7190477

6068a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Weikersdorf, Riegerberg
nejbližší obec: Víkyně, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'0.34"N, 17°4'17.25"E, ± 800m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1924
nálezce: Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212364

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Rauhbeerstein oberh. Zöptau [Petrovský vrch, Sobotín]
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'43.36"N, 17°4'28.53"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1880-07
nálezce: A. Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212148

6068b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: vrch Kopanina, lesy, lesní okraje a pastviny SV od obce
nejbližší obec: Hraběšice, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'8.27"N, 17°5'5.17"E, ± 400m
nadmořská výška: 600-690 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785391

6068c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: okraj lesa u samoty U dobré nálady mezi obcí a Novým Malínem
nejbližší obec: Mladoňov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'1.61"N, 17°4'29.09"E, ± 200m
nadmořská výška: 550-580 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07
nálezce: A. Roubal
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786854

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: HC Šumperk, polesí Nový Malín , 201c2
souřadnice: 49°56'42.00"N, 17°4'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1963-10-18
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 91448

6068d

lokality: Wenzelsdorf: ...
nejbližší obec: Oskava, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'18.20"N, 17°6'36.26"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1910-08
náleze: F. Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211543

6069c

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Getreidefelder unterhalb Bergstadt [obilná pole pod Horním Městem]
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'32.12"N, 17°12'39.98"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1899-08-07
náleze: A. Schierl
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212462

6070d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bruntál-Venušina sopka (JV), les jižně (asi 1 km) od Ven. sopky u Meziny, při vých. okraji lesa (smrk, jedle) tvoří porost (místy kompaktní) asi 80x10 kroků, droby, 550 m
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'45.10"N, 17°28'35.33"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1956-08-26
náleze: Jaromír Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13555190

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Mezina_2650201
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'32.42"N, 17°29'12.62"E, ± 74m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-02
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0265. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5322716

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: t0275_153118_59_L5.4
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'30.98"N, 17°29'12.84"E, ± 128m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0275: t0275. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4069070

6071a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Silesia. Opp. Bruntál: pag. Jelení, prope fontes rivi Haldůvka [Slezsko. Bruntál: vesnice Jelení, u pramene potoka Haldůvka]
nejbližší obec: Milotice nad Opavou, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'34.73"N, 17°31'32.46"E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1973-07-10
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212027

6072a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 130. Malé Heraltice: les na vrchu Světlá (442 m) 1 km VSV obce
nejbližší obec: Malé Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°59'19.00"N, 17°42'20.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1983-08-23
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462418

6072d

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Stěborský háj [les Háj u Stěbořic]
nejbližší obec: Stěbořice, okres Opava
souřadnice: 49°55'59.83"N, 17°49'3.36"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1987-05-28
náleze: T. Svěrák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212016

6074a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 705000, LČR LS Opava, revír Chuchelná, 510 C c 5, Bažantnice
souřadnice: 49°58'27.00"N, 18°4'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1976-05-27
náleze: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusné plochy odhadnuta (v terenním zapsníku neuvedena).
ID: 833720

6074b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Závada, Panský les. Řídká olšina vedle polní cesty 1,2km SZ od zříceniny nedaleko obce
souřadnice: 49°57'33.60"N, 18°8'52.30"E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-07
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099489

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 705000, LČR LS Opava, revír Chuchelná, 704 B b 3, Chuchelnský les
souřadnice: 49°58'41.00"N, 18°6'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1956-06-20
náleze: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: LT přechází do 3H6. / Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 833208

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kobeřice ve Slezsku - L3.2
nejbližší obec: Kobeřice ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°59'10.36"N, 18°5'20.51"E, ± 1m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008-07-13
náleze: Adrián Czernik
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7774770

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Chuchelná - L3.3D|90
nejbližší obec: Chuchelná, okres Opava
souřadnice: 49°58'30.23"N, 18°5'57.44"E, ± 1m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008-06-13
náleze: Adrián Czernik
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7774961

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Chuchelná - L3.3D|86
nejbližší obec: Chuchelná, okres Opava
souřadnice: 49°58'37.77"N, 18°5'56.41"E, ± 1m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-13
náleze: Adrián Czernik
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7777622

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bolatický les I
souřadnice: 49°58'35.89"N, 18°5'20.50"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2010-06-17
náleze: Kateřina Pálková; Lucie Šigutová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11167508

6075a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 55. Vřesina (6075a): zarůstající pískovna v lese po L straně silnice Vřesina-Píšť, 0,3km Z od SV okraje PR Dařanec, 0,5ha.
nejbližší obec: Vřesina, okres Opava
souřadnice: 49°57'34.00"N, 18°11'31.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8315501

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Píšť, obora Doubrava
souřadnice: 49°57'58.00"N, 18°10'49.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-06-10
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314287

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Wald "Dařanec" 1 km N von der Gem. Vřesina bei Hlučín
souřadnice: 49°57'33.00"N, 18°11'56.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969-07-12
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151832

6075c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Silesia: Hlučín, bor u Kozmice
nejbližší obec: Kozmice, okres Opava
souřadnice: 49°55'32.97"N, 18°9'58.87"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950-07-07
náleze: Josef Jedlička
herbář: OP
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212022

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 56. Vřesina (6075a): zalesněná pískovna na J okraji lesa Bahna, 1km ZSZ od kostela v obci, 0,1ha.
nejbližší obec: Vřesina, okres Opava
souřadnice: 49°56'52.00"N, 18°10'19.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8315579

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 60. Závada (6075c): těžný velkolom Pískovna Závada, 1 km J od obce, současně se zarůstáním okraj. částí nálet. dřevinami
probíhá rekultivace (osazování vytěžené plochy), 100ha.
nejbližší obec: Závada, okres Opava
souřadnice: 49°56'21.83"N, 18°10'4.28"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8315879

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 705000, LČR LS Opava, Chuchelná, 713 D d 4, Vodní důl
souřadnice: 49°55'58.00"N, 18°10'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1956-10-20
náleze: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusné plochy odhadnuta (v terénním zápisku neuvedena).
ID: 855643

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Šilheřovice: Štípký, Černý les, lesní lemy
nejbližší obec: Šilheřovice, okres Opava
souřadnice: 49°55'37.26"N, 18°14'31.64"E, ± 900m
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016-03-22
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13214616

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Darkovičky; porosty dubu a břízy s degradovým a ruderalizovaným bylinným i stromovým patrem, přechod k dubohabřině
souřadnice: 49°54'49.43"N, 18°12'33.22"E, ± 644m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013-07-11
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2222 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11869886

6075d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hlučín: obec Markvartovice, okraje lesa směrem k Šilheřovicím
nejbližší obec: Markvartovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'47.02"N, 18°15'11.72"E, ± 1000m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1970-09-06
náleze: Jiří Duda
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211977

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hlučín: obec Markvartovice, okraje lesa směrem k Šilheřovicím
nejbližší obec: Markvartovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'47.02"N, 18°15'11.72"E, ± 1000m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1970-09-06
náleze: Jiří Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212028

6076c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 2. Bohumín: obec Skřečůň, les Borek (jde o dosti rozsáhlý lesík nedaleko Bohumína)
nejbližší obec: Skřečůň u Bohumína, okres Karviná
souřadnice: 49°54'38.00"N, 18°23'59.00"E
nadmořská výška: 200-210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1984
náleze: J. Duda
pramen: Duda J. (1989): Mechorosty Ostravsko-karvinského revíru. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 38: 83-95.
projekt: FLDOK
ID: 8275781

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0252_154217_183_L2.2A
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°54'50.15"N, 18°24'22.00"E, ± 166m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
náleze: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0252: t0252. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4111930

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0252_154216_426_L5.4
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°54'53.10"N, 18°23'46.61"E, ± 126m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
náleze: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0252: t0252. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4111709

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0252_154216_428_L5.4
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°54'49.50"N, 18°23'52.94"E, ± 65m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
náleze: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0252: t0252. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4111716

6077c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: ČR KI, Ostravská pánev, Petrovice u Karviné, Prstná, část Háje, rybníčky na Šotkúvce – horní tok, břehy rybníka – mokřad
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°54'52.03"N, 18°33'50.26"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997-06-05
náleze: Švendová
herbář: CESH
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211748

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Dolní Marklovice: Les Pastušyniec na státní hranici s PL
nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná
souřadnice: 49°54'28.56"N, 18°34'25.58"E, ± 900m
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-06
náleze: Lukáš Nytra; David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10165964

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Prstná
souřadnice: 49°55'7.99"N, 18°33'18.20"E, ± 79m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-19
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10720574

6141b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Planá, Broumov
souřadnice: 49°51'50.00"N, 12°36'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-05-11
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250407 /Orig. number=373 /Orig. number=250373 /Orig. number=250373
ID: 528149

6142a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 5. Zadní Chodov: při Chodovském potoce cca 100 m nad soutokem s Hamerským potokem
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov
souřadnice: 49°52'45.94"N, 12°40'13.32"E, ± 150m
nadmořská výška: 488-496 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). -
Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8862143

6142c

lokality: Bíletín: pod skalkou u Mže JV osady
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°48'25.76"N, 12°41'3.73"E, ± 200m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
pramen: Nový P. & Prach K. (1976): Poznámky ke květeně Tachovska. - Sborník Západočeského muzea v Plzni 16: 1-55.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220306

6142d

lokality: Týnec u Pl.: u smrčiny v Pařezí Z obce
nejbližší obec: Týnec u Plané, okres Tachov
souřadnice: 49°50'42.93"N, 12°45'0.13"E, ± 200m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
pramen: Nový P. & Prach K. (1976): Poznámky ke květeně Tachovska. - Sborník Západočeského muzea v Plzni 16: 1-55.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220307

6143c

lokality: Záhoří: lesní okraj V osady
nejbližší obec: Záhoří u Černošína, okres Tachov
souřadnice: 49°47'59.24"N, 12°50'53.72"E, ± 300m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
pramen: Nový P. & Prach K. (1976): Poznámky ke květeně Tachovska. - Sborník Západočeského muzea v Plzni 16: 1-55.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220308

6144b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 540. Malešín: okraj lesa a lesní lom na L břehu potoka Třemošná SV od obce /J obce Čbán/
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'53.19"N, 13°9'21.43"E, ± 200m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194852

6146a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: k0221_123301_865_L7.1
nejbližší obec: Horní Bříza, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'11.53"N, 13°22'32.77"E, ± 73m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0221: k0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3724415

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: k0221_123301_838_L8.1B
nejbližší obec: Trnová u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'50.54"N, 13°21'16.42"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0221: k0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3724358

6146c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: k0221_123301_868_L7.1
nejbližší obec: Horní Bříza, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'46.90"N, 13°22'39.76"E, ± 72m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0221: k0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3724424

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: k0221_123301_867_L7.1
nejbližší obec: Horní Bříza, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'45.89"N, 13°22'35.47"E, ± 45m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0221: k0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3724419

6147d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Zbiroh I. Habr
souřadnice: 49°48'7.00"N, 13°39'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1962-06-27
nálezc: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 562315

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Zbiroh I. - Habr
souřadnice: 49°47'59.00"N, 13°35'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1962-06-14
nálezc: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 563465

6148a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Třebnuška lom
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'10.54"N, 13°43'39.75"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009
nálezc: Ondřej Volf; Eva Chvojková; Pavel Marhoul
pramen: Mgr Eva Chvojková flora a vegetace, Mgr Pavel Marhoul bozobratlí, Mgr Ondřej Volf obratlovci. Dobývací prostor Třebnuška jih biologické hodnocení. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6999057

6148b

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: U Zbirova
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'33.08"N, 13°46'1.47"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1914-06
náleze: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212180

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Jablečno
souřadnice: 49°53'28.52"N, 13°45'36.22"E, ± 191m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-28
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: SV část; L7.1
ID: 10884256

6148c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: h33. Těškov: úpatí kamenné sutě v lese na jižním svahu vrchu Brno (718 m)
souřadnice: 49°49'14.61"N, 13°40'14.91"E, ± 200m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-10
náleze: J. Hadinec
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]
projekt: FK ČBS
ID: 8845802

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Sklená Huť_3510152
nejbližší obec: Sklená Huť, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'18.98"N, 13°39'57.85"E, ± 116m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2007-09-16
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5467658

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Sklená Huť_3510153
nejbližší obec: Sklená Huť, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'22.66"N, 13°39'59.54"E, ± 38m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2007-09-16
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5467669

6148d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 168. Kařízek: les na Kařízské hoře
nejbližší obec: Kařízek, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'1.53"N, 13°47'59.93"E, ± 300m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
náleze: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8842715

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 93. Kařez: osada Borek, listnatý les v oblasti vrchu Borek (520,2 m), 650 m s. od železniční stanice Zbiroh
nejbližší obec: Kařez, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'39.89"N, 13°47'28.26"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-10
náleze: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8842714

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Zbiroh II., Bukov
souřadnice: 49°50'30.00"N, 13°47'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-07-31
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 559270

6150b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dobříš_1800080
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°51'16.27"N, 14°9'9.97"E, ± 66m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-08-16
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0180. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5210913

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dobříš_1800067
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°51'4.18"N, 14°8'36.24"E, ± 53m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-08-16
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0180. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5210869

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dobříš_1800069
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°51'0.83"N, 14°8'14.57"E, ± 64m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-08-16
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0180. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5210881

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0449_124303_69_L5.4
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°51'1.66"N, 14°8'14.64"E, ± 120m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0449: a0449. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3767074

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0449_124303_71_L5.4
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°50'58.85"N, 14°8'10.68"E, ± 63m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0449: a0449. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3767079

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0449_124303_66_L7.2
nejbližší obec: Podbrdý, okres Beroun
souřadnice: 49°51'34.92"N, 14°8'45.92"E, ± 94m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0449: a0449. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3767064

6150d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: M. Chlumeč: lesní silnička od hájovny "Jelení Palouky" k SV až ke křižovatce na vrchu Stožec
nejbližší obec: Malý Chlumeč, okres Příbram
souřadnice: 49°49'42.40"N, 14°7'0.42"E, ± 800m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1979-08-15
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8594159

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0449_124303_82_L5.4
nejbližší obec: Vižina, okres Beroun
souřadnice: 49°50'43.22"N, 14°7'25.21"E, ± 81m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07
náleze: Květoslava Zelenková
pramen: Květoslava Zelenková. a0449: a0449. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3767104

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: a0495_124308_217_L5.4
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°49'46.81"N, 14°7'37.09"E, ± 140m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-09
náleze: Václav Kugler
pramen: Václav Kugler. a0495: a0495. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3770000

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: a0093_124307_76_L7.2
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°48'41.87"N, 14°6'48.60"E, ± 69m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2003-07
náleze: Radka Kozáková
pramen: Radka Kozáková. a0093: a0093. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3769314

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: a0093_124307_77_X9A
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°48'47.02"N, 14°6'47.20"E, ± 63m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2003-07
náleze: Radka Kozáková
pramen: Radka Kozáková. a0093: a0093. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3769320

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: PR Hradec
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°49'23.87"N, 14°7'8.05"E, ± 1874m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1977
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botan. invent. návrhu SPR Hradec. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6671045

6151a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: u žlutě značkové cesty Řevnice – Kytín, za jezírkiem, v jehličnatém lese, okr. Praha západ, kraj středočeský, Československo
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'51.99"N, 14°13'12.41"E, ± 200m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1963-10-06
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212413

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Hřebeny /Brdy/; v lesích jihozápadně od horní části údolí Nezabudického potoka

nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ

souřadnice: 49°52'47.98"N, 14°14'16.14"E, ± 200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1958-10-27

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na světlínách, v nízké smrčíně, v hrubě písčité půdě větší porosty až 2 m vysoké, vesměs neplodné, místy již uschlé, sterilní

ID: 13211919

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Řevnice: hlavní hřeben nad Halouny

nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ

souřadnice: 49°52'19.83"N, 14°14'30.68"E, ± 2500m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1939-08

nálezce: K. Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212329

původní jméno: *Pteris aquilina*

lokality: V lese mezi Řevnicemi a Skalkou

nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ

souřadnice: 49°53'30.04"N, 14°14'40.95"E, ± 1500m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1900-09

nálezce: E. Binder

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212181

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Kytín_1560279

nejbližší obec: Kytín, okres Praha-západ

souřadnice: 49°51'42.95"N, 14°12'41.51"E, ± 159m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 2007-06-26

nálezce: Petr Karlík

pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5198123

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Dobříš_1560288

nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram

souřadnice: 49°51'52.70"N, 14°11'27.60"E, ± 157m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 2007-06-26

nálezce: Petr Karlík

pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5198281

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Skuhrov pod Brdy_1800126
nejbližší obec: Skuhrov pod Brdy, okres Beroun
souřadnice: 49°51'53.60"N, 14°10'8.65"E, ± 41m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-08-15
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0180. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5211050

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dobříš_1560027
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°52'37.20"N, 14°12'28.69"E, ± 202m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-06-26
náleze: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5195806

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dobříš_1560290
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°52'1.92"N, 14°12'18.47"E, ± 29m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-06-26
náleze: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5198304

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dobříš_1560023
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°52'37.78"N, 14°12'40.50"E, ± 90m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-06-26
náleze: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5195768

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dobříš_1560295
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°52'4.91"N, 14°11'44.92"E, ± 98m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-06-26
náleze: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5198341

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Mníšek pod Brdy_1560020
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'40.37"N, 14°13'34.14"E, ± 50m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-06-27
náleze: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5195751

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Mníšek pod Brdy_1560015
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'36.48"N, 14°13'32.41"E, ± 11m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-06-27
náleze: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5195674

6151b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Řevnice: v lesích před Skalkou, ve vřesovištích
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'59.08"N, 14°15'4.44"E, ± 800m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1915-06-06
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212178

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Brdy: Skalka u Řevnic
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'59.08"N, 14°15'4.44"E, ± 800m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1902-09
náleze: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212313

6151c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Voznice, v lese cca 1 km V od rozcestí Knížecí Studánky
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'34.00"N, 14°10'10.00"E
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2014-08-28
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212594

6152d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Posázaví: lom v Teletíně
nejbližší obec: Krňany, okres Benešov
souřadnice: 49°49'34.31"N, 14°28'30.63"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987-09
náleze: B. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212130

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nalezen v bývalém žulovém lomu v Teletíně
nejbližší obec: Teletín, okres Benešov
souřadnice: 49°49'33.00"N, 14°28'25.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Lhotská M. (1968): Příspěvek ke květeně dolního Posázaví II.. - Preslia 40: 319-325.
projekt: FLDOK
poznámka: str.323
ID: 7876057

6153a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dolní Posázaví, smrčina mezi Skalskem a Těptínem
nejbližší obec: Kamenice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'27.46"N, 14°33'6.07"E, ± 300m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1971-05
náleze: B. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212084

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dolní Posázaví, oraj lesa mezi Těptínem a Skalskem
nejbližší obec: Pohoří, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'29.55"N, 14°32'46.07"E, ± 300m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1970-05
náleze: B. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212085

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Posázaví: paska Borek – Skalsko
nejbližší obec: Pohoří, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'15.08"N, 14°31'33.87"E, ± 1000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1960-07
náleze: B. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212132

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Na pasece S od Krhanic
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°51'55.00"N, 14°33'38.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Lhotská M. (1968): Příspěvek ke květeně dolního Posázaví II.. - Preslia 40: 319-325.
projekt: FLDOK
ID: 7876272

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PR Grybla
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'20.60"N, 14°33'36.83"E, ± 1232m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978
náleze: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace Grybla. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6721146

6153b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dolní Posázaví: lesní okraje vých. od Čakovic
nejbližší obec: Řehenice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'15.84"N, 14°36'33.56"E, ± 500m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1972-06-12
náleze: B. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212254

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Kamenic bei Eule [Jílové u Prahy]
nejbližší obec: Kamenice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'46.99"N, 14°35'11.55"E, ± 2000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1855-08-22
náleze: Alexander Kalmus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211616

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Kamenic bei Eule [Jílové]
nejbližší obec: Kamenice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'46.99"N, 14°35'11.55"E, ± 2000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1855-08-22
náleze: Alexander Kalmus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211683

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Kamenic bei Eule [Jílové u Prahy]
nejbližší obec: Kamenice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'46.99"N, 14°35'11.55"E, ± 2000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1855-08-22
náleze: Alexander Kalmus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212168

6159a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: j0070zh_134304_116_X9A
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'50.90"N, 15°33'40.25"E, ± 559m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3872460

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Moravany u Ronova
souřadnice: 49°51'12.56"N, 15°33'52.38"E, ± 199m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2012-09-07
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Záboj (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2425 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11044028

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Třemošnice, údolí Doubravy mezi Pařížovem a Mladoticemi
souřadnice: 49°51'34.60"N, 15°33'51.59"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-08-01
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11142713

6159b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bohemia orient.: Montes Ferrei [Železné Hory]: Vápenný Podol
nejbližší obec: Vápenný Podol, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'14.45"N, 15°39'51.35"E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1942-04-06
náleze: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211897

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Skoranov - vrch Bučina, Kraskov (rybníky) - Starý Dvůr
souřadnice: 49°52'45.85"N, 15°39'1.24"E, ± 400m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1982-08-24
náleze: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: v lokalizaci více údajů, lokalizováno na vrch Bučina
ID: 8599447

6159c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Údolí Doubravy mezi Pařížovem a Mladoticemi
nejbližší obec: Kubíkovy Duby, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'43.34"N, 15°33'42.49"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-08-01
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terenní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6775895

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Pařížov, J část údolí Doubravy S obce
souřadnice: 49°50'16.37"N, 15°33'56.48"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-08-01
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11142902

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pařížov, "Skalice" na Doubravě S obce u přítoku potoka od východu
souřadnice: 49°50'46.09"N, 15°33'45.57"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-10-12
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10321283

6159d

lokalita: Seč u Chrudimi
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'48.97"N, 15°39'23.13"E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1946
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel možná Trakar?, sterilní
ID: 13212255

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: P.8. Zřícenina Vildštejn nad korunoou Sečské přehrady (Opiz 1815-40, Opiz ap. Čelakovský 1868-1883, Hadač E. 1972) /J Seče/
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'12.83"N, 15°39'13.48"E, ± 100m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9085518

6160a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rtenín, olšina v údolí na V okraji Rtenína (VKP CR 43 Louka u Rtenína)
nejbližší obec: Petříkovice u Mladoňovic, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'39.52"N, 15°42'51.79"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2006-06-23
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7052248

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rtenín, louka při Okrouhlickém potoce na V okraji obce EL Louka u Rtenína
souřadnice: 49°52'39.63"N, 15°42'51.13"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1982-08-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10321779

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Liboměřice, při silnici k Petříkovicím
souřadnice: 49°52'18.62"N, 15°43'57.33"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1982-08-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10322076

6160b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: K.60. PR Krkanka /S Hradiště u Nasavrk/
nejbližší obec: Hradiště u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'35.20"N, 15°47'32.15"E, ± 600m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
nálezc: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9079675

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: j0187zh_134223_512_L7.1
nejbližší obec: Svídnice u Slatiňan, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'38.36"N, 15°49'27.55"E, ± 44m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
nálezc: Jan Horník
pramen: Jan Horník. j0187zh: j0187zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3869594

6160c

lokalita: Prosíčka u Seče - okraj lesa ca 820 m VJV od centra obce
nejbližší obec: Prosíčka u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'11.00"N, 15°42'22.60"E, ± 15m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2013-08-04
nálezc: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 13-143; N49°49'11,0", E015°42'22,6", okraj smrkového lesa a kulturní louky; sterilní;
ID: 13211566

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohemia orient.: Montes Ferrei [Železné Hory]: inter Bradlo et Polanka
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'6.22"N, 15°44'11.68"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1942
nálezc: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211904

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Prosíčka u Seče
souřadnice: 49°48'5.32"N, 15°41'53.69"E, ± 64m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2011-06-02
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2349 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10380055

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Proseč u Seče
souřadnice: 49°48'59.78"N, 15°40'25.26"E, ± 57m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2011-07-09
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2349 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10399448

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Polanka u Horního Bradla
souřadnice: 49°50'10.83"N, 15°43'46.08"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1984-06-21
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1984): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10323972

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Klokočov, údolí Chrudimky Na Pilce
souřadnice: 49°48'31.05"N, 15°41'17.82"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1982-08-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10323374

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Klokočov, údolí Chrudimky Na Pilce, u řeky a skalky nad řekou
souřadnice: 49°48'37.99"N, 15°41'15.72"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1982-08-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10323476

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Přemilov, údolí Chrudimky od Sečské přehrady k Přemilovu
souřadnice: 49°48'39.47"N, 15°40'40.33"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1982-08-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10323431

6160d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Na kameni, LHC Nasavrky II., Střítež
souřadnice: 49°48'51.00"N, 15°48'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1965-09-27
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 125372

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nová Ves u Nasavrky, les J obce při silnici
souřadnice: 49°49'15.35"N, 15°48'56.06"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1989-09-05
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1989): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10324791

6161a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: L.13. Smrček (Zitko 1887, Hadač J. 1942, Hendrych 1943, Neuhäuslovi R. a Z. 1964, Faltys 1980)
nejbližší obec: Smrček, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9080478

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vížky
nejbližší obec: Vížky, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'24.85"N, 15°50'41.42"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-06-25
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6626311

6161b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0016_134405_35_K3
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'46.37"N, 15°59'11.29"E, ± 25m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2001
nálezc: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0016: e0016. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3881828

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vrbatův Kostelec, serpentiny S obce
souřadnice: 49°51'40.92"N, 15°56'18.57"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989-05-19
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1989): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10326017

6161c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Ř.29. Ležáky: vrchol Zárubka
nejbližší obec: Ležáky, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'9.72"N, 15°54'10.06"E, ± 100m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1974
nálezc: Zdena Neuhäuslová; Robert Neuhäusl
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9089229

6161d

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Křemencový hřbet u Skutče
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'36.48"N, 15°59'47.58"E, ± 2000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1855-06-28
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212249

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: S.4. Skuteč: potok Žejbro u města (Točl 1901, Pulchart 1940, Polák 1885, Maloch 1892, Hadač J. 1940, Faltys 1981)
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'12.41"N, 15°58'15.62"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9089869

6162a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Doubravice, údolí Doubravického potoka SV Rabouně
souřadnice: 49°52'31.71"N, 16°4'34.06"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-08-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1980): Inventarizece
projekt: NDOP
ID: 11136420

6162b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Údolí Novohradky
nejbližší obec: Doly, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'30.59"N, 16°4'59.79"E, ± 6169m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999
náleze: Josef Rusňák
pramen: Rusňák J. Floristický a fytoocenologický průzkum přír. parku Údolí řek Krounky a Novohradky. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6509064

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Libecina, V okraj lesa nad silnicí V obce,
souřadnice: 49°53'0.73"N, 16°7'29.45"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12186823

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Javorníček, v obci,
souřadnice: 49°53'0.83"N, 16°8'13.96"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12187716

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dolany, údolí Novohradky u osady,
souřadnice: 49°51'16.81"N, 16°6'14.94"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12188877

6162c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. V křovinách *Populus tremula* u potůčka na Malhošti východně od Skutče
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'47.73"N, 16°1'9.74"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-05-31
náleze: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212279

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. V písčité stráni s jižní expozicí pod vesnicí Zbožnovem severových. od Skutče asi 400 m n. m.
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'44.85"N, 16°1'18.09"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1939-07-17
náleze: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212292

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Distr. Vysoké Mýto: ad decl. arenosa pr. vic. Zbožnov situ NO ab opp. Skuteč [okres Vysoké Mýto: na písčinych svazích před
vesnicí Zbožnov ležící SV od obce Skuteč]
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'44.85"N, 16°1'18.09"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1939-07-17
náleze: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212343

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. V písčité stráni s jižní expozicí pod vesnicí Zbožnovem severových. od Skutče asi 400 m n. m.
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'44.85"N, 16°1'18.09"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1939-07-17
náleze: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212383

lokalita: les u Zbožnova u Skutče
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'44.85"N, 16°1'18.09"E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1913-08
nálezce: A. Volc
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212344

6162d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Čechy východní, les v údolí Novohradky, mezi Novými Hradý a Luží
nejbližší obec: Leština, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°50'55.57"N, 16°6'46.71"E, ± 1000m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1938-09-03
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211908

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohemia orient. in silva vallis rivi Novohradka inter N. Hradý et Luže [východní Čechy, v lese údolí řeky Novohradky mezi N. Hradý a Lužemi]
nejbližší obec: Leština, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°50'55.57"N, 16°6'46.71"E, ± 1000m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1938-09-03
nálezce: Kroulík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212325

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PR Maštale, borový les na modré zn. na vrcholové plošině od rozcestí se zelenou k osadě Na Borkách
nejbližší obec: Proseč u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'58.68"N, 16°8'2.16"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2007-10-01
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6766831

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Budislav, PR Maštale, při lesní cestě od vodního zdroje na Z okraji Borek
nejbližší obec: Podměstí, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'41.72"N, 16°7'42.38"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-04-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7058349

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vranice, PR Maštale, po modré zn. z údolí Novohradky náhorní plošinou v bor. I. k osadě Na Borkách
nejbližší obec: Proseč u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'51.59"N, 16°8'7.58"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2006-08-23
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7058521

6164a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Člupek, při silnici ke Zhoří,
souřadnice: 49°53'54.75"N, 16°22'7.76"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-09-03
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12181809

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Člupek, při silnici ke Zhoří,
souřadnice: 49°53'54.75"N, 16°22'7.76"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12181664

6164b

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: v lese mezi Kozlovem a Zádulkou
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'41.98"N, 16°26'24.70"E, ± 2000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1908-07-14
náleze: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212297

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0094_143402_19_L5.4
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'16.13"N, 16°27'12.56"E, ± 83m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2002
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3984006

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: e0094_143402_35_X11
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'0.00"N, 16°27'36.25"E, ± 50m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2002
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3983996

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: e0094_143402_54_L5.1
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'4.21"N, 16°26'34.01"E, ± 89m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2002
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3982298

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Semanín; nálety dřeviny na mezích, klestí
souřadnice: 49°52'8.59"N, 16°26'28.50"E, ± 233m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2013-06-11
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12982676

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Opatov v Čechách; prosvětlený, rozlámaný porost s převahou jasanu podél cesty a koryta periodické vodoteče, která tvoří hranici PR Psí kuchyně, staré jasanu i výsadby (v horní části), podrost spíše nitrofilní
souřadnice: 49°51'7.47"N, 16°26'42.30"E, ± 364m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2013-07-26
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12985820

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Semanín; protěžený, těžko definovatelný mladý porost buku, smrku, jasanu a klenu, bohaté E2, slabé E1
souřadnice: 49°51'16.19"N, 16°27'10.89"E, ± 135m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2013-09-06
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12985469

6164d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Třebovské mezihoří: Opatov: u lesn. rybníčku záp. železnice na Semanín
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'38.16"N, 16°28'19.59"E, ± 300m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1969-08-19
náleze: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211978

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0039_143408_33_X10
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'20.51"N, 16°28'20.71"E, ± 39m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3989535

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Opatov, lesní údolí potoka s rybníkem Rebelant Z od žel. trati S obce (VKP 199)
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'43.74"N, 16°28'25.08"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2010-04-01
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7010072

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Semanín, olšina na potoce SZ osady Nový Rybník (VKP 56)
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'55.27"N, 16°27'52.27"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2010-03-31
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7011241

6165a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 160. Les u trati ZJZ Damníkova
nejbližší obec: Damníkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'3.84"N, 16°32'16.98"E, ± 400m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: 378,3, 379,8, 379,3, 377,2 a 376,8 říč.k
ID: 9025952

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0094_143403_768_L5.4
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'43.54"N, 16°29'55.21"E, ± 34m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2002
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3987399

6165c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0093_143409_124_L5.1
nejbližší obec: Anenská Studánka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°50'35.34"N, 16°32'8.63"E, ± 302m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2003-08
náleze: Jaroslav Jirásek
pramen: Jaroslav Jirásek. e0093: e0093. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3990983

6166b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: m0015_144122_98_L5.1
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'52.79"N, 16°47'5.06"E, ± 278m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001
náleze: Pavel Trhal
pramen: Pavel Trhal. m0015: m0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4015788

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Údolí Březné od Hoštejna k Drozdovské pile
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'13.47"N, 16°45'21.47"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1985
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolní aluviální louky podél Březné od Hoštejna k Drozdovské pile. 1993.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.04.1985 - 12.06.1992
ID: 7194512

6166d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Okres Šumperk, Maletín, podél silnice vedoucí severně od obce, asi 1 km za Maletínem
nejbližší obec: Maletín, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'30.60"N, 16°46'40.60"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2016-08-09
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212522

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Sev. Morava: božeňovské údolí u Zábřeha.
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'57.30"N, 16°49'41.07"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1937-06-04
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212362

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Sev. Morava: údolí božeňovské (Busele) u Zábřeha.
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'57.30"N, 16°49'41.07"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1937-06-04
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212370

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Maletín, po silnici z Maletína do Jahodnice
souřadnice: 49°48'19.63"N, 16°46'39.53"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1987-08-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11150434

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Petrušov, cesta před lesem od osady Jahodnice do Petrušova
souřadnice: 49°48'58.64"N, 16°46'4.17"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1987-08-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11144390

6169a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 302. Mirotínek: pramenná oblast potoka Dražůvka a úsek jeho údolí až po SZ úpatí Křížového vrchu (589 m)
nejbližší obec: Mirotínek, okres Olomouc
souřadnice: 49°51'50.00"N, 17°10'15.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469938

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 303. Ruda: Z a S úbočí a vrcholové partie Křížového vrchu (589 m) Z obce

nejbližší obec: Ruda, okres Olomouc

souřadnice: 49°51'48.00"N, 17°10'7.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9469998

6170b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Lomnice u Rýmařova; pruh staré, místy rozvolněné bučina na okraji lesa

souřadnice: 49°52'39.46"N, 17°26'49.97"E, ± 485m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 2013-08-15

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2285 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11780139

6170c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Dětrichov [nad Bystřicí]: okraj lesa pod Dětrichovským kopcem (k. 691)

nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál

souřadnice: 49°49'1.38"N, 17°24'24.74"E, ± 500m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1973-07-20

nálezce: Jana Moravcová

herbář: OVMB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13555186

6170d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Bärn: Sommerauwiesen [Moravský Beroun]

nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc

souřadnice: 49°49'23.35"N, 17°27'25.41"E, ± 1000m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1932-07-11

nálezce: J. Otruba

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211972

původní jméno: *Pteris aquilina*

lokalita: Beroun: Sommerauwiesen

nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc

souřadnice: 49°49'23.35"N, 17°27'25.41"E, ± 1000m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1931-07

nálezce: J. Otruba

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211629

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bärn: Sommerau-Wiesen [Moravský Beroun]
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'23.35"N, 17°27'25.41"E, ± 1000m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1931-08
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211984

6171a

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Im ...wald bei Rautenberg [Roudno]
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'45.58"N, 17°30'48.71"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1900-08-30
náleze: Adolf Rieger
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212006

6172b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Štáblovice, okr. Opava, les "Kopanina" cca 1 km jz. od obce; čtverec: 6172 b (Mikolajice)
nejbližší obec: Štáblovice, okres Opava
souřadnice: 49°52'19.42"N, 17°48'18.52"E, ± 400m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1982-08-22
náleze: B. Hlůza
pramen: FAS1/6
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9935051

6173a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Silesia [Slezsko] – Hradec n. Moravicí, okres Opava, údolí potoka Záviliší
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°51'31.36"N, 17°53'46.87"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1992-09-18
náleze: J. Beneš
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212002

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Morava, okres Opava, obec Chvalíkovice: lesní paseka
nejbližší obec: Chvalíkovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'7.68"N, 17°54'44.44"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1970-06-19
náleze: M. Frank
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212025

6173b

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Les pod Přerovcem
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°53'14.58"N, 17°59'29.76"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1903-07-02
náleze: T. Svěrák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212015

6173c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lesní Albrechtice: údolí potoka Z kóty 524 - pravý přítok Moravice (V kóty 469 Vlčí kůra) přes Bukovinské polesí do údolí Moravice - pravý břeh k chatovišti a údolí pr.přít. (J kóty 470) zpět do Lesn. Albrechtic.
souřadnice: 49°49'30.93"N, 17°50'33.78"E, ± 1200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1979-09-13
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8605134

6174a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Budišovice_2580062
nejbližší obec: Budišovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'7.88"N, 18°2'45.06"E, ± 52m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-06
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5306909

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Budišovice_2580065
nejbližší obec: Budišovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'9.68"N, 18°2'40.60"E, ± 58m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-06
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5306951

6174b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dobroslavice_2590405
nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava
souřadnice: 49°52'38.78"N, 18°7'32.77"E, ± 57m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-18
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5312146

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Velká Polom_2590379
nejbližší obec: Velká Polom, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'25.64"N, 18°7'16.28"E, ± 68m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-19
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5311960

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0201_154122_442_L3.2
nejbližší obec: Velká Polom, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°53'11.87"N, 18°5'34.26"E, ± 239m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
náleze: Milan Žárník
pramen: Milan Žárník. t0201: t0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4111100

6174c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kyjovice ve Slezsku_2580024
nejbližší obec: Kyjovice ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°50'51.86"N, 18°2'36.74"E, ± 69m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-08-06
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5306577

6174d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moravia, Ostrava Čavisov, les Okluk
nejbližší obec: Čavisov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'24.24"N, 18°5'24.18"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1990
náleze: Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212054

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Poruba_2570280
nejbližší obec: Poruba, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'58.80"N, 18°8'44.02"E, ± 95m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-08-11
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0257. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5306244

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vřesina u Bílovce_2570194
nejbližší obec: Vřesina u Bílovce, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'0.82"N, 18°7'45.08"E, ± 56m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-18
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0257. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5305381

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Krásné Pole_2570270
nejbližší obec: Krásné Pole, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'13.92"N, 18°8'24.47"E, ± 37m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-18
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0257. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5306180

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0151_154308_67_L3.2
nejbližší obec: Poruba, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'42.17"N, 18°8'21.73"E, ± 231m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Šárka Kalíšková
pramen: Šárka Kalíšková. t0151: t0151. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4113932

6175a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Opava, Ostravská pánev: Hlučín, Hlučín Březiny, roklinový les za hřbitovem
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°52'54.24"N, 18°12'40.68"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-06-01
náleze: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212039

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: /1/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Les tvořený převážně výmladkovými dubohabřinami, místy nepůvodní zejm.na nejprudších k JZ, Z a S orient.svazích.
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°52'58.00"N, 18°10'48.00"E
nadmořská výška: 214-287 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998
náleze: A. Pečinka
pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučína. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.
projekt: FLDOK
ID: 8297550

6175d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Sl. Ostrava: na haldě dolu Petr Bezruč
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'31.73"N, 18°18'29.97"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1976-08-09
náleze: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212036

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Slezská Ostrava: velmi hojně na haldě Dolu Petr Bezruč
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'31.73"N, 18°18'29.97"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-06-08
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211888

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Slezská Ostrava: velmi hojně na haldě dolu Petr Bezruč
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'31.73"N, 18°18'29.97"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-05-20
náleze: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212032

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Slezská Ostrava: hojně na haldě dolu Petr Bezruč
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'31.73"N, 18°18'29.97"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-06-04
náleze: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212029

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Sl. Ostrava: na haldě Dolu Petr Bezruč.
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'31.73"N, 18°18'29.97"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1971-06-20
náleze: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211784

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Sl. Ostrava: na haldě Dolu Petr Bezruč.
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'31.73"N, 18°18'29.97"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1971-06-20
náleze: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211786

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Sl. Ostrava: hojně na sev. svahu haldy Petr Bezruč
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'31.73"N, 18°18'29.97"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1969-08-05
náleze: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211790

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Sl. Ostrava: halda dolu Petr Bezruč
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'31.73"N, 18°18'29.97"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-06-11
náleze: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212044

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Sl. Ostrava: hojně na haldě dolu Petr Bezruč
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'31.73"N, 18°18'29.97"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-06-14
náleze: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212045

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Sl. Ostrava: na haldě dolu Petr Bezruč
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'31.73"N, 18°18'29.97"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1967-10
náleze: F. Zbytek
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212048

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Sl. Ostrava: hojně na vrcholu haldy Dolu Petr Bezruč
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'31.73"N, 18°18'29.97"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1965-08
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211783

6176a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: ČSSR, Morava, Orlová III, odval dolu Pionýr I, J silnice Orlová-Rychvald, hojně na svazích staré vyhořelé haldy
nejbližší obec: Orlová, okres Karviná
souřadnice: 49°51'5.51"N, 18°24'28.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1983-06-14
náleze: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211742

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: ČSSR, Morava, Orlová III, odval dolu Pionýr I, J silnice Orlová-Rychvald, hojně na svazích staré vyhořelé haldy
nejbližší obec: Orlová, okres Karviná
souřadnice: 49°51'5.51"N, 18°24'28.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1983-06-11
náleze: Švendová
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211761

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rychvald_430210
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°52'35.00"N, 18°21'54.86"E, ± 168m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-10-03
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0043. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5078930

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rychvald_430200
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°52'34.43"N, 18°21'33.66"E, ± 175m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-10-03
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0043. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5078882

6176c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Havířov, Pežgovský les, v podrostu smíšeného lesa, zde s převahou borovic
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'21.10"N, 18°23'28.50"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016-08-13
nálezce: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212533

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Petřvald: nehojně na haldě Dolu Fučík, dříve Hedvika
nejbližší obec: Petřvald, okres Karviná
souřadnice: 49°49'6.57"N, 18°22'46.35"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-06-07
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211889

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Petřvald: na haldě Dolu Fučík, dř. Hedvika. (těžko k najít)
nejbližší obec: Petřvald, okres Karviná
souřadnice: 49°49'6.57"N, 18°22'46.35"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-05-18
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212031

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Havířov: ojediněle na jižním okraji pežgovského lesa
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'3.76"N, 18°23'40.52"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-01
nálezce: Emil Burša
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212040

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Petřvald: na tabulové haldě Dolu Fučík, dř. Hedvika
nejbližší obec: Petřvald, okres Karviná
souřadnice: 49°49'6.57"N, 18°22'46.35"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-05-26
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212041

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Šenov u Ostravy_390132
nejbližší obec: Šenov u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'15.26"N, 18°23'14.21"E, ± 222m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-09-26
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0039. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5077876

6176d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0282_154408_142_L5.4
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná
souřadnice: 49°49'6.10"N, 18°29'6.47"E, ± 316m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-09
náleze: Tomáš Koutecký
pramen: Tomáš Koutecký. t0282: t0282. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4122485

6177a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Karviná: nehojně roztroušená v býv. Laryšovém sadu.
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°51'3.74"N, 18°32'21.46"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1977-07-14
náleze: Emil Burša
herbář: CESH
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211740

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Karviná: v bývalém sadě /pana Larische/
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°51'0.67"N, 18°32'21.76"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1971-06-14
náleze: E. Burša
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212023

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Petrovice u Karviné
souřadnice: 49°52'50.88"N, 18°31'34.97"E, ± 749m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-18
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojediněle; L3.2
ID: 10715452

6241a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 809. Písařova Vesce: podél Lužního potoka JJZ směrem od jeho ústí do řeky Mže k nejuvýchodnějšimu cípu lesa 1,3 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Písařova Vesce, okres Tachov
souřadnice: 49°46'39.37"N, 12°32'52.01"E, ± 200m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezcce: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219637

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Tachov, Milíře
souřadnice: 49°45'57.00"N, 12°32'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1976-07-12
nálezcce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260971 /Orig. number=548 /Orig. number=250548 /Orig. number=250546
ID: 530587

6241c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Český les, Lesná: nedaleko SPR Podkovák
souřadnice: 49°44'11.00"N, 12°31'21.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 715 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1972-08-16
nálezcce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2693716

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PR Podkovák
nejbližší obec: Lesná u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°44'11.15"N, 12°31'22.72"E, ± 241m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971
nálezcce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. SPR Podkovák - inventarizační průzkum. 1979.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1971 - 31.12.1978
ID: 6681335

6241d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Český les, Hošťka: 1 km SZ od obce
souřadnice: 49°42'9.00"N, 12°35'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1976-09-09
nálezcce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2693755

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: p0132_113424_32_L2.2B
nejbližší obec: Hošťka, okres Tachov
souřadnice: 49°42'8.06"N, 12°35'4.52"E, ± 69m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
náleze: Jiří Roubík
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3585218

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohuslav
souřadnice: 49°42'4.99"N, 12°37'11.39"E, ± 42m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-22
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10859495

6242c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohemia occidentalis: in pratis et agris prope vicum Labuť, haud procul ab oppido Tachov [západní Čechy: na loukách a polích u obce Labuť, nedaleko od města Tachov]
nejbližší obec: Staré Sedliště, okres Tachov
souřadnice: 49°42'36.54"N, 12°40'12.15"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1952-08-09
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212174

6243a

lokalita: Ošelín: u cesty podél Mže pod Německým mlýnem
nejbližší obec: Lažany u Černošína, okres Tachov
souřadnice: 49°47'20.29"N, 12°51'45.53"E, ± 300m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
pramen: Nový P. & Prach K. (1976): Poznámky ke květeně Tachovska. - Sborník Západočeského muzea v Plzni 16: 1-55.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220309

6243c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Brod u Stříbra_2170122
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°42'16.06"N, 12°53'18.06"E, ± 10m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-07-24
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5267309

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Holostřevy_2170202
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov
souřadnice: 49°42'32.29"N, 12°52'42.42"E, ± 101m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-07-24
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5267962

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Holostřevy_2170150
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov
souřadnice: 49°42'21.42"N, 12°52'58.44"E, ± 56m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-07-24
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5267577

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Holostřevy_2170178
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov
souřadnice: 49°42'23.08"N, 12°52'22.55"E, ± 123m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-07-24
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5267785

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Benešovice_2170230
nejbližší obec: Benešovice, okres Tachov
souřadnice: 49°42'50.15"N, 12°53'58.85"E, ± 125m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-09-03
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5268202

6243d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Benešovice_2170233
nejbližší obec: Benešovice, okres Tachov
souřadnice: 49°42'55.73"N, 12°54'54.47"E, ± 172m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-09-04
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5268234

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Benešovice_2170240
nejbližší obec: Benešovice, okres Tachov
souřadnice: 49°43'6.92"N, 12°54'55.87"E, ± 37m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-09-04
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5268303

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kladruby u Stříbra_2170079
nejbližší obec: Kladruby u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°42'15.44"N, 12°55'7.50"E, ± 40m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-09-05
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5266933

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Benešovice_2170160
nejbližší obec: Benešovice, okres Tachov
souřadnice: 49°42'37.19"N, 12°55'2.82"E, ± 46m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-09-05
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5267663

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kladruby u Stříbra_2170115
nejbližší obec: Kladruby u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°42'22.50"N, 12°55'9.62"E, ± 101m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-09-05
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5267239

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: p0173_114324_13_L8.1B
nejbližší obec: Kladruby u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°42'15.52"N, 12°55'7.46"E, ± 51m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2004
náleze: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. p0173: p0173. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3623008

6246a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Plzeň – Bolevec, východně od arboreta, na okraji PP Doubí
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'26.00"N, 13°23'42.40"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-07-19
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212511

lokalita: Bolevec u Plzně, Na Petrovských
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'23.34"N, 13°21'45.59"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941
náleze: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212079

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Plzeň: bor u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'32.61"N, 13°23'41.80"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-07-07
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211649

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Bor u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'32.61"N, 13°23'41.80"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-07-07
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212072

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Plzeň: Bor u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'32.61"N, 13°23'41.80"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-07-07
náleze: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212299

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Plzeň: bor u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'32.61"N, 13°23'41.80"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-08-06
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211650

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Bor u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'32.61"N, 13°23'41.80"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-08-06
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212078

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Lesy u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'32.61"N, 13°23'41.80"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-09-11
náleze: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212062

původní jméno: *Hasivka orličí*
lokality: Na Bílé Hoře
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'23.51"N, 13°24'40.38"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1894-06-16
náleze: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212070

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°47'4.76"N, 13°23'56.69"E, ± 68m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-07-26
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10409517

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°47'4.82"N, 13°23'50.25"E, ± 82m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-07-07
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10398655

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°47'25.83"N, 13°23'52.26"E, ± 75m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-07-07
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10398744

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°47'28.56"N, 13°23'55.31"E, ± 39m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-07-07
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10398765

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°47'0.30"N, 13°24'1.63"E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-07-07
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10398574

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°47'50.64"N, 13°23'40.43"E, ± 230m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-06-27
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10394392

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°47'15.62"N, 13°24'7.24"E, ± 52m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-07-26
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10409552

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bolevec
souřadnice: 49°47'28.26"N, 13°23'43.95"E, ± 124m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-06-22
náleze: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 10390698

6246d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: LHC Plzeň, Zábělá
souřadnice: 49°44'22.00"N, 13°28'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-05-24
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=152 /Orig. number=167
ID: 533646

6247a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Okres Rokycany, Bušovice, Kokotský rybník – podél naučné stezky „Kokotské rybníky“, přibližně 1,5 km JJV od obce Bušovice
nejbližší obec: Bušovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'51.70"N, 13°32'42.40"E
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-07-19
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212512

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rokycansko: Bušovice: borový les v Kokotském lese, cca 400 m S od Horního Kokotského rybníka
nejbližší obec: Bušovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'51.66"N, 13°32'42.38"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1990-07-23
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212060

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Rokycany: Bor na Kokocku
nejbližší obec: Bušovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'8.42"N, 13°32'51.03"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1905-09-02
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212077

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dýšina
souřadnice: 49°46'31.92"N, 13°32'4.52"E, ± 197m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-09-28
náleze: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2552 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10476437

6247b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 187. Březina: lesní silnice a cesta lesem j. od vrchu Čihadlo (lesní paseky)
nejbližší obec: Březina, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'19.69"N, 13°36'41.03"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-08
náleze: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8842716

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: p0118_123315_105_L7.1
nejbližší obec: Osek u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'37.72"N, 13°36'9.00"E, ± 65m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-09
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. p0118: p0118. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3728751

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: p0118_123315_45_L7.1
nejbližší obec: Volduchy, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'38.53"N, 13°38'46.03"E, ± 60m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-09
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. p0118: p0118. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3728487

6247c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rokycany, vrchol Čilina (523 m n. m.), podél zelené turistické značky, asi 600 m ZSZ od vrcholu
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'14.90"N, 13°32'31.90"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-07-19
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212513

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Plzeňsko, Čilina. Myrtillus -t.
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'9.39"N, 13°33'0.43"E, ± 1000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1942-08-17
náleze: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212108

6247d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 385. Veselá: les na J svahu vrchu Kotel
nejbližší obec: Veselá, okres Rokycany
souřadnice: 49°42'34.09"N, 13°35'43.75"E, ± 200m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
náleze: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9230555

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 50. Rokycany: cesta na vrch Žďár, lem cesty, nálety dřevin a fragmenty bezkolencových luk

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

souřadnice: 49°44'14.97"N, 13°38'49.91"E, ± 300m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-07

nálezce: Z. Chocholoušková

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11.

července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8842713

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: a0323_123421_564_L7.1

nejbližší obec: Pavlovsko, okres Rokycany

souřadnice: 49°43'56.21"N, 13°39'46.66"E, ± 98m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2002

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Lenka Pivoňková. a0323: a0323. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 06.09.2003

ID: 3737939

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: PR Žďár

nejbližší obec: Pavlovsko, okres Rokycany

souřadnice: 49°44'17.14"N, 13°39'27.18"E, ± 662m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1979

nálezce: Miloslav Žán

pramen: Hron Jan, Hanousek Zdeněk. SPR Žďár - inventarizační průzkum. 1982.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1979 - 31.12.1982

ID: 6737308

6248a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 255. Strašice: okolí kóty 659,2 (hřeben Bílá skála), 1,5 km ssz. od hlavní křižovatky v severní části obce

nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany

souřadnice: 49°45'2.01"N, 13°44'33.83"E, ± 200m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-08

nálezce: J. Chrtek

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11.

července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8842718

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 250. Holoubkov: les kolem vrcholu Trhoně

nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany

souřadnice: 49°45'31.46"N, 13°42'14.32"E, ± 250m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-10

nálezce: M. Král

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11.

července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8842717

6248b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 272. Strašice: lesy a okraje lesní cesty 2 km s. od kostela svatého Vavřince v obci
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'36.70"N, 13°45'33.00"E, ± 200m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
náleze: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8842719

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Mýto v Čechách; jehličnatý les, místy holiny, výsadba sm, bk, jd
souřadnice: 49°45'59.80"N, 13°45'37.03"E, ± 310m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-11-23
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12747540

6248c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Brdy, Dobřív, bor s vtroušeným smrkem v okolí
nejbližší obec: Dobřív, okres Příbram
souřadnice: 49°43'42.50"N, 13°44'1.30"E
nadmořská výška: 504 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2016-08-03
náleze: Ondřej Horných
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212523

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Brdy: vřesovinné lesní hřbety mezi Strašicemi a Holoubkovem
nejbližší obec: Medový Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'48.02"N, 13°43'23.44"E, ± 1000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1911-07
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212179

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0438_123422_59_L7.3
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°42'54.97"N, 13°43'27.16"E, ± 137m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. a0438: a0438. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3738282

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: a0438_123422_44_T8.2B
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°42'31.79"N, 13°44'29.69"E, ± 83m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. a0438: a0438. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3738210

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: a0323_123421_507_L7.1
nejbližší obec: Medový Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'50.09"N, 13°43'5.84"E, ± 48m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2002
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. a0323: a0323. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 06.09.2003
ID: 3737835

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: a0323_123421_562_L7.1
nejbližší obec: Pavlovsko, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'59.45"N, 13°40'0.23"E, ± 125m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2002
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. a0323: a0323. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 06.09.2003
ID: 3737935

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Kolvín
souřadnice: 49°42'44.98"N, 13°43'35.34"E, ± 79m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2012-08-17
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10968766

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Kolvín
souřadnice: 49°43'8.76"N, 13°43'25.00"E, ± 216m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-13
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10456652

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Kolvín
souřadnice: 49°42'18.88"N, 13°41'39.73"E, ± 67m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-17
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10463168

6248d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohemia centralis: Humidum pratium inter silvas, prope vicum Padrť haud procul oppidum Rokycany [střední Čechy: mokrá louka mezi lesy, u vesnice Padrť nedaleko města Rokycany]
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'7.59"N, 13°46'2.25"E, ± 1500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1945-08-28
nálezc: Miloš Štolba
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212177

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 396. Strašice: les a zčásti zamokřené okraje cesty při červeně značené turistické trase 1–1,3 km s. od hlavní křižovatky v severní části obce
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'55.97"N, 13°45'5.50"E, ± 100m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezc: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8842728

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0510_123423_147_L5.4
nejbližší obec: Těně I, okres Příbram
souřadnice: 49°42'48.64"N, 13°49'27.12"E, ± 110m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezc: Vladimír Jablonský
pramen: Vladimír Jablonský. a0510: a0510. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3738929

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0510_123423_146_L5.4
nejbližší obec: Těně I, okres Příbram
souřadnice: 49°42'58.68"N, 13°49'37.49"E, ± 89m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezc: Vladimír Jablonský
pramen: Vladimír Jablonský. a0510: a0510. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3738927

6249a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Jince, dopadová plochy Brda; Příbram, 5,3km SV od kóty Tok (864,9m)
souřadnice: 49°45'1.00"N, 13°54'46.00"E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-07-11
nálezc: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3053846

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: a0518_123419_1016_L5.4
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°45'12.24"N, 13°54'48.13"E, ± 140m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004-10
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0518: a0518. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3736561

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: a0518_123419_1026_X7
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°45'0.94"N, 13°54'51.88"E, ± 55m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004-10
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0518: a0518. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3736607

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: a0518_123419_1014_T8.2B
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°45'3.49"N, 13°54'34.67"E, ± 333m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004-10
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0518: a0518. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3736550

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Malá Víska v Brdech; Převážně kulturní smrčiny s modřínem.
souřadnice: 49°45'44.09"N, 13°52'21.35"E, ± 336m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-11-09
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12794492

6249b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Jince, dopadová plocha Brda; Jince, 2,6km JZ od kóty Koníček (666,6m)
souřadnice: 49°45'12.00"N, 13°55'6.00"E
nadmořská výška: 648 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-07-11
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3053875

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: a0518_123420_1110_X10
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°44'59.64"N, 13°55'31.98"E, ± 176m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004-10
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0518: a0518. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3737525

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0518_123419_1025_X12
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°45'5.90"N, 13°54'57.10"E, ± 180m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004-10
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0518: a0518. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3736604

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0518_123419_1046_T8.2B
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°45'6.98"N, 13°55'11.57"E, ± 293m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004-10
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0518: a0518. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3736704

6249c

lokalita: Böhmen: Brdygebirde: Wälder am Tock bei Obecnice
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°42'16.02"N, 13°52'34.84"E, ± 500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1867-08-23
náleze: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211481

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Příbram, 1 km SSZ od kóty Tok (864,9m)
souřadnice: 49°43'0.00"N, 13°52'37.00"E
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-29
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3058490

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: (Velký) Tok (Zentraler Brdywald), 1,1 km östlich des Gipfels
souřadnice: 49°42'15.00"N, 13°53'30.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1992-08-19
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2104010

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0510_123423_161_L5.4
nejbližší obec: Těně I, okres Příbram
souřadnice: 49°43'0.08"N, 13°49'57.61"E, ± 86m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
náleze: Vladimír Jablonský
pramen: Vladimír Jablonský. a0510: a0510. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3738952

6249d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Obecnice u Příbrami. Jehlič. Les za vsí v místech zvaných „v Koutě“.
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'10.17"N, 13°56'4.18"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1986-07-03
nálezcce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211849

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0518_123420_1126_L10.1
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°44'53.02"N, 13°55'34.14"E, ± 120m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004-10
nálezcce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0518: a0518. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3737615

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0518_123419_1094_X12
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°44'33.86"N, 13°55'15.96"E, ± 150m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004-10
nálezcce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0518: a0518. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3736965

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0518_123419_1091_X10
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°44'33.18"N, 13°55'4.22"E, ± 115m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004-10
nálezcce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0518: a0518. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3736947

6250a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pohoří Hřebeny: mýtina na hřebeni u kóty 581
nejbližší obec: Čenkov, okres Příbram
souřadnice: 49°46'11.07"N, 14°0'57.36"E, ± 300m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1931-06-04
nálezcce: K. Pavlík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211975

6252a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 5. Žďaň: skalní komplex, /J od Slap/
nejbližší obec: Slapy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°47'46.20"N, 14°24'49.80"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8936743

6252c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nalžovické Podhájí
souřadnice: 49°42'50.41"N, 14°21'22.38"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-16
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12634547

6253a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Dolní Posázaví: okraj lesa mezi Oušticemi a Neveklovem
nejbližší obec: Neveklov, okres Benešov
souřadnice: 49°46'19.71"N, 14°31'59.95"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972-06-21
náleze: B. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212253

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: /161/ Mezi Oušticemi a Neveklovem
nejbližší obec: Neveklov, okres Benešov
souřadnice: 49°46'22.48"N, 14°32'12.81"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972
pramen: Lhotská M. (1973): Příspěvek ke květeně dolního Posázaví III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 172-179.
projekt: FLDOK
ID: 9267954

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Černíkovice; mezi osadami Černíkovice a Lipka
souřadnice: 49°46'44.71"N, 14°33'32.57"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-31
náleze: František Pleva
pramen: Pleva František (2015): Náhodný nález
projekt: NDOP
poznámka: světlna v borovém lese
ID: 12083000

6257c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Fiolník
nejbližší obec: Vlastějovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'31.83"N, 15°11'3.04"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1916
náleze: J. Novák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211641

6258a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: /12/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6258/a - území SZ od obce Leština u Světlé.
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00"N, 15°23'22.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985013

6258c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vlkanov: okraj lesa u Žebrákovského potoka V obce
nejbližší obec: Vlkanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'3.00"N, 15°21'45.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1975
pramen: Jaroš V. (1998): Doplněk k rozšíření významných a chráněných druhů cévnatých rostlin v Čechách. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 11-18.
projekt: FLDOK
ID: 9678581

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 164 Sázavka, okolí žel. zastávky, 430 m, 2. 7. 1997 V. Faltys
souřadnice: 49°43'45.00"N, 15°23'55.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9627720

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Světlá nad Sázavou, údolí Žebrákovského potoka, 0,7 km SSV od Vlkanova
souřadnice: 49°43'18.00"N, 15°21'37.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-26
náleze: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1486143

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: j0191_134321_132_K3
nejbližší obec: Vlkanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'10.02"N, 15°21'3.24"E, ± 45m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3878789

6258d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: /15/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6258/d - území u obce Zboží.
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'6.00"N, 15°27'31.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985391

6259a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Petrovice u Uhelné Příbramě
souřadnice: 49°45'44.21"N, 15°33'38.41"E, ± 64m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2012-07-08
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Záboj (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10797940

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Petrovice u Uhelné Příbramě
souřadnice: 49°45'49.12"N, 15°33'27.17"E, ± 129m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2012-07-08
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Záboj (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10797958

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Uhelná Příbram
souřadnice: 49°45'33.55"N, 15°34'29.15"E, ± 71m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2012-07-09
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Záboj (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 10802808

6259b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: /17/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985802

6259c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Vepříkov, les u Vepříkovského potoka 500m VSV obce
nejbližší obec: Vepříkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'49.98"N, 15°34'42.74"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-12
náleze: V. Skalický
pramen: Vladimír Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083117

6259d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Chotěboř. U Obolců
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'48.14"N, 15°39'41.12"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: Karel Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní, sběratel sic!, uvedeno "Lg. Otilic a Karel Bayer", rukopis schedy E. Bayer
ID: 13212151

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rankov, les S od Braneckého rybníka 2,2km SZ obce
nejbližší obec: Vepřikov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'44.70"N, 15°35'38.13"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083709

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rankov, bažiny a olšiny SV od Braneckého rybníka 2,2km SZ obce
nejbližší obec: Jilem u Sedletína, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'46.63"N, 15°35'46.19"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083736

6260a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Montes Železné Hory: In silvis siccis ad vicum Spálava. [Železné hory: v suchém lese u vesnice Spálava]
nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'28.94"N, 15°43'58.22"E, ± 600m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1942-08-18
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212244

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Montes Železné Hory: In silvis siccis in declivibus meridio-occidentalibus supra vicum Předboř et Třemošnice. [Železné hory: v suchém lese na JZ svahu nad vesnicemi Předboř a Třemošnice.]
nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'3.24"N, 15°43'5.85"E, ± 400m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1942-08-26
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212245

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Horní Lhotka
souřadnice: 49°47'5.72"N, 15°40'55.98"E, ± 53m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2012-06-07
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: okraje olšiny; L2.2
ID: 10678093

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Vratkov
souřadnice: 49°47'26.81"N, 15°42'6.59"E, ± 81m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2011-08-10
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2349 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.3
ID: 10417535

6260b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Čechy východní, okres Chrudim: bažinaté údolí západně od silnice asi 1,5 km jižně od Trhové Kamenice
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'28.06"N, 15°48'34.89"E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1980-08-14
náleze: J. Krčilová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211914

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: j0132zh_134417_30_L5.4
nejbližší obec: Slavíkov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'7.92"N, 15°46'27.88"E, ± 240m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2003
náleze: Vlastimil Peřina
pramen: Vlastimil Peřina. j0132zh: j0132zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3888579

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: j0132zh_134417_27_L5.4
nejbližší obec: Dolní Vestec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'12.17"N, 15°46'6.53"E, ± 231m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2003
náleze: Vlastimil Peřina
pramen: Vlastimil Peřina. j0132zh: j0132zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3888571

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PP Buchtovka
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'24.76"N, 15°48'48.94"E, ± 291m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1981
náleze: Jitka Krčilová
pramen: Krčilová J. Nová významná lokalita bažinné flory a vegetace na Chrudimsku. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6691563

6260c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Chotěboř. V jehličnatém lese blíže zelené cesty u Čert. Stolku nahoře v lese nad Doubravkou už po dlouhá léta hojně
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'48.91"N, 15°42'46.17"E, ± 100m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1911-08-28
náleze: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212150

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Chotěboř: lesík u při cestě od dvora Křivého k Malochyni
nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'34.62"N, 15°44'32.84"E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1908-08-03
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211635

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Les obce Chotěbořské u Bílku
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'19.19"N, 15°43'7.83"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1907
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211655

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Chotěboř, blízko průseku v lese několik kroků od „Čertova stolku“
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'48.91"N, 15°42'46.17"E, ± 100m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1888-09
náleze: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212160

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: j0137zh_134422_567_L3.1
nejbližší obec: Bezděkov u Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'42.78"N, 15°44'29.40"E, ± 80m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0137zh: j0137zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3891805

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bezděkov, rybník Lhotka 1km JV obce
nejbližší obec: Bezděkov u Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'38.56"N, 15°44'44.81"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1990-07-11
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Dušan Trávníček RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7087884

6260d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Y.73. Sychrov: svah nad Cerhovkou 0,5 km S obce
nejbližší obec: Sychrov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'29.99"N, 15°45'9.71"E, ± 200m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1993
náleze: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9099818

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Y.26. Vestec: lesní údolí a rybník mezi Sloupnem a Slavíkovem J obce
nejbližší obec: Vestec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'14.02"N, 15°46'1.27"E, ± 400m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1986
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9099317

6261a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: NPL 121. Balcarcka: vlhká pcháčková louka s přilehlými olšinami a zbytky bučin, 0,5km S Rváčova u Hlinska, mírně svažité údolí potoka
nejbližší obec: Rváčov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'26.00"N, 15°51'54.00"E
nadmořská výška: 570-600 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-09-23
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8357998

6261b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: W.2. Raná: kóta 537 mezi obcí a Hor. Holetínem
nejbližší obec: Raná, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'13.77"N, 15°56'38.58"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1975
nálezc: Zdena Neuhäuslová; Robert Neuhäusl
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9096573

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: W.9. Dědová: louky mezi obcí a vrchem Pešava
nejbližší obec: Dědová, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'19.10"N, 15°58'32.97"E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1951
nálezc: Radovan Hendrych
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9096807

6261c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Kohoutov u Ždírci nad Doubravou_9560211
nejbližší obec: Kohoutov u Ždírci nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'5.52"N, 15°50'36.82"E, ± 218m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-08-22
nálezc: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0956. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5974946

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Stružinec, při potoce v lese SV obce
nejbližší obec: Stružinec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'27.96"N, 15°51'0.19"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-12
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7066376

6261d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Ž.20. Hamry: svahové rašelinné louky nad i pod silnicí V obce
nejbližší obec: Hamry, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'20.84"N, 15°56'2.49"E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
nálezc: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9101738

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: j0085zv_134419_9_X9A
nejbližší obec: Hamry u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'28.50"N, 15°55'6.74"E, ± 82m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2002
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. j0085zv: j0085zv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3888900

6262a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Otradov (17 km SZ od Poličky) – v lese 1 km V od obce
nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'30.21"N, 16°3'46.43"E, ± 400m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1994-06-22
náleze: G. Řezaninová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211602

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Krouna /8,5 km V Hlinska v Čech./: roztroušeně v remízku na vrcholu kopce směrem k Humperkám, 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'0.16"N, 16°0'12.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1988-05-14
náleze: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211863

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Krouna, polní cesta k přítoku Krounky JZ obce
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'13.38"N, 16°1'31.06"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-08
náleze: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka Ing. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7076512

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Čachnov, lesík JV obce
nejbližší obec: Pustá Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'5.91"N, 16°4'10.52"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-07-10
náleze: V. Skalický
pramen: V. Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7077091

6262b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Česká Rybná (15 km SZ od Poličky) – les u silnice Proseč-Česká Rybná, 1 km V od obce
nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'54.22"N, 16°5'17.24"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-30
náleze: Václav Mikule
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211601

6262c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Chlumětín /8 km VJV Hlinska v Čech./: roztroušeně na okraji listnatého lesíka, 0,6 km VJV obce
nejbližší obec: Svatouch, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'28.17"N, 16°0'44.59"E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1987-06-26
náleze: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211864

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Svatouch
souřadnice: 49°42'56.20"N, 16°4'4.53"E, ± 251m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-11
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10812676

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Svatka, při polní cestě mezi obcí a zámečkem Karlštejn
souřadnice: 49°42'53.45"N, 16°2'46.47"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1987-08-11
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11211533

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Chlumětín, rašeliniště JV obce
souřadnice: 49°43'27.35"N, 16°0'32.20"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1984-05-29
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1984): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11211079

6262d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Borová, při sil. do Bukoviny
nejbližší obec: Borová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'17.94"N, 16°9'17.25"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-13
náleze: Petr Bureš
pramen: Petr Bureš RNDr.PhD. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7078291

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Telecí u Poličky, okraj lesa a meze J osady Landráty
souřadnice: 49°42'1.53"N, 16°9'28.17"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1981-04-21
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11211884

6263a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Lubná, od obce k Širokému Dolu, od křiž. u hájovny asi 300-500m jižně
souřadnice: 49°46'14.17"N, 16°11'41.76"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-18
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11213355

6263c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: j0086zv_143323_23_X12
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'38.16"N, 16°10'15.46"E, ± 138m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezc: Petr Sklenář
pramen: Petr Sklenář. j0086zv: j0086zv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3981123

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Telecí u Poličky, Lucký vrch
souřadnice: 49°42'45.62"N, 16°10'6.23"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-04-21
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1980): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11215023

6264a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: e0149_143411_801_L5.4
nejbližší obec: Trstěnice u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'30.55"N, 16°23'16.44"E, ± 112m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0149: e0149. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.07.2003 - 09.09.2004
ID: 3991807

6264b

lokality: Sängerwiese bei Zwittau [Svitavy]
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'19.94"N, 16°28'19.86"E, ± 4000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1901-07
nálezc: P. Schreiber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211486

6264d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0140_143422_1_L2.2A
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'42.66"N, 16°27'31.57"E, ± 322m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2001
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004
ID: 3997763

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0140_143422_6_L2.2B
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'48.56"N, 16°27'37.73"E, ± 166m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2001
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004
ID: 3996805

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: e0140_143423_1_L2.2A
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'44.89"N, 16°27'49.00"E, ± 56m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2001
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004
ID: 3997799

6266b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: m0205_144313_954_L5.4
nejbližší obec: Starý Maletín, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'51.54"N, 16°48'12.24"E, ± 104m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4026696

6268c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Distr. Litovel, les asi 1 km jihozápadně od hájovny Aleje
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'57.68"N, 17°1'52.37"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1978-07-30
náleze: Marie Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211660

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Moravia bor.: distr. Olomouc: in nemore humido ad arcem Nové Zámky pr. Opp. Litovel [severní Morava: okr. Olomouc: ve

vlhkém háji poblíž zámku Nové Zámky u města Litovel]

nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc

souřadnice: 49°43'10.87"N, 17°1'41.64"E, ± 1000m

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 1965-08

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212109

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Lužní les za Čerlinkou k Novým Zámkům za Litovlí

nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc

souřadnice: 49°43'17.05"N, 17°3'7.96"E, ± 500m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 1961-08-02

nálezce: V. Bednář

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211961

původní jméno: *Pteris aquilina*

lokalita: Litovel: na území Třesína, blíže úvozu za „Rytiřským sálem“ směrem k Řimicím; smíšený bukový les. V křoví podrostu; na vápenc. Podkladu.

nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc

souřadnice: 49°42'48.99"N, 17°0'13.47"E, ± 200m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 1947-10-06

nálezce: B. Šula

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211625

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Littau: Wald b. Neuschloss [Litovel: les u Nových Zámků]

nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc

souřadnice: 49°43'17.05"N, 17°3'7.96"E, ± 500m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 1938-06

nálezce: H. Laus

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211987

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: m0082lm_144421_797_X10

nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc

souřadnice: 49°44'24.47"N, 17°1'59.74"E, ± 241m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Lubomír Kincl

pramen: Lubomír Kincl. m0082lm: m0082lm. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4044765

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: m0082lm_144421_152_L3.2
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'20.10"N, 17°2'51.11"E, ± 134m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lubomír Kincl
pramen: Lubomír Kincl. m0082lm: m0082lm. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4044517

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: m0082lm_144421_643_X10
nejbližší obec: Řimice, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'25.37"N, 17°1'3.25"E, ± 71m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Lubomír Kincl
pramen: Lubomír Kincl. m0082lm: m0082lm. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4044725

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PP U Senné cesty 2267
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'14.44"N, 17°2'55.34"E, ± 353m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Slavomír Dostálík; Michal Krátký
pramen: Dostálík S. et Krátký M. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní památky Senná cesta: Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní památky Senná cesta. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6965879

6270a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 21. Bruntál: prostor kóty 659 SZ obce Ondrášov
nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'46.53"N, 17°24'9.35"E, ± 200m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285564

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: LHC Šternberk, Paseka, 808 c1
souřadnice: 49°46'8.00"N, 17°20'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-05-28
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Poškozeno větrem, sněhem, námrazou.
ID: 900997

6270b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: distr. Olomouc: Domašov, hájek v údolí Bystřice 2 km ZSZ obce
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'10.98"N, 17°25'26.42"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-09-10
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211880

lokalita: Siebenhöfen [=Sedm Dvorů] b. Bärn [=Moravský Beroun]
nejbližší obec: Sedm Dvorů, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'45.70"N, 17°26'26.26"E, ± 1500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1887-06
nálezce: E. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211532

6270c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Šternberk, Hraničné - Petrovice. Údolí potoka Z obce a údolí Trusovického potoka u Těšíkovské kyselky
nejbližší obec: Hraničné Petrovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'27.99"N, 17°22'49.68"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-09-21
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8617666

6270d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 450. Domašov nad Bystřicí: v obci, příkopy podél silnice směr Moravský Beroun
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'42.00"N, 17°26'26.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1986-06-25
nálezce: Alexander Plocek; Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474176

6271c

lokalita: [Město Libavá]: Reh. Wilhelms felswand, D. Liebau
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'14.18"N, 17°31'17.46"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1928
nálezce: F. Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211536

6271d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: /6/ Nad údolnými loukami nad řekou Odrou od Klokočůvku směrem k prameni na svahových sutích.
nejbližší obec: Klokočůvek, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'35.00"N, 17°36'1.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Sedláčková M. (1972): Přírodní rezervace okresu Nový Jičín. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 8-9: 46-52.
projekt: FLDOK
ID: 8061892

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 44. Luboměř pod Strážnou: údolí potoka od rozcestí lesních cest 0,8 km severozápadně od kóty Strážná (641,4 m) po soutok s Něččinským potokem, olšiny, břehové porosty, okraje lesní silničky, 440-590 m n. m., Lustyk et 440-590 m n. m., Lustyk et Sedláčková
souřadnice: 49°42'9.00"N, 17°39'7.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Marie Sedláčková; Pavel Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596066

6272b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 74a. Bruntál: lesy J osady Prostřední Dvůr ZSZ obce Větřkovice
nejbližší obec: Větřkovice, okres Opava
souřadnice: 49°46'42.88"N, 17°47'24.15"E, ± 400m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286578

6273a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Silesia. Opp. Vítkov: ad margines silvarum prope pagum Leskovec [Slezsko, město Vítkov: na okrajích lesa u obce Leskovec]
nejbližší obec: Březová, okres Opava
souřadnice: 49°47'26.14"N, 17°53'45.89"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1943-06-27
náleze: Karl Krischke
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211976

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Silesia. Opp. Vítkov: ad margines silvarum prope pagum Leskovec [Slezsko, město Vítkov: na okrajích lesa u obce Leskovec]
nejbližší obec: Březová, okres Opava
souřadnice: 49°47'26.14"N, 17°53'45.89"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1943-06-27
náleze: Karl Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212010

6273b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 115. Výškovice: po cestě lesem a pasekami v údolí Bílovky 1,8 km jihozápadně od obce, 360-410 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°47'53.00"N, 17°58'12.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598540

6273c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: /63/ Vrchy: údolí P přítoku Gručovky, pod kótou 425 - Nadějov, (přehled zjištěných druhů).
nejbližší obec: Vrchy, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'10.00"N, 17°54'4.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Sedláčková M. (1973): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů v okolí Fulneka. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 12: 41-58.
projekt: FLDOK
poznámka: str.56
ID: 8058393

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: /147/ Fulnek: údolí podél stát.silnice směr Vrchy, (přehled zjištěných druhů).
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'56.00"N, 17°54'18.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Sedláčková M. (1973): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů v okolí Fulneka. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 12: 41-58.
projekt: FLDOK
ID: 8058508

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 9. Nový Jičín: vrch Nadějov S Fulneku
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'28.21"N, 17°54'11.93"E, ± 400m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9289948

6274a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Lubojaty, údolí pot. Jamník ca 0,5 km JZ od obce Bítov, inundační území + přilehlé svahy k restauraci "Údolí Mladých", podél silnice směr Bílovec.

nejbližší obec: Bítov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°47'38.96"N, 18°2'45.35"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1976-05-12
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8621001

6275b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: O.-Hrabová: Hutnická halda VŽKG
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'22.38"N, 18°16'36.71"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-10-05
náleze: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212046

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: O.Hrabová: Hutnická halda VŽKG
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'22.38"N, 18°16'36.71"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-10-02
náleze: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212047

6275c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 4. Ostravská pánev: (6275): Krmelín, osada Světlov: les Březinka při horním toku Machůvky. (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.- 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku - Místku a Okres.vlast.muz.v Novém Jičíně)
nejbližší obec: Krmelín, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°43'32.00"N, 18°13'23.00"E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991-08-29
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.
projekt: FLDOK
ID: 8288639

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Stará Ves nad Ondřejnicí; V blízkosti zástavby, v okrajích silná ruderalizace a skládky zahradního materiálu.
souřadnice: 49°43'33.71"N, 18°13'27.92"E, ± 167m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013-09-06
náleze: Zbyněk Sovík
pramen: Sovík Zbyněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1943 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11636211

6275d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Paskov: na vyschlém rybníku naproti Dolu Paskov.
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'45.18"N, 18°16'59.41"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1976-07-11
náleze: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211793

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Paskov: dosti hojně na vyschlém rybníku naproti Dolu Paskov.
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'45.18"N, 18°16'59.41"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1976-07-11
náleze: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212037

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Paskov: na vyschlém rybníku naproti dolu Paskov
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'45.18"N, 18°16'59.41"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-09-05
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212053

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Paskov: na vyschlém rybníku naproti dolu Paskov
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'45.18"N, 18°16'59.41"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-06-20
náleze: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212033

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Paskov: na vyschlém rybníku, porostlý křovím (*Prunus spinosa*) přímo naproti dolu Paskov.
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'45.18"N, 18°16'59.41"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-08-27
náleze: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211781

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Paskov: v křoví na zarostlém a vyschlém rybníku naproti dolu Paskov
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'45.18"N, 18°16'59.41"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-08-27
náleze: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212024

6276a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Šenov: nehojně na okraji smíšeného lesa. /V údolí potoka Datyňka./
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'13.48"N, 18°22'29.86"E, ± 1500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-11
náleze: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211777

6276b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Albrechtice – Velký les, v podrostu smíšeného lesa u silnice
nejbližší obec: Albrechtice, okres Karviná
souřadnice: 49°47'4.80"N, 18°29'36.20"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016-08-13
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212534

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Havířov: Velký les.
nejbližší obec: Albrechtice, okres Karviná
souřadnice: 49°46'57.74"N, 18°29'50.61"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1984-08-06
náleze: E. Burša
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211744

6276c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Sedliště, dosti hojná v lesích.
nejbližší obec: Sedliště, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'6.10"N, 18°22'7.28"E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1957-08-21
náleze: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212008

6277a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: ČR KI, Beskydské podhůří, Stanislavice, Bučník, J okraj lesa, J kóty 352, plášťové společenstvo smíšeného lesa
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°45'21.87"N, 18°32'55.14"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-06-19
náleze: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211749

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: ČSSR, Morava, Chotěbuz-Podobora, Loucký les, část obora, lesní mýtina u kóty 287
nejbližší obec: Chotěbuz, okres Karviná
souřadnice: 49°46'38.23"N, 18°34'50.56"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1989-09-12
náleze: Švendová
herbář: CESH
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211745

6277b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: ČR, Morava, Český Těšín, Zpupná Lhota, kolem rybníčků na vodním toku Kysinec, část Dělnice
nejbližší obec: Chotěbuz, okres Karviná
souřadnice: 49°45'43.86"N, 18°36'5.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1994-08-16
náleze: Švendová
herbář: CESH
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211747

6277c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: ČR, Morava, Těšínská pahorkatina, okraj habrového lesa, SZ kóty 357 – Borky, pravý břeh jižní části Těrlické přehrady
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°44'27.42"N, 18°30'8.39"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1992-06-23
náleze: Švendová
herbář: CESH
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211746

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Mistřovice: les u střelnice
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°44'55.03"N, 18°34'8.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1956-07-02
náleze: R. Míčková
herbář: CESH
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211739

6277d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Ropice: nehojně na železničním svahu u traťového sloupu č. 135.1
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'6.66"N, 18°36'45.68"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1974-06-22
náleze: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211774

6341a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Přimda, Rozvadov
souřadnice: 49°39'10.00"N, 12°32'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1956-06-15
nálezc: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250028 /Orig. number=28 /Orig. number=250028 /Orig. number=250028
ID: 521716

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: p0204_211204_134_X10
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°40'44.18"N, 12°31'21.29"E, ± 102m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezc: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0204: p0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4129484

6341b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: p0085_211210_221_X10
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov
souřadnice: 49°39'6.98"N, 12°39'4.28"E, ± 76m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezc: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0085: p0085. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4130247

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: p0085_211210_134_X10
nejbližší obec: Svatá Kateřina u Rozvadova, okres Tachov
souřadnice: 49°39'47.30"N, 12°37'12.25"E, ± 260m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezc: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0085: p0085. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4130190

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: p0085_211210_221_X10
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov
souřadnice: 49°39'6.98"N, 12°39'4.28"E, ± 76m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezc: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0085: p0085. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4130246

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°39'24.58"N, 12°39'1.19"E, ± 18m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-09-04
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10444730

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Přimda
souřadnice: 49°39'43.31"N, 12°39'4.70"E, ± 23m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-09-09
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10449009

6341c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Česká republika, okr. Tachov, Český les: Diana, přírodní rezervace Diana, paseka.
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°37'57.33"N, 12°34'44.20"E, ± 400m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-09
náleze: V. Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212059

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: p0054_211214_89_L2.2B
nejbližší obec: Nová Ves pod Přimdou, okres Tachov
souřadnice: 49°37'23.09"N, 12°34'29.39"E, ± 98m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0054: p0054. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4130547

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: PR Jezírka u Rozvadova
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°37'19.49"N, 12°32'34.10"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-07-08
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Jezírka u Rozvadova. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6897369

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: PR Diana 2476
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°37'56.46"N, 12°34'43.76"E, ± 427m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-09-01
náleze: Václav Štěpán
pramen: anonymus. Databáze herbářových dokladů. Moravské zemské muzeum, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6860154

6341d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°38'49.23"N, 12°39'40.45"E, ± 200m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-09-11
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10452506

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Málkov u Přimdy
souřadnice: 49°38'44.02"N, 12°39'49.88"E, ± 77m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-09-11
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10452532

6342a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Přimda
souřadnice: 49°39'57.02"N, 12°40'50.70"E, ± 111m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-08-01
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2507 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10902448

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Málkov u Přimdy
souřadnice: 49°39'15.69"N, 12°40'32.70"E, ± 291m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-08-11
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2507 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10936618

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Málkov u Přimdy
souřadnice: 49°39'18.04"N, 12°40'18.83"E, ± 269m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-09-09
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10448709

6342c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Málkov u Přimdy
souřadnice: 49°38'18.80"N, 12°40'21.35"E, ± 220m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-08-01
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2507 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10902373

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Málkov u Přimdy
souřadnice: 49°38'58.01"N, 12°40'26.69"E, ± 99m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-09-09
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10449855

6343b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 420. Tuněchody: bor nad P břehem Úhlavky 0,5 km VJV od obce
nejbližší obec: Tuněchody, okres Tachov
souřadnice: 49°40'24.39"N, 12°55'31.92"E, ± 100m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
náleze: Karel Čížek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9211356

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 422. Tuněchody: úpatí boru, úsek mezi přítokem z P břehu Úhlavky až 1 km JV od obce
nejbližší obec: Tuněchody, okres Tachov
souřadnice: 49°40'9.00"N, 12°55'54.00"E, ± 100m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
náleze: Karel Čížek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9211406

6343c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 369. Miřkov: hráz Horního Kotěchovského rybníka 1,2 km S od obce
nejbližší obec: Miřkov, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'2.47"N, 12°52'49.43"E, ± 50m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
náleze: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9210536

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 745. Mířkov: lesní silnice v okolí kóty 466 S od Kotěchovských rybníků

nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice

souřadnice: 49°36'6.32"N, 12°53'16.24"E, ± 500m

fytochorion: 28g. Sedmihoří

datum: 1971

nálezce: František Mladý

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9217689

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Mířkov; fragment holé bučiny na jihovýchodním svahu Rozsochy

souřadnice: 49°36'18.04"N, 12°51'43.20"E, ± 93m

fytochorion: 28g. Sedmihoří

datum: 2014-08-20

nálezce: Petr Mudra

pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12741037

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Mířkov; vegetační doprovod s dom. *Alnus glutinosa* podél kanalizované lesní vodoteče

souřadnice: 49°36'22.42"N, 12°53'32.73"E, ± 74m

fytochorion: 28g. Sedmihoří

datum: 2014-08-21

nálezce: Petr Mudra

pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12741394

6343d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 55. Buková: v lese Čerovna [Čertovna] 1,7 km JV od obce mezi kótami 523,2 a 489,8

nejbližší obec: Buková, okres Domažlice

souřadnice: 49°37'49.60"N, 12°56'23.68"E, ± 400m

fytochorion: 28g. Sedmihoří

datum: 1971

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9205161

6344c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: distr. Plzeň-jih, Plz. pah. vl.: Hradec u Stoda, 3 km jz. obce, cca 300 m již. kóty U malého můstku (365 m n. m.), pravý břeh

Hořiny, vrchol kóty 395 m n. m., lesní cesta v borovém lese

nejbližší obec: Holýšov, okres Domažlice

souřadnice: 49°37'34.33"N, 13°4'51.35"E, ± 200m

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1993-09-16

nálezce: Jiří Sladký

herbář: herb. muz. Domažlice

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13372509

6344d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 553. Holýšov: vrch Trní VSV od obce les ve vrcholové části
nejbližší obec: Holýšov, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'9.82"N, 13°7'40.02"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9214881

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: /2663/ les na Trné u Líšiny /kopec Z obce, kót.516 m/
nejbližší obec: Líšina, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'8.00"N, 13°7'43.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-05-31
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660754

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: p0090_212213_814_L7.3
nejbližší obec: Holýšov, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'7.67"N, 13°8'4.92"E, ± 76m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0090: p0090. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4139240

6346a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Plzeňsko, Štěnovice, les cca 300m JV od obce
nejbližší obec: Štěnovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'58.30"N, 13°24'51.30"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-07-19
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212514

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Plzeň: výslunná stráž lesní nad Štěnovicemi
nejbližší obec: Štěnovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'2.44"N, 13°24'48.26"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-09-14
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211653

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: /4587/ na Kluku (na SV okraji lesa) /u Robčic/
nejbližší obec: Robčice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'37.00"N, 13°21'24.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-12
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664909

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: /4586b/ les SV od Čižic
nejbližší obec: Žižice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'20.00"N, 13°24'25.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-08-17
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664907

6346b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 37. Starý Plzenec: Radyně (kóta 569), les pod zříceninou hradu, SZ svah
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'53.24"N, 13°27'50.14"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223831

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: LHC Plzeň I., St. Plzenec
souřadnice: 49°40'57.00"N, 13°28'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-06-02
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Horní část svahu pod vystupujícím buližníkovým kamýkem Radyně /Orig. number=260151 /Orig. number=568
ID: 539747

6346c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohemia occidentalis, regio Pils., ad pagum Lišice, in piceto aetate provecto viculum nomine Hradčany, loco graminoso, fruticoso [záp. Čechy, kraj Plzeň, u Lišic, v letité smrčině u Hradčan, místo travnaté až keřnaté]
nejbližší obec: Chlumčany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'47.94"N, 13°21'3.72"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1965-06-11
náleze: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212064

lokality: Vysoká [u Přeštic]
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'32.98"N, 13°20'47.61"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1953-07
náleze: Vondráček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212075

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Z Vysoké u Dobřan
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'32.98"N, 13°20'47.61"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1917-08
náleze: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212080

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: PP Pod Smutným koutem
nejbližší obec: Robčice u Štěnovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'13.91"N, 13°23'15.93"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jan Košnar; Jiří Koptík
pramen: Koptík Jan (editor). Zpráva z inventarizačního průzkumu PP Pod Smutným koutem (okres Plzeň-jih). 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.07.2004 - 30.07.2005
ID: 7790066

6347b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bohemia: distr. Rokycany, Veselá, 1,8 km V od obce, Holubí kout, rybník u kempu, smrčina u potůčku
nejbližší obec: Nevid, okres Rokycany
souřadnice: 49°41'38.20"N, 13°37'45.89"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2007-07-19
náleze: J. Nová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211597

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 10. Svidná: rozsáhlé území v S části PP Kornatický potok S od hájovny Svidná (2,7km SV od žel.st. Štáhlavy) včetně vrcholu a S svahu kopce Maršál u býv.voj.prostoru, na V až k hájovně Na Kudličkách (1,5km JZ od Nevida), porostlé kult.smrčin a část.modřín.monokulturou.
nejbližší obec: Nevid, okres Rokycany
souřadnice: 49°40'28.00"N, 13°35'58.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
náleze: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8238304

6347c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Čechy, Plzeň-jih, Vlkov u Sp. Poříčí, v křovinách, pod skalou a v mezích západ. svahu nad potokem
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'21.63"N, 13°33'51.49"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-19
náleze: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212061

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 20. Beztehov: Z polovina lesa J od silnice Štáhlavice-Kornatice až k Nezvěsticím a Milínovu). Převážně kult.smrčina, v Z části listnaté ostrůvky.
nejbližší obec: Štáhlavice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°38'54.00"N, 13°32'15.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
náleze: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8239797

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 49. Nezvěstice: Malá Strana, les Skok, 1 km JJV od zastávky ČSD Štáhlavice
nejbližší obec: Nezvěstice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°38'55.53"N, 13°32'24.67"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223951

6348a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Skořice v Brdech; vysoký podíl borovice
souřadnice: 49°41'7.11"N, 13°41'53.29"E, ± 131m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-05-16
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12664776

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Skořice v Brdech
souřadnice: 49°41'10.81"N, 13°41'33.06"E, ± 41m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-05-16
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12663927

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°39'38.87"N, 13°42'19.22"E, ± 99m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-26
nálezc: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10474338

6348b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Tab.28.sním.147. Kamenná: Südhang über dem Padrťský Bach, orient.S.
nejbližší obec: Skořice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'9.00"N, 13°46'5.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1995-06-28
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8274517

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Strašice (Zentraler Brdywald), Kamenná, Südhang über dem Padrťský Bach
souřadnice: 49°41'30.00"N, 13°46'0.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1995-06-28
nálezc: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2104032

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0507_221207_44_L5.4
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°39'21.53"N, 13°46'44.18"E, ± 114m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezc: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4171461

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Věšín v Brdech; ohryz jelenů
souřadnice: 49°39'20.10"N, 13°46'45.28"E, ± 167m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-10
nálezc: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12657266

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Nepomuk v Brdech; smrkový les je zcela zapojený, porost chudý pouze světlna, nad vodním tokem představuje L9.2b

souřadnice: 49°40'44.89"N, 13°49'46.15"E, ± 121m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-06-22

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 12552152

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Těně v Brdech; hojně doubné stromy, hojně padlých kmenů, svah je kammený osyp, hojně jedle, asi sukcesně vzniklé

souřadnice: 49°41'23.65"N, 13°49'30.58"E, ± 268m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2013-11-04

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2421 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 12554607

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Nepomuk v Brdech

souřadnice: 49°41'2.81"N, 13°49'38.54"E, ± 248m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2013-11-04

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2421 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 12555427

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Strašice v Brdech

souřadnice: 49°41'45.83"N, 13°46'27.98"E, ± 41m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2013-11-06

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12552279

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Strašice v Brdech

souřadnice: 49°41'42.76"N, 13°46'29.03"E, ± 87m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2013-11-06

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12551607

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Strašice v Brdech

souřadnice: 49°41'46.16"N, 13°46'16.26"E, ± 61m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2013-11-06

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12551600

6348c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Brdy, Míšov – na severním okraji lesa „Cypriánek“, zhruba 1 km Z od obce
nejbližší obec: Borovno, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'14.90"N, 13°42'39.50"E
nadmořská výška: 621 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2016-07-18
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212510

6348d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0439_221212_298_L2.2B
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°36'1.87"N, 13°47'19.64"E, ± 32m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. a0439: a0439. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4174906

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Věšín
souřadnice: 49°37'15.02"N, 13°48'27.17"E, ± 85m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-10
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12661368

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Věšín v Brdech; vysoký podíl smrku, probíhá těžba
souřadnice: 49°37'42.74"N, 13°48'15.66"E, ± 37m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-20
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12659039

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Věšín; chemicky ničeno
souřadnice: 49°37'17.58"N, 13°48'21.06"E, ± 77m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-20
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12659525

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Věšín; velmi hezký smíšený porost s velkým podílem jedle
souřadnice: 49°37'23.67"N, 13°48'2.52"E, ± 121m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-27
nálezc: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12657014

6349a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0507_221203_219_T1.3
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°41'20.29"N, 13°51'10.98"E, ± 76m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezc: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4169784

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0368_221208_35_L8.1B
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°39'13.64"N, 13°50'39.88"E, ± 57m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-09
nálezc: Lubomír Hlásek
pramen: Lubomír Hlásek. a0368: a0368. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4172550

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0368_221208_38_L8.1B
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°39'8.82"N, 13°50'14.68"E, ± 36m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-09
nálezc: Lubomír Hlásek
pramen: Lubomír Hlásek. a0368: a0368. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4172553

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0368_221208_34_L8.1B
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°39'15.62"N, 13°50'49.74"E, ± 87m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-09
nálezc: Lubomír Hlásek
pramen: Lubomír Hlásek. a0368: a0368. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4172549

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: a0368_221208_37_L8.1B
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°39'12.31"N, 13°50'22.56"E, ± 62m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-09
nálezc: Lubomír Hlásek
pramen: Lubomír Hlásek. a0368: a0368. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4172552

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Nepomuk v Brdech; obnova porostu, zarnělý růst smrků

souřadnice: 49°41'21.29"N, 13°50'56.48"E, ± 51m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2013-10-31

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2421 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 12555153

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Nepomuk v Brdech; dominuje smrk v podrostu dominuje *Pteridium aquilinum*

souřadnice: 49°41'29.22"N, 13°50'42.75"E, ± 62m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2013-11-01

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2421 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12555600

6349c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Rožmitál pod Třemšínem, 100 m SZ od Sobenského rybníka

nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram

souřadnice: 49°37'37.20"N, 13°50'34.10"E

nadmořská výška: 568 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2016-07-18

nálezce: Jan Podroužek

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212509

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Staroměstský les, sevzáp. Sobenského ryb., Brdy

nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram

souřadnice: 49°37'47.20"N, 13°50'16.10"E, ± 500m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1959-08-04

nálezce: J. Štěpán

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212071

6350a

původní jméno: *Pteris aquilina*

lokality: Příbram

nejbližší obec: Příbram, okres Příbram

souřadnice: 49°41'23.56"N, 14°0'37.53"E, ± 3000m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

nálezce: J. Horák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212393

6352b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Vysoký Chlumec, Lhotka, 532 E12/3z, Sestrouň - Špice
souřadnice: 49°41'24.00"N, 14°28'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-07-10
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 412613

6353d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: /113/ Líštělec: les V od obce
nejbližší obec: Líštělec, okres Benešov
souřadnice: 49°36'55.47"N, 14°38'40.18"E, ± 100m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1975
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 9240908

6355a

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Louňovice: při dolním toku potoka Brodce
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°39'14.31"N, 14°52'33.40"E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1911-08-24
náleze: K. Stejskal
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211725

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Louňovice pod Blaníkem: pastvina při dolním toku Brodce
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°39'14.31"N, 14°52'33.40"E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1911-08-24
náleze: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212288

6356b

lokality: Bohemia orientalis: in rupibus serpentinis ad rivum Sedlický potok prope vicum Sedlice, haud procul ab oppido Dolní Kralovice. [východní Čechy: na hadcových skalách u Sedlického potoka poblíž vesnice Sedlice, nedaleko od města Dolní Kralovice]
nejbližší obec: Keblov, okres Benešov
souřadnice: 49°41'11.86"N, 15°5'25.07"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-08-02
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212126

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 181 Bernartice, bor na hadci na plošině podél dálnice 2 km SZ od obce, 420 m, 3. 7. 1997 V. Grulich

souřadnice: 49°41'10.00"N, 15°6'37.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

nálezce: Vít Grulich

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9627974

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 174 Bernartice, bory S a SV od velkého lomu cca 1,5 km SSZ od středu obce, 410 m, 2. 7. 1997 M. Štech

souřadnice: 49°40'60.00"N, 15°7'24.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

nálezce: Milan Štech

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9627895

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Borovsko; Velice pěkný hadcový bor na skalnatém cípu a okolí, součástí NPP Hadce u Želivky. Středem segmentu se táhne 20 letá úzká kultura BO do cípu, ale i v podrostu jsou příslušné druhy. Na skalce za zátočinou několik trsů *Minuartia smejkalii*, jinak hojně *

souřadnice: 49°41'25.83"N, 15°6'18.80"E, ± 77m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2014-06-20

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0745 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L8.3

ID: 12408707

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Borovsko; Pěkný druhově bohatý bor na plošině, součástí NPP Hadce u Želivky. Roztroušeně SM (i v E2), jinak velmi pěkné.

Roztroušeně i hadcové druhy biotopu L8.3. Jihovýchodní část segmentu protíná úzká asfaltová silnice. Východně od ní se porost

výrazně neod*

souřadnice: 49°41'18.23"N, 15°6'32.17"E, ± 359m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2014-06-20

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0745 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L8.1B

ID: 12408927

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Borovsko

souřadnice: 49°41'20.30"N, 15°7'42.14"E, ± 452m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2014-06-20

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0745 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.4

ID: 12408407

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Borovsko
souřadnice: 49°41'11.51"N, 15°7'8.31"E, ± 194m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-06-20
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0745 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 12408590

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Cizkova_Hadce_9_Bor na plošině
souřadnice: 49°41'13.94"N, 15°6'24.07"E, ± 271m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPP Hadce u Želivky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12046113

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Cizkova_Hadce_11_Kulturní bor
souřadnice: 49°41'18.79"N, 15°6'27.53"E, ± 235m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPP Hadce u Želivky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12046141

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Cizkova_Hadce_7_X biotop
souřadnice: 49°41'8.22"N, 15°6'23.19"E, ± 84m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPP Hadce u Želivky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12046068

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Cizkova_Hadce_13_U Bavorska
souřadnice: 49°41'26.16"N, 15°6'20.74"E, ± 69m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPP Hadce u Želivky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12046278

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Cizkova_Hadce_12_Údolí s potokem
souřadnice: 49°41'21.25"N, 15°6'22.92"E, ± 134m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPP Hadce u Želivky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12046223

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Cizkova_Hadce_25_Bor V od cesty
souřadnice: 49°41'1.61"N, 15°7'57.95"E, ± 85m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013
nálezc: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPP Hadce u Želivky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12046608

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Cizkova_Hadce_10_U dálnice
souřadnice: 49°41'5.94"N, 15°6'35.86"E, ± 19m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013
nálezc: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPP Hadce u Želivky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12046210

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Cizkova_Hadce_22_Bor Z od cesty
souřadnice: 49°41'1.18"N, 15°7'54.36"E, ± 54m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013
nálezc: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPP Hadce u Želivky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12046589

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Cizkova_Hadce_18_Bor bez skalek
souřadnice: 49°41'24.52"N, 15°6'1.40"E, ± 42m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013
nálezc: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPP Hadce u Želivky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12046468

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Cizkova_Hadce_20_Porost smrku a borovice
souřadnice: 49°41'23.91"N, 15°6'0.81"E, ± 59m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013
nálezc: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPP Hadce u Želivky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12046543

6357b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 232 Stvořidla, PR Stvořidla, cesta od žel. zastávky po levém břehu řeky (proti proudu) k velkému suťovisku, 0-1 km od žel. zastávky, 360-370 m, 4. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°40'26.00"N, 15°19'21.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezc: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629230

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vilémovice, Stvořidla, podél trati
nejbližší obec: Leštinka u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'9.57"N, 15°19'17.55"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1984-06-04
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7797509

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vilémovice, Stvořidla, Z okraj rezervace
nejbližší obec: Dobrovítova Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'17.27"N, 15°18'57.57"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1982.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1982 - 31.12.1983
ID: 7797819

6357c

původní jméno: *Pteris*
lokalita: Zruč nad Sázavou, Dolní Kralovice, hadce
nejbližší obec: Dolní Kralovice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'49.40"N, 15°10'29.34"E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1965-06-17
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211715

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 21. Ježov: u potůčku 600 m J obce
nejbližší obec: Ježov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'24.00"N, 15°14'3.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486110

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 16. Ježov: les u silnice so Zahrádky 500 m SSV obce
nejbližší obec: Ježov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°37'11.00"N, 15°14'10.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486027

6357d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Dolní Město, Rejčkov, poblíž silnice cca 600 m SSZ od Rejčkova
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'47.00"N, 15°18'29.00"E
nadmořská výška: 593 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-10
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212554

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 240 Staré Hutě, okolí červeně značené turistické cesty v úseku 0-1 km SSZ od osady, 570-585 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan
souřadnice: 49°36'54.00"N, 15°18'46.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629570

lokality: Rejčkov: lokalita zvaná „Pod Čertovým kamenem“, vlhké louky a prameniště v údolnici mezi okrajem lesního komplexu a kulturními loukami, asi 500 m V od centra obce
nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'26.12"N, 15°19'5.34"E, ± 50m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
náleze: E. Ekrtová; L. Ekrt
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10114965

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: h0169_231215_266_T1.1
nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'27.16"N, 15°16'34.57"E, ± 130m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06
náleze: Blanka Vlasáková
pramen: Blanka Vlasáková. h0169: h0169. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4342998

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Dobrá Voda Lipnická - mokřad
nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'25.96"N, 15°19'5.95"E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010
náleze: Dana Kořínková
pramen: Kodet Vojtěch, Kořínková Dana. Ornitologický a botanický průzkum mokřadu u Dobré Vody Lipnické. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, 2010.
projekt: NDOP
ID: 6982189

6358a

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Světlá nad Sáz.
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'10.89"N, 15°24'11.70"E, ± 1500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1893-07
náleze: B. Rudolfová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211907

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Smrčná, železniční zastávka
nejbližší obec: Leštinka u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'37.77"N, 15°20'56.99"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1981-05-25
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7800354

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Světlá nad Sázavou, při železniční trati k Březince
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'56.28"N, 15°23'27.68"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1981-05-25
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7818106

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Mrzkovice, při trati k Dolní Březince
nejbližší obec: Mrzkovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'37.73"N, 15°22'27.98"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1981-05-25
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7800386

6358b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 273 Příseka u Světlé, okolí lesní cesty od křižovatky modře značených cest (odbočka k rozhledně) k osadě Dobrá Voda, 2 km
V od obce, 500-530 m, 3. 7. 1997 V. Faltys
souřadnice: 49°40'18.00"N, 15°26'57.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9630234

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Malčín_3130008
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'32.99"N, 15°29'22.13"E, ± 44m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-10-05
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5388368

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Příseka u Světlé, okolí lesní cesty od křižovatky modře zn. cest, odb k rozhledně k o Dobrá Voda,
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'24.36"N, 15°27'35.66"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1997-07-03
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr.: Terenní štržení. 1997.
projekt: NDOP
ID: 7804222

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Světlá nad Sázavou, při železniční trati k Okrouhlici
nejbližší obec: Příseka u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'0.77"N, 15°25'38.08"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-18
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr.: Terenní štržení. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7804227

6358c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dolní Město, okolo silnice 347 přibližně 1 km JJV od centra Dolního Města
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'10.00"N, 15°23'11.00"E
nadmořská výška: 457 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-10
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212553

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 285 Malé Křepiny, travnaté a křovinaté meze a okraje polí ležící podél zeleně značené turistické cesty SZ od obce, 500-520 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan
souřadnice: 49°37'18.00"N, 15°21'9.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9630746

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PR Kamenná trouba
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'20.98"N, 15°23'8.56"E, ± 1781m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-06-01
náleze: Faltys
pramen: Faltys V. Příloha k inventarizaci chráněného území Kamenná trouba 1984. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6705318

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dolní Město, rybník Kamenná Trouba, od hráze po V břehu směr J, bažinaté louky
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'30.43"N, 15°23'16.58"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-06-01
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7804716

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dolní Město, Pstružný potok, studny pod mlýnem 330 m S od mlýna
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'3.53"N, 15°23'14.36"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-06-01
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7805586

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dolní Město, rybník Kamenná Trouba, od hráze po V břehu směr J, bažinaté louky
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'27.44"N, 15°23'13.84"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-06-01
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7805407

6358d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: /32/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6358/d - území JZ od obce Okrouhlice.
nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7989667

6359a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lučice_3130067
nejbližší obec: Lučice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'3.86"N, 15°31'0.59"E, ± 99m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-10-08
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5389160

6359b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Rozsochatec, při žel. trati od Chrastu
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'52.35"N, 15°37'42.89"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1989-05-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7808281

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Údolí Břevnického potoka pod zříceninou hradu Ronovec
nejbližší obec: Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'10.92"N, 15°37'2.55"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1988-09-08
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerenní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6777354

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Rozsochatec, údolí Břevnického potoka u trati pod hradem Ronovcem
nejbližší obec: Břevnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'13.27"N, 15°37'8.06"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-25
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7808476

6359c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Chlístov, Chlístovská skála nad Sázavou ve vrcholu meandru V obce
nejbližší obec: Chlístov u Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'18.07"N, 15°31'47.89"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-07-23
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7808994

6359d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Kyjov u Havlíčkova Brodu_3140052
nejbližší obec: Kyjov u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'45.65"N, 15°37'5.74"E, ± 93m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-10
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5390526

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: j0098_232115_248_L7.1
nejbližší obec: Termesivy, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'44.46"N, 15°37'33.96"E, ± 69m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Petra Konvalinková
pramen: Petra Konvalinková. j0098: j0098. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2001 - 29.11.2002
ID: 4370912

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Břevnice, od železniční zastávky podél trati k Chrasti
nejbližší obec: Břevnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'25.65"N, 15°36'35.93"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1989-05-04
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7810244

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Břevnice, při žel.trati k Chrástu
nejbližší obec: Břevnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'32.99"N, 15°36'32.75"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1984-07-18
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7810285

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Břevnice, železniční zastávka
nejbližší obec: Kyjov u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'55.70"N, 15°36'57.75"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1984-06-18
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7810225

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pohledští Dvořáci, skály nad silnicí S od železniční zastávky
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'42.52"N, 15°36'58.96"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7810313

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pohledští Dvořáci, intravilán
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'42.64"N, 15°35'48.30"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1982-07-24
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7820609

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pohled; ochuzené
souřadnice: 49°36'45.18"N, 15°37'34.26"E, ± 56m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-07-10
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1997 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12530429

6360a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Česká Bělá. Úp. Bělé. Stráň u Březinů, zde hojná
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'9.68"N, 15°42'17.49"E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1940-06-12
náleze: Fiedler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212303

6360b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 22. Staré Ransko: smíšené borové a smrkové lesy na V-SV svahu kóty Babylón - 673 m nas silnicí k obci, 1,5-2 km J obce
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'5.00"N, 15°49'40.00"E
nadmořská výška: 610-650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-06-27
náleze: Petr Bureš; V. Zabloudil; Ivan Růžička; Luděk Čech
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9375602

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: j0047zv_232208_414_L8.1B
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'16.54"N, 15°48'58.68"E, ± 111m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-08
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0047zv: j0047zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4378232

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: j0047zv_232208_421_L8.1B
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'50.18"N, 15°49'31.69"E, ± 129m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-08
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0047zv: j0047zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4378269

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: j0047zv_232208_437_L8.1B
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'6.71"N, 15°48'35.64"E, ± 80m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2001-08
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0047zv: j0047zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4378326

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: j0047zv_232208_327_L8.1B
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'6.19"N, 15°48'43.96"E, ± 66m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2001-08
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0047zv: j0047zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4377921

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: j0047zv_232208_430_L8.1B
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'2.32"N, 15°49'2.89"E, ± 191m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2001-08
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0047zv: j0047zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4378295

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: j0047zv_232208_439_L8.1B
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'5.81"N, 15°49'32.70"E, ± 86m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2001-08
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0047zv: j0047zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4378333

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: j0047zv_232208_413_L8.1B
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'18.26"N, 15°48'52.74"E, ± 127m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2001-08
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0047zv: j0047zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4378220

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: j0047zv_232208_420_L8.1B
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'52.67"N, 15°49'33.67"E, ± 152m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2001-08
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0047zv: j0047zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4378261

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: j0047zv_232208_422_X10
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'56.84"N, 15°49'40.51"E, ± 61m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-08
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0047zv: j0047zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4378273

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: j0047zv_232208_431_L8.1B
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'11.71"N, 15°49'11.57"E, ± 274m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-08
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0047zv: j0047zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4378303

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 0_opravy_232203_176_L8.1B
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'21.18"N, 15°48'52.63"E, ± 55m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4375351

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Staré Ransko, Ranská jezírka
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'11.17"N, 15°48'53.79"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-05-18
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7811333

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Staré Ransko, paseka pod Ranským Babylonem na S svahu
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'4.95"N, 15°49'3.52"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-13
náleze: Helena Faltysová; Lubomír Hrouda
pramen: Helena Faltysová RNDr. a Lubomír Hrouda Doc. CSc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7088405

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Staré Ransko, Ranský Babylon
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'2.51"N, 15°49'1.73"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1987-07-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní štěnění. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7813500

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Staré Ransko, Ranská jezírka
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'11.17"N, 15°48'53.79"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985-04-10
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1985.
projekt: NDOP
ID: 7811718

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Staré Ransko, J obce, SPR Staré Ransko J část k Ranskému Babylonu
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'21.58"N, 15°48'51.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1983-07-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7812448

6360c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Č. Bělá, okraj lesa - u Nováků
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'34.49"N, 15°41'27.46"E, ± 1500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1955-10-17
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212233

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Č. Bělá, okraj lesa - u Nováků
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'34.49"N, 15°41'27.46"E, ± 1500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1955-10-17
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212242

6360d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: distr. Havlíčkův Brod, Havlíčkova Borová: Podstránecký průsek 2 km VSV od obce
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'50.50"N, 15°49'6.96"E, ± 500m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-07-12
náleze: Šárka Nejedlá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211674

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vepřová (9 km SZ od Žďáru n. Sáz.) - okraj lesa asi 1,5 km JZZ od obce
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'33.52"N, 15°48'37.16"E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-08-22
náleze: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211599

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vepřová (9 km SZ od Žďáru n. Sáz.) - v lese asi 900 m JZZ od obce
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'37.23"N, 15°48'43.22"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1994-08-16
náleze: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211600

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Tab.2. Hornosázavská pahornatina: PR Branty: jde o rašelinné louky mezi obcemi Malou Losenicí a Vepřovou, inventarizační
seznam taxonů vyšších rostlin v PR Branty, luční část PR.
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'28.00"N, 15°48'33.00"E
nadmořská výška: 606-632 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-09-24
náleze: K. Juříčková; J. Juříčka
pramen: Juříčka J. & Juříčková K. (2008): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní rezervace Branty (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer.
Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 133-146.
projekt: FLDOK
ID: 8224563

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Tab.2. Hornosázavská pahornatina: PR Branty: jde o rašelinné louky mezi obcemi Malou Losenicí a Vepřovou, inventarizační
seznam taxonů vyšších rostlin v PR Branty.
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'28.00"N, 15°48'33.00"E
nadmořská výška: 606-632 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1988
náleze: Bureš; E. Balátová-Tuláčková
pramen: Juříčka J. & Juříčková K. (2008): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní rezervace Branty (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer.
Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 133-146.
projekt: FLDOK
ID: 8224807

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Tab.2. Hornosázavská pahornatina: PR Branty: jde o rašelinné louky mezi obcemi Malou Losenicí a Vepřovou, inventarizační
seznam taxonů vyšších rostlin v PR Branty.
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'28.00"N, 15°48'33.00"E
nadmořská výška: 606-632 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1981
náleze: Zabloudil
pramen: Juříčka J. & Juříčková K. (2008): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní rezervace Branty (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer.
Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 133-146.
projekt: FLDOK
ID: 8225012

6361a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vojnův Městec (9 km J Hlinska v Čechách), ad viam publicam in silva 2,5 km ad boreo-boreo-orientem a pago versus prope casa venatoria „Rychtářka“. [Vojnův Městec, lesní cesta 2,5 km SSV od obce u myslivny „Rychtářka“]
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'57.82"N, 15°53'17.18"E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-08-16
náleze: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211878

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hluboká, hadcové lomy v lese 1,7km ZJZ obce
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'12.08"N, 15°50'15.63"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-09
náleze: V. Skalický
pramen: Vladimír Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7082680

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hluboká, les u řeky Doubravy 1 km Z obce
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'8.37"N, 15°50'34.29"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-09
náleze: V. Skalický
pramen: Vladimír Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7082688

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hluboká, po zelené značce od rybníka Řeka k obci
nejbližší obec: Hluboká u Krucemburku, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'46.91"N, 15°51'3.15"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1982-07-21
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7824740

6361b

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Pole u Čikháje pod Žákovou Horou
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'1.47"N, 15°58'43.56"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1899-08-06
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211654

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Skelné Hutě, okraj lesa mezi hájovkami "Na Svobodě" a Skelné Hutě
nejbližší obec: Český Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'11.44"N, 15°57'43.28"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-11
náleze: Jan Kirschner
pramen: Jan Kirschner. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7082849

6361c

lokalita: Škrdlovice - okraj borové kultury při okraji lesní cesty Dářko-Škrdlovice ca 900 m ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'56.10"N, 15°54'47.40"E, ± 15m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-09-29
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 12-235, N49°37'56,1", E015°54'47,4", sterilní;
ID: 13211577

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Radostín, Velké Dářko, J okraj
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'55.31"N, 15°53'41.47"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1987-10-30
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7827343

6361d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Česká republika, okr. Žďár nad Sázavou: Světnov (6 km S od Žďáru n. Sáz.), pobřežní mokré louky, v údolí Sklenského potoka
v PP „Světnovské údolí“, 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'48.47"N, 15°58'24.54"E, ± 100m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1995-07-12
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211875

lokalita: Škrdlovice: ad marginem silvae prope casa venatoria ca 1 km ad septentr. a pago versus
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'43.58"N, 15°55'48.05"E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-09-14
náleze: P. Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211524

lokalita: Světnov: in alneto secundum rivi in valle Světnovské údolí 1,5 km ad boreo-orientem a pago versus
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'48.64"N, 15°58'24.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-08-23
náleze: P. Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211525

lokalita: Světnov: in alneto in valle Světnovské údolí 1,5 km ad boreo-occid. a pago versus
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'48.64"N, 15°58'24.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-08-23
náleze: P. Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211526

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Světnov (6 km S Žďáru nad Sázavou) in alneto in valle Světnovské údolí 1,5 km ad boreo-orientem a pago versus. [Světnov, v
olšíně v údolí „Světnovské údolí“, 1,5 km]
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'48.47"N, 15°58'24.54"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-08-23
náleze: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211877

lokalita: Škrdlovice
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'5.80"N, 15°55'38.16"E, ± 1500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1943-10-02
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211529

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 82f. Světnov: pobřežní mokré louky v údolí Sklenského potoka v PP "Světnovské údolí", 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'46.00"N, 15°58'16.00"E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1995-07-12
náleze: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9378760

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 82c. Světnov: pobřežní mokré louky v údolí Sklenského potoka v PP "Světnovské údolí", 1,5 km SV obce

nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'46.00"N, 15°58'16.00"E

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1992-05-26

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.

projekt: FLDOK

ID: 9378643

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Čtvrtě, olšina u Lemperského potoka Z osady

nejbližší obec: Počátky, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'17.70"N, 15°58'14.28"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1999-06-15

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.

projekt: NDOP

ID: 7827924

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Čtvrtě, olšina u Lemperského potoka Z osady

nejbližší obec: Počátky, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'17.70"N, 15°58'14.28"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1999-06-15

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.

projekt: NDOP

ID: 7827923

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Čtvrtě, pole u cesty na J okraji lesa J osady

nejbližší obec: Počátky, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'7.97"N, 15°58'50.74"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1999-06-15

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.

projekt: NDOP

ID: 7827730

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Cikháj; Fagetum nudum

souřadnice: 49°38'46.06"N, 15°58'50.54"E, ± 71m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2012-08-17

nálezce: Kamila Juříčková

pramen: Juříčka Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0310 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: na okraji porostu; L5.4

ID: 11631665

6362b

lokality: Les u „Čtyřpaličatých skal“ u Březin za Poličkou

nejbližší obec: Křížánky, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°41'10.22"N, 16°5'35.92"E, ± 200m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1927-07-25

nálezce: Cimprich

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212298

lokality: les u „čtyřpaličatých skal“ u Březin za Poličkou
nejbližší obec: Křížánky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'10.22"N, 16°5'35.92"E, ± 200m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1927-07-25
náleze: Cimprich
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212375

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Sněžné, vrchol Buchtova kopce
nejbližší obec: Krásné nad Svatkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'35.72"N, 16°7'59.28"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-09-03
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7829154

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Telecí u Poličky, okraj lesa a meze J osady Landráty, kříž kvadrantů
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'51.27"N, 16°9'43.81"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1980-04-21
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1980.
projekt: NDOP
ID: 7829380

6362c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Tři Studně, JV okraj rybníka Sykovec
nejbližší obec: Vlachovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'24.00"N, 16°2'28.00"E
nadmořská výška: 726 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2013-08-10
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212551

lokality: Tři Studně - na úzké osluněné mezi zarostlé nálety dřevin při V okraji rybníka Sykovec ca 800m JV od obecního úřadu v obci
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'19.80"N, 16°2'19.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-09-30
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní;
ID: 13211576

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Žďárské vrchy: Tři Studně, 6 km SSZ od Nového Města n. Mor., na okraji lesa vpravo od silnice do Skleného, asi 700 m ZSZ od obce.

nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'59.31"N, 16°1'21.88"E, ± 100m

nadmořská výška: 770 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1972-07-03

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211854

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Morava - Nové Město, Studnice: kraj lesa při silnici z Rokytna do Pasek

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'37.35"N, 16°4'45.86"E, ± 300m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1921-07-20

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211631

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 99. Sklené: hadcová skalka v lese Padělek na kótě 752 m, 750 m SV obce

nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'54.00"N, 16°0'59.00"E

nadmořská výška: 752 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1995-06-20

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.

projekt: FLDOK

ID: 9379009

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 104. Tři Studně: na okraji lesa P od silnice do obce Sklené, asi 700 m ZSZ obce

nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'54.00"N, 16°1'20.00"E

nadmořská výška: 770 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1972-07-03

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.

projekt: FLDOK

ID: 9379070

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Sykovec, camp v osadě

nejbližší obec: Vlachovice u Rokytna, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'26.97"N, 16°2'29.55"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1996-10-11

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.

projekt: NDOP

ID: 7830737

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Samotín
souřadnice: 49°38'46.56"N, 16°4'15.76"E, ± 138m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2011-06-09
náleze: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2059 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 11910187

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Samotín
souřadnice: 49°38'46.56"N, 16°4'15.76"E, ± 138m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2011-06-09
náleze: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2059 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 11910183

6362d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: j0148zv_241112_122_S1.2
nejbližší obec: Kuklík, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'39.25"N, 16°7'31.98"E, ± 78m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. j0148zv: j0148zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4507089

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: j0148zv_241112_122_S1.2
nejbližší obec: Kuklík, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'39.25"N, 16°7'31.98"E, ± 78m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. j0148zv: j0148zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4507095

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: j0149zv_241117_76_K3
nejbližší obec: Studnice u Rokytna, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'0.07"N, 16°5'40.45"E, ± 146m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003-08
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. j0149zv: j0149zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4509117

6363a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Světliny lískovin – jednak březin mezi smrky na JV úbočí Lačnov. vrchu /rula-?/ SV obce Lačnova, expos. J, hojná – pospolitá, pl.
nejbližší obec: Korouhev, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'10.69"N, 16°12'41.08"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Václav Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212302

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: j0144zv_241103_71_T1.1
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'1.18"N, 16°10'14.34"E, ± 215m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2002
náleze: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4503605

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lačnov, podél Svratky V Spělkovské lávky 0,5 km Z Lačnova
nejbližší obec: Lačnov u Korouhve, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'16.47"N, 16°12'8.86"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-06-18
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7832633

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Borovnice, zkratka lesem do údolí Svratky SZ obce
nejbližší obec: Borovnice u Jimramova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'30.43"N, 16°11'34.12"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-03
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7833555

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Telecí, údolí Svratky J a JZ obce od Kravína v Telecích po přítok potůčku od Spělkova
nejbližší obec: Sádek u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'1.30"N, 16°13'20.20"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7833339

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Telecí, okraj lesa SZ obce
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'48.87"N, 16°9'58.82"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-04-21
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1980.
projekt: NDOP
ID: 7833045

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Telecí u Poličky, okraj lesa a meze J osady Landráty, kříž
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'56.61"N, 16°10'2.09"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-04-21
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1980.
projekt: NDOP
ID: 7833001

6363c

lokalita: Strachujov: okraj smrkového lesa u Strachujova v čs. pahorkatině
nejbližší obec: Strachujov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'47.84"N, 16°13'34.30"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1931-08-27
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211527

6364c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Svojanov, pravostranný přítok potoka Ve Studeném 1200 m JZ od hradu Svojanov
nejbližší obec: Svojanov, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'24.76"N, 16°23'40.89"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-04-07
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terenní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7011404

6365d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bělá u Jevíčka - louka a prameniště vpravo od cesty údolím SV obce
nejbližší obec: Bělá u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'34.08"N, 16°39'8.91"E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1991-09-02
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6992327

6366b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Okr. Litovel, Keřnatá náhorní pláň severovýchodně od obce Vysoká, často
nejbližší obec: Vysoká, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'6.85"N, 16°48'4.53"E, ± 300m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1944-06-19
náleze: A. Mafátko
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212360

6367b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hájovna Nové Pole Z od Loučky
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'4.23"N, 16°58'51.28"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1984
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Hájovna Nové Pole západně od Loučky. 1989.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.10.1984 - 25.09.1988
ID: 7230187

6368c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Litovel: Chrast u Olbramic
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'53.98"N, 17°0'42.57"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1940-07
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211996

lokality: Olomucium: In silvis miscuis ad Olbramice
nejbližší obec: Olbramice, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'47.05"N, 16°59'57.16"E, ± 1500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1938-09-07
náleze: J. Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211539

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Strčhlava u Cakova [pravděpodobně les Strčhlava u Cakova poblíž Olomouce]
nejbližší obec: Vilémov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'17.99"N, 17°0'8.71"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1908-07
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211974

6369a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hynkov
souřadnice: 49°40'31.14"N, 17°10'10.33"E, ± 88m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2012-07-20
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojediněle; L2.3
ID: 10851811

6370a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Olmütz: in silvam pr. Pohorsch [Olomouc: v lese u Pohořan]
nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'27.25"N, 17°22'47.32"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1935-09
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211986

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Olmütz: Wald b. Weska [Olomouc: les u Vésky]
nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'27.69"N, 17°21'17.92"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1933-08
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212019

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Olmütz: Wald b. Weska [Olomouc: les u Vésky]
nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'27.69"N, 17°21'17.92"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1932-08
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212011

lokalita: Olomouc: lesní louky u Vesky
nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'27.60"N, 17°21'38.01"E, ± 1500m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1930-09
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211538

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Olmütz: Jungwald b. Weska [Olomouc: v mlází u Vésky]
nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'27.69"N, 17°21'17.92"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1930-08
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211983

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Olmütz: Wald b. Weska [Olomouc: les u Vésky]
nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'27.69"N, 17°21'17.92"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1930-07
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212353

6370b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Údolí Bystřice severně Olomouce
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'11.06"N, 17°26'21.91"E, ± 4000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1961-06
náleze: Künz
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní, sběratel sic!
ID: 13211957

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Velká Střelná; zarosty *Phalaris arundinacea*, místy i *Pteridium aquilinum* v potocní nive
souřadnice: 49°39'27.97"N, 17°29'51.07"E, ± 621m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-01
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 11599721

6370c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moravia bor.: distr Olomouc: in picetis apud pag. Svatý Kopeček supra opp. Olomouc [ve smrčině u obce Svatý Kopeček nad městem Olomouc]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'51.27"N, 17°20'30.97"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1967-09
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212091

původní jméno: *Phegopteris dryopteris*
lokalita: Hlubočky
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'39.27"N, 17°24'9.11"E, ± 2000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1954-08-29
náleze: J. Palásek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211943

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Olomouc: Mar. Údolí.
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'56.16"N, 17°23'42.03"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1937-08
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211971

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: u myslivny, Mrsklesy, Olomouc
nejbližší obec: Mrsklesy, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'8.17"N, 17°23'58.01"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1935-09-08
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211979

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Olmütz: Wald b. Hombok [Olomouc: les u Hluboček]
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'52.66"N, 17°24'12.25"E, ± 2000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1932-08
náleze: H. Laus
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211833

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Olomouc: lesy u Hlubočku
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'57.50"N, 17°24'15.21"E, ± 2000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1929-08
náleze: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212051

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Olomouc: Paseky u Hlubočků
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'57.50"N, 17°24'15.21"E, ± 2000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1926-08
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211991

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Olomouc: Lesy nad Mar. Údolím.
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'56.16"N, 17°23'42.03"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1924-08
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211992

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Olomouc: Paseky u Hlubočků
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'57.50"N, 17°24'15.21"E, ± 2000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1924-08
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211993

lokalita: Sv. Kopeček
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'48.52"N, 17°20'21.25"E, ± 1500m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1917-10-07
náleze: s. coll.
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211954

lokalita: Svatý kopeček u Olomouce
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'42.19"N, 17°20'55.03"E, ± 500m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1883-08-20
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211537

6370d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 290. Mrsklesy: lesní světlina L od silnice Mrsklesy-Město Libavá, cca 200m S od kóty 423.
nejbližší obec: Mrsklesy, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'54.00"N, 17°25'6.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8303405

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: /144/ Oderské vrchy: Mrsklesy: lesní okraj při silnici 2 km SV obce
nejbližší obec: Mrsklesy, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'44.41"N, 17°25'26.98"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecný K. & Větvíčka V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.
projekt: FLDOK
ID: 9102788

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Velká Střelná
souřadnice: 49°36'8.21"N, 17°26'57.50"E, ± 291m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-07-23
nálezcce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10859817

6373a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moravia bor.-or.: distr. Nový Jičín: in valle inter pagg. Vítovka et Tomšovice apud. opp. Odry, in silvo mixta (*Abies alba*, *Pinus strobus*, *Acer platanoides*), cca 400 m, r. humoso-humido [severovýchodní Morava: okr. Nový Jičín: v údolí mezi obcemi Vítovka a Tošovice u města Odry, ve smíšeném lese]
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'38.78"N, 17°50'8.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1966-08-24
nálezcce: M. Sedláčková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212088

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moravia bor.-or.: distr. Nový Jičín: in margine silvae apud pag. Pohoř in colle Olšová [severovýchodní Morava: okr. Nový Jičín: na okraji lesa u obce Pohoř na vrchu Olšová]
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'39.35"N, 17°52'38.79"E, ± 1000m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1965-08
nálezcce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212119

6373c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: LHC-703000 Frenštát p. R., 438Ca1, kú Hrabětice nad Odrou, Hrabětický les
souřadnice: 49°36'9.00"N, 17°50'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1972-06-26
náleze: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 853564

6374b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Sedlnitz [Sedlnice]
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'30.22"N, 18°5'16.27"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1937-06
náleze: R. Leidolf
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211941

6374c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Moravská brána: Bartošovice, okraj lesa podél pravého přítoku Bartošovického potoka j. Obce
nejbližší obec: Libhošť, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'11.69"N, 18°3'30.03"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1989-06-22
náleze: M. Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211758

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Moravská brána: Bartošovice, sz. okraj lesa pravého přítoku Bartošovického potoka, j. obce
nejbližší obec: Bartošovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'34.64"N, 18°3'27.33"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1989-06-22
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211933

6374d

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: okolí Příbora, Peklisko
nejbližší obec: Skotnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'43.44"N, 18°6'4.44"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: F. Matějček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212350

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 516. Sedlnice: les na vrchu Peklisku, 270-300 m n. m., Sádlo

souřadnice: 49°38'41.00"N, 18°6'6.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9609357

6375b

původní jméno: *Pteris aquilina*

lokality: Místek, na Štandli

nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'33.33"N, 18°18'59.69"E, ± 200m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1890-07

nálezce: Gogela

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211994

6375c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Podbeskydská pahorkatina, Fryčovice, Rychaltice, Palkovické hůrky, Z svah Babí hory, 200 m od vrcholu, mýtina

nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°38'6.79"N, 18°14'50.78"E, ± 100m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2007-10-27

nálezce: Z. Vrabel

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211751

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Podbeskydská pahorkatina, Sklenov, PP Hradní vrch Hukvaldy, V expozice, pod hradem v podrostu jírovce

nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'14.25"N, 18°13'46.88"E, ± 50m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2000-05-03

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211752

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Podbeskydská pahorkatina, Sklenov, PP Hradní vrch Hukvaldy, SV expozice

nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'10.70"N, 18°13'54.88"E, ± 50m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2000-05-11

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211753

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Hochwald bei Freiberg (Mähren) Beskiden, zerstreut auf Waldblössen am Burgberge [Hukvaldy u Příbora (Morava) Beskydy, roztroušeně na mýtinách hradního vrchu]

nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'14.57"N, 18°13'44.06"E, ± 400m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1932-08-28

nálezce: Karl Krischke

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211985

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Hochwald bei Freiberg (Mähren) Beskiden, zerstreut auf Waldblössen am Burgberge [Hukvaldy u Příbora (Morava) Beskydy, roztroušeně na mýtinách hradního vrchu]

nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'14.57"N, 18°13'44.06"E, ± 400m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1932-08-28

nálezce: Karl Krischke

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212014

původní jméno: *Polypodium robertianum*

lokalita: Kozlovské hory, Sklenovská hora, Smrk, Kazničov

nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'26.84"N, 18°13'12.26"E, ± 500m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211592

původní jméno: *Pteris aquilina*

lokalita: Sklenovská Hůrka [Vrchy]

nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'54.80"N, 18°12'7.66"E, ± 500m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

nálezce: Matějček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212368

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: t0095_252114_649_L5.1

nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'30.49"N, 18°13'55.13"E, ± 277m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2002

nálezce: Otakar Holuša

pramen: Otakar Holuša. t0095: t0095. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4683702

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0095_252114_649_L5.1
nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'30.49"N, 18°13'55.13"E, ± 277m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002
náleze: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0095: t0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4683700

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0036_252114_120_X10
nejbližší obec: Rychaltice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'7.55"N, 18°14'0.96"E, ± 94m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2001
náleze: Otakar Holuša
pramen: Jaroslav Holuša. t0036: t0036. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4683128

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PP Hradní vrch Hukvaldy
nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'15.80"N, 18°13'49.48"E, ± 592m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010
náleze: Adrián Czernik
pramen: Czernik Adrián, Dočkalová Zuzana. 2.14 Botanický inventarizační průzkum PP Hradní vrch Hukvaldy. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7013518

6375d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Sklenov, Myslík, PR Palkovické hůrky, podél Rybského potoka, smíšený les
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'45.08"N, 18°15'10.98"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1982-08-18
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211763

6376a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Podbeskydská pahorkatina: Frýdek-Místek, Panské Nové Dvory, potok Vlček, okraj smíšeného lesa (vojenské lesy)
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'4.78"N, 18°23'26.45"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1991-08-22
náleze: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211757

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Frýdek, ve smíšeném městském lese
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'58.30"N, 18°22'14.84"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1972-07-20
náleze: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211782

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Podbeskydská pahorkatina, Dobrá, Pazderna, mezi obcemi Panské N. Dvory – Pazderna, les
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'55.20"N, 18°24'37.82"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1971-05-20
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211788

6376b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: t0076_252207_135_L3.2
nejbližší obec: Nižní Lhoty, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'3.78"N, 18°27'49.43"E, ± 85m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. t0076: t0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4698131

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: t0076_252207_129_L3.2
nejbližší obec: Nižní Lhoty, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'27.61"N, 18°27'46.15"E, ± 124m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. t0076: t0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4698526

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: t0076_252207_139_L3.2
nejbližší obec: Nižní Lhoty, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'0.07"N, 18°27'34.24"E, ± 191m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. t0076: t0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4698245

6376c

lokalita: Pržno u Vsetína
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'52.06"N, 18°21'50.06"E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1903-07-23
náleze: Macháček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211534

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Janovice u Frýdku-Místku_6630151
nejbližší obec: Janovice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'38.75"N, 18°23'17.84"E, ± 74m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-05-25
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0663. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5838295

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Janovice u Frýdku-Místku_6630249
nejbližší obec: Janovice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'41.30"N, 18°24'31.57"E, ± 21m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-06-14
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0663. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5839766

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Janovice u Frýdku-Místku_6630216
nejbližší obec: Janovice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'40.76"N, 18°23'42.58"E, ± 167m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-06-15
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0663. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5839316

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Janovice u Frýdku-Místku_6630220
nejbližší obec: Janovice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'44.47"N, 18°23'37.18"E, ± 75m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-06-15
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0663. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5839377

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Baška_6630034
nejbližší obec: Baška, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'50.17"N, 18°23'10.86"E, ± 68m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-05-31
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0663. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5836330

6376d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Vyšní Lhoty, vrch Prašivá, údolí potoka Hlísník
nejbližší obec: Vyšní Lhoty, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'51.94"N, 18°29'18.32"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-07
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211772

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Skalice u Frýdku-Místku_6630046
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'26.30"N, 18°25'1.96"E, ± 49m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-06
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0663. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5836515

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0076_252207_136_L2.2A
nejbližší obec: Vyšní Lhoty, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'56.94"N, 18°27'45.47"E, ± 138m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. t0076: t0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4698155

6377a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hnojník: údolí Stonávky k okraji obce Komorní Lhotka a les Bahno (na pr. břehu)
souřadnice: 49°40'25.46"N, 18°31'49.72"E, ± 600m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1982-08-25
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8635452

6377b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Guty
souřadnice: 49°39'2.15"N, 18°36'3.12"E, ± 221m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-09-09
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1806 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11052416

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Guty
souřadnice: 49°39'15.79"N, 18°36'2.50"E, ± 190m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-09-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1806 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11052789

6377c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Frýdek-Místek, Komorní Lhotka, křoviny J od obce
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'33.75"N, 18°32'11.32"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-07
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211970

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Řeka, vrch Ropička (918m)
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'58.31"N, 18°33'28.25"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1970-07-22
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211789

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0147be_252218_775_X11
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'7.81"N, 18°31'29.46"E, ± 63m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-11
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. t0147be: t0147be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4703284

6377d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0012be_252214_35_X10
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'46.01"N, 18°35'20.29"E, ± 193m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
nálezce: Barbara Stalmachová
pramen: Barbara Stalmachová. t0012be: t0012be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4699833

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Oldřichovice u Třince
souřadnice: 49°38'58.26"N, 18°38'53.66"E, ± 172m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-09-10
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1806 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11058403

6378a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Silesia, distr. Frýdek-Místek, Vendryně: u potoka Vápenka 1,1 km SV od vápenných pecí; lesní liniové společenstvo
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'51.00"N, 18°43'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-09-28
náleze: N. Koždoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211598

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Podbeskydská pahorkatina, kú. Třinec-Sosna, terénní zářez pravostranného přítoku Olše, suťový les
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'15.19"N, 18°41'48.61"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1989-06-07
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211759

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Horní Lištná: smíšený les na vrchu Vružná /514m./
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'0.91"N, 18°42'53.29"E, ± 100m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-08-09
náleze: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211771

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Vendryně: odrostlejší porost olše a jasanu v mělčí strži
souřadnice: 49°39'18.95"N, 18°43'19.77"E, ± 112m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-09-25
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11436486

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Vendryně; remíz ve svahu střední sklonitosti, porost dvojího typu: v jižní části nestejnověký, místy prosvětlený porost olše a jasanu, vzrostlá kmenovina, na S mladší kmenovina s převahou klenu, dále s dubem a lípou - zde spíše L3.2

souřadnice: 49°39'19.76"N, 18°43'22.92"E, ± 328m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-09-25

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11436475

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Bystřice nad Olší; stržový remíz přetnutý asfaltovou cestou, E1 potlačeno - ruderalizováno, místy odpadky

souřadnice: 49°39'1.39"N, 18°44'18.10"E, ± 200m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-09-25

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.2

ID: 11437326

6378b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: ČSSR, Morava, Slezské Beskydy, Nýdek-Gora, za poslední chalupou čp. 241 vpravo od cesty na okraji lesa

nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'46.39"N, 18°45'40.91"E, ± 50m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1976-10-06

nálezce: J. Gill

herbář: CESH

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211738

lokalita: Čes. Těšín, Nýdek: Velká Čantoryje

nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'26.45"N, 18°47'42.87"E, ± 1000m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 99b. Slezské Beskydy

datum: 1975-07-06

nálezce: B. Deylová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212262

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Slezské Beskydy, Nýdek, Velká Čantoryje

nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'37.64"N, 18°48'6.02"E, ± 500m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 99b. Slezské Beskydy

datum: 1973-08-07

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211775

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Mts. Slezské Beskydy: pag. Nýdek, mons Malý Sošov
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'4.30"N, 18°48'20.86"E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1971-05-29
náleze: Jiří Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212035

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bystřice n/Ohří – kopec Čantoryje, nad vesnicí Zakámen [Bystřice nad Olší]
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'40.99"N, 18°48'16.50"E, ± 500m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1970-07-30
náleze: Jiří Gill
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211940

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Beskydy, Bystřice n/Olší – kopec Čantoryje, nad vesnicí Zakámen
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'40.99"N, 18°48'16.50"E, ± 500m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1970-07-30
náleze: Jiří Gill
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212030

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nýdek; (X7A) opuštěná loučka, z cca 1/2 již zarostlá *Pteridium aquilinum*, v dolní části úhorový trávník s *Holcus mollis*
souřadnice: 49°39'58.95"N, 18°47'47.13"E, ± 107m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2012-09-06
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1785 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 11430885

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nýdek; (fragments T1.1-T2.3B, též X12A-B, popř. K3) zpustlé louky s rozvolněným mladým porostem smrku, jívky, klenu, menší část sečena, ale silně degradována - vysoký podíl nitrofilních bylin
souřadnice: 49°39'55.91"N, 18°47'41.65"E, ± 286m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2012-09-06
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1785 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 11430841

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nýdek; zpuštělé louky, místy již dom. *Pteridium aquilinum*, převážně však květnatý bylinotrávní porost, při horním okraji pěkné T2.3B
souřadnice: 49°40'24.82"N, 18°47'33.17"E, ± 270m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2012-09-06
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1785 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11430993

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nýdek; nesečené louky, dole eutrofizované, výše místy slušné
souřadnice: 49°40'10.66"N, 18°47'47.05"E, ± 115m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2012-09-06
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1785 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: v okrajích, nehojně; T1.1
ID: 11431615

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nýdek; dole nesečený pruh, výše sečeno + záhumenky
souřadnice: 49°39'59.37"N, 18°46'50.30"E, ± 198m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-09-08
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: posečeno; T2.3B
ID: 11434798

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nýdek; travníky různé kvality, převážně nesečené, zčásti úhorového původu
souřadnice: 49°40'16.13"N, 18°47'34.68"E, ± 296m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2012-09-10
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1785 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11433893

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nýdek; posečené degradované louky - expanze *Calamagrostis epigeios*
souřadnice: 49°40'5.58"N, 18°47'20.66"E, ± 161m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2012-09-10
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1785 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: v okrajích; T1.1
ID: 11432173

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nýdek; svažité loučka z více jak 2/3 nesečená, ve zbytku posečená
souřadnice: 49°40'26.54"N, 18°46'26.12"E, ± 94m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-09-12
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: v okrajích; T1.1
ID: 11435390

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nýdek; (přechody k L5.1) v kamenitém až balvanitém svahu diferencovaná buková tyčovina s jednotlivými starými buky, okrajově zmlazení smrku, E1 jen slabě vyvinuto
souřadnice: 49°39'42.79"N, 18°47'6.93"E, ± 286m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-10-02
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1785 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11433274

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nýdek; zpuštělé louky, dosud druhově bohaté, expanze *Pteridium*, *Rubus*, *Senecio*
souřadnice: 49°40'28.04"N, 18°47'38.28"E, ± 103m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2012-09-06
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1785 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11430989

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nýdek; pouze na JZ sečeno, na většině plochy porost nesečený, zpuštělý
souřadnice: 49°40'22.37"N, 18°47'35.32"E, ± 142m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2012-09-10
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1785 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: v lemech; T1.1
ID: 11432255

6378c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: t0139_261112_762_T1.1
nejbližší obec: Bystřice nad Olší, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'59.45"N, 18°44'52.80"E, ± 50m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002
náleze: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0139: t0139. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.09.2002 - 02.06.2003
ID: 4788681

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bystřice nad Olší; zbytkový rozvolněný porost nízkých trnek s torzem degradované louky - expanze *Pteridium aquilinum*
souřadnice: 49°37'28.16"N, 18°44'41.29"E, ± 63m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-18
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11421766

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bystřice nad Olší; (var. X12A) nestejnověký mladý porost ve svahu
souřadnice: 49°37'44.03"N, 18°44'35.99"E, ± 122m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11422633

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bystřice nad Olší; remízek ve svazích kolem erozních zářezů
souřadnice: 49°37'56.72"N, 18°43'54.59"E, ± 142m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11422479

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hrádek; remíz ve strži, nestejného složení, nad průsekem VVN již mladší porosty - přechody do X12A
souřadnice: 49°36'41.91"N, 18°44'53.61"E, ± 224m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-21
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11423823

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bystřice nad Olší; nesouvislá mladá olšina s jasanem a hojným bezem černým
souřadnice: 49°37'53.93"N, 18°44'37.88"E, ± 109m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-09-04
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1785 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11429776

6378d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, k.ú. Návsí u Jablunkova, směr osada Harcov, mokrá louka pod lesem u č.p. 484,
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'4.69"N, 18°45'13.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1994-06-08
náleze: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211754

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Podbeskydská pahorkatina, kú. Návsí u Jablunkova, PP Rohovec
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'10.75"N, 18°46'7.43"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1992-06-25
náleze: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211756

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bystřice n/ Olší, nad zastávkou ČSAD u „B. n/ O. Migas“, na kopci v březovém háji
nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'3.31"N, 18°45'24.54"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1978-08-11
náleze: Jiří Gill
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211741

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Jablunkov, v pasekách a lesích nad pot. Radvanovovem, hojná
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'3.36"N, 18°47'51.07"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1937-09
náleze: Jaromír Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13555191

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Návsí; opuštěné louky s šířením náletových dřevin, zejména břízy, místy ještě relativně zachovalé
souřadnice: 49°36'11.94"N, 18°47'35.95"E, ± 186m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-04
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1695 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11413191

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Návsí; původně květnaté pastviny, nyní plošně zpustlé, ale dosud floristicky bohaté, různorodého složení, s přechody či fragmenty T1.5 a T2.3B
souřadnice: 49°36'20.15"N, 18°48'23.92"E, ± 423m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2012-08-04
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1695 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11411782

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Návsí; zpustlé trávníky, porosty zřejmě úhorového původu, kvalitnější jen v lemech

souřadnice: 49°36'15.80"N, 18°47'46.08"E, ± 104m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-08-06

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1695 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: v lemech; T1.1

ID: 11411980

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Návsí; extenzivní pastvina, aktuálně neudržovaná

souřadnice: 49°36'23.98"N, 18°46'43.38"E, ± 167m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-08-07

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: v dolní části; T1.1

ID: 11420771

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Návsí; na většině plochy zpustlá mezofilní louka či pastvina, okrajově i vlhčí partie

souřadnice: 49°36'16.92"N, 18°46'46.29"E, ± 210m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-08-07

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 11420435

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Návsí; t. č. udržovaná část pastviny, porost místy pěkný

souřadnice: 49°36'22.10"N, 18°46'40.46"E, ± 179m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-08-07

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: v dolní části; T1.1

ID: 11420791

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Hrádek; různověký porost při potoce, částečně sukcesního původu

souřadnice: 49°36'32.79"N, 18°45'48.79"E, ± 265m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-08-08

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: ve světlině pospolitě; L5.1

ID: 11421496

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Hrádek; partie s expanzí *Pteridium aquilinum*

souřadnice: 49°36'41.94"N, 18°45'58.11"E, ± 148m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-08-08

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X10

ID: 11422173

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hrádek; pěkná svahová louka, resp. pastvina, květnatá
souřadnice: 49°36'53.67"N, 18°46'12.17"E, ± 181m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-08
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: v lemech; T1.1
ID: 11421465

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hrádek; bukové výstavky a mladá etážovitá bučina s příměsí smrku, místy prokáceno (vytěžené vývraty smrku), E1
potlačeno, slabé přechody k L5.1
souřadnice: 49°36'41.59"N, 18°46'7.70"E, ± 92m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-08
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11422127

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hrádek; smrková kmenovina s nerovnoměrnou příměsí buku, místy i s četnější jedlí, zčásti obnovně prosvětlená, podružně až X10
souřadnice: 49°37'13.28"N, 18°45'13.65"E, ± 635m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-18
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11425464

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hrádek; většinou druhově chudý úhorový trávník, jen zčásti květnatější, jinde RB až W
souřadnice: 49°36'53.67"N, 18°46'35.61"E, ± 256m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-08
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: v okrajích; T1.1
ID: 11421683

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bystřice nad Olší; zanedbaná pastvina
souřadnice: 49°37'21.88"N, 18°45'45.74"E, ± 212m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: málo; T1.3
ID: 11422837

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Návsí; (s přechody do X12A) remíz v mělčí strži s potůčkem, porost proměnlivého složení
souřadnice: 49°36'6.12"N, 18°45'13.38"E, ± 395m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-21
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11423591

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hrádek; etážovitá bučina se slabou příměsí smrku, zcela bez podrostu
souřadnice: 49°36'44.20"N, 18°46'6.68"E, ± 164m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-08
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11422178

6441d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Malý Zvon (848), cca 450 m v k. 848, les. světlina (louka) při lesní cestě
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'6.37"N, 12°38'50.78"E, ± 100m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-02
náleze: Jiří Sladký
herbář: herb. muz. Domažlice
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13372506

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Rybník: přírodní rezervace Malý Zvon, smíšená bučina na východním svahu 3,3 km SSZ až 3,5 km SZ od restaurace v centru obce
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'7.09"N, 12°38'40.14"E, ± 150m
nadmořská výška: 760-825 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
náleze: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904768

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Rybník: lesní porosty a průsek východně od hranice přírodní rezervace Malý Zvon, 3,3 km SSZ až 3,4 km SZ od restaurace v centru obce
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'10.80"N, 12°38'56.28"E, ± 200m
nadmořská výška: 700-730 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
náleze: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904850

6444b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 576. Horní Kamenice: okraj lesa VSV od obce poblíž kóty 398
nejbližší obec: Horní Kamenice, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'26.73"N, 13°6'44.78"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215368

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 577. Horní Kamenice: les v okolí kóty 501 2,5 km J od vrchu Trní [Trný]

nejbližší obec: Horní Kamenice, okres Domažlice

souřadnice: 49°34'47.67"N, 13°7'45.19"E, ± 300m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: František Mladý

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9215456

6445a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Přestavky – podrost ve smrkovém lese JZ od obce, asi 600 m SZ od Jahodového vrchu

nejbližší obec: Přestavky, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°35'7.50"N, 13°13'24.90"E

nadmořská výška: 412 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2016-07-19

nálezce: Jan Podroužek

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212515

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Bohemia occidentalis, regio Pilsnensis, prope pagum Soběkury, in silva nom. Přestavlký les a pago ad boreooccidentem.

Loco umbroso, humoso. Freqens [západní Čechy, kraj Plzeňský, u Soběkur, v lese zvaném Přestavlký SZ od obce, stinné, vlhké místo, hojně]

nejbližší obec: Přestavky, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'54.81"N, 13°13'32.75"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1966

nálezce: V. Vacek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212063

6445c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: /102/ Ptenínská hora /J od obce Ptenín, kóta 479 m/

nejbližší obec: Ptenín, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°31'9.00"N, 13°10'43.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971-06-07

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9642957

6446b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: /957/ les mezi Libákovcemi a Choc. Újezdem

nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°33'52.00"N, 13°27'31.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

poznámka: cf.

ID: 9654400

6447b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 170. Přešín: mokré i suché louky i křoviny nad silnicí Přešín - Čížkov
nejbližší obec: Přešín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'3.70"N, 13°39'49.84"E, ± 600m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226415

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Přešín
souřadnice: 49°33'4.53"N, 13°38'45.47"E, ± 144m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-05-02
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10527092

6447d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Liškov; lem s dom. Cor.avel., nálet Bet.pen. a Pop.trem., eutr., výskyt Melam.nem.+prat., Pter.aquil.
souřadnice: 49°30'9.63"N, 13°39'47.97"E, ± 95m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-08-02
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11678538

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Liškov; sukcesně mladý porost s dom Cor.avel., v E3 převaha Q.rob., příměs Pru.spi.-hl.na okraji, kamenité, eutr., v podr.
hojně Aeg.pod., Meli.nut. a Poa nem., výskyt Brach.pin., Astr.glyc., Lath.ver., CAmp.pers., Mela.pr., Heder.hel.x
souřadnice: 49°30'1.13"N, 13°39'40.86"E, ± 115m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-08-02
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11678530

6448a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 578. Chynín: u lesní cesty 1,5 km SV až SSV od obce
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'13.14"N, 13°43'34.54"E, ± 200m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1986-07-12
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9233549

6448b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rožmitál, Hutě, 309 C17
souřadnice: 49°34'40.00"N, 13°46'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1956-10-28
náleze: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 167180

6448c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Měřčín; eutr.lem potoka s dom. Phal.aru. a Urt.dio., výskyt Ger.pal., Calt.pal., Cir.ol., Pter.aq.
souřadnice: 49°30'46.03"N, 13°40'56.14"E, ± 988m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-07-03
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.4
ID: 11679649

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Přebudov; rozsáhlejší porost Cor.avel., příměs Pru spi., v podr.hojně Aeg.pod., dále Asar.eur., Cx.pilul., Trif.med., Poa nem., Poly.odor., Ane.nem., Epip.hell., Pter.aq., nálet cca 40% plochy s převahou Bet.pen.
souřadnice: 49°30'5.22"N, 13°41'43.02"E, ± 169m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-07-03
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11681370

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Přebudov; fragment spřevahou BK, hojně SM, výskyt Abi.alb., kamenité, v podr. Cor.avel., Pter.aq., Gal.odor., Ane.nem., zmlaz Bet.pen.
souřadnice: 49°30'1.17"N, 13°41'38.67"E, ± 101m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-07-03
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11681432

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Liškov; lem náletu Pop.trem. s BO a BŘ, převaha Pru.spi., hojně Cor.avel., příměs Samb.n., eutr., ruder., výskyt Pterid.aq.
souřadnice: 49°30'40.66"N, 13°40'24.09"E, ± 167m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-08-01
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11679064

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Kladrubce; lem Cor.avel., v podr. exp.Imp.par., výskyt Meli.nut., Pter.aquil., Asar.eur., Ane.nem., Maia.bif.,Dry.cart.

souřadnice: 49°29'59.20"N, 13°40'34.56"E, ± 123m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2012-08-01

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11681125

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Liškov; rozsáhlejší zachovalý lem s dom. Cor.avel., nálet OS a BŘ, hojně Q.rob., v podr. Meli.nut., Conv.maj., Gal.rot.,

Mela.nem.+prat., Lych.visc., Pter.aquil., Camp.pers., luz.luz., Asar.eur., Poa nem., Ane.nem., Vac.myrt.

souřadnice: 49°29'59.83"N, 13°40'23.81"E, ± 135m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2012-08-02

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11681548

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Přebudov; rozvol.porost Cor.avel., nálet dř. cca 75%, v podr. dom. Pter.aq.

souřadnice: 49°30'1.78"N, 13°41'34.81"E, ± 120m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2012-07-03

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11681385

6448d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Metly; dom. Cor.avel., hojně Pru.spi., příměs Samb.n.+rac., nálet dř. v cca 75%, eutr., výskyt Pulm.obs., Ane.nem., Poa nem.,

Pter.aq.

souřadnice: 49°30'33.00"N, 13°46'40.51"E, ± 320m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2012-05-17

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11486113

6450b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Bohemia merid., distr. Příbram: in silvis in valle fl. Vltava ad pag. Těchnice [jižní Čechy, okr. Příbram: v lese v údolí Vltavy u Těchnic]

nejbližší obec: Bohostice, okres Příbram

souřadnice: 49°34'48.89"N, 14°9'43.73"E, ± 500m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1935-07

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212228

6451c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Louky Povltavské u Orlíka
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'50.37"N, 14°10'26.46"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1897-09
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: větší část nakažena houbou *Cryptomyces Pteridis*, sterilní
ID: 13212320

6452d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: /420/ Mozolov u Petřívovic: křovinatá stráž Z osady
nejbližší obec: Mozolov u Petřívovic, okres Tábor
souřadnice: 49°30'27.38"N, 14°27'13.06"E, ± 300m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
náleze: J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8872119

6455c

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Pole u Smilových Hor (Mladá Vožice), les u Hřiště
nejbližší obec: Smilovy Hory, okres Tábor
souřadnice: 49°32'14.17"N, 14°52'31.43"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1884
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211657

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 517. Elbančice u Bělče: les J od osady, 500 m n. m. - Grulich (42b; 6455c).
souřadnice: 49°32'42.46"N, 14°51'27.91"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
náleze: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9838342

6456c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 40. Cetule u Bratřic: les na L břehu Trnavy J od osady
nejbližší obec: Cetule u Bratřic, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'2.43"N, 15°0'40.92"E, ± 300m
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-07-28
náleze: J. Kaisler; Václav Chán; Rudolf Kurka; R. Slaba
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8887960

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 41. Velká Chyška: borový les asi 1,5 km SZ od obce a křoviny při J okraji lesa

nejbližší obec: Velká Chyška, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'17.17"N, 15°1'21.01"E, ± 300m

nadmořská výška: 540-550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-07-28

nálezce: J. Kaisler; Václav Chán; Rudolf Kurka; R. Slaba

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz.

České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8887979

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Bratřice; Tvar je podkova, ale neumím to zakreslit, je to malé a nevím kde přesně to je

souřadnice: 49°30'34.30"N, 15°1'1.41"E, ± 23m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-09

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 11385372

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Velká Chyška; údolí s nádherně meandrujícím potůčkem

souřadnice: 49°31'36.27"N, 15°2'36.99"E, ± 437m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-10

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: okraj; L2.2

ID: 11465877

6457a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Vojslavice nad Želivkou; Drobné vřesoviště na odlesněném břehu nádrže Švihov. Zarůstá náletem, z okolí pronikají luční druhy.

souřadnice: 49°35'42.59"N, 15°12'31.59"E, ± 8m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2014-06-22

nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová

pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T8.2B

ID: 12807641

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Syrov; Trnkové křoviny na mezi, ruderalní podrost.

souřadnice: 49°35'6.15"N, 15°10'4.52"E, ± 92m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2013-08-22

nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová

pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12810681

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Senožaty; Křoviny s lískou a trnkou podél cesty.
souřadnice: 49°34'39.97"N, 15°13'38.87"E, ± 64m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-09-08
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12810194

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Senožaty; Lískové křoviny s hajnými druhy v podrostu.
souřadnice: 49°34'38.69"N, 15°13'37.96"E, ± 107m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-09-08
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12809798

6457b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Humpolecko: v porostu u Bělského mlýna nedaleko Koberovic, 1 km JJZ od obce (9 km S od Humpolce)
nejbližší obec: Koberovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'44.33"N, 15°15'12.81"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-03
náleze: Hohausová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211861

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Českomoravská vysočina: Bělský mlýn v povodí Želivky u Koberovic na Humpolecku
nejbližší obec: Koberovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'44.14"N, 15°15'15.07"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-08
náleze: Hohausová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211700

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 131. Horní Rápotice: hájky nad rašelinnými loukami 1000 m SV obce
nejbližší obec: Horní Rápotice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'48.00"N, 15°19'42.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9489170

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 115. Speřice: údolí potoka s lesem Bukovcem mezi obcí a samotou Houka

nejbližší obec: Speřice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°33'56.00"N, 15°16'29.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9488562

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 125a. Jiřice: zídka u kostela v obci

nejbližší obec: Jiřice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°33'7.00"N, 15°19'4.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9488897

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Kaliště; Degradující nekosená louka, místy expanze *Calamagrostis arundinacea*.

souřadnice: 49°35'20.49"N, 15°19'20.43"E, ± 90m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-18

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2033 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 12538063

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Proseč u Humpolce; lesní olšina, *Alnu glutinosa* dm, *Picea abies*, zabuřenění

souřadnice: 49°35'31.74"N, 15°19'47.67"E, ± 35m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-18

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2033 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12538263

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Proseč u Humpolce; lesní olšina podél potoka, jen místy, zabuřenění

souřadnice: 49°35'33.50"N, 15°19'43.97"E, ± 95m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-18

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2033 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12538290

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Kaliště; Mokrý údolnice s občasou přirozenou vodotečí,

souřadnice: 49°35'35.16"N, 15°19'31.95"E, ± 96m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-18

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2033 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12538356

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Lísky u Holušic; Místy E1 ruderalizované, místy ale vcelku ucházející.

souřadnice: 49°34'22.44"N, 15°16'6.78"E, ± 243m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-28

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12531627

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Koberovice; Křoviny s *Cornus sanguinea*, nálety a nitrofilním podrostem.

souřadnice: 49°34'57.44"N, 15°15'17.04"E, ± 38m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-09-09

nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová

pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 12811020

6457c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: okraj lesa u silnice vedoucí ze Svěpravice do Sedlice, severně asi 7 km od Pelhřimova (borovice lesní, ostružiník maliník, brusnice borůvka)

nejbližší obec: Svěpravice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°30'24.00"N, 15°14'28.07"E, ± 100m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-08-23

nálezce: Alena Irová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: fertilní

ID: 13212406

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 1. (6456d) Červená Řečice: habřina na svahu na L břehu říčky Trnava ca 2 km SSZ od obce, V expoz.

nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'46.26"N, 15°10'10.49"E, ± 200m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1986-07-26

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8202702

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 156. Vitice: les Z obce, S samoty Kameník a potok v lese u Milostic

nejbližší obec: Vitice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°32'40.00"N, 15°13'56.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9489916

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 147. Želiv: JV dvora Temechov
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'33.00"N, 15°11'47.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Josef Dostál

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9489402

6457d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 186. Sedlice: L i P břeh Želivky od elektrárny k samotě Valchy asi 1500 m SV obce
nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'22.00"N, 15°15'54.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9491128

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 180. Sedlice: Bederský les
nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'20.00"N, 15°16'0.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Bohumil Slavík; František Mladý

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9490901

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 192. Petrovice: lesnaté a skalnaté údolí Želivky 1500 m J obce až k meandru za Rokosovým mlýnem
nejbližší obec: Petrovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'42.00"N, 15°17'4.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9491303

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 200. Petrovice: smrčina v Petrovickém lese v údolí u osady Močidla JJV obce
nejbližší obec: Petrovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'13.00"N, 15°17'20.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Josef Dostál

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9491699

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 189. Sedlice: podél polní cesty mezi osadou Kordovkou a hrází Velké přehrady 1500 m v obce

nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°30'57.00"N, 15°16'21.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9491220

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 174. Sedlice: okraj lesa na Z břehu Velké přehrady a cesta podél S břehu až k mostu

nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°30'52.00"N, 15°15'58.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9490702

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Hněvkovice u Humpolce; mlaziny i starší bukové porosty, místy mlaziny jedle, drobná prameniště, chudé E1

souřadnice: 49°31'40.40"N, 15°17'55.77"E, ± 310m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-04

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1929 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12525736

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Hněvkovice u Humpolce; mladé bukové porosty, chudé E1

souřadnice: 49°31'42.70"N, 15°18'10.36"E, ± 295m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-04

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1929 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12525692

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Kletečná u Humpolce; v okolí toku široký pás bylinných porostů s převládající *Phalaris*, představují degradované spol. svazu Phalaridion. V menší míře i druhy vlhkých luk a nitrofilních lužních lemů.

souřadnice: 49°30'54.50"N, 15°16'19.90"E, ± 1238m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2014-05-04

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1929 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.4

ID: 12525949

6458a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Humpolecko: lesík „Na ohradě“, V od Budíkova, 4 km S od Humpolce
nejbližší obec: Čejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'42.29"N, 15°22'48.86"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-09-05
náleze: A. Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211860

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Českomoravská vysočina, Humpolecko. Borový lesík Na ohradě, jižně od Malého Budíkova
nejbližší obec: Čejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'43.29"N, 15°22'50.69"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963-08-03
náleze: Antonín Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211699

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Humpolecko. Borový lesík Na ohradě jižně od M. Budíkova
nejbližší obec: Čejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'43.29"N, 15°22'50.69"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963-08-03
náleze: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211730

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Humpolecko: lesík „Na ohradě“, V od Budíkova, 4 km S od Humpolce
nejbližší obec: Čejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'42.29"N, 15°22'48.86"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963-08-03
náleze: A. Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211862

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Jihových. Čechy, Humpolecko. Les Pod hatí na Budíkovsku.
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'17.07"N, 15°22'10.54"E, ± 500m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-08-07
náleze: A. Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211701

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Humpolecko. Smrkový les Pod hatí u Budíkova
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'17.35"N, 15°21'18.74"E, ± 1000m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-08-07
náleze: Čábera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212230

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Budíkov; lem na okraji lesa
souřadnice: 49°34'59.38"N, 15°20'27.37"E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-17
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2033 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12537918

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Proseč u Humpolce; remízek, kamenité, chudé E1,
souřadnice: 49°35'40.57"N, 15°20'42.24"E, ± 91m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-24
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2033 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12538811

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Budíkov; remízek, kamenité, chudé E1, maloplošné, živnější, vypásané
souřadnice: 49°35'40.09"N, 15°20'48.49"E, ± 15m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-24
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2033 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12538743

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Světlice; vysychá, zapojené E1 s *Rubus* sp. dm
souřadnice: 49°34'45.13"N, 15°20'27.76"E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-17
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2033 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12537897

6458b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Věž, Skála, poblíž silnice č. 34 z Věže do Humpolce, zhruba v polovině vzdálenosti
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'8.00"N, 15°25'22.00"E
nadmořská výška: 556 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-10
nálezc: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212552

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 268. Skála: louky v údolí potoka S obce
nejbližší obec: Skála, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'40.00"N, 15°26'20.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493114

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 263. Skála: podél SZ okraje rybníka Kachlička a přilehlý okraj lesa
nejbližší obec: Skála, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'3.00"N, 15°25'34.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezc: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493163

6458c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 284. Vystrkov: skupinky keřů u cesty k Libické hájovně a kazy v polích 200-300 m Z obce
nejbližší obec: Vystrkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'15.00"N, 15°20'39.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493781

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 279. Vystrkov: okraj lesa Libice 600 m JZ obce
nejbližší obec: Vystrkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'21.00"N, 15°20'29.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493637

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 285. Humpolec: násep dálnice u silnice do Vystrkova

nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'38.00"N, 15°20'56.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9493735

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 250. Humpolec: smrčiny mezi hradem Orlíkem a kótou Orlík

nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°32'39.00"N, 15°22'49.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9492928

6458d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 353. Kamenice: pískovna a louka u hájovny Z obce

nejbližší obec: Kamenice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°31'15.00"N, 15°25'3.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Josef Dostál

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9495278

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 390. Chválkov: les Hradiště na P břehu Nohavického potoka 1300 m ZSZ obce se zbytky starých jedlových porostů

nejbližší obec: Chválkov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°31'60.00"N, 15°29'49.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9496550

6459a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: /47/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6459/a - území JZ od obce Havlíčkův Brod.

nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7992986

6459b

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: bewaldet Abhang bei Bastin, (kleine Leiten)
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'51.44"N, 15°36'17.67"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1864-07-21
náleze: F. Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211591

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Mírovka; eutrofizováno od kolejiště, divoký motokros
souřadnice: 49°34'50.93"N, 15°36'33.63"E, ± 158m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-05-20
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 13094240

6459c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 414. Radňov: pastvina pod soutokem Usobského a Nohavického potoka 400 m JZ železniční zastávky
nejbližší obec: Radňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'37.00"N, 15°30'22.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9496936

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 425. Petrovice: J okraj lesíka 1000 m Z obce
nejbližší obec: Petrovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'9.00"N, 15°31'34.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497246

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 407. Chválkov: lesní údolí 500 m Z obce až k železniční trati Humpolec - Havlíčkův Brod
nejbližší obec: Chválkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'51.00"N, 15°30'4.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9496806

6460a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 443. Keřkov: les na P břehu Sázavy 1100 m ZSZ obce
nejbližší obec: Keřkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'38.00"N, 15°42'27.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974-07-14
náleze: Jaromír Sofron; Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497422

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Šachotín, les Z silnice S od obce
souřadnice: 49°33'36.64"N, 15°41'6.57"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-06-20
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11198582

6460b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Modlíkov (3,5 km SSV od Přibyslavi) – na hrázi rybníka Rejholec 1 km VVJ od obce
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'56.92"N, 15°46'18.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-06-17
náleze: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211603

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Přibyslav: lesy u Nových Dvorů
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'8.09"N, 15°47'35.23"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1901-08-15
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211640

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Modlíkov, S okraj rybníka J obce
nejbližší obec: Hřiště, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'58.67"N, 15°46'26.30"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7815966

6460c

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Polná. Nalezena v Panském lese u Boru.
nejbližší obec: Horní Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'11.97"N, 15°42'13.17"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1923-09-05
náleze: Jaromír Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13555187

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 36. Horní Věžnice: les nad Z břehem rybníka Kukle ca 1 km JV od obce, 465-490 m n. m., 6. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Horní Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'36.00"N, 15°42'17.00"E
nadmořská výška: 465-490 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-06
náleze: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415931

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 37. Horní Věžnice: hadcový lom pod hrází rybníka Kukle 0,6 km JV od obce, 470-490 m n. m., 6. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Horní Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'48.00"N, 15°42'18.00"E
nadmořská výška: 470-490 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-06
náleze: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415957

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: /1/ Polná: hadec u Polné se nachází SSZ od města, jeho S část klesá do údolí říčky Šlapanky, větší část lokality je porostlá smrk. lesem zv. Panský les, vytváří mírný hřbet až po rybník Kukli, včet.příčných údolí
nejbližší obec: Polná, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'19.89"N, 15°42'15.33"E, ± 300m
nadmořská výška: 470-500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Diener J. (1976): Současný stav lokality sleziníku hadcového, *Asplenium cuneifolium* Viv. u Polné. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 11: 32-35.
projekt: FLDOK
ID: 9247009

6460d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: /54/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6460/d - území obce Nížkov.
nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'55.00"N, 15°48'29.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7994578

6461a

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: (Přibyslav). Peperek, les při cestě z Vepřové do Radosti
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'3.43"N, 15°52'43.01"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211658

6462a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nové město, Německé, na poli
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'32.03"N, 16°4'5.01"E, ± 1500m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1929-07
náleze: J. Jelínek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211642

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: j0001zv_241116_19_L5.4
nejbližší obec: Sklené u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'38.90"N, 16°0'0.68"E, ± 152m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-06
náleze: Petra Mikešová
pramen: Petra Mikešová. j0001zv: j0001zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4508372

6462b

lokalita: Rokytno: ad marginem silvae mixtae in clivo collis ad marginem occident. valli Kaňásky, 1 km ad orient. a pago versus
nejbližší obec: Rokytno na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'49.38"N, 16°5'43.72"E, ± 500m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1987-07-12
náleze: P. Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211528

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Žďárské vrchy: Studnice, 12 km SV od Žďáru n. Sáz. V křovinách 2 km J od obce (4 km SSV od Nového Města n. Mor.)
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'27.35"N, 16°5'23.89"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1973-08-11
náleze: B. Sádecký
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211859

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: j0149zv_241117_77_K3
nejbližší obec: Studnice u Rokytna, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'52.76"N, 16°6'7.06"E, ± 108m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003-08
náleze: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. j0149zv: j0149zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4509121

6463a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Žďár nad Sázavou, Velké Janovice; místy mokrá louka s prameništěm cca 1 km západoseverozápadně kaple v obci
nejbližší obec: Velké Janovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'21.00"N, 16°12'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2004-08-24
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212473

6463b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Distr.: Bystřice nad Pernštejnem, Vír – les u přehradní zdi
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'47.22"N, 16°18'38.09"E, ± 200m
nadmořská výška: 464 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-10-16
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211668

6463d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bystřice nad Pernštejnem
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'35.37"N, 16°15'46.75"E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1932-07
náleze: Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211804

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Horní Valcha
nejbližší obec: Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'37.37"N, 16°17'23.06"E, ± 1391m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6453155

6464a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: distr.: Bystřice nad Pernštejnem, Rovečné – asi 3 km SZ od obce, JV okraj Horního lesa
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'19.30"N, 16°20'32.18"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-28
náleze: Hana Dvořáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211670

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: distr.: Bystřice nad Pernštejnem, Horní les – JV okraj lesa
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'19.30"N, 16°20'32.18"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-28
náleze: Hana Dvořáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211671

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Morava. V hájích a na polích u Rovečína [nynější Rovečné]
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'42.04"N, 16°21'21.62"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1878-08
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212140

6464b

lokalita: Na Moravských vrších u Olešnice [na Moravě], všude rozšířená
nejbližší obec: Olešnice na Moravě, okres Blansko
souřadnice: 49°33'25.26"N, 16°25'18.54"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1885-07
náleze: Člupek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211489

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Vysočina Kunštátská, Moravské vrchy u Olešnice
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko
souřadnice: 49°33'27.20"N, 16°25'18.08"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1885-06
náleze: T. Člupek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212379

6465c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: LHC BOSKOVICE II Polesí Kunštát (123 d1)
souřadnice: 49°31'11.00"N, 16°31'21.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963-09-23
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 283331

6466d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Buková: lesy Z od vsi
nejbližší obec: Buková, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'49.00"N, 16°48'40.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
náleze: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8089455

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: /4/ Úpatí jižních svahů v údolí Bělé Bělé S od Kořence (úpatí Hradů)
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°32'34.00"N, 16°45'22.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Drahanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
poznámka: v říd.bučině, str.82
ID: 7884030

6467a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Konice, Jednov, na mezích, zhruba 1 km SSZ od Jednova, oblast zvaná Žleb
nejbližší obec: Suchdol, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'26.10"N, 16°52'9.10"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2016-08-11
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212525

lokality: Konice
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'32.35"N, 16°53'8.96"E, ± 2000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1883-07-23
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211510

6467c

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: na Sečích pod Bukem
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'7.74"N, 16°52'53.81"E, ± 2000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1884-08-31
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211685

6470b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: m0075_251117_42_L3.3B
nejbližší obec: Daskabát, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'56.96"N, 17°27'50.44"E, ± 153m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
náleze: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0075: m0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4656690

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Daskabát
souřadnice: 49°35'1.42"N, 17°27'49.42"E, ± 140m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2012-07-27
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10877451

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Velká Střelná
souřadnice: 49°35'4.64"N, 17°27'10.02"E, ± 94m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2012-07-27
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10877490

6471d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Lipník nad Bečvou, Týn nad Bečvou, les zvaný U Huberta, 300 m V od rozcestníku „U Huberta“, podél silnice
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'21.90"N, 17°39'36.60"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2016-08-12
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212526

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Týn n. Beč., j. svahy kopce Krásnice (464)
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'47.01"N, 17°38'33.41"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1989-06-14
náleze: M. Sedláčková
pramen: FAS 21/15
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13163424

6473c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Poruba nad Bečvou
souřadnice: 49°32'21.10"N, 17°54'3.18"E, ± 92m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-07-04
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1708 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10777151

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Poruba nad Bečvou
souřadnice: 49°32'19.17"N, 17°54'2.95"E, ± 39m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-07-04
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1708 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10777117

6473d

lokalita: Moravia: Val. Meziříčí: Mštěnovice "v Potokách"
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'24.78"N, 17°57'34.22"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1956-07-02
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211550

lokalita: Nový Jičín, Petřkovice: jižní lesnatá strana kopce Petřkovičká Hůrka nad vsí Petřkovicemi
nejbližší obec: Petřkovice u Starého Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'37.20"N, 17°57'49.98"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1936-06-03
náleze: F. Černochoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211535

6474b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: V lese za Ženklovou u Štramberka
nejbližší obec: Ženklova, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'48.86"N, 18°6'25.88"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1916-07-19
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212373

6474c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0200be_252301_255_L5.1
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'16.92"N, 18°1'58.84"E, ± 181m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2002
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. t0200be: t0200be. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2002 - 26.07.2003
ID: 4707063

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0200be_252301_254_L5.4
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'13.79"N, 18°2'7.66"E, ± 52m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2002
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. t0200be: t0200be. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2002 - 26.07.2003
ID: 4707050

6474d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Zubří: Krátká, J svah, lesní paseka, 6,5 km SZ od obce, okres Vsetín
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'53.66"N, 18°5'51.94"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1983-08-27
náleze: J. Trávníček
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212452

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0128be_252307_702_X7
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'59.24"N, 18°5'22.85"E, ± 47m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2003-06-01
náleze: Helena Štursová
pramen: Helena Štursová. t0128be: t0128be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4713771

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: t0180be_252302_202_L5.1
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'18.76"N, 18°5'51.97"E, ± 113m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2003-10
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0180be: t0180be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4709359

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: t0180be_252302_267_T1.1
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'15.77"N, 18°5'43.58"E, ± 136m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2003-10
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0180be: t0180be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4709564

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: t0128be_252307_695_T1.1
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'7.02"N, 18°5'21.12"E, ± 43m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2003-06-01
náleze: Helena Štursová
pramen: Helena Štursová. t0128be: t0128be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4713764

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: t0128be_252307_689_X7
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'1.91"N, 18°5'35.52"E, ± 37m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2003-06-01
náleze: Helena Štursová
pramen: Helena Štursová. t0128be: t0128be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4713759

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Zubří
souřadnice: 49°30'18.94"N, 18°5'51.91"E, ± 113m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2014-07-04
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1616 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12481772

6475a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 390. Frenštát pod Radhoštěm: dolní tok Dlouhého potoka při úpatí Strážky, 365 m n. m., Sedláčková
souřadnice: 49°33'49.00"N, 18°11'44.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9606203

6475b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kozlovice
souřadnice: 49°35'2.94"N, 18°16'52.35"E, ± 215m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-05-12
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10567125

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kunčice pod Ondřejníkem
souřadnice: 49°33'24.99"N, 18°16'4.30"E, ± 56m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-06-17
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1704 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 10710816

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kunčice pod Ondřejníkem
souřadnice: 49°33'26.97"N, 18°16'1.84"E, ± 158m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-06-17
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1704 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10710687

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pstruží
souřadnice: 49°34'40.64"N, 18°19'19.33"E, ± 38m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-06-23
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1704 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10735940

6475c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moravia: Prov. Podbeskydská pahorkatina, prope pagum Frenštát p. R. - Kopaná, in silva secundum sinister confluviu rivi Lánský [u obce Frenštát p. R. - Kopaná, v lese druhého levostranného přítoku Lánského potoka]
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'39.52"N, 18°13'1.58"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1979-07-05
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211939

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 21. Nový Jičín: Tížová SV Frenštátu p. Radhoštěm

nejbližší obec: Tížová u Frenštátu p, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°32'50.39"N, 18°14'25.51"E, ± 100m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9290399

6475d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Bystré, Žáry, j. Svah nad rybníkem

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°32'0.19"N, 18°15'25.71"E, ± 200m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1994-06-07

nálezce: Miroslav Jaškovský

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211932

6476a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: MS Beskydy, Podbeskydská pahork., Malenovice, údolí potoka Satiny, v pobřežních křovinách

nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'11.22"N, 18°24'49.63"E, ± 1000m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1972-06-07

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211778

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Morava, Ostravice, Ostrá, na pokraji lesa

nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'21.07"N, 18°24'28.82"E, ± 500m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1949-09

nálezce: coll.?

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: fertilní

ID: 13212009

lokalita: Mähren: ...bei Friedlant: pol. bez. Místek

nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°35'0.00"N, 18°21'0.00"E, ± 3000m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1900-09-26

nálezce: Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: fertilní

ID: 13211533

6476b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Radhoštské Beskydy, Malenovice, vnitřní oblouk nejostřejší serpentýny slepé silnice z obce k hotelu Bezruč pod Malenovickým kotlem, větší populace
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'52.81"N, 18°25'33.59"E, ± 50m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-10-28
náleze: Z. Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211750

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Krásná, Nižní Mohelnice, údolí potoka Borový, dosti hojně
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'12.42"N, 18°27'50.16"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1974-05-28
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211773

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Krásná, potok Borový
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'12.42"N, 18°27'50.16"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-06-19
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211776

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Krásná: dosti hojně na okr. smíšeného lesa v údolí potoka Jestřabí v s.skupině Lysé hory
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'5.10"N, 18°26'42.60"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1972-07-08
náleze: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211780

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Mohelnice, v pobřežních křovinách v údolí potoka Borový. Kú: Krásná
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'12.42"N, 18°27'50.16"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1971-08-06
náleze: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211785

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0147be_252218_388_L5.4
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'12.34"N, 18°28'22.40"E, ± 72m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-11
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. t0147be: t0147be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4702437

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0147be_252218_287_X11
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'30.04"N, 18°28'29.17"E, ± 208m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-11
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. t0147be: t0147be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4702171

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0147be_252223_17_K3
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'8.69"N, 18°28'12.14"E, ± 128m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-11
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. t0147be: t0147be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4705191

6476c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: vodní nádrž Šance, podél silnice z Ostravice k vodní nádrži, přibližně 1 km před nádrží
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'8.80"N, 18°24'22.90"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2016-08-14
nálezce: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212535

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Am Fusse des Smrk nächst d. Schanzen [na úpatí Smrku vedle Šance]
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'15.74"N, 18°24'53.19"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1925-05-22
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211619

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Am Fusse des Smrk Schanzen [na úpatí Smrku, Šance]
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'15.74"N, 18°24'53.19"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1925-05-22
náleze: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211681

6476d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*
lokalita: Ostravice: dosti hojně ve smíšeném lese v údolí potoka Mazák
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'56.28"N, 18°25'8.11"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-08-23
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211890

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Úd. Mazáku
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'56.28"N, 18°25'8.11"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1951-06-22
náleze: J. Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212043

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Althammer: Mazaktal zahlr. [Staré Hamry, údolí potoka Mazák]
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'56.28"N, 18°25'8.11"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1924-08
náleze: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211622

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Althammer: Mazaktal zahlr. [Staré Hamry, údolí potoka Mazák]
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'56.28"N, 18°25'8.11"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1924-08
náleze: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211680

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Beskiden ... (Lissa) [Lysá hora]
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'46.93"N, 18°26'59.98"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1864-08
náleze: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211684

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0085be_252402_159_T1.3
nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'5.96"N, 18°25'26.18"E, ± 117m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. t0085be: t0085be. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.12.2002 - 03.02.2003
ID: 4724504

6477a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka, údolí potoka Slavíč, pravostranný přítok Medvědí
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'2.53"N, 18°33'11.52"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1980-06-26
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211767

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0107be_252219_298_T1.1
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'45.78"N, 18°32'29.65"E, ± 114m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002
náleze: Tomáš Kuras
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4704176

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0107be_252219_244_L4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'7.91"N, 18°32'37.43"E, ± 124m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002
náleze: Tomáš Kuras
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4704007

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0107be_252219_297_X13
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'39.70"N, 18°32'35.16"E, ± 92m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002
náleze: Tomáš Kuras
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4704172

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0107be_252219_267_L4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'18.56"N, 18°32'17.20"E, ± 144m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002
náleze: Tomáš Kuras
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4704054

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0107be_252219_200_X12
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'18.28"N, 18°33'5.29"E, ± 155m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002
náleze: Tomáš Kuras
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4703888

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0107be_252219_247_T1.1
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'8.88"N, 18°32'41.50"E, ± 115m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002
náleze: Tomáš Kuras
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4704011

6477b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Morávka - Beskydy, Slavíč: údolí pot. Slavíč Z osady k hájence Plataška [Platoška, avšak V osady], pravý přítok JV kóta 1012 (Smrčina) a J hřeben další prav. přít. mezi Smrčinou a Kalužným (do 800 m) a údolí Slavíče do 800 m (Z Babího vrchu kóta 952)
souřadnice: 49°34'46.00"N, 18°35'0.90"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1980-07-25
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8650407

6477c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: MS Beskydy, k.ú. Morávka, osada Býčinec, lesní okraje
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'52.02"N, 18°33'59.44"E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1984-08-29
náleze: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211762

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0147be_252223_171_X11
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'27.13"N, 18°30'8.60"E, ± 112m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-11
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. t0147be: t0147be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4705463

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0165be_252403_990_K1
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'19.58"N, 18°30'7.99"E, ± 58m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-11
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. t0165be: t0165be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4725248

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PP Býčinec 1341
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'56.95"N, 18°33'29.07"E, ± 84m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2011
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský David. Inventarizace. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7291190

6477d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, H. a D. Lomná, vrch Mionší (893 m n.m.)
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'19.08"N, 18°39'26.47"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1970-06-02
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211791

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: M. Polom
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'35.45"N, 18°35'55.07"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1956-08-26
náleze: D. Pawlicová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211959

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0215be_252405_623_T2.3A
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'5.12"N, 18°38'33.47"E, ± 197m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
náleze: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 4727212

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0215be_252405_622_T1.3
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'8.00"N, 18°38'22.34"E, ± 80m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
náleze: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 4727208

6478a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Košařiska, potok Kopytná, podél toku
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'2.47"N, 18°40'6.05"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1978-06-23
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211769

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Košařiska, potok Kopytná, podél toku
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'2.47"N, 18°40'6.05"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1978-06-23
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211770

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Návší
souřadnice: 49°34'17.42"N, 18°42'15.00"E, ± 98m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-05
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11037906

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Milíkov u Jablunkova
souřadnice: 49°34'54.36"N, 18°42'22.73"E, ± 112m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-07
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11042246

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Milíkov u Jablunkova
souřadnice: 49°34'56.63"N, 18°42'19.05"E, ± 87m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-07
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11042194

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Milíkov u Jablunkova
souřadnice: 49°34'24.38"N, 18°42'6.35"E, ± 40m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-08
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11047172

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Milíkov u Jablunkova
souřadnice: 49°34'20.32"N, 18°41'56.46"E, ± 7m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-08
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11047137

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Milíkov u Jablunkova
souřadnice: 49°34'52.36"N, 18°42'26.22"E, ± 153m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-07
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11043231

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Milíkov u Jablunkova
souřadnice: 49°34'18.86"N, 18°42'2.64"E, ± 110m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-08
nálezc: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11047126

6478b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Podbeskydská pahorkatina, Jablunkov-Radvanov, potok Radvanov, les
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'32.56"N, 18°47'10.52"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1971-06-01
nálezc: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211787

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Písek u Jablunkova; menší myslivecká světlina
souřadnice: 49°35'22.80"N, 18°49'34.15"E, ± 46m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2012-08-02
nálezc: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1695 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 11411320

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Jablunkov; remízek v erozní strži, v dolní části slušné E3, ale bez E1, v horní části E3 pionýrského rázu
souřadnice: 49°35'3.45"N, 18°46'28.87"E, ± 165m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-07-31
nálezc: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1695 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: v lemu; L3.2
ID: 11409918

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Jablunkov; (-T1.5) zpuštělá vlhčí louka, plošně a kvalitativně nevýznamná
souřadnice: 49°35'26.35"N, 18°46'54.80"E, ± 98m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-06
nálezc: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1695 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11412588

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Návsí; (na S až X9A) remíz na plošině - mladý porost habru, smrku a břízy, v jižní části čistá habrová kmenovina, mladá, s vtroušenou břízou, E1 slabě vyvinuto, na S dosti hojný smrk

souřadnice: 49°35'44.64"N, 18°45'24.50"E, ± 272m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-08-21

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.2

ID: 11423015

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Písek u Jablunkova; smíšený porost (kmenovina) smrku (převažuje) a buku při potoku

souřadnice: 49°34'39.57"N, 18°48'10.30"E, ± 112m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-08-01

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1695 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11410438

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Jablunkov; mezofilní část luk, posečená, dle předchozího mapování 40 ex *Dactylorhiza majalis* - aktuálně nenalezeno

souřadnice: 49°35'4.19"N, 18°47'23.52"E, ± 137m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-08-01

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1695 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: v lemech; T1.1

ID: 11410380

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Písek u Jablunkova; nyní sečená, v minulosti zpustlá louka, snad i přepásaná

souřadnice: 49°34'31.78"N, 18°48'21.03"E, ± 219m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-08-01

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1695 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: dolní okraj; T1.1

ID: 11410660

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Písek u Jablunkova; zpustlá mírně vlhká louka, jen v dolní části vysečená plocha, okrajově náletové dřeviny, dole *Pteridium*

souřadnice: 49°34'11.09"N, 18°48'48.10"E, ± 131m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 2012-08-02

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1695 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: při dolním okraji hojně; T1.1

ID: 11410701

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Návsí; úhorová louka, dávno nesečená, v okrajích lemy *Pteridium aquilinum*

souřadnice: 49°35'49.53"N, 18°46'57.42"E, ± 150m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-08-06

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: v okrajích; T1.1

ID: 11421191

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Návsí; (stanovištně spíše L5.4) etážovitý porost s převahou břízy a dubu letního
souřadnice: 49°35'44.94"N, 18°45'54.14"E, ± 113m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-08
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11420661

6478c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Podbeskydská pahorkatina (Jabl. mezihorí): kú. Mosty u Jablunkova, záp. svahy s jalovcem, cca 600 m, asi 0,5 km naproti cesty na Šance
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'25.51"N, 18°44'21.63"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí
datum: 1994-08-03
náleze: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211755

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Podbeskydská pahorkatina (Jablunkovské mezihorí), k.ú. Mosty u Jablunkova, V svahy na pravém břehu ř. Osetnice
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'54.12"N, 18°44'53.27"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí
datum: 1994-08-03
náleze: A. Hájková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212455

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Jablunkovské mezihorí, Mosty u Jablunkova, J svahy vrchu Skála (932 m) – osada Bahno, rašelinná louka
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'55.95"N, 18°43'23.54"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1980-07-24
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211765

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Jablunkovské mezihorí, Mosty u Jablunkova, J svahy vrchu Skála (932 m) – osada Bahno, rašelinná louka
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'55.95"N, 18°43'23.54"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1980-07-24
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211766

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Jablunkovské mezíhoří, Mosty u Jablunkova, J svahy vrchu Skála (932 m) – osada Bahno, rašelinná louka
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'55.95"N, 18°43'23.54"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1979-06-11
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211768

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Beskydy (Velký Polom)
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'22.54"N, 18°40'12.46"E, ± 800m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1928
náleze: Jan Kalášek
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212465

6478d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Mosty u Jablunkova: hojně na pastvině na Gírové
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'53.44"N, 18°47'57.27"E, ± 500m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezíhoří
datum: 1976-08-26
náleze: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212034

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Slezské Beskydy, Bukovec, smíšený les
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'48.59"N, 18°49'20.95"E, ± 2000m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezíhoří
datum: 1972-06-01
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211779

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0189be_261302_472_T1.3
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'11.03"N, 18°44'54.46"E, ± 106m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezíhoří
datum: 2003-09-20
náleze: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0189be: t0189be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4794145

6479a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Slezské Beskydy, kú. Písek, rezervace Plenisko
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'30.62"N, 18°50'4.54"E, ± 150m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1989-07-25
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211760

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Jablunkov – Bukovec, na pravém břehu potoka Bystrý; pohraniční, pravý přítok Olše
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'57.34"N, 18°50'12.27"E, ± 500m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí
datum: 1970-08-16
nálezce: Jiří Gill
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212004

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Písek u Jablunkova; smrková kmenovina, jen místy s vtroušeným bukem a jedlí - fragmenty L5.4 (RB: W)
souřadnice: 49°35'38.11"N, 18°50'15.86"E, ± 336m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2012-08-02
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1695 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11411082

6542a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Novosedly u Nemanic_2210024
nejbližší obec: Novosedly u Nemanic, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'54.29"N, 12°43'22.22"E, ± 85m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-08-09
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0221. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5272951

6542d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Okres: Domažlice, na okraji smrčiny pomíšené bukem a na mýtině na vrcholu Haltravu
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'30.16"N, 12°45'59.92"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1934-08-13
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212176

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: distr. Domažlice, Čes. les: Díly, 2 km záp. obce, sedlo Škarmanky (888 m n. m.) a Tyrolky (870 m n. m.), cca 350 m sz. Tyrolky, 70 m záp. les. cesty (červ. tur. značka), světlna bukového lesa.

nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice

souřadnice: 49°26'52.67"N, 12°45'21.94"E, ± 200m

nadmořská výška: 830 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1994-06-30

nálezce: Jiří Sladký

herbář: herb. muz. Domažlice

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13372507

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Postřekov_2210399

nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice

souřadnice: 49°26'34.73"N, 12°45'59.62"E, ± 113m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2008-10-08

nálezce: Radka Mudrová

pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0221. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5273889

6543c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: p0211_212314_828_L2.2B

nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice

souřadnice: 49°26'43.15"N, 12°51'43.99"E, ± 108m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2004

nálezce: Pavel Bauer

pramen: Pavel Bauer. p0211: p0211. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4143130

6544c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Domažlicko: nad Němčicemi u Kdyně

nejbližší obec: Němčice, okres Domažlice

souřadnice: 49°25'30.26"N, 13°4'39.00"E, ± 1500m

fytochorion: 33. Branžovský hvozd

datum: 1950-08

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212234

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Kdyně: křoviny, louky a úhory u bývalé myslivny pod zříceninou hradu Nový Herštejn 2,8 km SV od středu města

nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice

souřadnice: 49°24'46.11"N, 13°3'52.61"E, ± 200m

nadmořská výška: 635-640 m

fytochorion: 33. Branžovský hvozd

datum: 2010-07-09

nálezce: V. Grulich

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky

floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9911169

6545d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Plzeňská pahorkatina vl.: Husín u Klatov, severní expozice
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'40.73"N, 13°15'6.77"E, ± 400m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1965-08-30
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212058

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Klatovy – Dehtín. Lesy
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'52.37"N, 13°17'14.40"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: Ševčík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212243

6546b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: /2094/ u silnice z Radochov do Partoltic
nejbližší obec: Radochovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'25.00"N, 13°28'22.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-06-23
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9659430

6547a

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: u rybníka Žinkovského vřesoviště s *Dianth. superb* [u Nepomuku]
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'25.13"N, 13°30'2.71"E, ± 700m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1876-08
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212214

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 279. Soběsuky: pahorek 0,8 km JV od obce
nejbližší obec: Soběsuky, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'27.47"N, 13°33'25.51"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228425

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: /412/ Kozlovice: S část lesa Brabečnice JZ obce
nejbližší obec: Kozlovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'15.67"N, 13°33'47.90"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
náleze: Miloš Král
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9249465

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: /3680/ Františkův les V od Žinkov
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'28.00"N, 13°30'32.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1970-04-18
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9663519

6547b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 303. Záhoří: smrčiny 1 km J-JV od obce
nejbližší obec: Záhoří, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'4.05"N, 13°37'28.69"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228867

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nepomuk 2, Zelená Hora
souřadnice: 49°27'29.00"N, 13°38'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1959-09-18
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 566723

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Čmelíny; lem s dom. Cor.avel. pod. Q.rob., v podr. převaha Urt.dio. a Aeg.pod., výskyt Pter.aquil., Frag.ves.
souřadnice: 49°29'57.37"N, 13°39'36.84"E, ± 124m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-08-02
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11681016

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Liškov; lem s dom. Cor.avel. pod. Q.rob., v podr. převaha Urt.dio. a Aeg.pod., výskyt Pter.aquil., Frag.ves.
souřadnice: 49°29'57.99"N, 13°39'42.23"E, ± 102m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-08-02
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11681003

6547c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Plánický hřeben: Bližanovy u Plánic, lem lesíka 1 km JV od obce
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'1.57"N, 13°30'53.74"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1976-08-01
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212056

6547d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 348. Maňovice (u Nepomuka): les Vráž, S okraj nad údolím Myslívkého potoka, smrčina
nejbližší obec: Maňovice u Nepomuka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'34.27"N, 13°36'0.54"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9229823

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nepomuk 2, Zelená Hora
souřadnice: 49°25'46.00"N, 13°36'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1959-09-01
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 566699

6548a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kladrubce; lem Cor.avel., hojně nálet OS a BŘ, výskyt Loni.xyl., Corn.sang., Cra.mon., eutr., v podr. hojně Aeg.pod., dále Paris q., Rib.rubr., Ane.nem., Hed.hel., asar.eur., Pulm.off., Meli.nut.
souřadnice: 49°29'49.58"N, 13°40'43.07"E, ± 126m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-08-01
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11681206

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Liškov; eutr. olšina podél potoka, hojně Sx.capr., příměs Pru.pad., v podr. dom. Urt.dio. a Phal.arun., výskyt Fest.gig., Myos.nem., Ver.becc., dry.cart., Ste.nem., Hum.lup., Cir.ole., Pter.aquil., Fil.ulm., Lyc.eur.; užovka hladká
souřadnice: 49°29'53.63"N, 13°40'15.77"E, ± 569m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-08-02
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11681413

6548b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: les Sostrochna SZ Kocelovic
nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'22.70"N, 13°48'58.40"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: Miloš Deyl
pramen: Deyl M. et Skočdopolová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13289832

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: JZ Újezdce
nejbližší obec: Újezdec, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'56.00"N, 13°49'47.90"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: Miloš Deyl
pramen: Deyl M. et Skočdopolová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13289833

6548c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: p0116_221417_1078_L7.1
nejbližší obec: Bezděkov u Kasejovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°24'40.18"N, 13°44'14.64"E, ± 65m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4193653

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: p0116_221416_969_K3
nejbližší obec: Chanovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'33.19"N, 13°42'31.32"E, ± 128m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4192079

6548d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hadí ostrov u Blatné
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'48.68"N, 13°49'40.85"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1929-06-09
náleze: Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212311

6549b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Svobodka: lesy na kótě 524 J od Svobodky
nejbližší obec: Svobodka, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'47.98"N, 13°59'19.63"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1958-10-04
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985481

6549c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: SZ Blatanky
nejbližší obec: Blatanka, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'14.80"N, 13°51'11.70"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: Miloš Deyl
pramen: Deyl M. et Skočdopolová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13289831

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: les "V rosocích"
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'20.70"N, 13°50'28.80"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. et Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia, Praha, 30: 307-326.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13289834

6549d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Buzice: les Buzíček V od Buzic
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'12.35"N, 13°57'32.02"E, ± 300m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1958-10-04
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985479

6550c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Mirotice: les Paračov (kóta 508) Z od Mirotic
nejbližší obec: Mirotice, okres Písek
souřadnice: 49°25'43.08"N, 14°0'13.45"E, ± 300m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1958-10-04
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985480

6550d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Ostrovec: les V lípovce JV od Horního Ostrovec
nejbližší obec: Ostrovec, okres Písek
souřadnice: 49°25'12.52"N, 14°8'0.92"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08-29
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985477

6551a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Sobědraž; dm DB, významný podíl nepůvodních dřevin, místy vlhčí, dm *Carex brizoides*
souřadnice: 49°28'52.97"N, 14°14'13.59"E, ± 418m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-21
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12731333

6551b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hrejkovice; pás křovin na mezi v louce, součástí jeden vzrostlý dub
souřadnice: 49°28'37.32"N, 14°18'5.28"E, ± 39m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014-06-19
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0697 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12680324

6551c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: les nad soutokem Lomnice s Otavou SSV od vsi
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°24'20.70"N, 14°10'44.40"E
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-06-21
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10012885

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Zvíkovské Podhradí; mladý porost, z větší části dm DB, zastoupeny porostní skupiny s dm BO, BK nebo SM
souřadnice: 49°26'7.92"N, 14°12'13.36"E, ± 216m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-19
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12730626

6552a

původní jméno: *Pteridium*
lokalita: Bohemia merid., distr. Milevsko: in fruticosis in septentr. a vico Držkrajov [jižní Čechy, okr. Milevsko: v křovinách S od Držkrajova]
nejbližší obec: Přeštěnice, okres Písek
souřadnice: 49°28'7.84"N, 14°24'4.27"E, ± 300m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-07-07
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212341

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: /214/ Milevsko: křoviny u samoty (VSV samoty U Vášů) asi 2 km SSV obce
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°28'9.04"N, 14°22'15.51"E, ± 200m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1969-08-16
náleze: Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8871285

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: /242/ Držkrajov u Přeštěnic: kazy v polích SV osady
nejbližší obec: Držkrajov, okres Písek
souřadnice: 49°27'58.45"N, 14°24'15.90"E, ± 200m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-07-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8871451

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: /233/ Držkrajov u Přeštěnic: křovinaté meze v polích S osady
nejbližší obec: Držkrajov u Přeštěni, okres Písek
souřadnice: 49°27'59.56"N, 14°23'57.05"E, ± 200m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-07-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8871388

6552b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: /231/ Vlksice: kazy v polích (JV rybníka) asi 1,3 km J JV obce
nejbližší obec: Vlksice, okres Písek
souřadnice: 49°28'24.56"N, 14°26'53.49"E, ± 200m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1969-08-15
náleze: Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8871367

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: /28/ Mlčkov u Přeštěnic: lískové keře na mezích u osady

nejbližší obec: Mlčkov u Přeštic, okres Písek

souřadnice: 49°28'19.74"N, 14°25'6.73"E, ± 300m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1963-07-07

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

ID: 8870068

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: /250/ Přeštěnice: křovinaté strážky na L břehu potůčku JV obce

nejbližší obec: Přeštěnice, okres Písek

souřadnice: 49°28'33.34"N, 14°25'46.86"E, ± 200m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

nálezce: Václav Chán

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

ID: 8871494

6552d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: /238/ Sepekov: V okraj borového lesa na P břehu říčky Smutná SV obce

nejbližší obec: Sepekov, okres Písek

souřadnice: 49°26'12.91"N, 14°26'42.72"E, ± 500m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

nálezce: R. Slaba

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

ID: 8871427

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: /579/ Hanov u Zběšiček: les na P břehu říčky Smutná asi 400 m SSZ osady

nejbližší obec: Hanov u Zběšiček, okres Tábor

souřadnice: 49°24'27.89"N, 14°26'18.92"E, ± 200m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

nálezce: R. Slaba

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

ID: 8872413

6553d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 252. Dražice u Tábora: les v meandru Lužnice na pravém břehu 2 km JJV od obce, 390 m n. m. - Skalický (41; 6553d).

souřadnice: 49°24'49.98"N, 14°36'10.69"E, ± 200m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9833907

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Dražičky (o. Tábor), v ohybu Lužnice na dně údolí ca 1,5 km SSV od obce

souřadnice: 49°24'46.00"N, 14°36'15.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001-05-09

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1636439

6554a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Jeníčková Lhota – les V obce, hojně
nejbližší obec: Chotoviny, okres Tábor
souřadnice: 49°27'24.62"N, 14°44'8.26"E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1989-10-18
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212440

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Jeníčková Lhota; Degradovaný olšový luh vyvinutý podél PP Chotovinského potoka. V horní a spodní části je E3 tvořeno mladšími výsadbami s olší šedou. Zde E1 degradované s dominantní chřasticí. Ve střední části převažuje liniový porost olšové kmenoviny s příměsí smrk*
souřadnice: 49°27'28.20"N, 14°44'2.30"E, ± 549m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-07-30
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12726741

6554b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 765.Pohnání: údolí potoka JV od obce, 600-630 m n. m. - Sofron (67; 6554b).
souřadnice: 49°28'5.58"N, 14°49'24.12"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844129

6554d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 777. Chýnov: příkopy a okraje lesa podél silnice z Chýnova do Mašovic, v úseku od odbočky do Dolních Hořic po odbočku do Chotčín.
souřadnice: 49°25'59.27"N, 14°49'16.58"E, ± 200m
nadmořská výška: 510-540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844448

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dobronice u Chýnova; Pás křovin mezi polem a eutrofizovanou úžlabinou. Ovlivněno splachy.
souřadnice: 49°25'43.10"N, 14°45'30.68"E, ± 66m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-06-14
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12726014

6555a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: okres Tábor, obec Rodná: les Z obce
nejbližší obec: Rodná, okres Tábor
souřadnice: 49°29'22.95"N, 14°50'2.97"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-06-07
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211711

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 1. Dolní Světlá: údolí mezi Dol. Světlou a Kocourkovým mlýnem, les, louka, potok, rybník, pole,
nejbližší obec: Dolní Světlá, okres Tábor
souřadnice: 49°28'51.01"N, 14°53'39.50"E, ± 300m
nadmořská výška: 579-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-17
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8873175

6555b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 21. Zhořec: Pánský les, Z část mezi vrchem Pyramida a kótami 576 a 569,5
nejbližší obec: Zhořec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'41.89"N, 14°58'3.91"E, ± 200m
nadmořská výška: 570-639 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-08-10
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8874033

6555c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pořín – les u potoka SV obce, hojně
nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor
souřadnice: 49°25'20.58"N, 14°53'45.90"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-09-19
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212443

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 121. Obrataň: les S od silnice z Obrataně k Bezděčínu
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'5.29"N, 14°54'39.46"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8878110

6555d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 57. Hrobské Zahrádky: vlhká louka mezi kótou 661,7 (Na Maruškách) a Kozlovským rybníkem SSZ od Hrob. Zahrádky
nejbližší obec: Hrobské Zahrádky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'56.87"N, 14°55'39.80"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-09-20
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8875222

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pacov, Nechyba, 14b7, u luk, k Obratani
souřadnice: 49°24'36.00"N, 14°57'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-10-17
nálezc: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 64 / Revize provedená 6.6.1978 p. Jiráčkem. Změny: půdní vegetace: *Caltha pal.* 1, *Lycopus europ.* 1, *Mnium spec.* -2. / Na méně mokrych místech převládá *Cal. vil.*, vrouš. *Oxalis aj.*
ID: 44991

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Sudkův Důl, okr. Pelhřimov, smíšený les cca 0,5 km jv. od žel. zast. a okraj lesa; čtverec: 6555 d (Obrataň), 14°55' - 15° v. d., 49°24' - 49°27' s. š.
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'8.40"N, 14°57'1.47"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-07-25
nálezc: B. Hlůza
pramen: FAS1/2
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9934930

6556a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 97. Roučkovice: okraj lesa asi 1 km SV od obce
nejbližší obec: Roučkovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'5.70"N, 15°2'53.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-21
nálezc: J. Kaisler; Václav Chán; Rudolf Kurka; J. Vaněček
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889287

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 99. Samšín: P břeh Trnavy S-SV od obce, louky, polní cesta, křovinatý a lesnatý břeh
nejbližší obec: Samšín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'40.89"N, 15°4'23.70"E, ± 400m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-21
nálezc: J. Kaisler; Václav Chán; Rudolf Kurka; J. Vaněček
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889348

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 96. Roučkovice: skalnatá křovinatá stráž a přilehlé pole na L břehu Novodvorského potoka JJV od obce

nejbližší obec: Roučkovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°28'8.89"N, 15°2'45.41"E, ± 100m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-06-09

nálezce: J. Kaisler; Václav Chán; Rudolf Kurka; R. Slaba

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz.

České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8889270

6556b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 108. Útěchovičky: louky, strážky a les při potoce v úseku od silničního mostu JZ od obce až ke kótě 507 S obce

nejbližší obec: Útěchovičky, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°27'46.92"N, 15°5'12.12"E, ± 1500m

nadmořská výška: 500-550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-06-25

nálezce: Václav Chán; J. Vaněček

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz.

České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8889555

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Útěchovice u Hořepníku

souřadnice: 49°28'35.42"N, 15°6'2.09"E, ± 92m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-06-27

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0691 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 10748959

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Bořetice; Olšiny v údolí Bořetického potoka. Kvalita kolísá, někde zcela bez degradace.

souřadnice: 49°28'16.26"N, 15°5'33.51"E, ± 586m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-07-05

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0308 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: okraj; L2.2

ID: 11363116

6556c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 123. Leskovice: les a louky při potůčku v úseku SZ-S od obce

nejbližší obec: Leskovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°26'47.87"N, 15°4'22.37"E, ± 1000m

nadmořská výška: 550-610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1975-06-22

nálezce: Václav Chán; Rudolf Kurka

pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz.

České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.

projekt: FLDOK

ID: 8890108

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Litochošť; Bohatá olšina u meandrujícího potoka

souřadnice: 49°26'54.93"N, 15°4'36.40"E, ± 635m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-07-05

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0308 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11362894

6557a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 54A. (6557a) Radětín u Krasíkovice: v okolí lomu V od osady.

nejbližší obec: Radětín u Krasíkovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°27'6.00"N, 15°13'53.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1984-07-20

nálezce: V. Chán

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci.

natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8203821

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 49. (6557a) Krasíkovice: les na P břehu říčky Hejlovka SSV od obce.

nejbližší obec: Krasíkovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°28'12.00"N, 15°14'7.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1984-07-20

nálezce: V. Chán

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci.

natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8203652

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Báčovice

souřadnice: 49°28'7.11"N, 15°10'45.48"E, ± 353m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-06-25

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10741303

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Hodějovice

souřadnice: 49°27'41.80"N, 15°13'8.25"E, ± 83m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-07-10

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1915 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: K3

ID: 10806687

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Báčovice
souřadnice: 49°28'2.94"N, 15°10'41.14"E, ± 242m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-25
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10741263

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Lipice
souřadnice: 49°27'35.81"N, 15°10'20.26"E, ± 2151m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-25
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10741372

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Radětín
souřadnice: 49°27'37.34"N, 15°13'4.82"E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-10
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1915 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10806676

6557b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Mladé Bříště, 5,5 km JJZ od Humpolce: okraj smíšeného lesa nad pravým břehem Jankovského potoka, asi 500 m JZ obce.
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'17.77"N, 15°19'41.41"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-09
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211856

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 451. Svěpravice: podél P břehu Hejlovky od úseku Z Vadčic k mostu přes Velkou přehradu Z Milotic
nejbližší obec: Svěpravice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'53.00"N, 15°15'22.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497774

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 462. Chvojnov: při cestě do obce Žirov 500 m SV osady Rybníček
nejbližší obec: Chvojnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'51.00"N, 15°16'44.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9498143

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 472. Mladé Bříště: les na P břehu Jankovského potoka JZ obce
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'15.00"N, 15°19'46.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Bohumil Slavík; Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9498734

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 455. Velký Rybník: lesík SV samoty Dolík 2500 m JJZ obce
nejbližší obec: Velký Rybník, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'38.00"N, 15°17'45.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497929

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vadčice; expanze hasivky
souřadnice: 49°29'17.10"N, 15°15'0.43"E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-04-13
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 12390045

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Velký Rybník u Humpolce; porosty olše kolem potůčku, ve spodní části vypuštěný zazemněný rybníček
souřadnice: 49°29'13.37"N, 15°19'14.17"E, ± 155m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-04-28
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12383148

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Chvojnov; porosty buku, smrku a borovice ve svahu, chudé E1

souřadnice: 49°28'27.05"N, 15°18'16.80"E, ± 62m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-04-28

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12383422

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Velký Rybník u Humpolce; skupinky buků na okraji porostu, místy kamenné snosy

souřadnice: 49°28'18.60"N, 15°19'48.24"E, ± 103m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-10

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12387130

6557d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 478. Strměchy: chlum mezi obcí a Plevnicemi

nejbližší obec: Strměchy, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°26'35.00"N, 15°17'42.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9499014

lokalita: Vyskytná, Sedliště: PR Kladinský potok, luční komplex v nivě Kladinského potoka navazující na litorály rybníka Horní Kladina, asi 900m – 1,2 km SZ kaple v obci

nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°26'42.00"N, 15°19'44.27"E, ± 250m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10117280

6558a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 98. (6558a) Zachotín: les na L břehu Jankovského potoka ca 1,8km VJV od obce.

nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°27'23.00"N, 15°21'57.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1987-08-22

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8204560

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 496. Staré Bříšně: údolí Jankovského potoka mezi obcí a Mysletínem

nejbližší obec: Staré Bříšně, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'13.00"N, 15°21'45.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Miloš Král

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9499701

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 487. Mladé Bříšně: údolí Jankovského potoka J obce

nejbližší obec: Mladé Bříšně, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'10.00"N, 15°20'1.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Bohumil Slavík; Ivan Růžička

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9499263

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 516. Dudín: les 800 m SSV obce, místy acidofilní Abieto-Fagetum

nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'24.00"N, 15°24'8.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9500392

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 507. Dudín: smrčina u Vlčkova mlýna na P břehu Jankovského potoka a jeho pravého přítoku

nejbližší obec: Dudín, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°27'32.00"N, 15°22'0.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Miloš Král

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9500151

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 518. Dudín: vlhké slatinné louky na soutoku potoka 1200 m SSV obce a přilehlý les u potůčku

nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'46.00"N, 15°23'53.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9500431

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 495. Mladé Bříště: les v údolí asi 500 m JZ obce
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'13.00"N, 15°20'1.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9499607

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Opatov u Jihlavy_3210421
nejbližší obec: Opatov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'16.56"N, 15°22'25.82"E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-08
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0321. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5404351

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Mysletín_3210010
nejbližší obec: Mysletín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'14.12"N, 15°22'5.27"E, ± 91m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-29
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0321. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5402100

6558b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 543. Skorkov: křoviny u Pílského potoka při silnici na Zbirohy
nejbližší obec: Skorkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'26.00"N, 15°28'35.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9501126

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 542. Zbirohy: v lese u silnice 2000 m V obce
nejbližší obec: Zbirohy, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'10.00"N, 15°29'52.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9501117

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 544. Šímanov: lesní cesta po V úbočí vrchu Holubovsko

nejbližší obec: Šímanov, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'25.00"N, 15°28'11.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9501137

lokalita: Šímanov: lokalita „Rašeliniště pod Trojanem“, vlhké až rašelinné louky a rašeliniště v údolí Jiřínského potoka, asi 600 m – 1 km J pod hrází Trojanského rybníka

nejbližší obec: Šímanov, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'0.01"N, 15°28'35.70"E, ± 200m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10116446

6558c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 87. Vyskytná: NPP Jankovský potok, les (převážně smrčina) při potoce, ca 1,6 km JV od obce, 570 m n. m., 49° 25' 11" N, 15° 22' 48" E, 4. 7. 2005, M. Štech & T. Štechová.

nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°25'11.00"N, 15°22'48.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: T. Štechová; M. Štech

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8417178

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Vyskytná_3230111

nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°24'34.49"N, 15°22'11.06"E, ± 56m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-06-01

nálezce: Ester Hofhanzlová

pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5405943

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Nový Rychnov_3230548

nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°24'7.81"N, 15°22'31.76"E, ± 36m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-06-01

nálezce: Ester Hofhanzlová

pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5408884

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nový Rychnov_3230547
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'0.22"N, 15°22'31.22"E, ± 29m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-01
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5408878

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Miličov u Jihlavy_3230268
nejbližší obec: Miličov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'9.83"N, 15°24'24.05"E, ± 114m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-30
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5406982

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vyskytná_3230188
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'16.93"N, 15°22'29.75"E, ± 105m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-08
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5406405

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nový Rychnov_3230573
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'21.42"N, 15°21'50.69"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-09
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5409077

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vyskytná_3230113
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'29.92"N, 15°21'45.22"E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-09
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5405951

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Miličov u Jihlavy_3230588
nejbližší obec: Miličov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'24.01"N, 15°23'0.35"E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-26
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5409189

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Milíčov u Jihlavy_3230039
nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'4.39"N, 15°22'42.42"E, ± 251m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-26
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5405415

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nový Rychnov_3230079
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'16.34"N, 15°22'48.90"E, ± 153m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-26
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5405724

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dudín_3160108
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'42.40"N, 15°24'46.84"E, ± 118m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-26
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5399308

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vyskytná_3230110
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'28.94"N, 15°21'44.93"E, ± 78m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-09
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5405941

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nový Rychnov_3230590
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'10.48"N, 15°22'36.34"E, ± 35m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-26
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5409200

6558d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 52. Hlávkov: rašelinná louka S od silnice Hlávkov - Šimanov, ca 1,5 km SZ od obce, 590 m n. m., 4. 7. 2005, K. Boublík.

nejbližší obec: Hlávkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°26'41.00"N, 15°28'55.00"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: K. Boublík

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8416162

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: 562. Zbilidy: u horního rybníčku a částečně obnaženým dnem 1200 m VJV obce, okraj lesa a hráz bývalého rybníčku nad ním

nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava

souřadnice: 49°26'19.00"N, 15°26'20.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9501754

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Zbilidy_3160085

nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava

souřadnice: 49°26'15.25"N, 15°25'32.16"E, ± 22m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-08-01

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5399164

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Zbilidy_3160080

nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava

souřadnice: 49°26'13.02"N, 15°25'33.64"E, ± 49m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-08-01

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5399149

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: j0198_232318_92_L2.2B

nejbližší obec: Vyskytná nad Jihlavou, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'15.67"N, 15°29'3.88"E, ± 255m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Vojtěch Lanta

pramen: Vojtěch Lanta. j0198: j0198. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4397376

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: j0087_232317_222_L9.2B
nejbližší obec: Ježená, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'22.33"N, 15°27'15.05"E, ± 174m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Pavel Pokorný
pramen: Pavel Pokorný. j0087: j0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4396695

6559a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: distr. Jihlava. Antonínův Důl: podél lesní silnice 600m J od Vysokého Kamene, 2,3 km Z od sklárny v obci
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'20.13"N, 15°34'2.66"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-09-17
náleze: Kamila Dvořáčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211676

lokalita: Jihlava, Zborná: okraj lesní cesty ca 2 km S od kaple v obci Zborná
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'22.21"N, 15°34'3.55"E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-06-14
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Vysočina
ID: 13176858

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hybrálec_3060095
nejbližší obec: Hybrálec, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'19.40"N, 15°31'42.96"E, ± 54m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-29
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5384664

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Smrčná na Moravě_3060114
nejbližší obec: Smrčná na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'48.71"N, 15°30'49.28"E, ± 264m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-02
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5384869

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Smrčná na Moravě_3060022
nejbližší obec: Smrčná na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'27.66"N, 15°30'50.69"E, ± 181m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-18
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5383486

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Smrčná, lesní cesta mezi Černým rybníkem a obcí
nejbližší obec: Smrčná na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'18.86"N, 15°30'47.03"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-10-23
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr.: Terenní štěnění. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7796871

6559c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: j0091_232319_136_L4
nejbližší obec: Staré Hory, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'7.64"N, 15°32'54.31"E, ± 78m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-05
náleze: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0091: j0091. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4397979

6559d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Údolí řeky Jihlavy mezi Jihlavou a Helenínem, L údolní svah, exp. kJ, v úseku od hlavního nádraží v Jihlavě po železniční most přes řeku Jihlavu pod Helenínem a P údolní svah, S exp., mezi Panským mlýnem a Helenínem
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'17.14"N, 15°36'40.20"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
pramen: Zlámalík J. (1993): Příspěvek k poznání současného stavu květeny říčního údolí u Jihlavy-Helenína. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 221-250.
projekt: FLDOK
ID: 9349339

6560b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Stáj, na půli cesty k Rudolci, V okraj lesa zvaného Za Kameny, kolem silnice, smrkový les
nejbližší obec: Stáj, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'55.80"N, 15°49'27.70"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-04
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212476

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: distr. Jihlava: na kraji lesa Za Kameny 1 km severovýchodně od obce Stáj
nejbližší obec: Stáj, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'47.16"N, 15°48'54.29"E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-08-21
náleze: J. Halmová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211665

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Stáj
souřadnice: 49°27'27.88"N, 15°48'58.25"E, ± 59m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-10
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12B
ID: 10450769

6560d

lokalita: Arnolec, u rybníka Nikl, cca 1,2 km S - SSV od kaple v obci
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'50.00"N, 15°49'30.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-27
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13572155

6561a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohdalov, J okraj lesa U Boudy, přibližně 1 km SV od Bohdalova
nejbližší obec: Újezd, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'23.00"N, 15°53'10.00"E
nadmořská výška: 573 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-10
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212550

lokalita: Bohdalov - okraj smrkového lesa při okraji silnice ca 1,4 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'23.20"N, 15°53'9.80"E, ± 15m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-09-30
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 12-236,N49°29'23,2", E015°53'09,8", sterilní;
ID: 13211575

6561d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Netín
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'46.84"N, 15°57'2.53"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1912
náleze: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211648

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: v lese „Černochově“ u Netína, okres Vel. Meziříčí
nejbližší obec: Blížkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'11.84"N, 15°56'12.16"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1902-08-01
náleze: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211627

6562a

lokalita: Bohdaletz [Bohdalec] (bez. MährNeustadt)
nejbližší obec: Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'27.91"N, 16°3'34.30"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1911-06
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211530

6562c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: distr. Velké Meziříčí. Ve smrkovém lesa na pravém břehu Mostištské přehrady u Velkého meziříčí.
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'9.59"N, 16°0'5.64"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-07-08
náleze: J. Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212461

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Č.-M. vrchovina - lesy u silnice Bory-Rousměrov, Z-R
nejbližší obec: Bory, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'23.90"N, 16°1'37.51"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-08-22
náleze: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211585

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Moravia: Bobruvka, les mezi Sklenýma Bobruvkou
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'37.07"N, 16°4'23.05"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-22
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211613

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: D. Bory – Sklenné u Vel. Meziříčí
nejbližší obec: Bory, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'38.36"N, 16°0'55.78"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1923-09
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212374

6563b

lokality: školní zahrada, původní rostlina z Pernštýna
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'3.36"N, 16°18'58.78"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211522

lokality: školní zahrada, mateřská rostlina z Pernštýna
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'3.36"N, 16°18'58.78"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211523

6563d

lokality: Věžná: okraj lesa u silnice v údolí Nedvědičky ca 350 m JV od železniční stanice Věžná
nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'56.02"N, 16°16'20.90"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-06-03
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní populace
ID: 13211590

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Tišnov: Drahonín: les Hadůvka
nejbližší obec: Olší, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'8.75"N, 16°17'40.01"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929-07-11
náleze: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211626

6564b

lokality: Brumov, Hodoň. Dolina
nejbližší obec: Brumov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'42.94"N, 16°25'41.66"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211794

6566a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: b0253_242306_44_T8.2B
nejbližší obec: Újezd u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°28'22.55"N, 16°42'30.06"E, ± 307m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0253: b0253. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.09.2003 - 21.09.2004
ID: 4557995

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: b0253_242306_109_L7.1
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'36.46"N, 16°41'28.90"E, ± 246m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2003
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0253: b0253. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.09.2003 - 21.09.2004
ID: 4558217

6567d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: distr. Vyškov, smíšený les na Dlouhých sečech asi 1 km jižně od kóty 469
nejbližší obec: Myslejovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°24'18.92"N, 16°57'53.93"E, ± 1000m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1972-07-17
náleze: A. Skotalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211666

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dražanská vrch.: Lesy na Dlouhých sečích
nejbližší obec: Prostějovičky, okres Vyškov
souřadnice: 49°24'18.91"N, 16°57'54.05"E, ± 1000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1972-07-01
náleze: A. Skotalová
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212460

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Drahaner Plataeu: Waldränder auf der Dlouhá seč bei Myslivice nächst Prossnitz [Myslejšovice, Prostějov]
nejbližší obec: Myslejšovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°24'18.47"N, 16°57'53.86"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1934-07
náleze: J. Hruby
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212220

6571b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Týn nad Bečvou_280517
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přešov
souřadnice: 49°29'23.50"N, 17°39'48.53"E, ± 43m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5068375

6572a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hranice, Týn nad Bečvou, 152 a
souřadnice: 49°29'32.00"N, 17°40'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968-09-09
náleze: Jar. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1007040

6572b

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: v Liškách [les Lišky u Kelče]
nejbližší obec: Rouské, okres Přešov
souřadnice: 49°29'14.98"N, 17°46'47.06"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1923-07-08
náleze: Ferdinand Hradil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ze spodu výtrusnice [jen ostěry], sterilní
ID: 13212007

6572d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Polomsko u Rajnochovic, stráž nad obcí s JV expozicí
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'1.50"N, 17°49'33.70"E
nadmořská výška: 497 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2015-08-06
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212477

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Skalka Polomsko u Rajnochovic, keřnaté stráně, místy zarostlé listnáči [svah s JV expozicí]
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'0.79"N, 17°49'40.91"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1983-08
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211605

lokality: Hostýnské vrchy: výslunná travnatá stráně, Skalka na Polomsku (Rajnochovice)
nejbližší obec: Kunovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'7.00"N, 17°49'37.41"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1968-08-14
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211507

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Kunovice
souřadnice: 49°25'7.34"N, 17°49'30.21"E, ± 45m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2012-08-17
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10967042

6573c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Lázy: Lázy: smrkové lesy západně od obce, v úseku od vrchu Křibec (659 m n. m.) po vrch Čertův kámen (613 m n. m.)
nejbližší obec: Lázy, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'6.56"N, 17°51'3.39"E, ± 900m
nadmořská výška: 599 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2015-08-23
náleze: Jana Tkáčiková
pramen: Tkáčiková J. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: GPS souřadnice zhruba ve středu úseku
ID: 10168354

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: z0089_251414_156_L3.3B
nejbližší obec: Oznice, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'11.44"N, 17°54'18.29"E, ± 189m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2002
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. z0089: z0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4680463

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 6573-33
souřadnice: 49°24'45.01"N, 17°51'14.99"E, ± 2054m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2013
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Tkáčiková J. (2013): Sítové mapování okres Vsetín mimo CHKO Beskydy
projekt: NDOP
ID: 11232209

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Podolí u Valašského Meziříčí
souřadnice: 49°25'23.29"N, 17°50'36.73"E, ± 168m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2012-08-22
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10994136

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Podolí u Valašského Meziříčí
souřadnice: 49°25'38.32"N, 17°50'47.88"E, ± 223m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2012-08-22
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10994265

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Podolí u Valašského Meziříčí
souřadnice: 49°25'28.18"N, 17°50'59.27"E, ± 91m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2012-08-22
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10994157

6573d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Oznice – okraj list. Lesa 120 m východně od zvonice
nejbližší obec: Oznice, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'3.87"N, 17°55'20.65"E, ± 300m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1999-07-27
náleze: S. Zatloukal
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211951

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: z0012_251415_98_L3.3B
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'10.32"N, 17°57'27.90"E, ± 121m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-07-06
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. z0012: z0012. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4680555

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: z0012_251420_324_T1.1
nejbližší obec: Bystřička II, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'49.39"N, 17°58'46.96"E, ± 86m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-07-06
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. z0012: z0012. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4680900

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: z0012_251415_35_T1.1
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'30.12"N, 17°56'45.20"E, ± 59m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-07-06
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. z0012: z0012. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4680550

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: z0012_251415_101_K3
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'8.38"N, 17°57'25.81"E, ± 234m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-07-06
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. z0012: z0012. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4680556

6574a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Střítež nad Bečvou, okraj smíšeného lesa, 1 km jihozápadně od návsi obce Střítež
nejbližší obec: Střítež nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'21.30"N, 18°2'39.80"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2016-08-13
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212532

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Distr.: Střítež nad Bečvou, okres Vsetín; kraj smíšeného lesa nedaleko sečené louky; suchá lesní půda; slunné místo s mírným zástínem; orientace stanoviště na severozápad; 1 km jihozápadně od návsi obce Střítež

nejbližší obec: Střítež nad Bečvou, okres Vsetín

souřadnice: 49°27'21.28"N, 18°2'39.79"E, ± 100m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2000-05-26

nálezce: Taťána Romanová

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211962

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Vsetín: Valašské Meziříčí, Krhová, pastvisko u lesa

nejbližší obec: Krhová, okres Vsetín

souřadnice: 49°29'18.76"N, 17°59'53.95"E, ± 1500m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1975-10-24

nálezce: I. Komenda

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212038

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Val. Meziříčí – Krhová, okraj sev. Lesa nad tratí k Rožnovu, okr. Vsetín

nejbližší obec: Krhová, okres Vsetín

souřadnice: 49°28'40.72"N, 18°1'3.17"E, ± 500m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1969-06-30

nálezce: O. Ressel

herbář: VM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212451

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: u V. M.: smíšený les [Valašské Meziříčí]

nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín

souřadnice: 49°28'10.06"N, 18°1'23.80"E, ± 1500m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1967-05-27

nálezce: Demlová

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211958

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Zašová

souřadnice: 49°27'59.71"N, 18°3'20.09"E, ± 148m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2014-05-24

nálezce: Hana Švandová

pramen: Švandová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1616 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.3B

ID: 12481378

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Zubří
souřadnice: 49°28'51.98"N, 18°4'40.15"E, ± 62m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2014-07-04
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1616 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12481416

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Zašová
souřadnice: 49°28'11.37"N, 18°4'3.68"E, ± 92m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2014-05-24
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1616 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12480672

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Zubří
souřadnice: 49°28'9.44"N, 18°4'4.74"E, ± 54m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2014-05-24
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1616 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12480660

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Zubří
souřadnice: 49°28'53.28"N, 18°4'32.24"E, ± 121m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2014-07-04
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1616 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12481418

6574b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Střední Pobečví – Rožnovská brázda – distr. Vsetín, Rožnov p. R. - Hradisko /522 m/, les na S svahu kopce, asi 800 m SZ od vrcholu
nejbližší obec: Vidče, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'21.73"N, 18°6'33.66"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1997-07-29
náleze: Radim Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211953

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Distr. Vsetín: Rožnov p. R.: Dolní Paseky, severní úpatí Lázu, okraj lesa.
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'51.69"N, 18°8'8.86"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1983-06-09
náleze: Jiří Trávníček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211611

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Zubří ad Rožnov, in sterilibus [Zubří u Rožnova, neplodné]
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'5.13"N, 18°5'45.48"E, ± 3000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-09-05
náleze: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211636

lokalita: Rožnov pod Radhoštěm
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'41.38"N, 18°8'28.43"E, ± 3000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
náleze: J. Vodička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211546

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0061be_252307_269_X7
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'37.25"N, 18°7'4.84"E, ± 47m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2002
náleze: Helena Štursová
pramen: Helena Štursová. t0061be: t0061be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4713519

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0061be_252307_161_X7
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'16.26"N, 18°7'15.78"E, ± 57m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2002
náleze: Helena Štursová
pramen: Helena Štursová. t0061be: t0061be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4713476

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0061be_252307_310_X12
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'15.50"N, 18°6'49.46"E, ± 51m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2002
náleze: Helena Štursová
pramen: Helena Štursová. t0061be: t0061be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4713535

6574c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Beskydy, Malá Bystřice – Zezulka, východní okraj lesa na svahu s V expozicí nad obcí
nejbližší obec: Malá Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'0.50"N, 18°2'55.80"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2016-08-12
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212528

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: distr. Vsetín. Smíšený les u Klenova v Bystřičce.
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'56.47"N, 18°1'52.64"E, ± 1000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-08-13
náleze: M. Konvička
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211675

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0062be_252316_615_L5.1
nejbližší obec: Bystřička I, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'33.49"N, 18°0'20.84"E, ± 394m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0062be: t0062be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4715919

6574d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Valašská Bystřice, část obce zvaná Na Horách, okraj louky poblíž zástavby
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'42.80"N, 18°6'31.40"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2016-08-12
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212529

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Beskydy, Valašská Bystřice, okraj lesíka asi 1 km S obce
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'26.43"N, 18°6'34.34"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1972-10-09
náleze: V. Zelený
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212065

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rožnov: der Fusswege nach Wsetin bei distr. Bystřicka in Bergwiesen
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'37.39"N, 18°7'1.47"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1911-08
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211644

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rožnov: am Fusswege nach Wsetin und Grosse Bystricka [Valašské Bystřice]
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'37.39"N, 18°7'1.47"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1911-08
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211678

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rožnau: am Fusswege nach Wsetin bei distr. Bystřicka in Bergwiesen
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'37.39"N, 18°7'1.47"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1911-08
náleze: F. Petrak
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Boh. et Mor. exs. F. Petrak, no. 603, sterilní
ID: 13211812

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rožnau: am Fusswege nach Wsetin bei distr. Bystřicka in Bergwiesen
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'37.39"N, 18°7'1.47"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1911-08
náleze: F. Petrak
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Boh. et Mor. exs. F. Petrak, no. 603, sterilní
ID: 13211989

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rožnau: am Fusswege nach Wsetin bei distr. Bystřicka in Bergwiesen
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'37.39"N, 18°7'1.47"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1911-08
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Boh. et Mor. exs. F. Petrak, no. 603, fertilní
ID: 13212163

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rožnau: am Fusswege nach Wsetin bei distr. Bystřička in Bergwiesen
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'37.39"N, 18°7'1.47"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1911-08
náleze: F. Petrak
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Boh. et Mor. exs. F. Petrak, no. 603, sterilní
ID: 13212381

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0064be_252318_302_L2.2B
nejbližší obec: Tylovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'0.56"N, 18°9'4.03"E, ± 14m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
náleze: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0064be: t0064be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4717546

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0106be_252317_416_X5
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'34.00"N, 18°7'48.83"E, ± 54m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
náleze: Zina Klečková
pramen: Zina Klečková. t0106be: t0106be. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 30.09.2003
ID: 4716369

6575a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm, silnice 58 směrem na Frenštát pod Radhoštěm, cca 3 km SV od Rožnova p. R., jižní okraj lesa zvaného Ve Dvoře
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'24.20"N, 18°10'6.10"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2016-08-14
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212538

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm, silnice 58 směrem na Frenštát pod Radhoštěm, cca 3 km SV od Rožnova p. R., jižní okraj lesa zvaného Ve Dvoře
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'24.50"N, 18°10'7.30"E
nadmořská výška: 484 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2015-08-02
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212475

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dolní Bečva, okr. Vsetín, údolí Rozpité
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'5.39"N, 18°13'57.93"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998-06-27
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212456

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dolní Bečva, okr. Vsetín, Kamenné, 2,5 km SV obce, les u cesty (zelená tur. zn.)
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'54.78"N, 18°13'5.75"E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1992-06-18
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212453

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Trojanovice, Kaní Vrchy
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'44.38"N, 18°11'26.12"E, ± 400m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1947-07
náleze: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211936

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rožnau in Mähren: am Fuss des Radhošť
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'47.52"N, 18°11'39.35"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1911-08
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212219

lokalita: [Rožnov pod Radhoštěm] - Radhošť
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'30.11"N, 18°13'21.94"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
náleze: J. Vodička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211548

6575b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bačov-Bečvy [Báčov]
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'8.57"N, 18°15'4.61"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1964-08-27
nálezce: Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: výtrusy, fertilní
ID: 13211937

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0011be_252315_205_X12
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'20.23"N, 18°18'1.76"E, ± 63m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0011be: t0011be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4715280

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0011be_252315_18_T2.3A
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'39.06"N, 18°16'13.01"E, ± 333m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
nálezce: Martina Vašutová
pramen: Radim Vašut. t0011be: t0011be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4715473

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0016be_252314_332_R2.2
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'45.04"N, 18°15'54.61"E, ± 38m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-08
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0016be: t0016be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4715203

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0016be_252314_886_T2.3A
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'46.84"N, 18°15'59.65"E, ± 104m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-08
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0016be: t0016be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4715237

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0011be_252315_226_K3
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'42.26"N, 18°17'25.87"E, ± 144m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0011be: t0011be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4715291

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0011be_252315_156_T2.3B
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'16.16"N, 18°17'37.32"E, ± 102m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
náleze: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0011be: t0011be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4715278

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0011be_252315_201_T2.3B
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'16.60"N, 18°17'55.00"E, ± 205m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
náleze: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0011be: t0011be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4715281

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0016be_252314_671_T2.3B
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'27.11"N, 18°15'15.41"E, ± 45m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-08
náleze: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0016be: t0016be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4715223

6575c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Radhoštské Beskydy, Hutisko-Solanec, okraj lesa asi 2 km JJV od obce
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'50.00"N, 18°13'49.30"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2016-08-13
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212530

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Radhoštské Beskydy – Hutisko-Solanec, louka při SZ okraji obce cca. 2,2 km JZ od kostela Sv. Josefa
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'20.00"N, 18°11'38.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2006-06-18
náleze: M. Vašátová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211945

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Radhoštské Beskydy – Hutisko-Solanec, les ve střední části obce cca. 2,35 km JJV od kostela Sv. Josefa
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'46.00"N, 18°14'0.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2006-06-18
náleze: M. Vašátová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211950

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Beskydy, Hutisko-Solanec u Rožnova pod Radhoštěm. Jehlič. lesy na kótě Pod Káním podle modré turist. Cesty.
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'11.47"N, 18°13'51.46"E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1983-06-24
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211846

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hutisko u Rožnova
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'35.69"N, 18°12'40.58"E, ± 3000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1930-07
náleze: Z. Valtr
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211807

6575d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Beskydy, Horní Bečva, u vodní nádrže „Horní Bečva“
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'25.30"N, 18°18'51.30"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2016-08-13
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212531

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Beskydy, Prostřední Bečva, jižní okraj Báčova, podél zelené turistické značky, asi 0,5 km S od rozcestí „Prostřední Bečva – hasičský dům“
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'28.50"N, 18°15'5.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2016-08-14
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212537

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Horní Bečva, les na soutoku řeky Bečvy a potoka Sergač
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'27.75"N, 18°19'4.59"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-08-02
náleze: B. Vondráková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211624

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bečvy
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'8.38"N, 18°16'12.13"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1963-09-17
náleze: Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211938

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Horní Bečva: in pratis silvisque. [Horní Bečva: lesní louky]
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'55.78"N, 18°17'18.93"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1940-08-15
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212221

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Východní Morava: na břehu Mečůvky u Horní Bečvy /Beskydy/, asi 400 m n. m., půda kamenitá /pískovec/ hoj. roztr.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'40.17"N, 18°18'12.42"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1928-08-06
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212026

6576a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Ostravice 2; nekoseno, druhově chudé
souřadnice: 49°28'11.51"N, 18°24'11.07"E, ± 217m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-07-11
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1577 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11838673

6576b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Staré Hamry, na SV okraji lesa 100 m SSZ od rozcestí „Staré Hamry – Černá“
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'20.70"N, 18°28'2.90"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2016-08-14
nálezce: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212536

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry, údolí potoka Černá, 400 m od soutoku s potokem Bílá
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'23.27"N, 18°27'41.12"E, ± 100m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1981-05-25
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211764

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Bílá, Žarovjanka
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'1.60"N, 18°27'37.49"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1970-05-20
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211792

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: ČSSR, Morava, paseka v úrovni nově vybudované přehrady Šance-Řečice, velmi hojně.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'21.34"N, 18°25'49.74"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1968-08-15
nálezce: Š. Kousalová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211743

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Úd. Černé, hasivková pastvina
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'37.19"N, 18°29'45.61"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1955-07-13
nálezce: Jindřich Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212052

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Moravia orient. In silvis caeduis prope pagum Althammer in valle Ostrawitza [východní Morava. Ve vykáčeném lese u obce Staré Hamry v údolí Ostravice]

nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°28'19.59"N, 18°26'17.04"E, ± 500m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1934-08-13

nálezce: Karl Krischke

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212363

6576c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Radhoštské Beskydy – Horní Bečva – Podlízáná – lesní mokřiny

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'33.00"N, 18°21'37.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2003-07-23

nálezce: Ondřej Jašek

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211948

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Horní Bečva, okr. Vsetín, Podlízáná, 6 km V obce, mokrá louka nad hospodou, u lesa, J exp.

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'14.38"N, 18°20'51.44"E, ± 100m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1992-06-29

nálezce: M. Kašparová

herbář: VM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212454

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Moravskoslezské Beskydy, Bumbálka

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°24'0.14"N, 18°24'37.82"E, ± 1000m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1968-06-24

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211942

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: PP Kladnatá - Grapy

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'49.15"N, 18°21'10.34"E, ± 708m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1999

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Tkačíková J. PP Kladnatá - Grapy botanický IP. 1999.

projekt: NDOP

ID: 6690744

6576d

původní jméno: *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn in Decken
lokalita: Bílá, osada Mičulky: okraj lesní cesty 1,5 km JZ od vrcholu Javořiny (823 m), 710 m n. m.
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'26.54"N, 18°25'17.61"E, ± 50m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2000-08-04
nálezc: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10154905

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bílá
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'31.46"N, 18°27'10.53"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1933-06
nálezc: J. Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212049

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bílá; ponecháno dlouho ladem, dosti degradované (expanze *Rhytidiadelphus squar.*, *Pteridium aquil.*), *Nardus* jen místy;
zarůstá dřevinami; *Gentiana ascl.*,
souřadnice: 49°26'35.51"N, 18°25'45.72"E, ± 173m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-07-04
nálezc: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1515 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11843062

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bílá; koseno, druhově ochuzené, přechod k *Cynosurionu*; při okraji expanze *Pteridium aquilinum*
souřadnice: 49°26'24.58"N, 18°25'8.22"E, ± 192m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-06-23
nálezc: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1515 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11842765

6577a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: LHC 714000, LČR, LS Ostravice, 224Cc7, kú Staré Hamry 1, Konečná
souřadnice: 49°27'58.00"N, 18°30'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1964-08-21
nálezc: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Zkratka "plagioc" v zapsníku interpretována jako *Plagiothecium curvifolium*, resp. *P. laetum*. /
ID: 817636

6577b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 444. Horní Lomná: hřebenová, červeně tur.značená cesta mezi vrchy Čubaňov [Čuboňov] a Burkov vrch (kóta 1003)

nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°29'47.68"N, 18°37'8.66"E, ± 400m

nadmořská výška: 950 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1975-07-13

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9263044

6578a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Mosty u Jablunkova, lokalita Filůvka

nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°29'44.97"N, 18°43'46.81"E

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 2009-05-10

nálezce: Petr Chytil

pramen: Petr Chytil. terénní šetření. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6810289

6642b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: distr. Domažlice, hojně s udatnou při březích náhonu jv. Smrčna

nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice

souřadnice: 49°21'32.77"N, 12°48'0.09"E, ± 500m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1936-06-28

nálezce: L. Kresl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212399

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: okres Domažlice, dosti hojně na skalnatém vrcholu a svazích Malinové hory (972 m)

nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice

souřadnice: 49°23'19.38"N, 12°46'34.03"E, ± 800m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1935-09-20

nálezce: L. Kresl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212275

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: okres Domažlice, stinná smrčina s vtoušenými buky záp. Smrčna

nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice

souřadnice: 49°21'38.98"N, 12°46'57.60"E, ± 500m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1935-07-19

nálezce: L. Kresl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212400

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: distr. Domažlice, Čes. les: Pec, 4 km jz. obce, cca 150 m sev. kóty Malinová hora (963 m n. m.), světlina (4 x 5 m), lesní světlina v bukovém lese
nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'24.13"N, 12°46'34.24"E, ± 100m
nadmořská výška: 955 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1994-06-08
nálezcce: Jiří Sladký
herbář: herb. muz. Domažlice
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13372508

původní jméno: *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn

lokalita: Černá Řeka: Malinová hora, vrcholová pertie, 970 m n.m.
nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'20.66"N, 12°46'34.12"E, ± 100m
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1990-10
nálezcce: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová
pramen: FAS 22/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13160293

6643b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: okr. Domažlice, hojně ve světlém boro-smrkovém lese jv. Mlýnečku u Mrákova
nejbližší obec: Mrákov, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'9.79"N, 12°58'11.16"E, ± 1000m
fytochorion: 31b. Koubská kotlina
datum: 1935-07-23
nálezcce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212398

6644d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Pocinovice: les a okraje lesní cesty podél žlutě značené turistické cesty na jižním svahu vrchu Havranice v úseku od rozcestí 2,1 km ZJZ od kostela v obci až k osadě Orlovice v místě 3,2 km ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°19'57.94"N, 13°5'53.83"E, ± 200m
nadmořská výška: 560-600 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-05
nálezcce: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900349

6646b

původní jméno: *Pteris aquilina*

lokalita: Plánice: V oborách u Klatov
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'23.74"N, 13°28'15.82"E, ± 800m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1909
nálezcce: Wesely
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212272

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Plánice: V oborách u Klatov
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'23.74"N, 13°28'15.82"E, ± 800m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1909
náleze: J. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212273

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Plánice: v oborách u Klatov
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'23.74"N, 13°28'15.82"E, ± 800m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1909
náleze: J. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212332

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: /28/ Nová Plánice: okraj lesa 1 km Z obce, pod trnkami
nejbližší obec: Nová Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'15.74"N, 13°25'56.92"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.
projekt: FLDOK
ID: 9273425

6646c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: /85/ Bystré u Mochtína: Boušový vrch (690) J obce, ve světlině ve smrkovém lese nedaleko prameniště SV od kóty 690
nejbližší obec: Bystré, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'45.90"N, 13°24'30.23"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967
pramen: Čížek K. (1968): Příspěvek k floristickým poměrům Plánického hřebene I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 94-103.
projekt: FLDOK
ID: 9296185

6646d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Česká republika: 34 Plánický hřeben, Klatovy, Kolínek: při silnici do Buršic (za městečkem vlevo)
nejbližší obec: Kolínek, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'46.43"N, 13°27'7.76"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1970-08-18
náleze: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212055

6647b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 480. Milčice (u Pačejova): les 1,5 km JZ až JJZ od obce
nejbližší obec: Milčice u Pačejova, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'45.61"N, 13°35'52.19"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-07-12
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9231363

6647c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: p0069_223103_992_L7.1
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'48.88"N, 13°30'2.34"E, ± 86m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002
náleze: Petra Žerebáková
pramen: Petra Žerebáková. p0069: p0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4239965

6648a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: p0116_221421_891_L7.1
nejbližší obec: Újezd u Chanovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'34.80"N, 13°40'55.42"E, ± 118m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4195079

6648b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Záboří: kazy v polích (lesíky, křoviny a meze) mezi Zábořím a Lažánkami
nejbližší obec: Záboří, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'57.76"N, 13°49'49.81"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-08-30
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985478

6649a

lokality: Bohemia australis, distr. Blatná: ad viam publicam situ boreali a pago Lažánky [jižní Čechy, okr. Blatná: u veřejné cesty severně od obce Lažánky]
nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'44.11"N, 13°50'0.72"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1991-07-16
náleze: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212256

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: u vsi Lažánek
nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'28.63"N, 13°50'12.16"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1878-08
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212312

6649b

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Na stráni u Pilského mlýna u Čekanic
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'45.39"N, 13°55'31.14"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08-16
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212268

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Velká Turná: listnatý les nad SV břehem Staroborského rybníka S od hájovny cca 2,7 km SV od obce
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'30.54"N, 13°59'6.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2002-05-01
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 450 - 460;
ID: 8512875

6649d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Okolí Radomyšle okr. Strakonice (Sv. Antoníček, Hájek, Sv. Vojtěch, Kaletice, Borka, Leskovice)
souřadnice: 49°19'1.51"N, 13°55'51.94"E, ± 1000m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
náleze: Miloslav Toman
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8658118

6650a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: les "Dubovec" 1 km V od osady
nejbližší obec: Křešice, okres Písek
souřadnice: 49°22'16.00"N, 14°4'52.00"E
nadmořská výška: 460-490 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-04-23
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10012873

6650b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Vráž u Písku: lesy nad Otavou V - JV od Staré Vráže
nejbližší obec: Vráž u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°22'35.35"N, 14°8'27.90"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1953-10-05
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985383

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Držov_4280067
nejbližší obec: Držov, okres Písek
souřadnice: 49°22'8.44"N, 14°9'49.90"E, ± 41m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-07-11
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5599863

6650c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Dobeš: lesy S od Dobeš
nejbližší obec: Dobeš, okres Písek
souřadnice: 49°18'24.41"N, 14°2'55.60"E, ± 300m
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 1953-10-04
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985382

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Brusy: les Kuchyňka SV od Brus
nejbližší obec: Brusy, okres Písek
souřadnice: 49°18'41.42"N, 14°1'41.35"E, ± 400m
nadmořská výška: 400-448 m
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 1949-08-11
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985380

6651b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Květov, Tyrolský Dům, 438a1, U mostu
souřadnice: 49°23'13.00"N, 14°15'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-07-15
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 244. Kryt mechů: *Dicranum scop.*, *Pleurozium schr.*, *Cladonia sylv.*, *Hylocomium splendens*
ID: 476359

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Milevsko, Tyrolák, 143c
souřadnice: 49°23'12.00"N, 14°15'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-09-28
náleze: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 23
ID: 476532

6651c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 37. Písecko-hlubocký hřeben: vytěžený vápencový lůmek při lesní cestě 300 m SV samoty Flekačky, 2,3 km V Písku
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'7.43"N, 14°11'14.59"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9336778

6651d

původní jméno: *Pteridium aquilina*
lokality: Povltaví – Písecko, 2 km SSZ od Smolče – vápence, nad lomem
nejbližší obec: Slabčice, okres Písek
souřadnice: 49°19'41.34"N, 14°18'18.09"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-07-13
náleze: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211729

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Čížová, Červený Újezd, 104b, Sloupovna
souřadnice: 49°20'17.00"N, 14°16'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1968-09-17
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 331
ID: 468023

6652d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Senožaty - mítina u cesty na levém břehu Lužnice 0,2 km J kóty 393,0, 1 km SV od SV okraje obce. ok
souřadnice: 49°19'39.00"N, 14°29'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-07-08
náleze: J. Douša
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1427215

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: c0165_224203_93_L7.3
nejbližší obec: Rataje u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°20'43.40"N, 14°28'43.14"E, ± 256m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09
náleze: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0165: c0165. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4314525

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Rataje u Bechyně
souřadnice: 49°20'43.78"N, 14°28'47.89"E, ± 309m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-16
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0654 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12942520

6653a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 364.Slavňovice u Stádlce: okraj lesa u tábora v okolí řeky 1,6 km JJV od osady, 380 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6653a).
souřadnice: 49°22'24.05"N, 14°31'33.20"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9835977

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Slavňovice
souřadnice: 49°22'23.42"N, 14°31'23.19"E, ± 152m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-25
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0676 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13075358

6653c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bechyňská Smoleč – les V obce, hojně.
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°18'32.62"N, 14°34'5.15"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-08-21
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212444

6654a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Planá nad Lužnicí , Stř. Hutě , 4 a
souřadnice: 49°23'45.00"N, 14°44'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1966-07-12
náleze: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 441
ID: 512934

6654c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Skalice – les S obce, hojně
nejbližší obec: Skalice, okres Tábor
souřadnice: 49°18'52.68"N, 14°41'27.25"E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988-07-09
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212438

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Doubí – les Hůrka Z železniční zastávky Z obce, hojně
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°19'42.61"N, 14°42'42.30"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987-06-30
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212435

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: okres Tábor, obec Doubí: les u železniční zastávky Z obce
nejbližší obec: Košice, okres Tábor
souřadnice: 49°19'21.33"N, 14°42'58.10"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1960-07-10
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211712

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Planá n. Lužn.: u státní silnice j. od rybníka Hejtman
nejbližší obec: Košice, okres Tábor
souřadnice: 49°19'22.93"N, 14°43'10.60"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1936-07-03
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212315

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Les Hůrka u Doubí (Soběslav)
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°19'44.79"N, 14°42'46.67"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1876
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211656

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: c0063_233106_54_L8.1A
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°19'26.98"N, 14°42'10.01"E, ± 181m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0063: c0063. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4406152

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: c0063_233106_56_L7.1
nejbližší obec: Doubí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°19'37.60"N, 14°42'55.44"E, ± 109m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0063: c0063. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4406170

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: c0063_233106_52_L8.1A
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°19'25.82"N, 14°42'26.21"E, ± 171m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0063: c0063. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4406140

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: c0063_233106_55_L8.1A
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°19'33.78"N, 14°42'2.95"E, ± 259m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0063: c0063. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4406161

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 0_opravy_233101_82_L7.1
nejbližší obec: Doubí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°19'42.17"N, 14°42'54.54"E, ± 38m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4404912

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Planá nad Lužnicí
souřadnice: 49°20'3.21"N, 14°42'58.34"E, ± 125m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-16
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1728 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11892431

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Ústrašice; Zapojená dubová kmenovina v převážně mírném JV svahu nad říční nivou. Pomístně příměs SM v podúrovni a v podrostu. E1 ochuzené s dom. *Carex brizoides*.
souřadnice: 49°20'14.30"N, 14°42'25.28"E, ± 366m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-18
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11631940

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Planá nad Lužnicí; Zapojená smíšená kmenovina na ploché vyvýšené terase říční nivy, v minulosti uměle založený porost. SM v podúrovni. Pozměněná druhová skladba a eutrofizované stanoviště, z hlediska klasifikace se porost nejvíce blíží k degrado
souřadnice: 49°20'26.53"N, 14°42'34.07"E, ± 290m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-18
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11632617

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Ústrašice; Dominuje zapojená mladší dubová kmenovina, přimíšena je BO a další listnáče. Lokálně skupinky SM v podúrovni a v podrostu. Tloušťková diferenciace, vtroušeně staré exempláře DB. E1 místy ochuzené, inklinující k suché acidofil
souřadnice: 49°20'19.64"N, 14°42'28.54"E, ± 318m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-18
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11633468

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Klenovice u Soběslavi; Kulturní borová kmenovina s vyvinutým podrostem, v němž je hojně zastoupen netvárný DB. Přirozené borové stanoviště (SLT 0M, 0K). Obtížně klasifikovatelné, vzhledemk hospodářskému ovlivnění. V současnosti nejbliže degradované ky
souřadnice: 49°17'59.51"N, 14°42'33.81"E, ± 195m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-09-05
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11632134

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Planá nad Lužnicí; Silně rozpracované hospodářské porosty borových kmenovin s roztroušenou příměsí většinou podúrovňového SM (jednotlivě i ve skupinkách). Stanoviště SLT 0G a 0K. Paseky zalesněny BO a DB, některé čerstvé, jen naorané.

souřadnice: 49°19'27.55"N, 14°42'22.20"E, ± 544m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-09-05

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X9A

ID: 11632317

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Planá nad Lužnicí; Stejnověké borové tyčoviny. Stanoviště SLT 0T.

souřadnice: 49°19'37.61"N, 14°42'32.59"E, ± 356m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-09-05

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X9A

ID: 11632230

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Doubí nad Lužnicí; Hospodářský porost borovice lesní na stanovišti SLT 3K.

souřadnice: 49°18'54.61"N, 14°43'20.64"E, ± 410m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-09-05

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X9A

ID: 11632866

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Skalice nad Lužnicí; Souvislejší komplex kulturních borových kmenovin na písku (mírně zvlněná plošina) s fyziognomií chudého acidofilního brusnicového boru a rozvinutou přirozenou obnovou v podrostu. Ve střední části skupinka *Pinus banksiana*.

Chudý acid

souřadnice: 49°18'46.58"N, 14°42'46.62"E, ± 426m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-09-11

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L8.1B

ID: 11632326

6655a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Chrbonín – les V obce, hojně

nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor

souřadnice: 49°21'31.83"N, 14°53'12.86"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1989-08-31

nálezce: Jaroslav Kaisler

herbář: SOB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212439

6655b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Černovice u Tábora
nejbližší obec: Černovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'21.55"N, 14°57'39.20"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-07-29
náleze: J. Paclt
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212396

6655c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 797. Tříklasovice u Psárova: les Jankov 1 km J až JJV od osady
souřadnice: 49°18'28.85"N, 14°53'56.50"E, ± 300m
nadmořská výška: 530-560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844767

6655d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Mnich, Mirotín, V okraj obce
nejbližší obec: Mnich, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'30.00"N, 14°59'30.00"E
nadmořská výška: 499 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-28
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212593

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 102. (6655d) Benešov: mokřina v smrkovém lese mezi silnicí směrem Rytov a železniční tratí ZSZ od obce.
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'54.00"N, 14°59'29.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-06
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204609

6656a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moraveč (6656/a): okraj lesa za záchytným příkopem na levém břehu potoka, cca 1,2 km JJZ od kostela v obci, 583-585 m
nejbližší obec: Moraveč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'55.06"N, 15°3'58.43"E, ± 300m
nadmořská výška: 583-585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-05-12
náleze: Luděk Čech
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: doplňky k FKS 1, ed. 2
ID: 9940484

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Markvarec (6656/a): enkláva rašelinných luk s rybníkem Huntov v lese 1,5 km ZJZ obce, 644-655 m
nejbližší obec: Markvarec u Nové Cerekve, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'20.32"N, 15°4'10.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 644-655 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-06-18
náleze: Luděk Čech
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: doplňky k FKS 1, ed. 2
ID: 9940483

6656b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 122. (6656b) Božejov: okraj lesa na L břehu Střítežského potoka SZ od obce.
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'17.00"N, 15°8'55.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-05
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204979

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 125. (6656b) Božejov: les při potůčku mezi rybníky Horní a Střední Hrachoviště SSZ od obce.
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'22.00"N, 15°8'46.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-05
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205045

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 129. (6656b) Chmelná: při Borském potoce v úseku mezi středním a horním rybníčkem JV od obce.
nejbližší obec: Chmelná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'25.00"N, 15°7'38.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-08-21
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205110

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 137. (6656b) Markvarec: rybník při SZ okraji obce.
nejbližší obec: Markvarec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'47.00"N, 15°5'3.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-08-23
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205194

6656d

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Pelhřimov: obec Bor, Panský les
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'9.32"N, 15°7'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1923-09-05
náleze: J. Diener
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212003

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 147. (6656d) Pelec u Častrova: křovinatý okraj lesa a přilehlé pole ca 1km V od osady.
nejbližší obec: Pelec u Častrova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'45.00"N, 15°8'18.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-17
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205365

6657a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 176. (6657a) Vratíšov u Mezné: lesnatý vrch Hrádek (kóta 657,5) JZ od osady.
nejbližší obec: Vratíšov u Mezné, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'29.00"N, 15°13'16.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-22
náleze: V. Chán
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205899

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 177. (6657a) Vratíšov u Mezné: lesnatý Kobylí vrch ca 500m SZ od osady.
nejbližší obec: Vratíšov u Mezné, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'49.00"N, 15°13'7.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-22
náleze: V. Chán
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205920

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 154b. (6657a) Houserovka: les ca 600m Z od obce.
nejbližší obec: Houserovka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'20.00"N, 15°13'54.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-22
náleze: V. Chán
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205496

6657b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 211. (6657b) Rynárec: pastvina na S svahu návrší ca 1,25km V od obce.
nejbližší obec: Rynárec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'20.00"N, 15°15'2.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-21
náleze: V. Chán
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206353

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 192. (6657b) Lešov: meze nad silnicí směr Radňov ca 800m ZJZ od obce.
nejbližší obec: Lešov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'3.00"N, 15°17'23.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-05-01
náleze: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206097

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 207a. (6657b) Radňov: lesnatý Nemojovský kopec (kóta 650,9) SV od obce, les na JV svahu.
nejbližší obec: Radňov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'24.00"N, 15°16'56.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-20
náleze: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206272

původní jméno: *Pteridium*
lokality: kvadrant 6657b - okolí obce Zajíčkov: les S od obce
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'20.59"N, 15°15'25.11"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Rybenský
pramen: FAS1/12
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9932871

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: j0173_231425_537_L5.4
nejbližší obec: Lešov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'35.88"N, 15°18'8.68"E, ± 128m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-10-05
náleze: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0173: j0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4364697

6657c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 239A. (6657c) Veselá: okraj lesa u svahového prameniště (J od silnice směr Častrov) ca 1,5km ZJZ od obce.
nejbližší obec: Veselá, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'40.00"N, 15°12'24.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-27
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206848

6657d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 265b. (6657d) Nová Buková: lesní louka blíž železniční trati ca 1,5km JJZ od obce.
nejbližší obec: Nová Buková, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'7.00"N, 15°17'7.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-21
náleze: V. Chán
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8207286

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Turovka_250437
nejbližší obec: Turovka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'7.88"N, 15°16'23.99"E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-03
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5066663

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Turovka_250141
nejbližší obec: Turovka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'26.60"N, 15°17'13.99"E, ± 13m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-12
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5065655

6658a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Českomoravská vysočina, okolí Křemešníku, suchý kraj smrkového lesa u značkové cesty z Křemešníku do N. Rychnova u druhé samoty
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'54.09"N, 15°20'41.04"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-06-24
náleze: J. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212397

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 22c. Hojkov: lesní palouk zarůstající smrkovým mlázím na V exp.svahu 400 m SV od vrchou Mešnice - 753, 1,3 km JZ od obce

nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'56.00"N, 15°23'53.00"E

nadmořská výška: 720-740 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-08-26

nálezce: Luděk Čech

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9354950

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 31a. Nový Rychnov: mokřadní místy rašelinné louky kolem potoka pod samotou U Balounů, 1,5-2 km ZSZ od obce

nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°23'37.00"N, 15°20'32.00"E

nadmořská výška: 640-665 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-06-07

nálezce: Růžička; Luděk Čech

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9355399

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 40a. Těšenov: PR "Rybník Starý", kaskáda tří rybníků s okolními rašelinnými loukami a olšinami v nivě Hraničního potoka,

cca 1,2 km ZSZ až 2 km SZ od obce

nejbližší obec: Těšenov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°21'33.00"N, 15°20'39.00"E

nadmořská výška: 594-605 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1991-09-03

nálezce: Luděk Čech

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9355740

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 18b. Dolní Hutě: ve smrčině podél Dolnohůtského potoka, 200-500 m J od obce

nejbližší obec: Dolní Hutě, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'34.00"N, 15°24'48.00"E

nadmořská výška: 560-590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1990-07-12

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9354697

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Hojkov_6480535

nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'34.98"N, 15°24'5.44"E, ± 48m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-06-25

nálezce: Ester Ekrťová

pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5827447

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nový Rychnov_6480035
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'38.46"N, 15°22'40.62"E, ± 14m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-21
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5823940

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rohozná u Jihlavy_6480021
nejbližší obec: Rohozná u Jihlavy, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'3.94"N, 15°22'49.84"E, ± 38m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-21
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5823826

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nový Rychnov_6480066
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'18.28"N, 15°23'39.41"E, ± 130m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-21
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5824270

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hojkov_6480164
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'36.34"N, 15°24'42.34"E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-30
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5824915

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Milíčov u Jihlavy_3230476
nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'55.10"N, 15°22'55.78"E, ± 72m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-09
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5408510

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nový Rychnov_3230606
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'57.66"N, 15°21'48.38"E, ± 72m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-03
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5409347

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Sázava pod Křemešním_3230413
nejbližší obec: Sázava pod Křemešním, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'28.03"N, 15°20'20.22"E, ± 11m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-04
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5408097

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Sázava pod Křemešním_3230437
nejbližší obec: Sázava pod Křemešním, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'34.12"N, 15°20'32.28"E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-04
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5408260

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: j0014_232321_109_L2.2A
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'53.81"N, 15°20'56.94"E, ± 170m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
náleze: Eva Chaloupecká
pramen: Eva Chaloupecká. j0014: j0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4398464

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Rybník Starý
nejbližší obec: Těšenov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'16.31"N, 15°20'39.35"E, ± 595m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993
náleze: Čestmír Vitner
pramen: Vitner Č. Souhrnná zpráva z flor. průzkumu PR Rybník Starý v roce 1992 a 1993.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6574141

6658b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 264. Dvorce: břehové porosty podél řeky Jihlavy mezi obcemi Dvorce a Kostelec, 515 m n. m., 3. 7. 2005, L. Lippl.
nejbližší obec: Dvorce, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'13.00"N, 15°29'41.00"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
náleze: L. Lippl
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8421582

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 266. Hatlíkov: vegetace podél silnice do Dušejova 0,2-1,2 km SSV od obce, ca 605-630 m n. m., 49° 23' 53" N, 15° 25' 15" E, 4. 7. 2005, B. Trávníček.

nejbližší obec: Hatlíkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'53.00"N, 15°25'15.00"E

nadmořská výška: 605-630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8421646

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 251. Dolní Cerekev: lesní cesta od rozcestí modré turistické značky s naučnou stezkou Čeřínek (ca 2 km Z od obce Dolní Cerekev) 1 km J od vrcholu Havlova kopce (659) k rybníku Klechtavec, 600 m n. m., 5. 7. 2005, L.Lippl.

nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'4.00"N, 15°25'19.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-05

nálezce: L. Lippl

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8421226

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 253. Dolní Cerekev: vegetace v lese při žlutě značené turistické stezce 1,4-2,2 km SZ od kostela v obci, ca 550-600 m n. m., 49° 21' 25" N, 15° 26' 23" E, 5. 7. 2005, B. Trávníček.

nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'25.00"N, 15°26'23.00"E

nadmořská výška: 550-600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-05

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8421255

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 294. Rohozná: vegetace u lesní cesty (naučná stezka) 1,2 km V(-VSV) až SV od osady Famílie, ca 590-630 m n. m., 49° 21' 05" N, 15° 25' 33" E, 5. 7. 2005, B. Trávníček.

nejbližší obec: Rohozná, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'5.00"N, 15°25'33.00"E

nadmořská výška: 590-630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-05

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8422665

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 90. Kostelec: smíšený borový porost na skalnatém SZ-JZ svahu nad železnič. tratí nad P břehem Jihlavy Z od kóty Špilberk - 566 m, 1,5 km JZ od obce

nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'6.00"N, 15°28'37.00"E

nadmořská výška: 530-560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-08-09

nálezce: Luděk Čech; Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9357039

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 89. Kostelec: pobřežní olšina na P břehu Jihlavy pod svahem se smíšenou smrčínou, 1,6 km JZ od obce

nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'10.00"N, 15°28'29.00"E

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-08-09

nálezce: Růžička; Luděk Čech

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9356988

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 45. Dolní Cerekev: podél lesní cesty po naučné stezce k Přední skále - 712 m, 2-2,5 km ZSZ od obce

nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'15.00"N, 15°25'34.00"E

nadmořská výška: 570-630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1986-09-02

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9355833

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 50. Dolní Cerekev: borový les se smrkem kolem cesty u Hurdova lomu, 1,5 km SZ od obce

nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'18.00"N, 15°26'26.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972-04-11

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9355884

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Hojkov_6480178

nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'48.97"N, 15°25'42.78"E, ± 73m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-07-30

nálezce: Ester Ekrťová

pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5825054

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: j0198_232323_15_L3.1
nejbližší obec: Cejle, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'0.70"N, 15°29'17.23"E, ± 70m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Vojtěch Lanta
pramen: Vojtěch Lanta. j0198: j0198. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4399412

6658c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 127. Švábov: podmačené smrčiny a pobřežní olšiny v údolí Švábovského potoka v lese zv. V tálech, 1,2-1,8 km JZ od obce
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'5.00"N, 15°20'20.00"E
nadmořská výška: 590-615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-01
náleze: Luděk Čech; Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9358445

6658d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Křížanovká vrchovina, Brtnická vrchovina: asi 2 km jižně od Kostelce, u lesa po pravém břehu Třeštského potoka
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'35.67"N, 15°29'27.68"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-14
náleze: Jitka Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211659

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 293. Kostelec: lesní lem po pravé straně železnice ve směru z Kostelce na Dolní Cerekev mezi druhým a třetím mostem přes řeku Jihlavu (ca 1 km od budovy nádraží), 530 m n. m., 3. 7. 2005, L. Lippl.
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'55.00"N, 15°28'23.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
náleze: L. Lippl
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8. července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8422631

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 176. Dolní Cerekev: vlhká louka na mírném svahu při okraji smrkového lesa, 2,4 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'54.00"N, 15°25'25.00"E
nadmořská výška: 570-580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-08
náleze: J. Lacina
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9360284

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 170. Dolní Čerekev: starší smíř. smrčina se skalkami na SZ exp. svahu nad P břehem Jihlavy, 1,4 km VSV od obce

nejbližší obec: Dolní Čerekev, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'55.00"N, 15°28'35.00"E

nadmořská výška: 525-550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-08-09

nálezce: Růžička; Luděk Čech

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9360200

6659a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Českomoravská vysočina. Kostelec u Jihlavy. Jehlič. les nad hotelem Horal.

nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'30.19"N, 15°30'1.83"E, ± 300m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1986-07-15

nálezce: K. Smrček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211850

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 202. Kostelec: smíšená smrčina s olšinou na SZ svahu kóty 604 m ve Vysokém lese 50-500 m JV od silnice do Jihlavy, 2 km SV od obce

nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'27.00"N, 15°30'41.00"E

nadmořská výška: 550-590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-31

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9361366

6659b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Jihlava-Kosov (3 km VJV od centra): 1,5 km V od obce, ve smíšeném lese na balvanité suti, nad železniční tratí J od kosovského lomu.

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'5.38"N, 15°39'12.43"E, ± 200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1999-06-13

nálezce: J. Zlámalík

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211874

6659c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 357. Loučky: les 1,5 km SZ od obce, 600-630 m n. m., 3. 7. 2005, V. Grulich.

nejbližší obec: Loučky, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'44.00"N, 15°32'33.00"E

nadmořská výška: 600-630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: V. Grulich

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8424395

6660c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Brtnice, Přímělkov, asi 150 m Z od zříceniny hrádku Přímělkov

nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'15.00"N, 15°44'18.00"E

nadmořská výška: 444 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2013-08-10

nálezce: Barbora Jonášová

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: fertilní

ID: 13212548

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Brtnice, Přímělkov, asi 150 m Z od zříceniny hrádku Přímělkov

nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'15.00"N, 15°44'18.00"E

nadmořská výška: 444 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2013-08-10

nálezce: Barbora Jonášová

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212549

lokality: Přímělkov - okraj lesa na dně v závěru údolí Brtnice ca 620 m JV od centra obce

nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'15.60"N, 15°44'18.50"E, ± 15m

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-09-27

nálezce: Libor Ekrt

herbář: herb. L. Ekrt

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 12-233, N49°20'15,6", E015°44'18,5", fertilní;

ID: 13211568

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Střížov - skalní výchoz uprostřed lesa asi 400 m JJV od Střížova

nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'19.00"N, 15°42'23.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-08-15

nálezce: L. Vodová

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211946

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Okres Jihlava, obec Střížov /10 km VJV od Jihlavy/: 500 m J od obce, v borovém lese na J exp. svahu údolí říčky Brtnice

nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'13.37"N, 15°42'16.72"E, ± 300m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1990-06-12

nálezce: J. Zlámalík

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211876

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Přímělkov, 12 km VJV od Jihlavy: na pravém břehu řeky Brtničky, 500 m J od obce.

nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'10.97"N, 15°44'10.07"E, ± 100m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1972-06-29

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211855

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: obec Přímělkov /12 km VJV od Jihlavy/: v údolí řeky Jihlavy na okraji lesa na levém břehu řeky, 1 km od železniční zastávky

nejbližší obec: Horní Smrčné, okres Třebíč

souřadnice: 49°20'12.88"N, 15°44'36.26"E, ± 100m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1971-09-20

nálezce: J. Zlámalík

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: fertilní

ID: 13211871

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Přímělkov, údolí Brtničky pod Rokštýnem

nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'4.55"N, 15°43'35.16"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1933-09-08

nálezce: František Jičínský

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: fertilní

ID: 13212467

lokalita: [Přímělkov]: Skály pod Rokštýnem podél potůčku

nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'4.98"N, 15°43'33.91"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1882-07-09

nálezce: F. Zavřel

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: fertilní

ID: 13211504

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Felsen ... des Baches unterhalb „Rokkstein“, Bzk. Trebitsch [okr. Třebíč]
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'4.19"N, 15°43'34.27"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1882-07-09
náleze: F. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212346

6660d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 634. Přímělkov: louky a meze mezi okrajem lesa v údolí potoka ca 0,5 km VSV od mostu přes Jihlavu a PP Prosenka ca 0,7 km VSV od mostu, 500-550 m n. m., 5. 7. 2005, P. Koutecký.
nejbližší obec: Přímělkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°20'42.28"N, 15°44'58.01"E, ± 100m
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-05
náleze: P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8430238

6661a

lokalita: Geršov - okraj lesa ca 1,3 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Geršov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'18.50"N, 15°52'2.10"E, ± 15m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-03
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 12-116, N49°22'18,5", E015°52'02,1"; sterilní
ID: 13211578

6661d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Baliny; většinou zabuřeněný luh v roklí u potoka, zčásti dnes narušeno pasekou sousedící ve svahu
souřadnice: 49°19'44.41"N, 15°56'54.80"E, ± 335m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-15
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0304 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12375657

6662a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 8. Velké Meziříčí: SZ obce Mostiště
nejbližší obec: Mostiště, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'11.08"N, 16°0'11.58"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9277375

6663a

lokalita: Radňoves, hadcový bor s izolovanou skalkou nad pravým břehem Libochovky, cca 1,1 km SV - VSV od kaple v obci
nejbližší obec: Radňoves, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'38.00"N, 16°13'39.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-03-05
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13572156

6663b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moravia occid., Tišnov: in serpentinis pr. pag. Ostrov ad rivum Libochovka [západní Morava, Tišnov: na hadcích u obce
Ostrov u řeky Libochovky]
nejbližší obec: Žďárec, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'16.56"N, 16°16'37.70"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929-06-16
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211643

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Tišnov, ad rivum Libochovka. In saxosis serpentini pr. pag. Ostrov. [u řeky Libochovky. Na hadcových skalách u obce Ostrov]
nejbližší obec: Žďárec, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'20.25"N, 16°16'44.35"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1927-10
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211630

6664a

lokalita: Štěpánovice (les) u Tišnova
nejbližší obec: Štěpánovice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'22.94"N, 16°23'19.31"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211493

6665d

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Im Adamsthal
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'1.80"N, 16°39'30.78"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212357

6666c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: V Padouchu v prořídleém bukovém lese směr ku Košovému žlíbku mezi Habrůvkou a Olomučany. Vápenec
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'41.83"N, 16°42'23.95"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1938-09-04
nálezce: F. Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212378

lokality: V Padouchu za Habrůvkou v prořídleém bukovém lese směr ke Košovému žlíbku. Vápenec.
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'41.68"N, 16°42'24.25"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1936-08-03
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211488

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Vápenec, za Habrůvkou (u Křtin), v údolí Padouchu v řídkém bukovém lese
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'45.30"N, 16°42'18.58"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1936-08-03
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211639

6666d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 330. Jedovnice: okraj obce při silnici ke Kotvrdovicím, ruderalizovaná místa
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'54.52"N, 16°46'9.71"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1979
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9122873

6667a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Studnice u Vyškova
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'48.00"N, 16°52'41.05"E, ± 2319m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2001
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6364528

6667b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kotáry
souřadnice: 49°21'26.74"N, 16°57'27.58"E, ± 263m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-10-04
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12720731

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kotáry
souřadnice: 49°21'18.67"N, 16°57'32.00"E, ± 311m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-10-04
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12720755

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kotáry; spíše horní, méně svažité část
souřadnice: 49°21'9.87"N, 16°57'53.92"E, ± 236m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-10-06
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12720906

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kotáry
souřadnice: 49°21'26.74"N, 16°57'27.58"E, ± 263m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-10-04
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12720737

6668a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: b0232_242421_324_X11
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'21.90"N, 16°59'55.32"E, ± 68m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2004
náleze: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. b0232: b0232. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4569178

6671a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 74. Roštění: les mezi hájenkou Zámeček a částí lesního komplexu Havránek severoseverovýchodně od obce, 260-340 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°23'36.00"N, 17°32'44.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2000
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9614536

6671d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hostýnské vrchy, Lysina
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'22.61"N, 17°38'56.62"E, ± 1000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1951
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211969

6672a

lokalita: Rusava u Holešova (Rottalowitz)
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'0.40"N, 17°41'31.05"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211505

6672b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PP Bernátka a její nejbližší okolí, ca 1 km SZ od turistické chaty Troják, ca 6,2 km JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'28.20"N, 17°48'1.32"E, ± 200m
nadmořská výška: 540-590 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-01
náleze: Jan Douda; Jindřich Chrtek jun.; Karel Boublík
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8778683

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rajnochovice
souřadnice: 49°22'21.05"N, 17°49'29.87"E, ± 38m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2012-08-16
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10958963

6672c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Host. vrchy: Lukoveček, okraj lesa u jezírka („Mořské oko“) 2 km SV obce
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín
souřadnice: 49°18'54.50"N, 17°41'34.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1995-07-11
náleze: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211796

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Distr. Gottwaldov, Hostýnské vrchy, podél turist. trasy vedoucí z obce Lukoveček ke kótě Ondřejovsko
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín
souřadnice: 49°18'35.37"N, 17°40'26.62"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1981-06-04
náleze: Eva Hrubcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211604

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Distr. Gottwaldov, Hostýnské vrchy, podél turist. trasy vedoucí z obce Lukoveček ke kótě Ondřejovsko
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín
souřadnice: 49°18'35.37"N, 17°40'26.62"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1981-06-04
náleze: Eva Hrubcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211607

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Distr. Gottwaldov, Hostýnské vrchy, podél turist. trasy vedoucí z obce Lukoveček ke kótě Ondřejovsko
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín
souřadnice: 49°18'35.37"N, 17°40'26.62"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1981-06-04
náleze: Eva Hrubcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211609

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Distr. Gottwaldov, Hostýnské vrchy, podél turist. trasy vedoucí z obce Lukoveček ke kótě Ondřejovsko
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín
souřadnice: 49°18'35.37"N, 17°40'26.62"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1981-06-04
náleze: Eva Hrubcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211610

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Hostýnské vrchy, při levé straně asfaltové silnice Rusava-Ráztoka-Držková, menší porost mohutných rostlin na dosti stinném okraji smrk. Lesa, asi 4 km SZ od Držkové

nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín

souřadnice: 49°20'10.60"N, 17°44'9.23"E, ± 500m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1978-07-21

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211964

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Lukoveček; Stará smrčina, potokem odděleno od tyčoviny MO,SM,BO.

souřadnice: 49°18'45.79"N, 17°40'24.13"E, ± 239m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2014-09-10

nálezce: Jiří Ohryzek

pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1406 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X9A

ID: 12864084

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Lukoveček; Mladý porost do 20 let.

souřadnice: 49°18'58.48"N, 17°40'26.39"E, ± 10m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2014-09-10

nálezce: Jiří Ohryzek

pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1406 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12864570

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Lukoveček; BO, SM, MO,

souřadnice: 49°18'53.65"N, 17°40'14.94"E, ± 170m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2014-09-10

nálezce: Jiří Ohryzek

pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1406 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X9A

ID: 12864443

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Lukoveček; Pěnovcové prameniště zarostlé olšinou.

souřadnice: 49°18'43.72"N, 17°40'16.37"E, ± 34m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2014-09-10

nálezce: Jiří Ohryzek

pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1406 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12864224

6672d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 251. Chvalčov-Troják: Na Loučkách, lesní cesta, 550 m n. m., Otýpková.
souřadnice: 49°20'39.00"N, 17°48'26.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9620383

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 6672-42
souřadnice: 49°20'15.01"N, 17°48'45.01"E, ± 2056m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2013
náleze: Martin Dančák
pramen: Tkáčiková J. (2013): Sítové mapování okres Vsetín mimo CHKO Beskydy
projekt: NDOP
ID: 11231107

6673a

lokalita: Kateřinice: již. svah vrchu Dubcová, pískovec, louka pod habrobřezovým hájkem
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'55.63"N, 17°52'6.72"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-08-20
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211549

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: distr. Vsetín: in betuleto ad declivia sept. montis Dubcová supra vic. Kateřinice, 550m, s. schistaceo [v březovém lese na severním svahu hory Dubcová nad vesnicí Kateřinice, břidlice]
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'9.72"N, 17°52'3.83"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-07-05
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212134

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Sevz. Vsetína Kateřinice, již. svah vrchu Dubcová, pískovec, c. 500 m, louka pod habro-březovým hájem; nejhojnější kapradina v Kateřinicích, tvoří místy souvislé porosty a seče se na stelivo pod dobytek.
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'55.28"N, 17°52'10.27"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-08-20
náleze: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212361

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: lesní cesta a okolní paseky od enklávy Končiny k bezlesí nad obcí, ca 1,15-1,6 km Z od kostela v obci

nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín

nadmořská výška: 510-520 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-04

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8769739

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: podél žluté turistické značky (směrem na osadu U Malých) v severní části obce, ca 0-0,7 km SZ od evangelického kostela v obci

nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín

nadmořská výška: 370-400 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-03

nálezce: Michal Štefánek

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8782177

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: louky, meze a lesní okraje v západní (horní) polovině enklávy Končiny, ca 1,8-2 km Z od kostela v obci

nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín

nadmořská výška: 550-600 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-04

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8769643

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: louky, okraje lesů, meze a křoviny mezi okrajem obce (ca 0,4 km Z od kostela) a PR Dubcová (ca 0,7 km ZSZ od kostela)

nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'55.00"N, 17°52'37.00"E

nadmořská výška: 410-480 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-04

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8769344

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: smíšený les v PR Dubcová a bučina Z od rezervace mezi jejím okrajem a loukami na vrchu Dubcová (575,3 m), ca 0,8-1 km ZSZ od kostela v obci

nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín

nadmořská výška: 490-540 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-04

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8769526

6673b

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Na Jeleňové u Vsetína
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'55.28"N, 17°56'26.99"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1879-09
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212351

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PP Zbrankova stráž při severovýchodním okraji obce
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-03
náleze: Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8770552

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: lesní údolíčko na úpatí vrchu Kyčery v údolí Hološín, ca 1,1 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
nadmořská výška: 390-430 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-04
náleze: Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8770808

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: luční enkláva Nivka ca 0,9 km SSV od vrchu Křížový (670,4), okraje cesty, lemy lesa
nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín
nadmořská výška: 460-500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-02
náleze: Karel Boublík; Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8776653

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 6673-22
souřadnice: 49°23'15.01"N, 17°58'44.98"E, ± 2055m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2013
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková J. (2013): Síťové mapování okres Vsetín mimo CHKO Beskydy
projekt: NDOP
ID: 11230361

6673c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hostýnské vrchy, Ratiboř (distr. Vsetín): hojně na lesních okrajích v závěru údolí Kobelný pod sedlem Poruba
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'31.24"N, 17°53'49.60"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2017-09-12
náleze: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13593461

6673d

lokalita: Vsetín
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'25.77"N, 17°59'39.24"E, ± 3000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-01-21
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211545

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Na Vsetíně
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'19.35"N, 17°59'46.29"E, ± 3000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
náleze: Josef Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212356

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: lesy a louky v údolí potoka Hluboký ca 0,7 km Z - 1,9 km SZ od hřbitova v obci
nejbližší obec: Lhota u Vsetína, okres Vsetín
nadmořská výška: 410-450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-06-30
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8779497

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: pastviny mezi lesy S nad horní (jihozápadní) částí osady, ca 0,7 km J(-JV) - 0,8 km JV od vrcholu kopce Ratibořský grůň (678 m)
nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-01
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8772802

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: lesy na severozápadním úpatí vrchů Křížový a Ratibořský Grůň v závěru údolí Hološín, ca 2,3 JJV od kostela v obci

nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

nadmořská výška: 470-530 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-04

nálezce: Martin Dančák

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8770888

6674a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: okraje luk a křoviny podél cesty ca 0,2 km SSV - 0,9 km SZ(-SSZ) od vrchu Snož (662,7 m)

nejbližší obec: Jasenice, okres Vsetín

souřadnice: 49°21'18.00"N, 18°1'51.00"E

nadmořská výška: 560-620 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-02

nálezce: Bohumil Trávníček; Marie Sedláčková

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8767445

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: t0125be_252321_483_T1.1

nejbližší obec: Jasenka, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'29.42"N, 18°0'41.65"E, ± 174m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2003

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Jana Tkačíková. t0125be: t0125be. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4719303

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: t0125be_252321_386_T1.1

nejbližší obec: Růždka, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'43.43"N, 18°2'0.20"E, ± 116m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2003

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Jana Tkačíková. t0125be: t0125be. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4718926

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: t0125be_252321_535_T1.3

nejbližší obec: Růždka, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'5.71"N, 18°2'3.70"E, ± 296m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2003

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Jana Tkačíková. t0125be: t0125be. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4719547

6674b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lušová, závěr údolí Křížného potoka, pastvina na svahu jižní expozice ca 0,8 km ZSZ od vrchu Křížný (719 m)
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
nadmořská výška: 560-580 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
nálezc: Pavel Lustyk
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8779268

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0015be_254102_715_X11
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'2.99"N, 18°7'18.01"E, ± 570m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-08
nálezc: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0015be: t0015be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4762801

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0032be_254103_266_T1.3
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'12.02"N, 18°9'29.56"E, ± 112m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-10
nálezc: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0032be: t0032be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4763017

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0032be_254103_169_T1.3
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'36.86"N, 18°8'27.35"E, ± 90m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-10
nálezc: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0032be: t0032be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4762948

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0032be_254103_161_T2.3A
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'38.16"N, 18°8'45.60"E, ± 154m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-10
nálezc: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0032be: t0032be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4762940

6674c

lokalita: Johanovské kopce u Karolů (Val. Meziříčí)
nejbližší obec: Janová, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'15.70"N, 18°4'16.29"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
nálezc: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211544

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: z0143_254101_462_T3.4D
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'57.08"N, 18°2'17.88"E, ± 174m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003
nálezc: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0143: z0143. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4762304

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0102be_254106_53_T1.3
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'43.99"N, 18°3'47.27"E, ± 130m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
nálezc: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0102be: t0102be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4764708

6674d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moravské Karpaty. Halenkov, Dinotice, pastva na vých. Svahu
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'15.81"N, 18°6'53.96"E, ± 100m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1929-08
nálezc: G. Řičan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211628

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: dno údolí Hluboké pod osadou U Holců ca 1-1,5 km SSZ od kaple v údolí
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
nadmořská výška: 490-530 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8780881

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0015be_254102_761_X11
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'15.11"N, 18°7'18.08"E, ± 43m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-08
náleze: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0015be: t0015be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4762832

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0015be_254107_13_X10
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'47.86"N, 18°7'48.40"E, ± 47m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-08
náleze: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0015be: t0015be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4765387

6675a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0184be_252323_143_T1.3
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'48.66"N, 18°10'4.73"E, ± 50m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
náleze: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0184be: t0184be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4720801

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0184be_252323_147_T1.3
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'49.88"N, 18°10'19.38"E, ± 82m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
náleze: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0184be: t0184be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4720808

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0184be_252323_141_T1.3
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'47.33"N, 18°9'57.78"E, ± 61m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
náleze: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0184be: t0184be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4720799

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0108be_254104_420_T1.3
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'36.97"N, 18°12'5.04"E, ± 170m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002-11
náleze: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0108be: t0108be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4763644

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Solanec pod Soláněm
souřadnice: 49°23'57.40"N, 18°14'26.15"E, ± 251m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-07-24
nálezc: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10868871

6675b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moravské Karpaty, Vsatské hory, V. Karlovice, Miloňov v seči
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'38.23"N, 18°18'21.44"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1932-07
nálezc: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211634

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Velké Karlovice, Miloňov, četně.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'38.23"N, 18°18'21.44"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1930-08-15
nálezc: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211637

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: V. Karlovice – Miloňov
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'38.23"N, 18°18'21.44"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
nálezc: G. Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211813

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: les při cestě z hřebene Benešek k louce u chalupy ca 1 km SV od vrchu Boráčina (762 m), ca 3,8 km SSV - 4,1 km S-SSV od železniční stanice
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
nadmořská výška: 790-825 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-07-02
nálezc: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8775567

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: strmý výstup lesní cestou směrem k Pálenici po modré turistické značce, od soutoku potoků pod Pálenicí až k chalupám na hřebínku, ca 0,5-1,1 km SSV(-SV) od vrchu Pálenice (849 m), ca 3,2 km S - 3,3 km S-SSZ od železniční stanice, les

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

nadmořská výška: 670-780 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2008-07-02

nálezce: Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8775277

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Velké Karlovice; Nálet břízy, průběžně vyřezáváno.

souřadnice: 49°23'20.76"N, 18°16'51.90"E, ± 170m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2012-07-12

nálezce: Jiří Ohryzek

pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1445 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X12B

ID: 11416271

6675c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: /209/ Nový Hrozenkov: údolí Vranča, 2,5 km JV obce

nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín

souřadnice: 49°19'18.79"N, 18°13'20.01"E, ± 500m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1976

pramen: Tomášek J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 117-142.

projekt: FLDOK

ID: 9180704

6676a

lokality: Velké Karlovice: Miloňov

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'45.44"N, 18°20'14.05"E, ± 600m

fytochorion: 82. Javorníky

nálezce: G. Říčan

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211547

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Velké Karlovice; Silně zarůstající, zanedbané bez údržby.

souřadnice: 49°23'39.01"N, 18°20'12.79"E, ± 213m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2012-08-03

nálezce: Jiří Ohryzek

pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1445 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T2.3A

ID: 11417287

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Velké Karlovice; Druhově chudší, s převládajícími trávami.
souřadnice: 49°23'36.60"N, 18°20'12.55"E, ± 304m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-03
nálezc: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1445 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.3
ID: 11417277

6676b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moravskoslezské pomezí - Beskyd, hřeben. porosty ke Kmínku
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°23'41.63"N, 18°26'56.89"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1982
nálezc: Marie Sedláčková
pramen: FAS 23/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13318944

6676c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Montes Beskydy: distr. Vsetín: in silvis montis Javorník supra pag. M. Karlovice [Beskydy: okr. Vsetín, v lese na hoře Javorník nad Malými Karlovicemi]
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'35.35"N, 18°21'49.46"E, ± 1000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1967-06
nálezc: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212261

6744d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Sním.72.(mimo tab.) Hamry: při silnici mezi obcí a PR Bílá Strž, orient.SZ,
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'21.00"N, 13°9'9.00"E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1990-08-16
nálezc: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.
projekt: FLDOK
ID: 8237391

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 47a. Hamry: břehy nádrže při ústí Ostrého potoka do Úhlavy
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'27.00"N, 13°9'21.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1991
nálezc: Miloš Král; Karel Čížek
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9396373

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 28b. Hamry: okraj lesa při soutoku Bílého a Ostrého potoka

nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy

souřadnice: 49°12'40.00"N, 13°9'0.00"E

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1991

nálezce: Karel Čížek; Miloš Král

pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.

projekt: FLDOK

ID: 9395472

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 28a. Hamry: údolí při soutoku Bílého a Ostrého potoka

nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy

souřadnice: 49°12'42.00"N, 13°9'1.00"E

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1991

nálezce: Karel Čížek; Miloš Král

pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.

projekt: FLDOK

ID: 9395453

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Hamry (Sumava), 1,3 km J od koty Na vysine (1005)

souřadnice: 49°12'57.00"N, 13°7'16.00"E

nadmořská výška: 1015 m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1995-08-02

nálezce: I. Matějková

pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. et Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica, Plzeň, 5: 51-108.

projekt: ČNFD

ID: 2325964

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Hamry (Sumava), pravy břeh Uhlavy 500 m JV od obce

souřadnice: 49°12'36.00"N, 13°9'43.00"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1995-08-09

nálezce: I. Matějková

pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. et Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica, Plzeň, 5: 51-108.

projekt: ČNFD

ID: 2325993

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Zadní Hamry (Sumava), Uhlava, p. břeh, 400 m SZ od koupalště

souřadnice: 49°12'44.00"N, 13°9'37.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1995-08-09

nálezce: I. Matějková

pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. et Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica, Plzeň, 5: 51-108.

projekt: ČNFD

ID: 2325700

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Zadní Hamry (Šumava), niva Uhlavy, JZ od chaty Horník
souřadnice: 49°12'45.00"N, 13°9'34.00"E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1995-08-11
náleze: I. Matějková
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. et Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica, Plzeň, 5: 51-108.
projekt: ČNFD
ID: 2325790

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hamry na Šumavě; Pruh při potoce, expanze *Rubus fruticosus*.
souřadnice: 49°12'22.30"N, 13°9'9.35"E, ± 238m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2014-09-08
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12974336

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hamry na Šumavě; Malé očko.
souřadnice: 49°12'34.69"N, 13°9'33.61"E, ± 39m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2014-09-10
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12973812

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hamry na Šumavě; Expanze *Rubus fruticosus* a *Carex brizoides*.
souřadnice: 49°12'36.25"N, 13°9'47.69"E, ± 343m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2014-09-10
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12973895

6745b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rajský mlýn, 2 km J od Úloha u Běšín, okr. Klatovy
nejbližší obec: Běšiny, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'22.92"N, 13°19'48.51"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969-05-18
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212068

6745c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 19. Zadní Hamry: P břeh Úhlavy 400 m SZ od koupaliště
nejbližší obec: Zadní Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'28.00"N, 13°10'11.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1995-08-09
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozd (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9397757

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 57. Zadní Hamry: nesekaná louka nad P břehem Úhlavy, 250 m JV od koupaliště
nejbližší obec: Zadní Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'28.00"N, 13°10'1.00"E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1995-08-11
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozd (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9396621

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: p0103a_214219_6_L5.1
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'14.17"N, 13°11'42.68"E, ± 184m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003-10-10
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0103a: p0103a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4159581

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: p0102a_214223_936_X11
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'12.35"N, 13°11'20.33"E, ± 207m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2002
nálezce: Ivana Matějková
pramen: Ivona Matějková. p0102a: p0102a. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2002 - 21.09.2003
ID: 4162261

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 0_opravy_214218_60_T1.2
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'41.23"N, 13°10'0.34"E, ± 213m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000
nálezce: Ivana Matějková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4158418

6746a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 1. na úpatí SZ svahu Borku u Velhartic
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'38.78"N, 13°23'25.99"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.
projekt: FLDOK
ID: 8851437

6746c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Sušice, Hlavňovice, osada Zámýšl, okraj lesa JZ
nejbližší obec: Hlavňovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'30.98"N, 13°22'14.33"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1983-08-03
nálezc: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212069

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: p0111a_223121_414_L5.4
nejbližší obec: Zámýšl, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'2.10"N, 13°21'31.00"E, ± 204m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003
nálezc: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0111a: p0111a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4249217

6746d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: /Pch/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážna část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°29'20.00"E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2000
nálezc: František Procházka
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.
projekt: FLDOK
ID: 9582854

6747a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: les 1,7 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'29.90"N, 13°33'51.90"E
nadmořská výška: 580-610 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-07
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10012882

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: lesnatý vrch Svat (kóta 647,5) VSV od obce
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'48.00"N, 13°34'20.00"E
nadmořská výška: 470-648 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-07
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10012881

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: les na návrší zvaném "Záhoří" (kóta 625,9) 1, 2 km SZ od obce
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'2.80"N, 13°32'56.40"E
nadmořská výška: 590-626 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2009-07-21
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10012870

6747b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Horažďovicko – Hejná, S svahy Kozníku
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'36.28"N, 13°39'25.05"E, ± 300m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1962-06-05
náleze: Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211733

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Horažďovice: mladé smrčičky na Kozníku, půda nevápenná.
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'26.30"N, 13°39'30.47"E, ± 500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1916-06-25
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212209

6747c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Sušicko, lísková mez na V okraji lesa Kalovy SZ od obce Podmokly
nejbližší obec: Podmokly, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'4.51"N, 13°34'16.87"E, ± 500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1964-07-10
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211686

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Sušicko. Podmokly – mez na východním úpatí vrchu Kalovy (725 m), západně od obce
nejbližší obec: Podmokly, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'53.42"N, 13°33'56.23"E, ± 200m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1964-07
náleze: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211694

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Sušicko, lísková mez na východním okraji lesa Kalovy SZ od obce Podmokly
nejbližší obec: Podmokly, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'4.51"N, 13°34'16.87"E, ± 500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1964-07-10
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211703

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Sušicko, lísková mez na východním okraji lesa Kalovy SZ od obce Podmokly
nejbližší obec: Podmokly, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'4.51"N, 13°34'16.87"E, ± 500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1964-07-10
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211708

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Sušicko: Podmokly – křoviny na V svazích Kálav
nejbližší obec: Podmokly, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'4.51"N, 13°34'16.87"E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1964-07-09
náleze: Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211734

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Sušicko – Sušice – Z svahy Kálav
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'52.74"N, 13°32'12.04"E, ± 300m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1964-07-09
náleze: Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211736

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Sušicko – křoviny na V svazích Kálov
nejbližší obec: Podmokly, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'14.83"N, 13°34'19.81"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1964-07-09
náleze: Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211737

6747d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 2a. Předšumaví: Podmokly, les Krejslov na vrchu (kóta 599 m) SV od obce, Z okraj lesa nad P břehem Podmokelského potoka
nejbližší obec: Podmokly u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'46.13"N, 13°35'46.34"E, ± 200m
nadmořská výška: 490-530 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1964
náleze: Vaněček
pramen: Chán V., Vaněček J. & Slaba R. (1965): *Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench - smládník olešníkovitý na jihu Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 78-83.
projekt: FLDOK
ID: 8850930

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 2b. Předšumaví: Podmokly, vrch (kóta 636 m) VSV od obce, borový lesík, pod lesní cestou na SSZ svahu
nejbližší obec: Podmokly u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'57.05"N, 13°35'27.96"E, ± 200m
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1964
náleze: Vaněček
pramen: Chán V., Vaněček J. & Slaba R. (1965): *Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench - smládník olešníkovitý na jihu Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 78-83.
projekt: FLDOK
ID: 8850946

6748a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: J sv. Klocna
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'43.14"N, 13°40'13.71"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1963-07-12
náleze: Josef Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212082

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Již. Čechy, úpatí Pučanky u Hejné u Horažďovic, pastvina pod lesem, vápenec.
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'15.03"N, 13°40'13.33"E, ± 500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1955-08-19
náleze: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212211

6748b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: les na Kůstrém vrchu (kóta 584) JZ od obce
nejbližší obec: Novosedly, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'4.00"N, 13°47'15.00"E
nadmořská výška: 500-580 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-02
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10012878

6748d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: lesy na Holém vrchu (kóta 619,7) SV od osady
nejbližší obec: Tažovická Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'25.00"N, 13°46'50.00"E
nadmořská výška: 520-619 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-03-21
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10012879

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Tažovická Lhota: lesy na Božím kameni (kóta 622) V od osady
nejbližší obec: Tažovická Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'9.00"N, 13°46'48.00"E
nadmořská výška: 600-622 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-07-20
náleze: Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 600 - 622;
ID: 8513051

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kraselov: lesík na Z svahu návrší Na Skalici (kóta 654,4) JZ od obce
nejbližší obec: Kraselov, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'24.50"N, 13°47'13.70"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-05-31
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8513047

6749c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: lesy na Kbělu (kóta 664,2) V až JV od osady
nejbližší obec: Švejcárova Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'8.00"N, 13°50'36.00"E
nadmořská výška: 600-664 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-23
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10012880

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 3. v křovinách na okraji lesa V od Libětic

nejbližší obec: Libědice, okres Strakonice

souřadnice: 49°13'9.58"N, 13°52'11.08"E, ± 200m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.

projekt: FLDOK

ID: 8851439

6749d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: les na vrchu Vírotín (kóta 496,7) JJZ od osady

nejbližší obec: Sedlíkovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'33.60"N, 13°59'0.80"E

nadmořská výška: 450-495 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2011-07-19

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10012877

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: lesy "Srpsko" JV od osady

nejbližší obec: Přední Ptákovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'42.00"N, 13°55'56.00"E

nadmořská výška: 480-560 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2010-06-24

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10012875

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: distr. Strakonice. Nebřehovice – borový les u silnice na S svahu Nebřehovického vrchu (kóta 539,3) 1,5 km SZ od obce. Hojně.

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'58.06"N, 13°57'23.17"E, ± 100m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2007-08-11

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211728

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in silvis Srpsko colle merid-orient. ab oppido Strakonice; cca 450-562 m s.m,

disperse, rare. [jihozápadní Čechy, Strakonice: v lese Srpská, vrch jihovýchodně od Strakonice; 450-562 m n.m., rozptýleně, vzácně]

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'37.05"N, 13°56'22.53"E, ± 1000m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1947-09-01

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212107

6750b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Putim: les "Hůrky" VJV od obce
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°15'6.35"N, 14°9'11.81"E, ± 500m
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-05-18
náleze: Radim Paulič; Milan Soukup
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 400 - 450;
ID: 8512866

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Putim
souřadnice: 49°15'18.67"N, 14°8'20.11"E, ± 26m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-24
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1703 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10865360

6750d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Ražice – v podrostu lesa poblíž naučné stezky vedoucí na Zlatou horu (461 m n. m.)
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°14'17.70"N, 14°6'25.70"E
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2016-07-18
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212508

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Ražice u Písku v lese za obcí, při cestě od vrcholu s triangul. bodem směrem k nádraží V H v souvislých porostech
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°14'25.51"N, 14°6'38.58"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-06-16
náleze: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Josef Hartl, sterilní
ID: 13211709

6751b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 229. Písecko-hlubocký hřeben: les v údolí Stružkovského potoka V vrchu Matka a na svahu S potoka SV vrchu, 3 km SZ Albrechtic n. V.
nejbližší obec: Albrechtice nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°16'29.41"N, 14°16'19.78"E, ± 200m
nadmořská výška: 460-500 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9341002

6751c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohemia merid.; distr. Protivín, in silva *Pinus silvestris*, Sex pos. Rabiň apud Zelendárky, granit, copiose [jižní Čechy, okr. Protivín, v lese, borovice lesní, Rabyň u Zelendárek, granit, hojně]
nejbližší obec: Žďár, okres Písek
souřadnice: 49°13'3.67"N, 14°14'37.98"E, ± 500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1941-08-31
náleze: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212281

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nová Ves u Protivína; porost DB s příměsí SM a BO, v podr. hojně *Cal.arun.*, *Poa nem.* a , dále *Mela.prat.*, *Luz.luz.*, *Vac.myrt.*, *Agr.cap.*, *Camp.pers.*, *Astr.glyc.*, *Cx.briz.*, *Cal.epig.* a *Pter.aquil.*
souřadnice: 49°13'10.39"N, 14°14'44.67"E, ± 390m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-08-11
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1674 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11676905

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nová Ves u Protivína; porost DB s příměsí BO, hojně zmlaz. DB, v podr. hojně *Cal.arun.*, *Poa nem.*, *Cx.briz.*, výskyt *Pter.aquil.*, *Conv.maj.*, *Mela.prat.*, *Vac.myrt.*, *Ave.flex.*, *Hier.mur.*, *Luz.luz.*, *Dry.cart.*, *Pleur.schr.*
souřadnice: 49°13'17.03"N, 14°14'47.59"E, ± 393m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-08-11
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1674 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11674332

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nová Ves u Protivína; rozsáhlejší porost s převahou DB, hojně BO, příměs SM i MOD, porost starší a rozvolněný, v J části více kompaktní, hojně *Poa nem.* a *Cal.arun.*, ve světlínách místy více *Cal.epig.*, v podr. *Poly.odor.*, *Mela.pr.*, *Luz.luz.+pil.*, *Soli.vir*
souřadnice: 49°12'52.22"N, 14°14'42.26"E, ± 957m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-08-11
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1674 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11673762

6751d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 389. Písecko-hlubocký hřeben: lesní rybník a mokřad pod jeho hrází SV rybníka Mlýnský u Krče, 1,2 km SV Krče u Protivína
nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°12'20.84"N, 14°15'34.45"E, ± 150m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9343927

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Nová Ves u Protivína; maloplošně směsný porost BK a DB, příměs BO, v podr. Pren.purp., Dry.dil.+cart., Luz.luz., Ave.flex., Vac.myrt., Agr.cap., Pter.aquil., Camp.pers., Astr.gylc., Cx.briz., Pleur.schr., Dicr.scop.

souřadnice: 49°13'38.14"N, 14°15'6.49"E, ± 174m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2012-08-11

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1674 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11674433

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Krč u Protivína; maloploš. fragment s dom.Q.petr.(zmlaz.), příměs Pin.syl. a Fag.syl., v podr.převaha Brach.pinn., hojně Luz.luz., Vac.myrt. a Agr.cap., výskyt Pter.aquil., Molin.c., Trif.med., Camp.pers., Astr.gylc., Seli.carv., Cx.briz.

souřadnice: 49°12'28.68"N, 14°15'8.89"E, ± 199m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2012-08-30

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1674 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 11673279

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Krč u Protivína; směs OL a DB, druh.chudé, v podr. exp.Cx.briz. a Rub.id., eutr., hojně Desch.c., výskyt Pter.aquil.

souřadnice: 49°12'24.46"N, 14°15'45.96"E, ± 140m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2012-08-30

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1674 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11673414

6752c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Týn n. Vltavou, Z – 1 km od města, les, u Vltavy
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°13'32.35"N, 14°23'29.51"E, ± 300m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1982-08-15

nálezce: A. Vydrová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212410

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 344. Střední Povltaví (41/6752c): Neznašov u Všemslic: strmý lesnatý svah, místy skalnatý, na L břehu Vltavy S-SZ osady.
nejbližší obec: Neznašov u Všemslic, okres České Budějovice

souřadnice: 49°14'13.00"N, 14°22'31.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1982

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8154162

6752d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dobšice, na okraji lesíka asi 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Dobšice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'20.00"N, 14°29'49.00"E
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2013-08-11
nálezc: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212567

6753a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 4. Bechyňská Smoleč: les v okolí železniční zastávky, 480 m n. m. - Sádlo (39; 6653a).
souřadnice: 49°17'40.00"N, 14°32'40.00"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9828808

6753c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bechyně, Kozelka, 620 b1, Za Kozákovem
souřadnice: 49°13'36.00"N, 14°32'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-09-19
nálezc: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 389 Selské lesy Revize
ID: 517135

6753d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Mažice – les na Kanále S obce, hojně
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°14'11.16"N, 14°37'2.23"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987-09-14
nálezc: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212436

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: c0079_233116_538_L8.1B
nejbližší obec: Vesce u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'10.90"N, 14°39'51.16"E, ± 221m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07
nálezc: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. c0079: c0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4409865

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: c0079_233116_506_L8.1B
nejbližší obec: Vesce u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'19.36"N, 14°39'43.88"E, ± 114m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. c0079: c0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4409805

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: c0057_224220_424_L7.3
nejbližší obec: Vlastiboř u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'26.23"N, 14°38'22.52"E, ± 337m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4320300

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: c0057_224220_482_L7.3
nejbližší obec: Vesce u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'15.36"N, 14°39'38.88"E, ± 162m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4320348

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: c0057_224225_314_X9A
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'23.02"N, 14°38'36.17"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4321724

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: c0057_224220_404_L7.3
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'49.01"N, 14°38'25.51"E, ± 328m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4320273

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: c0057_224220_278_L7.3
nejbližší obec: Vlastiboř u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'30.12"N, 14°37'42.02"E, ± 363m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
náleze: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4320449

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: c0057_224220_447_X10
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'45.08"N, 14°39'20.41"E, ± 114m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
náleze: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4320317

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: c0057_224225_321_L7.3
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'27.98"N, 14°38'36.96"E, ± 64m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
náleze: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4321735

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: c0057_224220_217_X9A
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'41.16"N, 14°38'20.90"E, ± 461m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
náleze: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4320149

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: c0057_224220_451_L10.2
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°14'5.39"N, 14°38'5.82"E, ± 113m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
náleze: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4320326

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: c0057_224220_349_L10.2
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°14'7.12"N, 14°38'19.43"E, ± 218m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4320580

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: c0057_224220_409_L7.3
nejbližší obec: Vlastiboř u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'40.49"N, 14°38'48.88"E, ± 527m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4320281

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: c0057_224220_422_L7.3
nejbližší obec: Vlastiboř u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'30.23"N, 14°38'11.11"E, ± 84m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4320297

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: c0057_224220_421_L7.3
nejbližší obec: Vlastiboř u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'34.94"N, 14°38'4.74"E, ± 225m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4320293

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: c0057_224220_486_X10
nejbližší obec: Vesce u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'7.76"N, 14°39'38.81"E, ± 89m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4320404

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: c0057_224220_488_L7.3
nejbližší obec: Vesce u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'3.98"N, 14°39'36.68"E, ± 112m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
náleze: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4320406

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 0_opravy_224220_495_L8.1B
nejbližší obec: Vesce u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'19.79"N, 14°39'41.11"E, ± 68m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
náleze: Lenka Malíková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4319786

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 0_opravy_233116_599_X10
nejbližší obec: Vesce u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'6.07"N, 14°39'41.62"E, ± 13m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
náleze: Daniel Abazid
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4409569

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 0_opravy_233116_598_L7.3
nejbližší obec: Vesce u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'15.79"N, 14°39'41.94"E, ± 71m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
náleze: Daniel Abazid
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4409567

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 0_opravy_233116_610_L7.3
nejbližší obec: Vesce u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'5.17"N, 14°39'44.14"E, ± 83m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
náleze: Daniel Abazid
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4409589

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 0_opravy_224220_496_L8.1B
nejbližší obec: Vesce u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'10.86"N, 14°39'40.64"E, ± 63m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
náleze: Lenka Malíková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4319791

6754a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Roudná – les Z nádraží v obci, hojně
nejbližší obec: Klenovice, okres Tábor
souřadnice: 49°17'50.02"N, 14°42'27.09"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987-09-17
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212437

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Soběslav: les u Roudné
nejbližší obec: Roudná, okres Tábor
souřadnice: 49°17'45.36"N, 14°42'29.72"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1900-09-17
náleze: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212389

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: c0063_233111_56_L7.3
nejbližší obec: Klenovice u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°17'24.58"N, 14°41'50.68"E, ± 118m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0063: c0063. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4408018

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Klenovice u Soběslavi; Slabší borová kmenovina kulturního původu se zastoupením DB v mladší etáži. Přirozené borové stanoviště SLT 0M, 0K. Vzhledem k hospodářskému ovlivnění těžko klasifikovatelné, v současnosti nejbliže chudé borové doubravě.
souřadnice: 49°17'58.21"N, 14°42'28.73"E, ± 226m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-07-03
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11633229

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Klenovice u Soběslavi; Rozvolněná borová kmenovina na písčité říční terase s vyvinutou podúrovň tvořenou dubem letním. Stanoviště SLT OK s přechodem k OP. V současném stavu fyziologicky nejbliže vlhčí variantě borové doubravy.
souřadnice: 49°17'24.09"N, 14°41'49.22"E, ± 133m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-09-07
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11633315

6754c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 126.Dráchov: Farský les 1,7 km ZJZ od obce, 430 m n. m. - Trávníček (39; 6754c).
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'32.87"N, 14°40'23.55"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9831745

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: c0079_233116_529_L8.1B
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'54.48"N, 14°40'7.90"E, ± 208m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. c0079: c0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4409928

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: c0080_233121_338_L8.1B
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°12'46.48"N, 14°40'46.74"E, ± 448m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. c0080: c0080. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4412664

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: c0080_233121_359_L8.1B
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°12'42.73"N, 14°40'51.38"E, ± 315m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. c0080: c0080. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4412438

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: c0079_233116_539_L8.1B
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'42.28"N, 14°40'9.23"E, ± 101m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07
náleze: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. c0079: c0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4409996

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: c0079_233116_540_L8.1B
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'47.82"N, 14°40'6.28"E, ± 89m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07
nálezc: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. c0079: c0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4410000

6755a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nová Ves u Dírné – les u silnice V obce, hojně
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor
souřadnice: 49°15'55.05"N, 14°51'0.89"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-24
nálezc: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212442

6755b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 807.Deštná: kulturní les na jižním svahu vrchu Strážka (kóta 606), 600-550 m n. m. - Sofron (67; 6755b).
souřadnice: 49°15'5.93"N, 14°55'22.10"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezc: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844931

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Kamenice - Hutě, Bozděchov 27d1
souřadnice: 49°15'49.00"N, 14°58'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-08
nálezc: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 24-R; LT přechází do 5S1, /Maiant.bif./, Pleur.sch.- v zapojených částech pod BK chybí
ID: 56174

6755d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 815.Deštná: samota U Lískovců 2,4 km JV od obce, 580 m n. m. - Sofron (67; 6755d).
nejbližší obec: Deštná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'52.82"N, 14°56'42.75"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezc: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9845138

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: c0088_233120_802_L7.1
nejbližší obec: Najdek u Lodhěřova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'25.58"N, 14°58'9.26"E, ± 149m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0088: c0088. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4411974

6756b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Štítné, okr. Pelhřimov, smrkový les "Vrchy" (kóta 614 m) - sev. od obce; čtverec: 6756 b (Rodinov)
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'9.52"N, 15°6'52.52"E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-07-31
náleze: B. Hlůza
pramen: FAS1/4
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9935104

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: j0199_233207_56_T1.5
nejbližší obec: Vlasenice u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'51.76"N, 15°7'3.11"E, ± 141m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Lenka Kovačiková
pramen: Lenka Kovacikova. j0199: j0199. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4418069

6756c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Jarošov nad Nežárkou; zarostlá vlhká louka u Kamenice, degradovaná vegetace, nálet dřevin
souřadnice: 49°12'27.90"N, 15°3'47.23"E, ± 77m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-01
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 12480044

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Jarošov nad Nežárkou; okraj lesa zarostlý hasivkou orličí
souřadnice: 49°12'30.84"N, 15°3'48.84"E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-01
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 12480055

6756d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Jindřichův Hradec , Lovětín , 80 g4
souřadnice: 49°12'45.00"N, 15°5'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-09-19
náleze: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 241
ID: 61649

6757b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 277A. (6757b) Polesí: hráz rybníka Krčil V od obce.
nejbližší obec: Polesí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'34.00"N, 15°15'35.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-07
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8207487

6757d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 655. Světlá: pastviny 0,3-1,0 km jihozápadně od obce, 715-730 m n. m., 5. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Světlá, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'26.00"N, 15°19'29.00"E
nadmořská výška: 715-730 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-05
náleze: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8430805

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Býkovec_6170069
nejbližší obec: Býkovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'46.06"N, 15°17'14.10"E, ± 210m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-03
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5758325

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Studená_6170383
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'1.91"N, 15°16'56.82"E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-01
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5761727

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Studená_6170595
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'1.66"N, 15°16'54.84"E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-01
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5764135

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: j0078_233225_302_T1.1
nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'4.25"N, 15°17'41.39"E, ± 160m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002-07
náleze: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0078: j0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4430519

6758a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 225c. Nová Ves: smíšená olšina s křovinami zv. U Novecka podél P břehu Švábovského potoka, 2 km SZ od obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'29.00"N, 15°20'4.00"E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-04-23
náleze: Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9362334

lokalita: Horní Dubenky: PP Ještěnice, rašelinné louky a rašeliniště v pramenné oblasti Švábovského potoka, asi 1,7 km vsv. od kostela v obci
nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'54.05"N, 15°20'8.25"E, ± 100m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2014
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10115554

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: j0115_234111_158_K3
nejbližší obec: Nová Ves u Třešti, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'24.56"N, 15°22'7.18"E, ± 123m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-09-10
náleze: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0115: j0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4464006

6758b

lokalita: Hodice - zarůstající bezlesí J od hájovny Kratizna při okraji lesního komplexu ca 2,7 km ZJZ od železn. zast. v obci
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'33.00"N, 15°26'31.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-13
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: fertilní;
ID: 13211573

lokalita: Hodice - zarůstající bezlesí J od hájovny Kratizna při okraji lesního komplexu ca 2,7 km ZJZ od železn. zast. v obci
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'54.60"N, 15°26'53.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-01
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: 13-224; N49°15'54,6", E015°26'53,0", porost porůstající historické bezlesí, zřejmě sušší typ vlhké louky; fertilní;
ID: 13211574

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 413. Hodice: drobné rybníčky a olšiny v údolí ca 1,8-2,2 km JV od středu obce, 590-600 m n. m., 7. 7. 2005, P. Koutecký.
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'41.00"N, 15°29'51.00"E
nadmořská výška: 590-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8425838

6758c

lokalita: Řásná: JV exponovaný okraj smrkového lesa ca 1,8 km Z od rozcestí silnic v obci
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'13.30"N, 15°22'14.30"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2013-12-21
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211582

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Telč, Lhotka, přibližně 800 m Z od centra Lhotky
nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'29.00"N, 15°22'27.00"E
nadmořská výška: 624 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2013-08-10
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212547

lokality: Světlá pod Javořicí - mez s náletem dřevin ca 900 m SV od centra obce
nejbližší obec: Světlá pod Javořicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'55.70"N, 15°20'27.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2012-09-23
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 12-219, N49°12'55,7", E015°20'27,0", sterilní;
ID: 13211557

lokality: Lhotka u Mrákotína - při okraji lesa a pole ca 1,8 km ZJZ od centra obce
nejbližší obec: Lhotka u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'15.60"N, 15°21'45.60"E, ± 15m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2012-10-06
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 12-240, N49°12'15,6", E015°21'45,6", sterilní;
ID: 13211567

lokality: Řásná - okraj náletového lesa ve V cípu Velkého Pařezitého rybníka ca 1,1 km SZ od kaple v obci
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'40.90"N, 15°22'49.20"E, ± 15m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2012-10-18
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 12-244; N49°13'40,9", E015°22'49,2"; sterilní;
ID: 13211570

lokality: Řásná - okraj smrkového lesa u silnice ca 1,5 km SZ od kaple v obci
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'52.70"N, 15°22'42.20"E, ± 15m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2012-10-18
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 12-241; N49°13'52,7", E015°22'42,2", sterilní;
ID: 13211571

lokality: Lhotka u Mrákotína - okraj lesa a lesní cesty nedaleko pole ca 1 km ZJZ od centra obce
nejbližší obec: Lhotka u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'30.00"N, 15°22'20.50"E, ± 15m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2012-10-06
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 12-239, N49°12'30,0", E015°22'20,5", fertilní;
ID: 13211572

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Řásná (7 km SZ od Telče): u silnice u Velkého Pařezitého rybníka, ca. 1,2 km SZ od kapličky v obci, na okraji lesa

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'44.00"N, 15°22'52.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2000-07-10

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211873

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: distr. Telč, okraj jehličnatého lesa nad Horním Mrzaticem severovýchodně.

nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'24.96"N, 15°22'12.99"E, ± 200m

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1982-06-10

nálezce: Alena Dittrichová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211608

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: distr. Telč, okraj jehličnatého lesa severovýchodně nad Horním Mrzaticem

nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'24.96"N, 15°22'12.99"E, ± 200m

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1981-07-31

nálezce: Alena Dittrichová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211612

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Jihlavské vrchy: Řásná, 6 km SZ od Telče: u lesní silnice 150 m od Z břehu Velkého Pařezitého rybníka, 2 km SZ od obce

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'47.60"N, 15°22'15.34"E, ± 100m

nadmořská výška: 685 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1968-08-05

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211867

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Telč: in colle Javořice ad Světlá [Telč: na kopci Javořice u Světlé]

nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'14.87"N, 15°20'20.78"E, ± 300m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1917-07-22

nálezce: R. Picbauer

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211646

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Telč - Řásná - Velký Pařezitý rybník - souvislý porost při SV okraji rybn., žula 678 m
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'49.93"N, 15°22'36.56"E, ± 150m
nadmořská výška: 678 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1943-06-27
náleze: Jaromír Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13555193

6758d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Sedlejev_3280016
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'56.10"N, 15°29'4.06"E, ± 103m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-24
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0328. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5421106

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Sedlejev_3280022
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'56.86"N, 15°29'7.08"E, ± 107m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-24
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0328. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5421163

6759a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Panenská Rozsíčka, 5 km JJV od Třeště: okraj lesa u rašelinné louky pod prameny Moravské Dyje, 1,5 km SSV od obce.
nejbližší obec: Panenská Rozsíčka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'58.98"N, 15°31'17.76"E, ± 200m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-07-26
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211858

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 440. Hodice: smrčina na pravém břehu údolíčka s malými rybníky ca 1,8-2,2 km JV od středu obce, 590-610 m n. m., 7. 7. 2005, P. Koutecký.
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'38.00"N, 15°30'1.00"E
nadmořská výška: 590-610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8426346

6759b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Jestřebí u Brtnice; Přípotoční olšiny, místy drobné paseky a kaliště zvěře, potok zahlouben.
souřadnice: 49°15'21.41"N, 15°37'31.54"E, ± 424m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-24
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11847763

6759c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Dačicko, Telč, Žatec, od Moravské Dyje na Ořechovský les, proti potoku
nejbližší obec: Žatec, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'11.59"N, 15°30'43.76"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-07
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211718

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Žatec, 5 km SV od Telče: polní mez s křovinami, 450 m JV od obce.
nejbližší obec: Žatec, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'2.29"N, 15°30'54.37"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-07
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211868

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Urbanov_3290122
nejbližší obec: Urbanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'22.54"N, 15°31'16.68"E, ± 136m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-07
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5423406

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Urbanov_3290167
nejbližší obec: Urbanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'48.78"N, 15°31'31.44"E, ± 37m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-07
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5423683

6760a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bransouze, vrchol Bukovce
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'14.75"N, 15°44'20.19"E, ± 200m
nadmořská výška: 569 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-27
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212469

6761a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Třebíč: v lese nad potokem pod Švajnovkou u Čechtína
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'51.87"N, 15°49'58.54"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1931-07-10
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212466

6762a

lokalita: M: Budišov
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'16.98"N, 16°0'13.80"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1904
náleze: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin, sterilní
ID: 13212367

6765d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Morava: Brno: vyrostla sponte mezi Rhododendrony na ploše před ústavem
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'17.77"N, 16°36'27.52"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1934-07
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211647

6766a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 320. Kanice: SZ obce - okraj lesa směrem k Babicím
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'10.55"N, 16°42'33.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9122748

6766b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Ve smrkovém lese u křižovatky cest Křtiny – Olšany – Hostěnice – Račice u Olšan (v okolí Olšan obecná)
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'4.02"N, 16°48'36.86"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1937-08-27
náleze: F. Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212377

6766d

lokalita: Dražanská vrchovina, [Pozořice]: asi 3 km SV [správně JZ] od obce Račice, JZ lesnatý svah Kalečnicku
nejbližší obec: Pozořice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'51.73"N, 16°49'22.21"E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1975-07-15
náleze: R. Doležal
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211494

lokalita: Borové lesy nad Hostěnicemi
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'23.40"N, 16°46'20.08"E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1921-07-28
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211490

lokalita: Borové lesy nad Hostěnicemi
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'23.40"N, 16°46'20.08"E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1921-08-28
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211491

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Borové lesy nad Hostěnicemi
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'38.06"N, 16°46'49.79"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1921-07-28
náleze: J. Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211633

6767a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Bukovinka: zpevněná lesní cesta na pravé straně státní silnice mezi Bukovinkou a Račicemi asi 3,45 km V směrem od kostela v Bukovince, od odboční z této silnice po rozcestí U tří javorů, 49°17'01.710"N, od 16°51'08.550"E až po 49°15'39.970"N, 16°50'40.570"E

nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°16'24.73"N, 16°50'48.14"E, ± 1500m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 2007-07-19

nálezce: Vendula Sůrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211596

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Při cestě (žlutá turistická značka) Račice – Kalečnik asi 2 km od obce

nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°16'0.97"N, 16°51'34.07"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1978-06-06

nálezce: Hanousek

herbář: VYM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212458

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Ve smíšeném lese 1 km S od Olšan, hojně

nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov

souřadnice: 49°15'28.51"N, 16°52'0.13"E, ± 200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1975-06-19

nálezce: Hanousková

herbář: VYM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212459

lokalita: [Olšany u Vyškova]: Bařina v borovém (smíšeném) lese u olšanského vodovodu nedaleko cesty Olšany-Křtiny

nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov

souřadnice: 49°15'55.49"N, 16°50'8.35"E, ± 2000m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1936-07-06

nálezce: F. Bílý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211520

lokalita: [Olšany u Vyškova]: U turistické cesty z Račic do Olšan. Paseka u Olšan

nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov

souřadnice: 49°15'23.63"N, 16°51'15.71"E, ± 1000m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1935-10-06

nálezce: F. Bílý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211521

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Brno: v lesích mezi Kalečnickem a Račicemi
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'43.70"N, 16°50'43.60"E, ± 2000m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1933-06
náleze: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211638

lokalita: Mähren ... bei Ratschitz [Račice]: pol. bez. Wischau
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'37.97"N, 16°52'21.90"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1900-09-01
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211518

lokalita: Ratschitz [Račice]
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'37.97"N, 16°52'21.90"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1893-09-24
náleze: E. Steidler
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211516

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Waldweg v. Radschitz gegen Posořitz
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'11.82"N, 16°50'2.17"E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1893-09
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211620

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Waldweg v. Radschitz gegen Posořitz
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'11.82"N, 16°50'2.17"E, ± 3000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1893-09
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211679

lokality: In der Mühlau von Ratschitz [Račice] in ... auf Posořitz [Pozořice]
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'37.97"N, 16°52'21.90"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1887-08
náleze: E. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211517

6767c

lokality: Lesní niva nad Habrovanami u Slavkova pod Červeným vrch.
nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'54.50"N, 16°50'38.27"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1934-08-11
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211515

6769d

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Wald bei Něčitz Bez. Zdaunek [= Zdounky-Nětčice]
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'56.28"N, 17°18'39.44"E, ± 1000m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1889-05-28
náleze: C. Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211618

6770d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 218. Lubná: les mezi hájenkou Tabarky a skálou Budačina, 2 km jihovýchodně až 3 km jihojihovýchodně od obce, 300-375 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°12'4.00"N, 17°25'4.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9619181

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Vrbka u Sulimova_1120060
nejbližší obec: Vrbka u Sulimova, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'4.61"N, 17°24'57.35"E, ± 137m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2007-08-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5159304

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Vrbka u Sulimova_1120092
nejbližší obec: Vrbka u Sulimova, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'5.80"N, 17°25'7.82"E, ± 60m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5159473

6771b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Morava východní: Zlín, jehličnatý les na Dílech, hojně
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°15'4.12"N, 17°38'10.59"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1940-07-20
náleze: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211806

6771d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Vizovice, Malenovice, Pod Šternberkem, 18 b 1
souřadnice: 49°12'28.00"N, 17°37'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1978-05-17
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 959047

6772a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Štípa u Gottwaldova: štípský les
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°15'12.87"N, 17°43'9.68"E, ± 1000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1962-08-24
náleze: M. Unarová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211795

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: z0036_253216_132_L3.3B
nejbližší obec: Štípa, okres Zlín
souřadnice: 49°15'11.52"N, 17°43'33.31"E, ± 106m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0036: z0036. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 10.09.2002
ID: 4740149

6772b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hrobice u Gottw.: okraj lesa při asfaltové cestě k přehradě
nejbližší obec: Hrobice, okres Zlín
souřadnice: 49°17'2.61"N, 17°47'28.45"E, ± 300m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1980-07-29
náleze: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211800

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hrobice u Gottwaldova: v lese nad Dřevnicí SV obce
nejbližší obec: Hrobice, okres Zlín
souřadnice: 49°17'3.24"N, 17°47'42.92"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1977-08-09
náleze: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211801

6772c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Gottwaldov – Kudlov
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°11'59.16"N, 17°41'37.36"E, ± 3000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1983-07-10
náleze: Sýkorová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211797

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Zlín
souřadnice: 49°12'54.60"N, 17°40'19.38"E, ± 251m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-07-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10773658

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Zlín
souřadnice: 49°12'39.92"N, 17°40'28.14"E, ± 254m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-07-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10773626

6773c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: z0117_253224_1304_X9A
nejbližší obec: Lhotsko, okres Zlín
souřadnice: 49°11'59.78"N, 17°53'20.08"E, ± 43m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Darek Lacina
pramen: Darek Lacina. z0117: z0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4744084

6773d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Lačnov, okr. Vsetín, Vařákovy paseky, 3 km SZ obce, okraj lesní cesty
nejbližší obec: Lačnov, okres Vsetín
souřadnice: 49°12'36.85"N, 17°59'24.54"E, ± 300m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1999-05-19
náleze: D. Kyslingrová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212457

6774a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Moravia or.: montes Beskydy: in margine silvae supra pag. Zděchov ad opp. Hovězí, distr. Vsetín [na okraji lesa nad obcí Zděchov u města Hovězí]
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'55.77"N, 18°4'10.12"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1964-08
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212090

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: t0161be_254116_651_K3
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'46.80"N, 18°3'53.86"E, ± 38m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003-08
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0161be: t0161be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4771206

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: t0069be_254111_324_T1.1
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'55.99"N, 18°3'53.46"E, ± 160m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002-07
náleze: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0069be: t0069be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4768347

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PP Stříbrník 1522
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'40.76"N, 18°3'12.07"E, ± 243m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1977
náleze: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Šárka. Návrh SPR Stříbrník - zápis z terénu. 1977.
projekt: NDOP
ID: 7840292

6774b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Uherská, louky na hřebeni mezi osadami U Hrbáčků a U Frýdlů, 0,3 km J od osady u Hrbáčků
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
nadmořská výška: 580-590 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
náleze: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8778987

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0101be_254112_810_T1.1
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'36.91"N, 18°6'58.86"E, ± 85m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
náleze: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0101be: t0101be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4769174

6774c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pulčinské skály, na pastvinách pod vrchem Hradisko (773 m n. m.), asi 600 m JZ od vrcholu
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'37.40"N, 18°4'39.60"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2016-08-12
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212527

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: distr. Vsetín: in rupibus arenaceis Pulčinské skály pr. vic. Pulčín apud kap. Lidečko [v pískovcových skalách Pulčinské skály]
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'43.96"N, 18°4'43.53"E, ± 500m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1968-07
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212110

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Moravia or.: montes Beskydy, distr. Vsetín: in silvis montis Javorník supra pag. Lidečko [východní Morava: Beskydy, okr.

Vsetín: v lese na hoře Javorník nad obcí Lidečko]

nejbližší obec: Pozdřechov, okres Vsetín

souřadnice: 49°13'27.84"N, 17°59'59.45"E, ± 400m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1965-09-28

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212115

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Moravia or.: montes Beskydy, distr. Vsetín: in pinetis in rupibus arenaceis ad vic. Pulčín pr. pag. Lidečko [východní Morava:

Beskydy, okr. Vsetín: ve smrčině v pískovcových skalách vedle obce Pulčín u obce Lidečko]

nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín

souřadnice: 49°13'43.96"N, 18°4'43.53"E, ± 500m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1964-08

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212089

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Beskydy: Pulčínské skály u Vsetína

nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín

souřadnice: 49°13'43.96"N, 18°4'43.53"E, ± 500m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1961-08-25

nálezce: J. Bednářová

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211960

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Beskydy: Pulč. Skály

nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín

souřadnice: 49°13'43.96"N, 18°4'43.53"E, ± 300m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1960-08-25

nálezce: Bednářová

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211956

lokalita: Malčín skály

nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín

souřadnice: 49°13'53.38"N, 18°4'50.43"E, ± 500m

fytochorion: 82. Javorníky

nálezce: Alois Richter

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211802

6774d

lokalita: vých. Morava, Vsetín, obec Zděchov, okraj lesa asi 1 km S od vrcholu hory Hradisko (k. 707)
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'26.63"N, 18°5'2.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1970-08-24
náleze: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212432

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pulčinské skály
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'53.56"N, 18°4'54.93"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1924-08-03
náleze: G. Řičan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211809

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0121be_254117_902_L5.4
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'59.38"N, 18°5'39.16"E, ± 170m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003
náleze: Martin Kočí
pramen: Kateřina Kočí. t0121be: t0121be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4771970

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: t0121be_254122_827_T1.1
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'21.79"N, 18°5'36.74"E, ± 264m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003
náleze: Martin Kočí
pramen: Kateřina Kočí. t0121be: t0121be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4773995

6845a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hojsova Stráž – Pod Můstkem, východní okraj lesa cca 300 m SSZ od rozcestí „Brčálník - most“
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'50.70"N, 13°13'17.90"E
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2015-10-18
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212499

původní jméno: *Pteris aquilina*

lokality: Blíž vesnice Hammern [Hamry], pod Jezerní horou (Osser), u Eisensteinu [Železná Ruda] v Šumavě

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'34.35"N, 13°10'57.56"E, ± 1000m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 1880-08-23

nálezce: L. Čelakovský

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: fertilní

ID: 13212074

6845c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 33. Železná Ruda: údolí Svatožně 3,5 km Z od obce

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'22.00"N, 13°11'21.00"E

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 1991-08-01

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1993): Příspěvek k poznání vegetace a flóry Královského hvozdů na Šumavě. - Erica 2: 31-41.

projekt: FLDOK

ID: 9408840

6846a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Česká republika, okr. Klatovy, Plánický hřeben: Mochov u Hartmanic, zalesněný vrch Na zámku (kota 950)

nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy

souřadnice: 49°11'28.02"N, 13°23'42.92"E, ± 300m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1964-09-20

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212057

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 134. Rovina: při silnici v Z části býv.osady /Z od Dobré Vody/

nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'19.00"N, 13°24'45.00"E

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1997

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky floristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.

projekt: FLDOK

ID: 9387305

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 146. Dobrá Voda: u bývalé osady Rovina 1,7 km Z obce

nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'16.00"N, 13°24'46.00"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1991

pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.

projekt: FLDOK

ID: 9403258

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: n0042_223302_140_K3
nejbližší obec: Hořejší Těšov, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'59.20"N, 13°24'0.11"E, ± 398m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003-07
náleze: Lenka Kovačiková
pramen: Lenka Kovacikova. n0042: n0042. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4265956

6846b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Montes Šumava: in valle inter pagum Hartmanice et Nové Městečko [v údolí mezi obcemi Hartmanice a Nové Městečko]
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'16.59"N, 13°28'26.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1964
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211926

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 141. Hartmanice: údolí Pstružího potoka mezi samotou Peklo a kótou 750, 2,7 km Z od samoty Peklo
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'12.00"N, 13°25'6.00"E
nadmořská výška: 670-750 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9387585

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 168. Hartmanice: V okraj lesa Hamižná JJV od obce
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'44.00"N, 13°27'25.00"E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9387987

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 153. Dobrá Voda: kulturní smrčina na vrchu Březník (kóta 1005,8)
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'3.00"N, 13°25'30.00"E
nadmořská výška: 950-1005 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9387782

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: n0036_223307_230_X12
nejbližší obec: Kundratice II, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'0.32"N, 13°26'5.35"E, ± 71m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
náleze: Magda Haasová
pramen: Magda Haasová. n0036: n0036. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4269881

6846c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Les. Stodůlky. Šumava.
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'27.93"N, 13°24'42.73"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1926-07-16
náleze: J. Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211887

6846d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 49. Paště: /S Čeňkové Píly/, skalka nad L břehem Otavy ca 150 m J od Paštěckého mostku
nejbližší obec: Čeňova Píla, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'21.00"N, 13°29'35.00"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1993
pramen: Kirschnerová L. (1995): Příspěvek k poznání flóry okolí Srní s poznámkami k výskytu *Epilobium nutans* a *Sedum villosum*. -
Erica 4: 61-71.
projekt: FLDOK
ID: 9403860

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 48. Paště: /S Čeňkové Píly/, skalky s reliktním borem a suťový les v okolí na L břehu Otavy P od Paštěckého mostku ca 1,8 km
S od soutoku Křemelné a Vydry
nejbližší obec: Čeňková Píla, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'22.00"N, 13°29'44.00"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1993
pramen: Kirschnerová L. (1995): Příspěvek k poznání flóry okolí Srní s poznámkami k výskytu *Epilobium nutans* a *Sedum villosum*. -
Erica 4: 61-71.
projekt: FLDOK
ID: 9403826

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: n0036_223312_327_X9B
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'51.41"N, 13°26'22.78"E, ± 106m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
náleze: Magda Haasová
pramen: Magda Haasová. n0036: n0036. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4274903

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: n0036_223307_103_X8
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'19.96"N, 13°26'17.16"E, ± 118m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
náleze: Magda Haasová
pramen: Magda Haasová. n0036: n0036. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4269482

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: n0036_223312_324_X9B
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'46.19"N, 13°26'21.55"E, ± 96m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
náleze: Magda Haasová
pramen: Magda Haasová. n0036: n0036. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4274899

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Paště
souřadnice: 49°8'12.24"N, 13°27'56.10"E, ± 44m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-22
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1651 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 10731200

6847a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Sušicko – Humpolec – křovinaté meze
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'55.35"N, 13°33'10.52"E, ± 500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1965-08-18
náleze: Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211735

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: V křoví na okraji pastviska pod hradem Kašperk, o. Klatovy
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'58.26"N, 13°33'52.04"E, ± 500m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1965-08-17
náleze: K. Hofman
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212073

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: V. Bergen bei Bergreichenstein [hory u Kašperských Hor]
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'35.80"N, 13°34'35.72"E, ± 2500m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1851
náleze: I. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní, Tausch Herb. Fl. Bohem. no. 1842b
ID: 13212139

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: V. Bergen bei Bergreichenstein [hory u Kašperských Hor]
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'34.19"N, 13°34'35.79"E, ± 2500m
fytochorion: 88c. Javorník
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní, Tausch Herb. Fl. Bohem. no. 1842b
ID: 13212386

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Bergen bei Bergreichenstein [Kašperské hory]
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'35.00"N, 13°34'34.87"E, ± 2500m
fytochorion: 88c. Javorník
náleze: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem no. 1842,b., fertilní
ID: 13212212

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nové Městečko
souřadnice: 49°10'54.49"N, 13°29'57.16"E, ± 1425m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2012-06-29
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1651 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.1
ID: 10759863

6847b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 16. na kraji lesa nad starým mlýnem v Laznech
nejbližší obec: Lazny, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'33.57"N, 13°38'1.63"E, ± 150m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.
projekt: FLDOK
ID: 8851448

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 15. paseka na V svahu Žďanova
nejbližší obec: Žďanov, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'7.45"N, 13°36'47.75"E, ± 300m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88c. Javorník
pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.
projekt: FLDOK
ID: 8851447

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: p0120_223305_140_T2.3B
nejbližší obec: Pohorsko, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'35.42"N, 13°37'30.90"E, ± 67m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2003
náleze: Michaela Kocurová
pramen: Michaela Kocurová. p0120: p0120. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4268383

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: p0120_223305_964_T1.2
nejbližší obec: Zuklín, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'21.82"N, 13°38'37.82"E, ± 69m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2003
náleze: Michaela Kocurová
pramen: Michaela Kocurová. p0120: p0120. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4268669

6847c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 207. Rejštejn: svahové pastviny a lesní lemy nad silnicí V od obce
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'27.00"N, 13°31'33.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. -
Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9389268

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 194. Svojše: údolí Rýžovního potoka mezi ústím do Otavy a obcí
nejbližší obec: Svojše, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'47.00"N, 13°30'21.00"E
nadmořská výška: 580-760 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. -
Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9388883

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: SPR Obří zámek, u Kašperských Hor a Studence
souřadnice: 49°6'27.00"N, 13°34'48.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
náleze: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Obří zámek". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.;
depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2202844

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vinice u Rejštejna
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'35.03"N, 13°31'22.06"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2006
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. seznam druhů zaznamenaný autorem v letech 2006-2008. 2008.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2006 - 30.09.2008
ID: 7848180

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Červená u Kašperských Hor
souřadnice: 49°7'15.89"N, 13°34'12.26"E, ± 727m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2013-07-03
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1597 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11856792

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rejštejn; Místy expanze *Pteridium aquilinum*.
souřadnice: 49°8'35.05"N, 13°31'34.58"E, ± 202m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2013-09-06
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1597 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3A
ID: 11859784

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lídlovy Dvory; Značná degradace, ale významné svou rozlohou. Expanze *Carex brizoides*.
souřadnice: 49°7'4.68"N, 13°34'11.72"E, ± 590m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2013-07-03
náleze: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1597 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11856755

6847d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 17. SZ svah Javorníku
nejbližší obec: Javorník, okres Prachatice
souřadnice: 49°8'35.01"N, 13°38'40.14"E, ± 300m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88c. Javorník
pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.
projekt: FLDOK
ID: 8851449

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: EVL Nad Zavírkou (projekt JCK)
souřadnice: 49°7'44.62"N, 13°39'30.66"E, ± 154m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2013
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Nad Zavírkou
projekt: NDOP
ID: 12023004

6848a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Víška u Nové Vsi: kazy a meze jižně od hořejší (jižnější) části obce.
nejbližší obec: Víška u Nové Vsi, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'42.00"N, 13°43'24.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969-07-30
nálezc: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13248835

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Drážov: menší rokle s křovinami asi 100 m západně od luk se studněmi SV od chalup Lázná
nejbližší obec: Drážov, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'3.20"N, 13°44'10.20"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969-07-30
nálezc: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13248834

6848b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: na stráni proti mlýnu nad silnicí J od Dřešína
nejbližší obec: Dřešín, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'25.00"N, 13°46'53.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1960-05-10
nálezc: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13248820

6848c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: lískové křoviny na levém břehu Sputky jižně Nespice
nejbližší obec: Nespice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'45.00"N, 13°44'37.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1967-05-27
nálezc: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13248830

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Čábuze_6190359
nejbližší obec: Čábuze, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'6.67"N, 13°43'48.14"E, ± 75m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-07-21
nálezc: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0619. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5769401

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Mladíkov_6190366
nejbližší obec: Mladíkov, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'15.85"N, 13°44'0.96"E, ± 25m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-07-22
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0619. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5769481

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Putkov_6190312
nejbližší obec: Putkov, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'28.91"N, 13°44'52.30"E, ± 41m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-07-22
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0619. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5768714

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: EVL Bošice (projekt JCK)
souřadnice: 49°8'5.95"N, 13°40'47.23"E, ± 42m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013
náleze: Jiří Brabec
pramen: Brabec J. (201): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Bošice
projekt: NDOP
ID: 12021068

6848d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: les nad pravým břehem Horosedelského potoka JV od osady
nejbližší obec: Onšovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'27.40"N, 13°46'55.60"E
nadmořská výška: 580-625 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2013-05-28
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10012886

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: zatravněný úhor a výslunné suchopáry na J svahu lesnatého návrší 0,8 km VJV od osady
nejbližší obec: Horosedly u Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'21.90"N, 13°48'10.60"E
nadmořská výška: 650-670 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2009-09-22
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10012871

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: pastviny a malé lesíky na vrcholu a na svazích návrší s vysílačem VJV od osady
nejbližší obec: Spůle, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'17.00"N, 13°48'5.00"E
nadmořská výška: 610-633 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2009-09-22
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10012872

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: okolí Čkyně: suchý borový les na svahu blízko „Krušlovského kamene“, výška asi 750 m
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'18.32"N, 13°48'41.58"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1942-06-26
náleze: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212305

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Ptáková Lhota: jehličnatý les (smrk, borovice) na SZ svahu návrší (kóta 748) východně od osady
nejbližší obec: Ptáková Lhota, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'45.00"N, 13°45'57.00"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-09-03
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13243050

6849a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nuzín_4250388
nejbližší obec: Nuzín, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'51.12"N, 13°49'57.40"E, ± 151m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-07-18
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0425. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5591744

6849c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: les na V svazích vrchu Bethán (kóta 651,2) v části zvané "Na selcích" S od obce
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'30.00"N, 13°53'1.00"E, ± 350m
nadmořská výška: 550-650 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-04-09
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10012883

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: les na vrchu Pátek (kóta 586) S od obce
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'2.00"N, 13°52'53.00"E, ± 220m
nadmořská výška: 550-586 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2009-06-18
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10012869

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohemia merid.: in frutice ad declivia merid. Na drnech prope pag. Černětice ad opp. Volyně [jižní Čechy: v křovinách na
jižním svahu Na drnech u obce Černětice u Volyně]
nejbližší obec: Volyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'45.78"N, 13°53'28.12"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1937-07-27
náleze: Josef Šimák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212094

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohemia merid.: in frutice ad declivia merid. Na drnech prope pag. Černětice ad opp. Volyně [jižní Čechy: v křovinách na
jižním svahu Na drnech u obce Černětice u Volyně]
nejbližší obec: Volyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'45.78"N, 13°53'28.12"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1937-07-27
náleze: Josef Šimák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212136

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohemia merid.: in frutice ad declivia merid. Na drnech prope pag. Černětice ad opp. Volyně [jižní Čechy: v křovinách na
jižním svahu Na drnech u obce Černětice u Volyně]
nejbližší obec: Volyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'45.78"N, 13°53'28.12"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1937-07-27
náleze: Josef Šimák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212223

6850b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Skočice: lesy na vrchu Hrad (kóta 666,8) JJZ od obce
nejbližší obec: Skočice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'11.20"N, 14°5'46.30"E
nadmořská výška: 500-666 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-07-22
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13243051

6850c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Koječín: lesy v okolí hradu Helfenburka na vrchu Malošíně (kóta 683,2) V od obce
nejbližší obec: Koječín, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'58.00"N, 14°0'24.00"E
nadmořská výška: 550-680 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-10-10
náleze: Radim Paulič; Petr Koutecký
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 550 - 680;
ID: 8513052

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Budyně: les na vrchu Ovče (kóta 597) Z od Budyně
nejbližší obec: Budyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'35.97"N, 14°3'4.58"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1955-08-26
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9985386

6850d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Vodňany, Bavorov, 66b1
souřadnice: 49°8'11.00"N, 14°7'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1970-11-06
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 300
ID: 299184

6851b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Protivín, Rabiňka, 315c, Fanfíry
souřadnice: 49°11'7.00"N, 14°16'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 483 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1956-06-22
náleze: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 40
ID: 496093

6852b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 259. Purkarecký kaňon (40b/6852b): Litoradice u Temelína: okraj lesa 2,5km V osady.
nejbližší obec: Litoradice u Temelín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'36.00"N, 14°27'37.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1981
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. -
Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8152807

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 248. Jaroslavice: okolí samoty U Bočků 1,5 km S od samoty

nejbližší obec: Jaroslavice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°11'25.60"N, 14°27'8.77"E, ± 200m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1976

pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.

projekt: FLDOK

ID: 8893728

6852d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Purkarecký kaňon 2,5 km S od Sv. Jana

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°6'6.68"N, 14°28'0.14"E, ± 300m

fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon

datum: 1979-06-21

nálezce: Vansa

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211697

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 292. Purkarecký kaňon (40b/6852d): Purkarec u Hluboké n. Vltavou: lesní cesta Černým lesem na P břehu Vltavy 1,8km JV osady.

nejbližší obec: Purkarec u Hluboké n, okres České Budějovice

souřadnice: 49°7'7.00"N, 14°28'0.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon

datum: 1983

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8153431

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 283. Purkarec: lesy na L břehu Vltavy v okolí zříceniny Karlova Hrádku 2 km JJV od obce

nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice

souřadnice: 49°6'39.59"N, 14°27'37.34"E, ± 500m

fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon

datum: 1976

pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.

projekt: FLDOK

poznámka: při břehu rybníčku

ID: 8893997

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 287. Poněšice: Purkarecké polesí na L břehu Vltavy Z-ZJZ od osady

nejbližší obec: Poněšice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°6'9.83"N, 14°27'48.28"E, ± 400m

fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon

datum: 1976

pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.

projekt: FLDOK

ID: 8894026

6853c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: w0162_224414_71_L7.3
nejbližší obec: Ševětín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'17.28"N, 14°33'40.46"E, ± 157m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
nálezc: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0162: w0162. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4328755

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: w0162_224414_68_L7.3
nejbližší obec: Ševětín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'28.98"N, 14°33'42.08"E, ± 259m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
nálezc: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0162: w0162. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4328746

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Ševětín; jednoetážový porost s dom. Pin.syl., hojně Q.rob., příměs Fag.s., Bet.pen., Pic.ab. (zmlaz.), E1 a E0 cca 75% s dom. Vac.myrt., hojně Vac.v-id., Pter.aq., Dicr.poly., Ple.schr., Hylo.sple., výskyt Caladonia, Leuc.glau., Bazz.t
souřadnice: 49°6'28.57"N, 14°33'41.56"E, ± 545m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-10-04
nálezc: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 11573046

6854a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Vlkov, podél NS Veselské pískovny, 300 m na J od PR Písečný přesyp u Vlkova
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'21.00"N, 14°42'49.00"E
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-08-27
nálezc: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212582

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Třeboňsko: Vlkov, u železniční tratě
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'46.70"N, 14°43'11.95"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-05-15
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212420

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vlkov nad Lužnicí
souřadnice: 49°10'16.19"N, 14°43'42.37"E, ± 314m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-24
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10623260

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vlkov nad Lužnicí
souřadnice: 49°9'27.20"N, 14°43'29.33"E, ± 175m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-07
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10683571

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vlkov nad Lužnicí
souřadnice: 49°9'24.55"N, 14°43'25.49"E, ± 56m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-07
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10683552

6854b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Jižní Čechy pánev třeboňsk. Na hrázi rybníka Smíchova u Drahova u Mezimostí n/Než.
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'47.57"N, 14°46'27.35"E, ± 100m
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-08-08
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211692

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboňsk. na hrázi rybníka Smíchova u Drahova u Mezimostí n/Než.
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'47.57"N, 14°46'27.35"E, ± 100m
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-08-08
náleze: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212322

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nítovice, 0,75 km JZ od hájenky U Drápala.
souřadnice: 49°9'43.00"N, 14°48'29.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 448 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-10-29
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T., Peksa O. et Košnar J. (2006): K problematice původu acidofilních borů na Třeboňsku. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1128449

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: c0005_233302_85_X13
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'41.58"N, 14°46'6.96"E, ± 464m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0005: c0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4431458

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: c0005_233302_209_X9A
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'43.49"N, 14°45'23.72"E, ± 202m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0005: c0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4431777

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Drahov
souřadnice: 49°9'50.69"N, 14°45'7.24"E, ± 117m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-21
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10611011

6854c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Frahelž, 100 m SSZ od železničního mostu S od Frahelže
nejbližší obec: Val, okres Tábor
souřadnice: 49°7'22.00"N, 14°44'12.00"E
nadmořská výška: 399 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-08-27
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212583

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Třeboňsko: Frahelž, u železniční tratě
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'58.03"N, 14°44'10.78"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-05-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212421

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: c0006_233307_109_L2.2A
nejbližší obec: Val u Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°7'59.63"N, 14°44'0.06"E, ± 129m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0006: c0006. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4435760

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: c0006_233307_153_L2.3B
nejbližší obec: Val u Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°7'23.66"N, 14°44'22.96"E, ± 177m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0006: c0006. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4435854

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: w0025tr_233307_907_L7.3
nejbližší obec: Val u Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°8'8.05"N, 14°44'49.63"E, ± 161m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-31
náleze: Zuzana Balounová
pramen: Zuzana Balounová. w0025tr: w0025tr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4436039

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Val u Veselí nad Lužnicí
souřadnice: 49°7'25.19"N, 14°44'21.96"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-23
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10863885

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Lomnice nad Lužnicí
souřadnice: 49°6'26.22"N, 14°44'20.59"E, ± 187m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-24
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10869902

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vlkov nad Lužnicí
souřadnice: 49°8'36.62"N, 14°43'51.37"E, ± 67m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-18
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10718496

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vlkov nad Lužnicí
souřadnice: 49°8'40.82"N, 14°43'47.53"E, ± 70m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-18
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10718030

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vlkov nad Lužnicí
souřadnice: 49°8'39.34"N, 14°44'22.13"E, ± 166m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-09
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10557037

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vlkov nad Lužnicí
souřadnice: 49°8'32.65"N, 14°43'56.01"E, ± 173m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-18
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10718488

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Val u Veselí nad Lužnicí
souřadnice: 49°7'2.90"N, 14°44'19.47"E, ± 424m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-23
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10864011

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Třeboňsko, Frahelž
souřadnice: 49°7'13.12"N, 14°44'21.72"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-08-03
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11158764

6854d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bohemia již. - pánev Třeboňská, Kolence u Lomnice n. Luž. V Koleneč. oboře nedal. jedn. Pávek
nejbližší obec: Val, okres Tábor
souřadnice: 49°6'58.16"N, 14°48'47.78"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-08-27
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211687

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: již. Čechy, Veselsko na hrázi ryb. Vel. Závistivý JV od Hamru
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'42.46"N, 14°48'9.48"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1963-08-10
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211690

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: c0059_233308_104_L1
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'42.14"N, 14°48'43.63"E, ± 179m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0059: c0059. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4436094

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Val u Veselí nad Lužnicí
souřadnice: 49°7'13.41"N, 14°45'12.46"E, ± 142m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-23
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10863742

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Val u Veselí nad Lužnicí
souřadnice: 49°7'11.10"N, 14°45'9.25"E, ± 215m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-24
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10869925

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Val u Veselí nad Lužnicí
souřadnice: 49°7'8.80"N, 14°45'1.95"E, ± 48m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-23
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10863859

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Val u Veselí nad Lužnicí
souřadnice: 49°7'47.80"N, 14°45'25.19"E, ± 197m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-08-13
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10945497

6855a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: w0134tr_233309_483_L7.1
nejbližší obec: Ratiboř u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'6.84"N, 14°53'18.20"E, ± 57m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
náleze: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4437505

6855b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: c0163_233304_68_T2.3B
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'18.17"N, 14°55'4.84"E, ± 651m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0163: c0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4432930

6855c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Stráž nad Nežárkou, Hatín, Jemčina, 100 m Z od vrcholu Panského kopce (446 m n. m.)
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'32.00"N, 14°51'41.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-08-27
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212587

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: J. Hradec, Hatín, mezi obcí a osadou Jemčina, u silnice

souřadnice: 49°6'23.00"N, 14°52'53.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2002-07-20

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K. et Kučera T. (2004): Acidofilní lemy jihovýchodních Čech - první přiblížení. - In: Kolbek J. et Valachovič M. [red.], Vegetační výzkum a mapování regionů, Bul. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, suppl., 11: 101-126.

projekt: ČNFD

ID: 1614112

6855d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Východní okraj Jindřichova Hradce, 150 m J od rybníka Samotníček

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'59.00"N, 14°59'10.00"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-08-28

nálezce: Barbora Jonášová

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212588

6856a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Rodvínov; zachovalejší doubrava na prudkém svahu nad řekou, hojný podrost, menší skalky

souřadnice: 49°10'13.08"N, 15°3'4.54"E, ± 227m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-08-18

nálezce: Jitka Farská

pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 12476888

6856b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Bednárec_6090026

nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'52.64"N, 15°7'1.63"E, ± 83m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-01

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5747427

6856c

původní jméno: *Pteris aquilina*

lokality: Jindř. Hradec (Jindřiš)

nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'57.89"N, 15°3'31.72"E, ± 2000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1906

nálezce: s. coll.

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211732

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Jindřiš u Jindř. Hradce
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'54.65"N, 15°3'40.99"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1884
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Frant. Studnička, sterilní
ID: 13212207

6856d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: U Ratmírova a Blažejova – Jindřichův Hradec
nejbližší obec: Blažejov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'38.54"N, 15°6'36.43"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1906-07-22
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212463

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kunžak
souřadnice: 49°7'33.13"N, 15°9'40.96"E, ± 153m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-24
náleze: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10619540

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Střížovice u Kunžaku
souřadnice: 49°7'46.62"N, 15°7'31.13"E, ± 121m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-01
náleze: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X13
ID: 10766207

6857b

lokalita: Volfířov, Poldovka: mez při okraji silničky u S okraje osady Poldovka
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'19.00"N, 15°19'53.00"E, ± 30m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2013-12-25
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211581

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 677. Horní Bolíkov: meze ca 0,5-1,2 km SSV nad středem obce, 640-680 m n. m., 5. 7. 2005, V. Grulich.

nejbližší obec: Horní Bolíkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'43.00"N, 15°19'29.00"E

nadmořská výška: 640-680 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2005-07-05

nálezce: V. Grulich

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8431193

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Sumrakov_150006

nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'58.14"N, 15°18'52.06"E, ± 60m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2006-08-14

nálezce: Ester Hofhanzlová

pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5056910

6857c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: c0161_233414_201_L7.3

nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'7.74"N, 15°14'51.58"E, ± 89m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2003

nálezce: Petr Hesoun

pramen: Petr Hesoun. c0161: c0161. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4454988

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: c0161_233414_200_L7.3

nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'9.83"N, 15°14'42.76"E, ± 61m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2003

nálezce: Petr Hesoun

pramen: Petr Hesoun. c0161: c0161. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4454986

6857d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: okr. Jindřichův Hradec: Mosty, 15 km ZSZ od Dačic; v borových lesích mezi obcí a kótou Suchdolský vrch /715 m/, SSV od obce

nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'10.01"N, 15°15'7.58"E, ± 300m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1970-08-06

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211853

6858a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Mrákotín, okraj převážně smrkového lesa, u silnice z Mrákotína do Studené, přibližně 1 km ZSZ od Mrákotína
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'28.80"N, 15°21'10.10"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2016-08-11
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212524

lokalita: Kostelní Myslová - okraj potoka v podrostu náletových dřevin ca 2,1 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'16.50"N, 15°24'7.30"E, ± 15m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-10-03
náleze: Libor Ekrť
herbář: herb. L. Ekrť
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 12-237,N49°09'16,5", E015°24'07,3", sterilní;
ID: 13211569

lokalita: Olší u Telče - v údolí říčky Strouha asi 1 km VSV od centra obce
nejbližší obec: Olší u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'60.00"N, 15°22'60.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-06-11
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: boro-smrkový les u říčky; sterilní
ID: 13211579

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Olší u Telče - v údolí říčky Strouha asi 1 km VSV od centra obce, boro-smrkový les u říčky
nejbližší obec: Olší, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'21.74"N, 15°23'36.27"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-06-11
náleze: L. Ekrť; E. Hofhanzlová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211872

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Praskolesy, 7 km Z od Telče: u hráze 2. rybníka, 600 m JZ obce
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'19.77"N, 15°20'58.18"E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1974-06-18
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211857

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Tab.2. Údolí potoka Strouha se nalézá mezi obcemi Olší a Kostelní Myslová J od města Telč. Studovaná lokalita zahrnuje horní tok potoka a představuje údolní nivu s vlhk. loukami, olšinami a rybníky. Inventarizační seznam taxonů zjištěných ve vymezeném území údolí potoka Strouha v roce 2006.

nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'17.00"N, 15°24'9.00"E

nadmořská výška: 515 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006

nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť

pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2008): Floristický a vegetační průzkum horní části údolí potoka Strouha u Telče. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 17-30.

projekt: FLDOK

ID: 8223428

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Kostelní Myslová_6020490

nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'16.88"N, 15°24'17.32"E, ± 77m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-10

nálezce: Ester Ekrťová

pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0602. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5745858

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Borovná_6020486

nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'16.88"N, 15°24'7.09"E, ± 162m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-10

nálezce: Ester Ekrťová

pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0602. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5745818

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Olší u Telče_6020418

nejbližší obec: Olší u Telče, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'19.98"N, 15°22'43.00"E, ± 37m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-11

nálezce: Ester Ekrťová

pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0602. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5745414

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Olší u Telče_6020415

nejbližší obec: Olší u Telče, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'14.83"N, 15°22'48.07"E, ± 53m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-08-12

nálezce: Ester Ekrťová

pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0602. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5745410

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hostětice_6020324
nejbližší obec: Hostětice, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'14.64"N, 15°24'11.77"E, ± 121m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-07
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0602. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5744344

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kostelní Myslová_6020492
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'16.38"N, 15°24'9.32"E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-10
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0602. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5745867

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Olší u Telče_6020459
nejbližší obec: Olší u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'33.55"N, 15°22'55.99"E, ± 43m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-11
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0602. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5745519

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Sumrakov_150516
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'19.52"N, 15°19'59.84"E, ± 41m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-08-09
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5059926

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Olší u Telče_150434
nejbližší obec: Olší u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'30.78"N, 15°22'20.64"E, ± 105m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-28
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5059441

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Velká Lhota u Dačic_150392
nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'2.23"N, 15°20'32.53"E, ± 37m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-31
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5059184

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Mrákotín u Telče_150471
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'23.27"N, 15°22'8.47"E, ± 37m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-07-21
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5059638

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Sumrakov_150143
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'17.40"N, 15°20'1.86"E, ± 33m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-08-09
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5057699

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Olší u Telče_150378
nejbližší obec: Olší u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'6.16"N, 15°22'2.17"E, ± 37m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-24
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5059097

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Řečice_150367
nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'0.58"N, 15°21'39.17"E, ± 35m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-24
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5058989

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: j0221_234306_19_K3
nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'2.92"N, 15°20'32.42"E, ± 79m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0221: j0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4487695

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: j0221_234306_224_X12
nejbližší obec: Olší u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'6.37"N, 15°22'1.96"E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0221: j0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4488387

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: j0179_234307_54_X9A
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'17.14"N, 15°24'11.81"E, ± 85m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0179: j0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4489338

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: j0179_234307_53_L2.2A
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'16.49"N, 15°24'7.38"E, ± 121m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0179: j0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4489331

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Udoli_Myslůvky_u_Krahulčí
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'41.03"N, 15°23'52.29"E, ± 221m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ester Ekrtová & Libor Ekrt. Botanický průzkum lokality Údolí Myslůvky u Krahulčí. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7855783

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Oleský_rybník
nejbližší obec: Olší u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'38.50"N, 15°22'18.05"E, ± 376m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová; Michal Plunder
pramen: Ester Ekrtová, Michal Plunder, Jana Krejčová, Michaela Kudrnáčová & Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum lokality Olešský rybník. 2010.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2009 - 31.12.2010
ID: 7865289

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Borovná, horní část údolí potoka Strouha u Telče
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'21.58"N, 15°23'53.24"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006
náleze: Ester Ekrtová; Libor Ekrt
pramen: Ekrtová E., Ekrt L. Floristický a vegetační průzkum horní části údolí potoka Strouha u Telče. Acta rerum naturalium, 2008.
projekt: NDOP
ID: 7847285

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Udoli_potoka_Strouha
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'20.40"N, 15°23'52.81"E, ± 644m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt. Acta rerum naturalium: Floristický a vegetační průzkum horní části údolí potoka Strouha u Telče. Muzeum Vysočiny Jihlava, 2008.
projekt: NDOP
ID: 7837915

6858c

lokalita: Volfířov, Velká Lhota: mez při okraji polní cesty ca 700 m S od centra obce Velká Lhota
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'48.00"N, 15°20'3.00"E, ± 30m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-12-25
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211580

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Šach_5920357
nejbližší obec: Šach, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'21.43"N, 15°20'28.32"E, ± 25m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-21
náleze: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5730891

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Velká Lhota u Dačic_150355
nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'51.47"N, 15°20'9.06"E, ± 32m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-31
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5058883

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Řečice_150358
nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'57.91"N, 15°21'45.72"E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-24
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5058903

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Velká Lhota u Dačic_150374
nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'53.70"N, 15°20'19.86"E, ± 95m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-31
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5059059

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Velká Lhota u Dačic_150352
nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'49.88"N, 15°20'19.10"E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-31
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5058857

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: j0179_234307_572_L2.2B
nejbližší obec: Zadní Vydří, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'20.90"N, 15°24'5.54"E, ± 171m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0179: j0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4490408

6859a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Olšany u Telče_3290421
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'20.83"N, 15°33'32.62"E, ± 13m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-09
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5424928

6860a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: distr. Třebíč, Chlístov, pastvina jz. od obce, svahy k jihu /k silnici/
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'39.38"N, 15°44'4.44"E, ± 150m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979-09-27
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212470

6862b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kladeruby n. Osl., Vlčí kopec: dubohabřina nad údolíčkem potoka Kotlík ca 550 m ZJZ od zámečku Vlčí kopec v PR Údolí Oslavy a Chvojnice, segment 647
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'14.34"N, 16°9'19.44"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11953383

6862d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: údolí Jihlavy, Třebíč, Kladeruby nad Oslavou – Kramolín, okraje listnatého smíšeného lesa podél Prostřední aleje, 1,7 km JV středu obce Kramolín
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'16.00"N, 16°8'20.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-07-09
náleze: Radomír Řepka
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212471

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kramolín, Zelený kopec, oddělení Zelený les /nedal. Náměště n. Osl./
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'23.12"N, 16°8'38.63"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-03
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212468

lokalita: V lese u Kramolína, prvé stádium
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'37.11"N, 16°8'50.98"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943-05-07
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211513

lokalita: okres Náměšť nad Oslavou, [Kramolín]: V lese Babylonu
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'37.11"N, 16°8'50.98"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1926-07-24
náleze: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211511

lokality: okres Náměšť nad Oslavou, [Kramolín]: V lese Babylonu v Sedlec. Oboře
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'37.11"N, 16°8'50.98"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1913-08-03
náleze: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211512

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: V lese u Babylonu v Sedlecké oboře – u Náměště n. Osl.
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'37.63"N, 16°8'53.56"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1913-08-03
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212464

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: okraje lesní cesty Prostřední alej 1,1–1,6 km J–JJZ od kóty Zelený kopec (491 m), ca 2,2–2,6 km JJV od kaple v obci
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'51.84"N, 16°8'41.64"E, ± 293m
nadmořská výška: 416–443 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
náleze: L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8830117

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: j0080_243313_130_L3.1
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'19.16"N, 16°8'51.25"E, ± 72m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4597818

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Kladeruby nad Oslavou; Chudé E1. Někde díky mladým porostům hůře přístupné.
souřadnice: 49°7'23.20"N, 16°8'40.77"E, ± 407m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-04-06
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12967586

6864d

lokalita: Neslovice: okraj smíř. lesa (převáž. Picea) u nové lesní cesty modře znač. na hřebeni mezi 2 potoky, ca 2,3 km VJV obce, vzácně-1 menší porost
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'31.23"N, 16°25'18.39"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-10-12
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211495

6866a

lokalita: Moravia centralis: in silvaticis prope Šlapanice
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'22.93"N, 16°43'20.39"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-09-13
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211492

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moravia centralis: in silvaticis prope Šlapanice. [v lese u Šlapanic]
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'26.68"N, 16°43'18.51"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-09-13
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211617

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moravia centralis: in silvaticis prope Šlapanice. [v lese u Šlapanic]
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'26.68"N, 16°43'18.51"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-09-13
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211645

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moravia centralis: in silvaticis prope Šlapanice [v lese u Šlapanic]
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'26.68"N, 16°43'18.51"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-09-13
nálezce: J. Bílý
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211808

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moravia centralis: in silvaticis prope Šlapanice. [v lese u Šlapanic]
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'26.68"N, 16°43'18.51"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-09-13
náleze: J. Bílý
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211930

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moravia centralis: in silvaticis prope Šlapanice [v lese u Šlapanic]
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'26.68"N, 16°43'18.51"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-09-13
náleze: J. Bílý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211973

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moravia centralis: in silvaticis prope Šlapanice. [v lese u Šlapanic]
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'26.68"N, 16°43'18.51"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-09-13
náleze: J. Bílý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212162

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Moravia centralis: in silvaticis prope Šlapanice. [v lese u Šlapanic]
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'26.68"N, 16°43'18.51"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-09-13
náleze: J. Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212382

6868c

lokalita: Ždánický les, Bučovice: okraj list. Lesa a vlhké slat. louky u prameniště Z větve p. Kloboučka, ca 0,4 km S od kóty 416 m, vzácně
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'24.68"N, 17°3'50.25"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1986-08-10
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211519

6869b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: distr. Chřiby: Salaš, okraj prameniště v lese 0,4 km SZ Salašské hájenky, tj. 3,7 km SZ obce
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'46.25"N, 17°18'9.58"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1990-07-17
nálezce: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211952

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Chřiby: Vlčák – pod Brdem
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'43.28"N, 17°17'0.61"E, ± 500m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1905-08-06
nálezce: F. Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211621

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Salaš u Velehradu_5690538
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'7.88"N, 17°18'15.66"E, ± 125m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2008-08-14
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5711909

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Salaš u Velehradu_5690568
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'17.24"N, 17°18'7.52"E, ± 75m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2008-08-14
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5712060

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Salaš u Velehradu_5690541
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'9.58"N, 17°18'47.20"E, ± 216m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2008-08-14
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5711931

6869c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Střední Morava: na stráni nad Zástřizly /Chříby/, půda písčítá
nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'41.65"N, 17°14'21.55"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1932-07-30
náleze: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212354

lokalita: Chříby, Zástřizly: v řídkém dubovém lese na stráni nad Zástřizly
nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'41.65"N, 17°14'21.55"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1931-07-30
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211508

lokalita: [Střilky]: Les u Střilek
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'25.88"N, 17°12'50.98"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1916-06-29
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211506

6869d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Buchlovice, Buchlov, Pod Buchlovem,
souřadnice: 49°6'17.00"N, 17°18'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1973
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 985862

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Salaš u Velehradu_5690422
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'39.44"N, 17°18'54.50"E, ± 275m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5711154

6870a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 624. Halenkovice, okolí jeskyně Budačina a Z svahy vrchu Březová
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'24.65"N, 17°24'44.22"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
nálezc: Josef Holub
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8697942

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 603. Kostelany, Komínky, les na hřebeni
nejbližší obec: Kostelany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'5.26"N, 17°22'1.10"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
nálezc: Josef Holub
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8697800

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 597. Jankovice, les mezi Komínky a Kroměřížským kopcem
nejbližší obec: Jankovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°10'32.74"N, 17°22'45.59"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
nálezc: Josef Holub
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8697184

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 589. Salaš, lesnaté svahy J chaty Bunč
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°10'28.43"N, 17°20'50.87"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8697442

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 215. Kostelany: les mezi chatou v Kudlovské dolině a vrcholem Komínky 2 km jihovýchodně až 2 km jihojihozápadně od obce, 300-520 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°11'13.00"N, 17°22'38.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
nálezc: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9619060

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Roštín_5270618
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'21.19"N, 17°19'59.30"E, ± 107m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-07-31
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5660965

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Roštín_5270619
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'20.65"N, 17°19'55.63"E, ± 72m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-07-31
náleze: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5660972

6870b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 623.Halenkovice, vrch Březová 4 km SZ obce
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'10.81"N, 17°25'22.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
náleze: Josef Holub
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8697919

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Halenkovice_1120280
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°10'21.14"N, 17°25'50.23"E, ± 89m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-22
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5160783

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Halenkovice_1120351
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'9.42"N, 17°25'25.14"E, ± 56m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5161159

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Halenkovice_1120360
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'10.68"N, 17°25'20.14"E, ± 87m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5161220

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Halenkovice_1120337
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'4.02"N, 17°25'14.30"E, ± 60m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5161053

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Halenkovice_1120342
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'3.23"N, 17°25'16.90"E, ± 163m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5161084

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Halenkovice_1120345
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'5.75"N, 17°25'12.04"E, ± 48m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5161098

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Halenkovice_1120428
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'31.42"N, 17°25'2.78"E, ± 24m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5161633

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Halenkovice_1120601
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°10'35.26"N, 17°25'50.45"E, ± 49m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-27
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5162933

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Halenkovice_1120606
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'0.96"N, 17°24'56.88"E, ± 27m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5162967

6870c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 582.Salaš, V svahy vrchu Hrušová
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'21.72"N, 17°23'17.02"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8697348

6872a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Vizovice, Provodov, Rýsov, sing. Ludkovice, 13 a 2
souřadnice: 49°9'4.00"N, 17°44'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1976-06-18
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 953869

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Kudlov
souřadnice: 49°11'52.88"N, 17°40'26.79"E, ± 226m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-07-01
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10765432

6872b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: z0126bk_253408_178_T4.2
nejbližší obec: Horní Lhota u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°9'33.44"N, 17°48'22.86"E, ± 161m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-06
náleze: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. z0126bk: z0126bk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4752213

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: z0126bk_253408_326_X9A
nejbližší obec: Horní Lhota u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°9'38.41"N, 17°48'23.08"E, ± 287m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-06
náleze: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. z0126bk: z0126bk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4752459

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: z0126bk_253408_152_T1.1
nejbližší obec: Horní Lhota u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°9'39.92"N, 17°48'44.46"E, ± 80m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-06
náleze: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. z0126bk: z0126bk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4752159

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: z0126bk_253408_201_X5
nejbližší obec: Horní Lhota u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°9'35.46"N, 17°48'6.26"E, ± 50m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-06
náleze: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. z0126bk: z0126bk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4752254

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: z0126bk_253408_177_T3.4D
nejbližší obec: Horní Lhota u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°9'39.67"N, 17°48'37.98"E, ± 38m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-06
náleze: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. z0126bk: z0126bk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4752212

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Sehradice
souřadnice: 49°10'3.61"N, 17°49'17.30"E, ± 40m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-24
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11107554

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Sehradice
souřadnice: 49°9'56.65"N, 17°49'9.20"E, ± 74m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-24
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11107387

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°10'9.06"N, 17°48'51.40"E, ± 148m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-27
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11113854

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°10'5.71"N, 17°48'27.03"E, ± 244m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-27
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11113890

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°10'5.58"N, 17°48'16.34"E, ± 260m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-27
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11113915

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°9'40.28"N, 17°48'38.28"E, ± 62m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-28
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 11115238

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°10'25.17"N, 17°48'57.56"E, ± 284m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-28
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11115532

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°10'3.86"N, 17°48'27.59"E, ± 329m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-28
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11115404

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°9'40.23"N, 17°48'25.01"E, ± 380m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-28
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11115260

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°9'34.10"N, 17°48'29.53"E, ± 282m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-28
nálezc: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11115201

6872c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: z0097_253406_341_X9A
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'47.15"N, 17°42'58.75"E, ± 388m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
nálezc: Lukáš Batoušek
pramen: Lukáš Batoušek. z0097: z0097. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2002 - 21.06.2003
ID: 4750982

6872d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Luhačovice, lesní cesta asi 1,7 km V od vlakového nádraží
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'8.00"N, 17°46'28.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-06-28
nálezc: K. Konečná
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211944

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: z0116_253412_453_L3.3B
nejbližší obec: Pozlovice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'37.51"N, 17°46'45.80"E, ± 178m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
nálezc: Darek Lacina
pramen: Jan Valer. z0116: z0116. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4756760

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Luhačovice - Pozlovice - 6872-43
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-02
nálezc: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7400767

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Petrůvka - 6872-44
nejbližší obec: Petrůvka u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-05-14
náleze: P. Lustyk
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7506403

6873a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Morava východní, Vizovice, vrch Barák, jíl – kamenitá, hojně
nejbližší obec: Loučka, okres Zlín
souřadnice: 49°11'2.68"N, 17°52'25.04"E, ± 100m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1967-07-13
náleze: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211805

lokalita: Morava východní, Vizovice: vrch Barák [Doubrava], jíl-kamenitá, hojně
nejbližší obec: Vizovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'1.87"N, 17°52'23.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1947-07-13
náleze: Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211499

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: z0117_253404_646_L2.2A
nejbližší obec: Vizovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'6.65"N, 17°52'6.60"E, ± 32m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Darek Lacina
pramen: Darek Lacina. z0117: z0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4749316

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: z0117_253404_651_L5.4
nejbližší obec: Loučka I, okres Zlín
souřadnice: 49°10'54.52"N, 17°52'12.22"E, ± 149m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Darek Lacina
pramen: Darek Lacina. z0117: z0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4749376

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Loučka I
souřadnice: 49°10'47.07"N, 17°51'59.65"E, ± 221m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-22
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11100677

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Loučka I
souřadnice: 49°10'53.46"N, 17°51'50.14"E, ± 100m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-21
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 11097098

6873b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Lačnov
souřadnice: 49°11'18.10"N, 17°59'47.99"E, ± 38m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-29
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 10644441

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Lačnov
souřadnice: 49°11'20.03"N, 17°59'50.36"E, ± 93m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-29
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10644458

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Smolina
souřadnice: 49°10'10.38"N, 17°59'37.27"E, ± 39m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10660044

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Smolina
souřadnice: 49°10'2.95"N, 17°59'39.63"E, ± 71m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10660172

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Lačnov
souřadnice: 49°11'22.08"N, 17°59'38.87"E, ± 201m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10663089

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Tichov
souřadnice: 49°11'37.90"N, 17°58'9.27"E, ± 159m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.2
ID: 10669011

6873c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nevšová - 6873-33
nejbližší obec: Nevšová, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1581m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-25
náleze: P. Lustyk
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7561683

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Haluzice - 6873-32
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-05-04
náleze: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7615013

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Haluzice - 6873-32
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-07-30
náleze: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7466449

6873d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Gottwaldovsko: Vlachovice, úd. Sviborky, borový les ca 1 km SZ obce
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'32.54"N, 17°55'22.61"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1978-07-18
náleze: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211798

lokalita: Východní Morava, Bílé Karpaty, [Vlachovice]: LHC Brumov, PS Slavičín-Vlachovice v bořině na Hradisku
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'49.24"N, 17°55'29.35"E, ± 500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1956-07-11
náleze: Prudič
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211497

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vlachovice - 6873-41
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-09
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7737576

6874a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: z0152_254301_541_T1.1
nejbližší obec: Lačnov, okres Vsetín
souřadnice: 49°11'10.43"N, 18°0'0.72"E, ± 43m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003
náleze: Jindřiška Šobáňová
pramen: Jindřiška Šobáňová. z0152: z0152. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4774770

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: z0152_254301_540_T1.1
nejbližší obec: Lačnov, okres Vsetín
souřadnice: 49°11'10.61"N, 18°0'0.22"E, ± 67m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003
náleze: Jindřiška Šobáňová
pramen: Jindřiška Šobáňová. z0152: z0152. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4774764

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: z0152_254301_566_X7
nejbližší obec: Lačnov, okres Vsetín
souřadnice: 49°10'47.78"N, 17°59'58.96"E, ± 48m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003
nálezc: Jindřiška Šobáňová
pramen: Jindřiška Šobáňová. z0152: z0152. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4774828

6874b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 7. Střelná: vrch Kopce a les přes kótu 693,9 do údolí potoka JZ od této kóty /les, louka/
nejbližší obec: Střelná, okres Vsetín
souřadnice: 49°11'28.25"N, 18°7'24.40"E, ± 1000m
nadmořská výška: 520-720 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
nálezc: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9127803

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: t0144be_254302_171_X10
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'47.63"N, 18°5'59.17"E, ± 113m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003
nálezc: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. t0144be: t0144be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4775220

6874c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Z2- H 1b. Zlín: Nedašov: obec (6874c 1926b)
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'25.00"N, 18°4'23.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9761430

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: z0035bk_254311_273_X11
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°7'23.23"N, 18°3'31.14"E, ± 90m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001
nálezc: Jan Mládek
pramen: Jan Mládek. z0035bk: z0035bk. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.06.2001 - 21.10.2002
ID: 4779904

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Valašské Klobouky - 6874-31
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-08-26
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7446419

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Valašské Klobouky, Královec - 6874-32
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1577m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-05-03
náleze: J. Mládek
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7360490

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Návojná - 6874-34
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-14
náleze: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7413046

6874d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bílé Karpaty: Nedašova Lhota, les ca 1,5 km S obce směrem k Měříčce
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°8'17.70"N, 18°4'56.24"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1978-06-14
náleze: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211799

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Ned. Lhota [Nedašova Lhota], Kaňůr
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'10.09"N, 18°6'37.52"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1955-09
náleze: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211803

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nedašov, PP Kaňoury - 6874-43
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-05
náleze: P. Filippov
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7520186

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nedašov - 6874-43
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-08-25
náleze: J. Mládek
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7404042

6946b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Šumava, LS Křemelná, Štěpanice 30 I.
souřadnice: 49°3'2.00"N, 13°26'39.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1966-09-15
náleze: J. Vorel
projekt: ČNFD
ID: 1535744

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: n0050_223313_403_L5.2
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'53.84"N, 13°28'57.65"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2004-07-15
náleze: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. n0050: n0050. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4276957

6947a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bohemia austr.: Šumava: In lapidosis ad ripam rivi Vydra
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'33.18"N, 13°30'39.99"E, ± 5000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1902-08
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212294

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 12. při cestě z Antyglu na Turnerovu chatu
nejbližší obec: Antygl, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'19.82"N, 13°30'35.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.
projekt: FLDOK
ID: 8851445

6947c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: 10. na okraji lesa těsně u silnice S od Modravy

nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy

souřadnice: 49°2'0.70"N, 13°30'1.84"E, ± 500m

nadmořská výška: 975 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláň

pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.

projekt: FLDOK

ID: 8851443

6948a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Křesanov: les na vrchu Loužka (kóta 899) S od Křesanova

nejbližší obec: Křesanov, okres Prachatice

souřadnice: 49°4'23.21"N, 13°44'38.00"E, ± 200m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1957-05-23

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,

depon. R. Paulič, Strakonice [opis].

projekt: ND JČP ČBS

ID: 9985391

6948b

původní jméno: *Hasivka orličí*

lokality: Bořanovice (u silnice mezi Čkyní a Vimperkem)

nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice

souřadnice: 49°4'25.76"N, 13°48'12.07"E, ± 100m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1967-08-31

nálezce: C. Blatný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: plodné a neplodné listy, fertilní

ID: 13212260

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Výškovice: lesy nad samotou u státní silnice JV od osady Paříž

nejbližší obec: Výškovice, okres Prachatice

souřadnice: 49°4'46.30"N, 13°46'53.40"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 37d. Čkyňské vápence

datum: 2004-06-23

nálezce: Václav Chán; Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8512880

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Spůle: les nad dřevařskými závody 0,8 km J od osady, částečně vápenec

nejbližší obec: Spůle, okres Prachatice

souřadnice: 49°5'55.00"N, 13°47'49.00"E

nadmořská výška: 520-700 m

fytochorion: 37d. Čkyňské vápence

datum: 2004-09-03

nálezce: Radim Paulič; David Půbal

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: nadm. výška: 520 - 700;

ID: 8513046

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: EVL Opolenec (projekt JCK)
souřadnice: 49°5'13.06"N, 13°47'48.56"E, ± 357m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2013
náleze: Radim Paulič
pramen: Paulič R. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Opolenec
projekt: NDOP
ID: 12025844

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Svatá Maří; Křovito-stromový porost na vysoké kamenité stráni, s relativně přirozeným hájovým podrostem. Eutrofizace, expanze vysokých dřevin. E3 35 %, E2 70 %, E1 70 %.
souřadnice: 49°3'26.97"N, 13°49'45.91"E, ± 458m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-04
náleze: Josef Albrecht
pramen: Albrecht Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1474 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11773040

6948c

lokalita: Klášterec u Vimperka - PR Radost, bývalé vojenské cvičiště ca 1,3 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Klášterec u Vimperka, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'8.60"N, 13°44'16.50"E, ± 15m
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012-09-18
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 12-215, N49°02'08,6", E013°44'16,5"; sterilní
ID: 13211563

6948d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: LMŠ Vimperk, LMŠ 53r (1971 - 68b), Sklářský les
souřadnice: 49°1'39.00"N, 13°47'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 894 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1963-07-16
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 11; REVIZE; 26.8.1980 - pasečné stadium, převažuje *Avenell flex.* +4
ID: 262207

6949a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: světlé bory na J až JZ svazích vrchu Věnce (kóta 765,2) 2 km JJV od zámku ve Lčovicích
nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'58.80"N, 13°51'32.80"E
nadmořská výška: 550-650 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-06-06
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10012876

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Bohemia merid-occid., regio Pošumaví, trib. Prachatice: in limitibus, pascuus et in marginibus silvarum orient.-merid-orient.

a pago Sv. Maří, disperse, 740-900 m s. m, locis copiose.

nejbližší obec: Svatá Maří, okres Prachatice

souřadnice: 49°3'15.31"N, 13°50'33.27"E, ± 500m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1947-08-14

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212133

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Lčovice: světlé bory na JZ svazích vrchu Věnce (kóta 765,2) 2 km JJV od zámku ve Lčovicích

nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice

souřadnice: 49°5'58.80"N, 13°51'32.80"E

nadmořská výška: 550-650 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2006-07-22

nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner

projekt: ND JčP ČBS

poznámka: nadm. výška: 550 - 650;

ID: 8513050

6949c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Včelná pod Boubínem: březový hájek nad silnicí 500 m JZ od kaple v obci

nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'12.26"N, 13°51'15.38"E, ± 100m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2007-07-29

nálezce: Václav Chán; Radim Paulič; David Půbal

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8512869

6949d

původní jméno: *Pteris aquilina*

lokalita: Wossek [Oseky] bei Prachatitz [Prachatice]

nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'36.23"N, 13°57'28.76"E, ± 800m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1883-08-20

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: fertilní

ID: 13212267

6950c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: les na vrchu Čihadlo (kóta 654) VJV od vsi

nejbližší obec: Běleč, okres Prachatice

souřadnice: 49°2'51.00"N, 14°2'33.00"E

nadmořská výška: 560-650 m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 2012-07-13

nálezce: David Půbal; Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10012887

6951c

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Netolice, Les Brusný
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'16.29"N, 14°11'19.07"E, ± 300m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1892
náleze: Hampl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212319

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 24.Lhenice, podél modře značené cesty od rozcestí 2,5 km VSV od kostela v obci po odbočku k Brusenskému Mlýnu, na cestě a v pásích dřevinné vegetace podél cesty, 500-540 m n. m., 6951c; K. Šumberová a J. Rydlo.
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'20.76"N, 14°11'14.05"E, ± 300m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
náleze: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9817334

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Vodňany, Netolice, 72a1, Brusný
souřadnice: 49°0'48.00"N, 14°11'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1969-09-10
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 101
ID: 316472

6952a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Zliv u Českých Budějovic_6070012
nejbližší obec: Zliv u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'6.89"N, 14°22'28.49"E, ± 132m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-05-28
náleze: Anna Šlechtová
pramen: Šlechtová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0607. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5746714

6952b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 579.Hluboká nad Vltavou, mýtina ca 1 km JV od vrchu Baba, při červené turistické značce, 370 m n. m., 6952b; R. Hlaváček, P. Lepší a J. Těšitel.
souřadnice: 49°4'7.16"N, 14°27'37.64"E, ± 200m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
náleze: J. Těšitel; Rudolf Hlaváček; Petr Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9827893

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hluboká nad Vltavou; Pic.ab. s Fag.s., eutr., exp. Cx.briz., výskyt Cal.epi., Imp.par., Pter.aq., Rum.obt.
souřadnice: 49°4'21.32"N, 14°26'54.01"E, ± 169m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2011-09-09
nálezc: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1461 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11520494

6953a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: w0174_224419_74_L7.3
nejbližší obec: Kolný, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'14.23"N, 14°34'7.46"E, ± 215m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-06
nálezc: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0174: w0174. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4330491

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: w0096_224423_93_L7.2
nejbližší obec: Hosín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'15.59"N, 14°30'11.45"E, ± 73m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2002
nálezc: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. w0096: w0096. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4331637

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 0_opravy_224418_267_L7.2
nejbližší obec: Hosín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'17.21"N, 14°30'10.22"E, ± 50m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2000
nálezc: Magdalena Kubešová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4329432

6953b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: distr. Třeboň, ap. lac. Dvořiště [Třeboň, u rybníka Dvořiště]
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'51.94"N, 14°39'40.42"E, ± 1500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-12
nálezc: Josef Starec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212328

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hluboká nad Vltavou, Ševětín, 568 A4, Smržovský les
souřadnice: 49°4'42.00"N, 14°38'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 449 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-10-21
náleze: Č. Vitner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 033
ID: 506800

6953c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: České Budějovice, Borek, v lese, přibližně 400 m V od obce
nejbližší obec: Borek, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'26.90"N, 14°30'28.70"E
nadmořská výška: 441 m
fytochorion: 40c. Lhotický perm
datum: 2015-08-26
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212481

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Rudolfov u Českých Budějovic, okolo čtyřproudové silnice směrem na Lišov, asi 1,5 km VSV od centra Rudolfova
nejbližší obec: Rudolfov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'20.90"N, 14°33'59.40"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2015-09-05
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212485

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: České Budějovice, Borek, při silnici, asi 100 m za obcí, asi 30 plodných exemplářů
nejbližší obec: Borek, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'34.86"N, 14°30'12.34"E, ± 20m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1960-08
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211724

6954a

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Lesy u Lomnice [Lomnice nad Lužnicí]
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'4.85"N, 14°43'2.18"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-07-04
náleze: A. Weidman
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212144

6954b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Kolence, mezi Dolejším a Hořejším rybníkem v obci
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'28.00"N, 14°47'20.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-08-27
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212584

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Novosedly nad Nežárkou, 1 km JZ od obce Kolence, u rybníka Křtěný
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'59.00"N, 14°46'52.00"E
nadmořská výška: 486 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-08-27
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212586

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Třeboňsko: bor u Rožmberka
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'31.24"N, 14°48'2.97"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1903-07
náleze: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212278

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: SPR Slepíčí vršek, 1 km SSV obce Lužnice
souřadnice: 49°4'13.00"N, 14°45'41.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986
náleze: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Slepíčí vršek". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.;
depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2208042

6954c

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Třeboň, u Zlaté stoky blíž Rožmberského rybníka na vřesovinném místě
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'33.02"N, 14°43'37.01"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1870-07-10
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212210

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: w0141tr_331101_109_L7.3
nejbližší obec: Horní Miletín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'51.55"N, 14°40'13.94"E, ± 111m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
náleze: Zuzana Balounová
pramen: Zuzana Balounová. w0141tr: w0141tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4945866

6954d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Třeboň Holičky – na světlině mezi silnicí a lesem, cca. 100 m za obcí směrem na Majdalenu, částečně i v podrostu
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'13.90"N, 14°48'42.70"E
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-09-20
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212545

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Třeboň Holičky – na světlině mezi silnicí a lesem, cca. 100 m za obcí směrem na Majdalenu, částečně i v podrostu
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'13.90"N, 14°48'42.70"E
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-08-29
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212482

lokalita: Třeboň - v borovém lese ca 2,9 km VSV od zámku v obci
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'3.00"N, 14°47'20.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-09-17
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211561

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Čechy již., pánev třeboňská, Třeboň, v lese u sv. Víta
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'15.37"N, 14°46'50.58"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1934-08-28
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211689

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'13.10"N, 14°46'14.34"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-13
náleze: Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212206

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: SPR Stará řeka, k. ú Holičky
souřadnice: 49°1'47.00"N, 14°49'37.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stará řeka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2203682

6955a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Stráž nad Nežárkou, Pístina, na okraji lesa 0,5 km SV od Závistivého rybníka
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'35.00"N, 14°54'29.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-08-10
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212555

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Jemčina u Jindř. Hradce
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'48.86"N, 14°51'18.77"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883
náleze: Studnička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212208

lokalita: Stráž n. Než.
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'10.96"N, 14°54'19.85"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212337

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Pístina; Podmáčená plocha, na okraji vykácené borovice a olše. Degradované. Fragmety R2.3.

souřadnice: 49°3'26.33"N, 14°54'15.63"E, ± 234m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2013-06-10

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X7A

ID: 11692489

6955b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: distr. Třeboň, Stráž nad Nežárkou: mýtina na levém břehu řeky Nežárky 200 m JJV od autokempu U Skalníků

nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'59.00"N, 14°55'56.56"E, ± 50m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-06-02

nálezce: J. Ernestová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211673

6955c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Chlum u Třeboně, Lutová, mezi rybníky Šimků Černá a Kubňů Černá

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'28.00"N, 14°53'12.00"E

nadmořská výška: 477 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2013-08-10

nálezce: Barbora Jonášová

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212556

lokalita: [Stříbřec]: les u Nových Řek

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'19.30"N, 14°51'20.31"E, ± 500m

nadmořská výška: 436 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: Dušan Novák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211482

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Mníšek; Fragment podmáčeného porostu.

souřadnice: 49°2'33.80"N, 14°54'45.32"E, ± 69m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2013-08-19

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11692768

6955d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: EVL Fabián - Homolka (projekt JCK)
souřadnice: 49°1'52.34"N, 14°59'20.93"E, ± 1011m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013
náleze: Jiří Wimmer
pramen: Wimmer J. (2013): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Fabián - Homolka
projekt: NDOP
ID: 12029486

6956a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nová Bystřice, J.Hradec, Hradiště, 120 a1
souřadnice: 49°3'37.00"N, 15°3'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-09-23
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 91
ID: 66045

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kačlehy
souřadnice: 49°5'34.44"N, 15°4'11.72"E, ± 126m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-16
náleze: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10959591

6956b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kunějov
souřadnice: 49°5'48.18"N, 15°7'5.87"E, ± 72m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-26
náleze: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10873135

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Číměř
souřadnice: 49°4'44.14"N, 15°5'20.11"E, ± 174m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-07
náleze: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: druh mimo biotop; T1.5
ID: 10923602

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Číměř

souřadnice: 49°4'34.91"N, 15°5'18.98"E, ± 364m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-08

nálezce: Helena Prokešová

pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: druh mimo biotop; X5

ID: 10925521

6956c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Číměř, Hradiště, asi 500 m SZ od Hamerského vrchu (608 m n. m.)

nejbližší obec: Číměř, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'22.00"N, 15°4'21.00"E

nadmořská výška: 464 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-08-28

nálezce: Barbora Jonášová

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212589

6957a

lokality: Matějovec - okraj lesní cesty ve smrkovém komplexu ca 1,9 km ZJZ od kostela v obci

nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'12.00"N, 15°14'18.60"E, ± 100m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2012-12-26

nálezce: Libor Ekrt

herbář: herb. L. Ekrt

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211556

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Kaproun, 14 km JV od Jindřichova Hradce: kraj lesa u silnice do Kunžaku, 750 m SV od obce

nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'58.44"N, 15°11'13.77"E, ± 100m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1969-08-06

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211866

6957b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Kunžak: Lesní lem nedaleko první samoty mezi Terezínem a Valtínovem podél zelené tur. cesty, 1 km JZZ-Z od Havlovy hory (680 m) JV od Valtínova.

nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'7.90"N, 15°15'25.80"E

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015-08-08

nálezce: Ondřej Horných

pramen: not. Horných, Ondřej

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10108577

lokality: Valtínov: vrcholová partie Havlovy hory (k. 680), les ca 100 m V od vrcholu, ca 1,3 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'14.42"N, 15°16'21.13"E, ± 50m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-12-25
náleze: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211594

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Valtínov – cca. 0,5 km J od obce, jedlobočina se smrkem
nejbližší obec: Valtínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'23.30"N, 15°16'19.80"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-10
náleze: Ondřej Horných
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212478

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Valtínov – cca. 1 km J od obce, odlesněný vrchol s rozhlednou U Jakuba
nejbližší obec: Valtínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'15.50"N, 15°16'17.50"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-10
náleze: Ondřej Horných
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212479

lokality: Valtínov, Nový Svět - prosvětlený okraj lesa u samot Z od Nového Světa, ca 500 m ZSZ od centra osady Nový Svět
nejbližší obec: Valtínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'31.80"N, 15°15'17.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2013-08-29
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní;
ID: 13211562

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: Waltersschlag, Bez. Datschitz [Valtínov, Dačice]
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'53.54"N, 15°15'52.86"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1881-08-19
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211615

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Walterschlag, Bez. Datschitz [Valtínov, Dačice]
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'53.54"N, 15°15'52.86"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1881-08-19
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211682

6957c

lokalita: Landštejn: na lesní pasece při okraji lesní cesty ca 700 m SZ od hradu Landštejn v obci
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'45.99"N, 15°13'28.99"E, ± 20m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-09-24
náleze: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211593

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Staré Město pod Landštejnem, Pomezí, asi 1 km J od zříceniny hradu Pomezí
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'52.00"N, 15°13'38.00"E
nadmořská výška: 512 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-28
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212590

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Staré Město pod Landštejnem, Podlesí, cca 700 m S od obce Podlesí
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'40.00"N, 15°14'11.00"E
nadmořská výška: 569 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-28
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212591

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Klenová, Blato, u Dolního žipašského rybníka (S okraj)
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'33.00"N, 15°10'27.00"E
nadmořská výška: 499 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2014-08-28
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212592

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Landštejn, 9 km ZSZ od Slavonic: lesní údolí s potůčkem pod zříceninou hradu Landštejna ke Pstruhovému potoku, 500 m VJV od obce.

nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'29.36"N, 15°14'24.16"E, ± 100m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1969-08-06

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211865

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: okres Jindřichův Hradec: osada Filipov, 8 km VJV od Nové Bystřice: pod hrází Gebhareckého rybníka na S svahu v podrostu mladých borovic, smrků a jalovce, 700 m SZ od osady

nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'3.97"N, 15°12'10.52"E, ± 100m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1967-07-26

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211869

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Jižní Čechy, okres Jindř. Hradec, rybník pod zříceninou hradu Landštejna

nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'25.33"N, 15°14'14.83"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1962-06-14

nálezce: F. Mladý; J. Kučerová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212258

6957d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Českomoravská vrchovina, moravská strana, les asi 0,1 km N. of Stalkov, západně od města Slavonice

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'51.26"N, 15°17'0.54"E, ± 50m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-08-03

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211661

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Kadolec, 3 km S od Slavonic: při severním okraji staršího borového lesa, 400 m S obce. [3 km Z od Slavonic]

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'20.69"N, 15°18'22.64"E, ± 100m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1967-07-20

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211870

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Sieberteiche bei Zlabings [soustava rybníků u Slavonic]
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'49.80"N, 15°19'33.09"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1885-08-08
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212347

6961b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: J okraj Dražanské vrchy, Račice; lesní cesta (žlutá tur. značka) 1,5 km JZ od obce.
nejbližší obec: Radkovice u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'48.36"N, 15°57'53.71"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-06
náleze: J. Hanousek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211669

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: j0035_234420_99_L5.4
nejbližší obec: Radkovice u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'59.16"N, 15°57'52.56"E, ± 107m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
náleze: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. j0035: j0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4500605

6969a

lokalita: Chříby, Vřesovice, osada Podhoří: podrost suchého smíšeného lesa u jeho J okraje (dub-bor) na J svahu koty 458 Holý kopec,
nad SV okrajem osady
nejbližší obec: Vřesovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'7.83"N, 17°12'37.23"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1992-07-24
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211502

lokalita: Chříby, Osvětimany: podrost smrkového i smíš. lesa na kys. pískovci, u žlutě zn. lesní cesty pod vrcholem Čertovy skály, ca
2,5 km SSZ obce, vz. roztr
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'4.77"N, 17°13'16.59"E, ± 400m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1992-07-20
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211514

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: distr. Hodonín: Vřesovice, paseka pod hřebenem 3,2 km S obce
nejbližší obec: Moravany, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'21.61"N, 17°12'48.71"E, ± 1000m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1985-05-29
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211884

lokalita: Chříby, [Koryčany]: Bradlo
nejbližší obec: Koryčany, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'42.10"N, 17°11'44.34"E, ± 1000m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1954-06-06
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211509

6969b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 497. Buchlovice, lesní údolí Z hájenky Na Pile
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'51.61"N, 17°15'55.76"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
náleze: Josef Dostál
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8694591

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Buchlovice, Buchlovice, U Obůrky - Nad Stříbrnicemi, 122a
souřadnice: 49°3'55.00"N, 17°17'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1973
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 986712

6971d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Uherský Brod - 6971-44
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
náleze: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. Pr. Morav. Přírod. Společ. 1/10: 1-226: Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických. Vol. 1. , 1924.
projekt: NDOP
ID: 7437594

6972a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Újezdec, Goliáška - 6972-14
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-05-08
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7609601

6972b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Luhačovice - 6972-21
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-07-01
náleze: J. Němec
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7396292

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Rudimov; Silně zastíněno. Na okrajích se šíří hasivka.
souřadnice: 49°4'49.99"N, 17°49'34.22"E, ± 196m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011-10-05
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11406416

6972d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: U2- N 6a. Uherské Hradiště: Záhorovice: Valy (470) (6972d 1924a)
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'33.00"N, 17°46'58.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9751822

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Záhorovice, Valy - 6972-43
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-08-26
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7763230

6973a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Slavičín, Krása - 6973-11
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-08-28
nálezcce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7463611

6973b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bohuslavice nad Vlárí - 6973-21
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vlárí, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-05-06
nálezcce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7462178

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Štítná nad Vlárí - 6973-24
nejbližší obec: Štítná nad Vlárí, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-19
nálezcce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7434404

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Štítná nad Vlárí - 6973-22
nejbližší obec: Popov nad Vlárí, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-26
nálezcce: J. Mládek
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7574143

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Štítná nad Vlárí, údolí Stránského potoka - 6973-24
nejbližší obec: Štítná nad Vlárí, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-06-02
nálezcce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7325322

6973c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bílé Karpaty lesní, Krhov – údolí Valovského potoka, 2 km JV od obce, cesta na pravém břehu potoka
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'30.36"N, 17°51'37.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-06-02
nálezce: Radka Chmelařová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211949

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bzová, Hutiska - 6973-33
nejbližší obec: Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999
nálezce: R. Chmelařová
pramen: Chmelařová R. diplomová práce: Floristický výzkum území JV od Bojkovic v severozápadní části CHKO Bílé Karpaty. knih. Přírod. fak. Univ. Palack., Olomouc, 2000.
projekt: NDOP
ID: 7744199

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Rokytnice, Kouty - 6973-31
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-08-27
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7307934

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Krhov - 6973-33
nejbližší obec: Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-06-24
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7362634

6973d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Štítná nad Vláří, osada Kochavec - 6973-41
nejbližší obec: Kochavec, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-08-27
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7705825

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Štítná nad Vláří, Žírce - 6973-42
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-06-08
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7452650

6974a

lokalita: [Bylnice:] Tratihušť [zřejmě Tratihošť vrch 3,5 km V od obce]
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'50.23"N, 18°3'44.91"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1962-06
náleze: Šmarda; Vaněček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211496

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Morava – Brumov - Bílé Karpaty; na stanovišti *Aposeris foetida* běžná
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'41.46"N, 18°1'30.67"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1947-06-27
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211967

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Morava – Brumov - Bílé Karpaty; na stanovišti *Aposeris foetida* běžná; „Hodňovská dolina“ „v Důbravce“.
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°5'21.61"N, 18°3'54.75"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1947-06-27
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211968

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Paseky na „Důbravě“ u Brumova
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'20.83"N, 18°3'29.37"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1923-06-24
náleze: F. Veselý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211623

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Paseky na „Důbravě“ u Broumova
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'20.83"N, 18°3'29.37"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1923-06-24
náleze: F. Veselý
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211810

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Svatý Štěpán
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°3'16.16"N, 18°2'54.47"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-08-29
náleze: Jiří Němec
pramen: Jiří Němec. Terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7791640

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Brumov, Dubiny - 6974-12
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-05-02
náleze: Ivana Jongepierová; K. Vincencová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7686674

6974b

lokalita: Na Holém vrchu u Brumova
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'58.27"N, 18°4'57.32"E, ± 200m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1923-06-25
náleze: F. Veselý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211498

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nedašov, PP Pod Cigánem - 6974-21
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-06-03
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7421768

6974c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bílé Karpaty lesní – Sidonie, PP Okrouhlá, smíšený, les západně exponovaný pod kótou Okrouhlá (656 m n. m.), cca 1,5 km S od železniční zastávky ve Vlárském průsmyku
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°2'46.87"N, 18°3'25.73"E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-10
náleze: P. Šuráň
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211947

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Svatý Štěpán - 6974-31
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
náleze: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7570983

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Sidonie, Vlárský průsmyk - 6974-32
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-04
náleze: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7537891

7048a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: p0105a_321207_644_X9A
nejbližší obec: Račí, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'15.82"N, 13°44'43.76"E, ± 380m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2002
náleze: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0105a: p0105a. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2002 - 26.09.2003
ID: 4820026

7048b

lokalita: Šumava pod Boubínem
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'29.24"N, 13°49'4.34"E, ± 1000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1926-06-12
náleze: Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212317

lokalita: Boubín
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'29.24"N, 13°49'4.34"E, ± 1000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1926-05-12
náleze: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212321

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: p0105a_321207_649_X9A
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'3.47"N, 13°44'55.61"E, ± 606m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2002
náleze: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0105a: p0105a. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2002 - 26.09.2003
ID: 4816349

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: p0105a_321207_648_L5.4
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'7.61"N, 13°45'1.91"E, ± 385m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2002
náleze: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0105a: p0105a. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2002 - 26.09.2003
ID: 4820014

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: p0105a_321207_449_X12
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'49.43"N, 13°45'41.29"E, ± 175m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2002
náleze: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0105a: p0105a. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2002 - 26.09.2003
ID: 4815978

7049a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vimpersko – Šumava, Podmáčené louky pod Bobíkem
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'34.69"N, 13°51'50.95"E, ± 2000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1972-07-12
náleze: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211891

7049c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Stögrova Huť, kolem NS Zlatá stezka, asi 200 m JZ od rozcestníku Stögrova Huť
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'45.21"N, 13°51'8.62"E, ± 500m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-08-21
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212575

lokality: Lenora, Soumarský most - při okraji hlavní silnice v borovém lese ca 450 m VSV od osady Soumarský most
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'39.50"N, 13°50'10.30"E, ± 15m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-09-18
náleze: Libor Ekrť
herbář: herb. L. Ekrť
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 12-216, N48°54'39,5", E013°50'10,3"; sterilní
ID: 13211564

7050b

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokality: sušší lesní místa u Lhenic
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'39.93"N, 14°8'46.93"E, ± 1000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1928-07
náleze: J. Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212318

7050c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: w0140su_322117_438_L5.4
nejbližší obec: Křížovice u Ktiše, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'35.64"N, 14°4'13.94"E, ± 145m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2000
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4866206

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Borek
souřadnice: 48°55'2.33"N, 14°4'42.78"E, ± 687m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013
náleze: Daniel Hřčka
pramen: Hřčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11235210

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Koryto
souřadnice: 48°56'8.08"N, 14°1'44.11"E, ± 407m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2013
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11202828

7050d

lokalita: Ktiš, Tisovka - okraj smrkového lesa u hranice VVP Boletice ca 1 km JV od centra obce
nejbližší obec: Ktiš, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'59.42"N, 14°6'36.39"E, ± 20m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013-02-12
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211565

7051a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Třešňový újezdec - olšina u vodojemu
nejbližší obec: Třešňový Újezdec, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'59.57"N, 14°10'51.47"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2010-11-19
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana. -. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6990423

7051b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Č.B.: Záboří (Záboří, České Budějovice)
nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'23.81"N, 14°16'1.81"E, ± 1500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sebráno v letech 1950-2000, sterilní
ID: 13211727

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kvítkovice u Lipí; Světlý bor, v druhově relativně bohatém podrostu dominuje *Brachypodium pinnatum*.
souřadnice: 48°57'17.86"N, 14°19'26.49"E, ± 151m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2013-07-09
náleze: Jan Chlumský
pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0498 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11689239

7051c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Jižní Čechy: Č. Krumlovsko: u silnice na okraji bučiny nad Brlohem
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'39.68"N, 14°13'1.80"E, ± 1500m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1957-09-09
náleze: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212213

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Rojšín_4000150
nejbližší obec: Rojšín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'38.16"N, 14°14'18.49"E, ± 89m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2007-08-01
náleze: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0400. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5573621

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Březovík, asfaltová cesta pod PR Ptačí stěna (celý úsek včetně ochranného pásma)
nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'2.21"N, 14°10'47.46"E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2009
náleze: Petr Lepší
pramen: Petr Lepší. Inventarizační průzkum PR Ptačí stěna z oboru botanika. – ms., 11 p. + příl. (Depon. in: Správa CHKO Blanský les, Vyšný 103, Český Krumlov a ÚSOP Praha).. ms., 2009.
projekt: NDOP
ID: 6909833

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Brloh pod Kletí; Luzulo-Fagetum
souřadnice: 48°55'5.81"N, 14°12'45.33"E, ± 426m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2012-05-02
náleze: Alena Jírová
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11380107

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Brloh pod Kletí; Luzulo-Fagetum, *Fagus sylvatica* 80%, *Pinus sylvestris* 20%, *Abies alba*, nízká pokrýv.bylin.p., ojed.Luzula
luzuloides, *Avenella flexuosa*, *Vaccinium myrtillus*
souřadnice: 48°55'12.07"N, 14°12'56.74"E, ± 952m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2012-05-02
náleze: Alena Jírová
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11380454

7051d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Mříč – jižní okraj lesa zvaného Horní lesík, cca 600 m S od obce Mříč, silnice z Vrábče na Chlumeček
nejbližší obec: Mříč, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'52.10"N, 14°19'38.60"E
nadmořská výška: 574 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2015-09-02
nálezce: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212484

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Mříč, les napravo od silnice do Chlumečku, 0.7 km SSZ obce
souřadnice: 48°54'52.50"N, 14°19'28.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2007-05-11
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3012303

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: w0119bl_322114_159_T3.4D
nejbližší obec: Brloh pod Kletí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'33.38"N, 14°15'7.99"E, ± 161m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2000
nálezce: Leoš Lipp
pramen: Alena Vydrová. w0119bl: w0119bl. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.05.2000 - 08.10.2002
ID: 4858907

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PP Šimečkova stráž, ochranné pásmo
nejbližší obec: Rojšín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'32.73"N, 14°15'10.58"E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2006
nálezce: Martin Lepší
pramen: M. Lepší. Inventarizační průzkum PP Šimečkova stráž z oboru botanika: Inventarizační průzkum PP Šimečkova stráž z oboru botanika. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6784710

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PP Šimečkova stráž 1
souřadnice: 48°55'33.52"N, 14°15'8.88"E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2009-06-04
nálezce: Tereza Rejnková
pramen: Tereza Rejnková (2009): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11277312

7052c

lokalita: Vrábče - malé údolí při okraji lesa ca 1.4 km ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Vrábče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'37.60"N, 14°21'33.60"E, ± 15m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2014-08-09
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 14-152, N48°54'37.6", E014°21'33.6", fertilní populace!
ID: 13211553

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vrábče, Koroseky, asi 200 m S od autobusové zastávky Vrábče, Koroseky, rozcestí
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'13.00"N, 14°23'46.00"E
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-08-28
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212595

7052d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Plav – louka podél silnice do Roudného, cca 1,5 km SZ od Plavu, na hranici louky a lesa
nejbližší obec: Plav, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'45.00"N, 14°28'11.90"E
nadmořská výška: 419 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2015-09-20
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212488

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: České Budějovice, Boršov nad Vltavou, údolí Vltavy; báze levobřežního údolního svahu, cca 1 km jv. Obce
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'6.00"N, 14°25'14.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1990-07-17
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212472

7053c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nová Ves u Českých Budějovic, podél silnice vedoucí lesem, na půli cesty z Nové Vsi do Strážkovic, hojně
nejbližší obec: Nová Ves, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'46.00"N, 14°32'54.00"E
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2015-09-16
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212486

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Strážkovice, podél silnice z Nové Vsi do Strážkovic, 100 m za autobusovou zastávkou Strážkovice, Suchý
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'37.00"N, 14°33'16.00"E
nadmořská výška: 494 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2013-08-11
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212566

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Střížov nad Malší
souřadnice: 48°54'13.84"N, 14°32'1.71"E, ± 22m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-10
náleze: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1238 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 10559667

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Borovnice u Českých Budějovic
souřadnice: 48°54'15.43"N, 14°32'6.64"E, ± 52m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-10
náleze: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1238 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10559688

7054a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Třeboňsko – silnice z Domanína do Mladošovic, přibližně v polovině vzdálenosti asi 100 m za hájovnou, bor
nejbližší obec: Mladošovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'20.00"N, 14°43'2.30"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-09-20
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212543

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Třeboňsko – silnice z Domanína do Mladošovic, přibližně v polovině vzdálenosti asi 100 m za hájovnou, bor
nejbližší obec: Mladošovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'11.60"N, 14°43'10.50"E
nadmořská výška: 487 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-08-25
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212480

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: SPR V Rájích, u Spolí u Třeboně
souřadnice: 48°59'8.00"N, 14°42'29.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1981
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Ševčík J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "V Rájích". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2198888

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Spolí u Ledenic; Kulturní porosty.
souřadnice: 48°59'15.34"N, 14°42'36.99"E, ± 196m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-07-23
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12862551

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Štěpánovice u Českých Budějovic; Borové porosty s dubem (asi 20%).
souřadnice: 48°58'43.20"N, 14°41'43.48"E, ± 102m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-05-26
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12862828

7054b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: již. Čechy, pánev třeboňská, v „Hrádečku“ za Petrem a Pavlem
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'46.14"N, 14°47'11.29"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940-06-24
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211688

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: jižní Čechy, Třeboň, v pískovišti v Hradečku
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'44.57"N, 14°47'1.53"E, ± 200m
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940-06-24
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212277

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Čechy již., pánev třeboňská, Třeboň, v Zámec. revíru
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'11.59"N, 14°48'57.70"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-07-24
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211691

7054c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: /44/ Mladošovice: při okraji lesa podél silnice 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Mladošovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'56.54"N, 14°42'59.86"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972
pramen: Kovář J. (1973): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 131-138.
projekt: FLDOK
ID: 8867767

7055a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Třeboňsko – Hamr, okolo lesní cesty od rozcestí Kosky k rybníku Velká Kukla
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'7.80"N, 14°53'14.70"E
nadmořská výška: 459 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-09-20
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212544

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Chlum u Třeboně, Hamr, okraj lesa 200 m SZ od rybníka Zájezek
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'18.00"N, 14°54'51.00"E
nadmořská výška: 473 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-08-27
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212585

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Chlum u Třeboně, Lutová, rybník Starý kanclíř, osada U Kanclíře
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'42.00"N, 14°54'6.00"E
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-08-10
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212557

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hamr, Kosky, podél NS Okolo Třeboně, asi 200 m za rozcestím „Kosky“ směrem k rybníku Kukla
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'7.00"N, 14°53'15.00"E
nadmořská výška: 457 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-08-11
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212558

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohemia merid. pánev třeboňská, Třeboň – příkop u lesní cesty od Chlum Kosky k rybníku Velká Kukla
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'12.86"N, 14°53'16.03"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1983-09-03
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211707

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Třeboňsko – Hamr, okolo lesní cesty od rozcestí Kosky k rybníku Velká Kukla
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'7.80"N, 14°53'14.70"E
nadmořská výška: 459 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1983-09-03
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212483

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Třeboňsko – při cestě od Kanclíře k silnici Chlum u Třeboně – nádraží
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'31.23"N, 14°53'33.67"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-07-03
náleze: Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211696

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: již. Čechy, Třeboňsko, proti baště na St. Kanclíři u Lutové
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'19.55"N, 14°53'43.53"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-07-24
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211698

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bohemia merid. pánev třeboňská, Lutová: proti baště u rybníka Starý Kanclíř
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'19.55"N, 14°53'43.53"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-07-24
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211702

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: jižní Čechy, Třeboň, proti baště na St. Kanclíři u Lutové
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'19.55"N, 14°53'43.53"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-07-24
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211705

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: jižní Čechy – pánev třeboňská, Lutová – proti baště na St. Kanclíři
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'19.55"N, 14°53'43.53"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-07-24
náleze: Rudolf Kurka
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211841

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bohemia merid., pánev třeboňská, Lutová – hráz ryb. St. Kanclíř proti baště
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'19.55"N, 14°53'43.53"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-07-24
náleze: Rudolf Kurka
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212434

7055b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Staňkov (Chlum u Třeboně), les Maluškov ca 1,5 km SZ od obce
souřadnice: 48°59'18.00"N, 14°56'20.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-29
náleze: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (*Abies alba*) forests in southeastern Bohemia. - *Tuexenia*, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1624958

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Dubovice - Vojířov, Dubovice 238c2, Kulováč
souřadnice: 48°59'51.00"N, 14°58'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-06-13
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 12-R; LT přechází do 0S2, Vacc. myrth. velmi vitální
ID: 53697

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Chlum u Třeboně, Staňkov, 15 a
souřadnice: 48°57'13.00"N, 14°57'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1961-10-11
náleze: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 260
ID: 501149

7055c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Majdalena, asi 500 m za železniční zastávkou podél silnice směrem k pískovně Cep
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'49.00"N, 14°52'21.00"E
nadmořská výška: 463 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-08-11
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212559

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: jižní Čechy – pánev třeboňská, Chlum Pilař – u křižovatky silnic
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'51.28"N, 14°52'36.79"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1983-08-18
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211693

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Cep, 2,6 km SV od obce nad Cepskou pískovnou.
souřadnice: 48°55'30.00"N, 14°50'31.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-21
náleze: T. Kučera
pramen: Kučera T., Peksa O. et Košnar J. (2006): K problematice původu acidofilních borů na Třeboňsku. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1128556

7055d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Chlum u Třeboně, Hamr, 12 a
souřadnice: 48°56'16.00"N, 14°56'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-02
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 301 Revize BO - jednoletá kultura
ID: 501704

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Chlum u Třeboně, Hamr, 521 a3, "Čtvrtníkův výběrný porost"
souřadnice: 48°55'58.00"N, 14°55'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 459 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-06
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 10 - R
ID: 501788

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Chlum u Třeboně, Staňkov, 17 a
souřadnice: 48°56'55.00"N, 14°56'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 469 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1961-10-20
náleze: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 263
ID: 501243

7056b

lokality: Staré město pod Landštejnem, bývalá obec Romava: u lesní silničky nedaleko státní hranice ca 1,7 km ZSZ od bývalé obce Romava
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'10.20"N, 15°9'42.10"E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-05-28
náleze: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211595

lokality: Staré město pod Landštejnem, Návary: okolí lesní silničky nedaleko státní hranice s Rakouskem ca 1,7 km ZSZ od bývalé obce Romava ca 4,6 km JZ od centra osady Návary
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'10.20"N, 15°9'42.10"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-05-28
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Vysočina
poznámka: sterilní populace
ID: 13176230

7056d

lokality: Staré město pod Landštejnem, Návary: lesní silnička 1,6 km ZJZ od bývalé obce Romava ca 5 km JZ od centra osady Návary
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'45.00"N, 15°9'51.95"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-05-28
náleze: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
poznámka: sterilní populace
ID: 13176318

7057a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nová Bystřice, Mýtinky 209f2
souřadnice: 48°59'31.00"N, 15°12'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 663 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-09-17
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 86
ID: 52632

lokality: Staré město pod Landštejnem, Návary: okraj lesní cesty SV od rybníku Walden/Kačer ca 2 km JZ od centra osady Návary
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'2.90"N, 15°11'26.60"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-05-28
náleze: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
poznámka: sterilní populace
ID: 13176406

7069a

lokality: Vracov: ve vlhkých Moliniitech ve sníženinách i ve výsadbách u Liděřovické cesty, poblíž S okraje lesa Dúbrava ca 1,4 km JV od žel. st. v obci, hojně
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'56.55"N, 17°14'23.74"E, ± 200m
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-05-08
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211501

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Kyjov: in pinetum prope Vracov, locis arenosis. [ve smrčině u Vracova, písčiny]
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'17.64"N, 17°12'36.81"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-08-27
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211980

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vracov_5430033
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'4.91"N, 17°13'50.12"E, ± 46m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-19
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0543. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5677278

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: b0179_342209_17_L7.2
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'37.30"N, 17°12'28.48"E, ± 46m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5002015

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: b0179_342209_15_L7.2
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'24.91"N, 17°12'15.19"E, ± 237m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5002007

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: b0179_342209_2_L7.2
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'54.50"N, 17°12'3.31"E, ± 85m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5001973

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: b0179_342209_74_L7.2
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'58.07"N, 17°13'42.71"E, ± 170m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5002131

7069b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bz 39. Bzenec: mokřina v borovém lese 400 m JZ hájovny U Antonička, VJV želez.stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'53.00"N, 17°15'55.00"E
nadmořská výška: 184 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693793

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: b0179_342210_197_L7.2
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'50.15"N, 17°16'11.82"E, ± 105m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5002455

7069c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: distr. Hodonín: Rohatec, Hrubý Zavidov, úpatí terasy 3,2 km SV nádraží
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'10.18"N, 17°14'32.48"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-08-14
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211885

lokalita: Vracov: Soboňky, les
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'60.00"N, 17°12'60.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1955-06-12
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211503

původní jméno: *Phegopteris dryopteris*
lokalita: Již. Morava – Mor. Písek; břízový a dubový porost v písčném boru v části „Soboňky“, blíže strážního domku u želez. Trati k Rohatci, v mokřadle roztroušeně
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'58.89"N, 17°12'58.52"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-08-10
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211965

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Již. Morava – Mor. Písek; břízový hájek v písčném boru v části „Soboňky“, hojná
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'58.89"N, 17°12'58.52"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-07-06
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211966

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hodonín: písečné stepi u Rohatce (listnatý háj na Soboňkách)
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'58.89"N, 17°12'58.52"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1934-06
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212216

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Ratíškovice_5410155
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'42.26"N, 17°12'2.81"E, ± 131m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-05-24
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0541. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5676983

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: b0179_342219_81_L1
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'37.80"N, 17°14'43.01"E, ± 143m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5005343

7069d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Mähren: Doubrava b. Rohatetz [Morava: Doubrava u Rohatce]
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'44.19"N, 17°17'9.04"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929-07
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211982

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hodonín: doubrava u Rohatce
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'44.19"N, 17°17'9.04"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929-07
náleze: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212042

7071b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Korytná - 7071-24
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1994-05-26
náleze: M. Hájek
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7468175

7071d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Horní Němčí, Slavkovský háj - 7071-43
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942-06-06
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7552799

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Horní Němčí, Lipiny - 7071-42
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7645312

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Horní Němčí, Hornoněmčanský háj - 7071-44
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-04-23
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7623113

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Slavkov, Slavkovské louky - 7071-43
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922-08-02
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7552655

7072a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: U1- + 5. Uherské Hradiště: mezi Bystřicí a Korytnou (7072 1925)
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'46.00"N, 17°44'20.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9719438

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bánov_5390355
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'9.76"N, 17°44'41.28"E, ± 582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-10
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5672170

7072b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem_5390080
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'50.29"N, 17°46'11.89"E, ± 121m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5669496

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bánov_5390334
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'11.27"N, 17°44'57.23"E, ± 188m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5672061

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem_5390077
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'48.49"N, 17°45'29.70"E, ± 137m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5669430

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem_5390100
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'41.29"N, 17°45'42.41"E, ± 640m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5669632

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem_5390028
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'34.56"N, 17°46'16.36"E, ± 73m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5669050

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem_5390429
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'46.22"N, 17°46'57.22"E, ± 80m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-12
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5672992

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem_5390426
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'50.72"N, 17°46'55.09"E, ± 44m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-12
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5672955

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem_5390445
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.65"N, 17°46'21.79"E, ± 48m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-15
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5673059

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Komňa_30631_L3
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'9.60"N, 17°46'42.20"E, ± 169m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5049561

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Komňa_31131_L3
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.47"N, 17°46'43.07"E, ± 112m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5051120

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Komňa_30635_L3
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'16.76"N, 17°47'7.26"E, ± 105m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5049578

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Komňa_30554_L6
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'35.36"N, 17°47'21.98"E, ± 343m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-09-27
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5049280

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Komňa_31061_L2
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'28.88"N, 17°47'53.84"E, ± 18m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-09-27
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5050940

7072c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Březová - 7072-32
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-04-22
náleze: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7461807

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Strání - Březová - 7072-34
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-18
náleze: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7589049

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Březová, PP Dubiny - 7072-34
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1994-05-22
náleze: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7516397

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bílé Karpaty
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'35.99"N, 17°42'48.48"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1990
náleze: Jan Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier Jan, Jongepierová Ivana. : Inventarizační průzkum SPR MACHOVÁ CHKO Bálé Karpaty. , 1990. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6605972

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Strání, Losky - 7072-34
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942-06-30
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7653008

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Suchá Loz, Cuzeniska - 7072-32
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1939-09-09
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7720956

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Suchá Loz, Cuzeniska - 7072-32
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-05-16
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7686461

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Strání, Doubrava (550) - 7072-34
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-09-02
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7341924

7072d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Starý Hrozenkov, Mikulčín vrch - 7072-42
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-04-15
náleze: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7528198

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Březová, Mravcové - 7072-43
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-09-20
náleze: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7635337

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Březová, Lopeník - 7072-43
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-06-19
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7728450

7073a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bzová u Uherského Brodu_1090555
nejbližší obec: Bzová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'6.86"N, 17°51'42.98"E, ± 58m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-09-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5144157

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bzová u Uherského Brodu_1091635
nejbližší obec: Bzová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'10.36"N, 17°50'49.20"E, ± 23m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-09-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5152343

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vápenice u Starého Hrozenkova_1091649
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'41.45"N, 17°50'49.27"E, ± 38m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-09-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5152429

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bzová u Uherského Brodu_1090007
nejbližší obec: Bzová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'34.26"N, 17°51'19.66"E, ± 150m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-07-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5140343

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bzová u Uherského Brodu_1090522
nejbližší obec: Bzová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'11.58"N, 17°51'55.76"E, ± 169m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-07-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5143953

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bzová u Uherského Brodu_1090525
nejbližší obec: Bzová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'10.54"N, 17°51'41.94"E, ± 91m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-07-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5143967

7149a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: České Žleby_5731045
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'57.92"N, 13°51'9.61"E, ± 129m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-07-15
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5725067

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: České Žleby_5730755
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'52.52"N, 13°50'29.80"E, ± 203m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-07-28
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5723943

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: n0014_321224_389_T1.2
nejbližší obec: Chlum u Volar, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'10.42"N, 13°53'43.08"E, ± 81m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
náleze: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
ID: 4840348

7149b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Pěkná_4040280
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'20.95"N, 13°56'39.23"E, ± 61m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2007-08-11
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5579476

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Pěkná_4040237
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'0.14"N, 13°56'57.26"E, ± 219m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2007-08-11
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5579151

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: p0179a_321224_829_T1.5
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'32.29"N, 13°55'46.24"E, ± 98m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
náleze: Alena Dostálová
pramen: Alena Dostálová. p0179a: p0179a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4841049

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: p0144a_321225_585_T1.1
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'21.17"N, 13°56'39.19"E, ± 84m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4844835

7149c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bohemia mer.: Šumava, Český Krumlov, Nová Pec. In Piceto in colle Vrchovištní /939 m/ pr. pagum Jelení. [jižní Čechy: Šumava, Český Krumlov, Nová Pec. Ve smrčíně na vrchu Vrchoviště u obce Jelení]
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'21.72"N, 13°50'53.59"E, ± 500m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1965-09-08
náleze: B. Wagner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211845

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nová Pec
souřadnice: 48°48'25.79"N, 13°53'30.79"E, ± 78m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-07-06
náleze: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10785920

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nová Pec
souřadnice: 48°48'23.59"N, 13°53'23.15"E, ± 274m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-07-06
náleze: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10785927

7149d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Šumava, na rozcestí „Ovesná – u přejezdu“, podél NS „Medvědí stezka“
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'32.80"N, 13°56'0.30"E
nadmořská výška: 803 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2015-10-04
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212497

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Uhlíkov u Českého Krumlova_4040647
nejbližší obec: Uhlíkov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'49.38"N, 13°57'49.79"E, ± 366m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2007-11-10
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5581908

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: p0144a_321225_579_X5
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'57.66"N, 13°56'57.80"E, ± 430m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4844809

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: n0025_321410_176_X12
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'17.78"N, 13°55'54.73"E, ± 85m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002-09
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4848696

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: n0025_321409_448_X11
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'8.10"N, 13°55'35.51"E, ± 28m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002-09
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4847915

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Uhlíkov u Českého Krumlova; Smrkové porosty, druhově bohatý bylinný podrost.
souřadnice: 48°50'20.17"N, 13°58'4.96"E, ± 607m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2013-06-12
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1210 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11667207

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nová Pec
souřadnice: 48°48'21.80"N, 13°56'4.02"E, ± 166m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-08-24
náleze: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 11001852

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Maňávka u Českého Krumlova
souřadnice: 48°48'23.27"N, 13°59'46.83"E, ± 122m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-06-14
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10700391

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Maňávka u Českého Krumlova
souřadnice: 48°48'37.24"N, 13°59'28.60"E, ± 145m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-06-14
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10700293

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Stožec
souřadnice: 48°48'22.25"N, 13°55'45.35"E, ± 102m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-08-24
nálezc: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11001864

7150a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: w0140su_322117_41_L5.1
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'54.53"N, 14°3'53.86"E, ± 225m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2000
nálezc: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4863884

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°53'55.69"N, 14°3'53.53"E, ± 96m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2012-06-23
nálezc: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X5
ID: 10734820

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°53'46.26"N, 14°3'18.92"E, ± 280m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-05-19
nálezc: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10594906

7150c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Jablonec u Českého Krumlova_5580564
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'37.25"N, 14°4'7.64"E, ± 82m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-07-27
nálezc: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5701137

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Jablonec u Českého Krumlova_5580489
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'26.95"N, 14°4'51.10"E, ± 73m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-08-22
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5699710

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: w0209su_322306_84_X12
nejbližší obec: Maňávka u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'3.71"N, 14°3'38.56"E, ± 136m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4908725

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: w0211su_322302_393_X12
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'37.57"N, 14°4'7.57"E, ± 118m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0211su: w0211su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4897309

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Maňávka u Českého Krumlova
souřadnice: 48°48'29.57"N, 14°0'59.33"E, ± 45m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-05-15
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 10578447

7150d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: lesní okraj J od Vitěšovic
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'49.54"N, 14°8'26.41"E, ± 200m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
náleze: V. Skalický; J. Holub
pramen: Holub J. et Skalický V. (1961): Floristický příspěvek ke květeně území mezi Hořicemi na Šumavě a Horní Planou. – Preslia, Praha, 33: 45-58.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13347109

7151a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Dobročkov; Severní hranice segmentu je nezřetelná (přechází v sousední segment).
souřadnice: 48°53'48.15"N, 14°11'2.08"E, ± 512m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2012-10-11
náleze: Petr Lepší
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11376939

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Chvalšiny
souřadnice: 48°52'14.94"N, 14°11'46.60"E, ± 332m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2011-06-07
náleze: Marcela Paloudová
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11377066

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Borová u Chvalšín
souřadnice: 48°53'8.74"N, 14°11'51.54"E, ± 157m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2011-05-19
náleze: Marcela Paloudová
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11381026

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Borová u Chvalšín; z okraje expanze *Pteridium aquilinum*
souřadnice: 48°53'16.64"N, 14°11'32.70"E, ± 275m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2011-05-19
náleze: Marcela Paloudová
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11379079

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Chvalšiny; Luzulo-Fagetum, *Abies alba* 10%, *Fagus sylvatica* 10%, *Picea abies* 20%, *Pinus sylvestris* 60%, *Vaccinium myrtillus*,
Oxalis acetosella, *Maianthemum bifolium*, *Luzula luzuloides*
souřadnice: 48°52'49.59"N, 14°10'42.17"E, ± 228m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2011-06-23
náleze: Marcela Paloudová
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11385198

7151b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Blanský les – Kleť na křižovatce cest
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'59.16"N, 14°16'58.43"E, ± 2000m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1999-09-04
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211706

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PP Horní luka, leží na S svahu Kletě, asi 100 m na SSV od hájenky Horní Moučka a 0,5 km na SZ od obce Krásetín
nejbližší obec: Krásetín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'5.00"N, 14°18'24.00"E
nadmořská výška: 618-684 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1997
pramen: Vydrová A. (1998): Vegetace a flóra přírodní památky Horní luka v Blanském lese. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 38: 37-44.
projekt: FLDOK
ID: 9422977

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Chlum u Křemže_4000178
nejbližší obec: Chlum u Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'7.40"N, 14°17'43.30"E, ± 82m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2007-08-30
nálezc: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0400. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5573794

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Chlum u Křemže_4000242
nejbližší obec: Chlum u Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'27.49"N, 14°17'1.39"E, ± 164m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2007-08-30
nálezc: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0400. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5040584

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Chlum u Křemže_4000185
nejbližší obec: Chlum u Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'7.76"N, 14°17'19.50"E, ± 57m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2007-08-30
nálezc: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0400. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5573912

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Chlum u Křemže_4000263
nejbližší obec: Chlum u Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'41.96"N, 14°15'54.97"E, ± 80m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2007-08-27
nálezc: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0400. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5574781

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Přírodní rezervace Bořinka
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'42.63"N, 14°18'30.67"E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1976
nálezc: Alena Albrechtová
pramen: Albrechtová A. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Bořinka, vegetační kryt. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6946607

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Křenov u Kájova
souřadnice: 48°51'0.22"N, 14°15'48.12"E, ± 130m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2011-08-10
náleze: Marcela Paloudová
pramen: Paloudová Marcela (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10417920

7151c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kladné; okraj lesa, zarůstá
souřadnice: 48°48'45.39"N, 14°14'25.63"E, ± 81m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-05-25
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.2
ID: 12454232

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kraví Hora; nekosený zarůstající fragment lesní loučky
souřadnice: 48°48'37.49"N, 14°13'15.75"E, ± 100m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-05-31
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 12449837

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kraví Hora; kulturní porosty, převážně borové
souřadnice: 48°48'46.23"N, 14°14'13.13"E, ± 207m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-05-31
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12450635

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kraví Hora; kulturní porosty
souřadnice: 48°48'40.98"N, 14°14'9.39"E, ± 354m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-05-31
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12455712

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kraví Hora; kulturní porosty
souřadnice: 48°48'37.95"N, 14°13'52.57"E, ± 417m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-05-31
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12449706

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Kraví Hora; Převážně borový kulturní les
souřadnice: 48°48'50.60"N, 14°14'18.69"E, ± 133m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-05-25
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12455812

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Kraví Hora; kulturní les, převaha borovice
souřadnice: 48°48'42.36"N, 14°14'19.40"E, ± 166m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-05-31
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12449635

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Kraví Hora; Převážně borový kulturní porost.
souřadnice: 48°48'48.62"N, 14°14'27.62"E, ± 130m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-05-25
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12446622

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Kladné; pruhu lískovin přerůstající stromy, ruderalizované, s hájovým podrostem
souřadnice: 48°48'26.76"N, 14°13'48.16"E, ± 264m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-08-21
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12445118

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Kraví Hora; čerstvá paseka, přesný zakres nebyl možný, v ortofoto ještě není
souřadnice: 48°48'47.11"N, 14°14'12.40"E, ± 55m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-05-31
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 12450604

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Kraví Hora; smrkové porosty
souřadnice: 48°48'30.75"N, 14°13'21.68"E, ± 280m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-08-21
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12449797

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kraví Hora; podmáčená část lesa, převažují jehličnany, prameniště s *Veratrum album*
souřadnice: 48°48'54.33"N, 14°14'1.81"E, ± 136m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-05-31
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12450542

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kraví Hora; náletový porost, průsek elektrického vedení
souřadnice: 48°49'22.73"N, 14°13'35.25"E, ± 176m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-07-28
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12451166

7151d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Český Krumlov, Přísečná – poblíž modré turistické značky, zhruba 500 m JJZ od vrcholu Granátník
nejbližší obec: Přísečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'23.60"N, 14°18'41.70"E
nadmořská výška: 702 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2016-06-25
náleze: Petra Podroužková; Vít Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212500

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vyšný: okolí lesních cest mezi lomem nad obcí a Lazeckým vrchem.
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'5.70"N, 14°17'54.40"E, ± 600m
nadmořská výška: 600-650 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-05
náleze: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 600-650;
ID: 8468238

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: w0121bl_322305_360_T3.4D
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'42.53"N, 14°19'25.82"E, ± 80m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0121bl: w0121bl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4907473

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Český Krumlov, bývalé vojenské cvičiště nad železničním nádražím
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'39.39"N, 14°19'3.08"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2007
náleze: Martin Lepší
pramen: Lepší Martin. Inventarizační průzkum z oboru botanika (cévnaté rostliny) na území bývalého vojenského cvičiště u Českého Krumlova. ms., 2007.
projekt: NDOP
ID: 6978792

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: NPR Vyšenské kopce
nejbližší obec: Kladné-Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'23.34"N, 14°17'49.93"E, ± 815m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2004-07-15
náleze: Petr Lepší
pramen: Lepší P. Lepší P. (2005): Inventarizační průzkum NPR Vyšenské kopce z oboru botanika. - ms. 14 p. + příli. (Depin in S CHKO Blanský les a ÚSOP Praha).: Inventarizační průzkum NPR Vyšenské kopce z oboru botanika. - ms. 14 p. + příli. (Depin in S CHKO Blanský les a ÚSOP Praha).. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6631855

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Kladné-Dobrkovice
souřadnice: 48°49'11.18"N, 14°17'46.22"E, ± 38m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-06-30
náleze: Petr Lepší
pramen: Lepší Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10396490

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Kladné
souřadnice: 48°49'28.89"N, 14°17'19.91"E, ± 47m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-07-01
náleze: Petr Lepší
pramen: Lepší Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10397426

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Křenov u Kájova
souřadnice: 48°50'42.78"N, 14°15'47.55"E, ± 167m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-08-10
náleze: Marcela Paloudová
pramen: Paloudová Marcela (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10417825

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Vyšný
souřadnice: 48°50'13.96"N, 14°17'11.73"E, ± 110m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-06-22
náleze: Marcela Paloudová
pramen: Paloudová Marcela (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10390623

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Vyšný
souřadnice: 48°50'16.41"N, 14°17'8.49"E, ± 88m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-05-26
náleze: Marcela Paloudová
pramen: Paloudová Marcela (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10378850

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Kladné-Dobrkovice
souřadnice: 48°49'1.04"N, 14°18'0.38"E, ± 53m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-08-16
náleze: Petr Lepší
pramen: Lepší Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10423577

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Křenov u Kájova
souřadnice: 48°50'17.74"N, 14°16'31.47"E, ± 65m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-06-17
náleze: Marcela Paloudová
pramen: Paloudová Marcela (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10389090

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Vyšný
souřadnice: 48°50'14.96"N, 14°17'3.01"E, ± 81m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-06-22
náleze: Marcela Paloudová
pramen: Paloudová Marcela (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10390587

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Křenov u Kájova
souřadnice: 48°50'16.83"N, 14°16'58.85"E, ± 546m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-08-10
náleze: Marcela Paloudová
pramen: Paloudová Marcela (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10417741

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Vyšný

souřadnice: 48°50'11.83"N, 14°18'11.74"E, ± 68m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2011-06-02

nálezce: Jana Janáková

pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.9

ID: 10380133

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: PP Výří vrch

souřadnice: 48°49'55.35"N, 14°17'35.76"E

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2010

nálezce: Petr Lepší

pramen: Petr Lepší (2013): Lepší P. (2013): Inventarizační průzkum PP Výří vrch z oboru botanika. - ms. [Depon. In: Správa CHKO Blasný les, Vyšný 59 a ÚSOP Praha.]

projekt: NDOP

ID: 11242616

7152a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Zlatá Koruna, Štětkře, okolo silnice vedoucí ze Štětkře do osady „U Rohana“, přibližně 1,2 km SZ od Štětkře

nejbližší obec: Dolní Třebonín, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°52'11.60"N, 14°21'55.10"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2016-07-31

nálezce: Jan Podroužek

herbář: CBFS

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212516

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Čes. Krumlov: Plešovice, horní část rokle vedoucí pod silnicí a tratí dolů ke Zlaté Koruně. Rula

nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°51'27.57"N, 14°21'3.66"E, ± 300m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1961-06-21

nálezce: Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13212106

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Čes. Krumlov: in rupibus serpentini in valle rivi Křemžský potok. [na hadcových skalách v údolí Křemžského potoka]

nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'33.19"N, 14°20'24.78"E, ± 300m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1927-06

nálezce: J. Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: sterilní

ID: 13211651

7152b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Čechy jižní, Krumlovsko: Kamenný Újezd, les na pravém břehu Vltavy západně od obce. Roztr.
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'55.91"N, 14°25'23.09"E, ± 200m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1956-08-14
nálezc: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211886

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: /30/ Kamenný Újezd: důl 250 m V zastávky
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'21.01"N, 14°27'9.69"E, ± 300m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
nálezc: S. Kučera
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8868192

7152c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 99.Přísečná, lesnatý svah na levém břehu Vltavy v úseku od zákrutu řeky JV od obce až k dalšímu zákrutu, Sedm Špicí JJV od obce, 470 m n. m., 7152c; V. Chán a K. Martínek.
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
nálezc: Václav Chán; Karel Martínek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9818891

7152d

lokality: Holkov (borek) nalezeno mezi hasivkou orličí
nejbližší obec: Velešín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'33.34"N, 14°28'3.60"E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1956-08
nálezc: J. Švec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212427

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Holkov u Č. Budějovic (Jilkův les)
nejbližší obec: Velešín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'33.34"N, 14°28'3.60"E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1950-08-02
nálezc: J. Švec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212428

7153a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Komařice, levý břeh Stropnice, blízko osady U Želízků, V svah cca 1 km V od Komařic
nejbližší obec: Komařice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'38.00"N, 14°33'40.00"E
nadmořská výška: 449 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2013-08-11
nálezce: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212565

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Č.B., Komařice, při Stropnici, roztr.
nejbližší obec: Komařice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'46.17"N, 14°33'23.25"E, ± 300m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1962-07-22
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211719

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: České Budějovice; Pašínovice; lesní okraje při ústí Pašínovického potoka (ne Svinenského!) do Stropnice
nejbližší obec: Pašínovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'31.88"N, 14°31'56.33"E, ± 50m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 1962-08-27
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211721

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Trhové Sviny, údolí Stropnice asi na polovině vzdálenosti Jedovary-Komařice, mohutná lokalita (všechny ex. plodné!) na okraji lesa po pravém břehu
nejbližší obec: Jedovary, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'26.30"N, 14°33'57.50"E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1960-08
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211723

7153b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dvorce – podrost smrkového lesa, v průseku el. vedení, asi 300 m J od „Zoo Dvorce“
nejbližší obec: Borovany, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'12.50"N, 14°39'23.00"E
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2016-07-17
nálezce: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212506

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Č.B., Jedovary, v Nardetu po pr. bř. Stropnice pod mlýnem
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'29.83"N, 14°35'1.72"E, ± 100m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1962-08-28
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211722

7153c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Trhové Sviny, Ločenice 141e
souřadnice: 48°48'35.00"N, 14°34'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1974-09-20
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 92
ID: 284348

7153d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Mohuřice, lesnatá stráň nad Klenským potokem V obce
souřadnice: 48°48'50.54"N, 14°37'9.98"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2014
náleze: Ludmila Rivořová
pramen: Rivořová Ludmila et Rivoř Milan (2014): soukromá kartotéka
projekt: NDOP
ID: 11952058

7154a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 491. Jílovice, lesní cesty a silničky po zeleně značené turistické cestě mezi železniční stanicí Jílovice a Veským rybníkem ca 1,5 km JZ-J od obce, 460 m n. m., 7154a; L. Čech.
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'32.31"N, 14°42'59.14"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9826553

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: w0136_331116_131_X9A
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'15.04"N, 14°41'36.46"E, ± 320m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
náleze: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4951151

7154b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: /137/ Jiříkovo Údolí: les 0,8 km SZ obce
nejbližší obec: Jiříkovo Údolí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'25.65"N, 14°47'1.40"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976
pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 8891751

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Třeboň, Cep, 7 c2
souřadnice: 48°53'33.00"N, 14°48'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-09-09
náleze: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 45
ID: 503098

7154d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nové Hrady, Byňov – Jakule, asi 800 m VJV od železniční stanice Nové Hrady
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'14.00"N, 14°49'9.00"E
nadmořská výška: 483 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-08-11
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212564

lokality: Byňov, Jakule - okraj borového lesa u silnice ca 2,8 km SSV od kaple v obci Byňov
nejbližší obec: Byňov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'22.90"N, 14°48'30.50"E, ± 15m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-09-24
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 12-230, N48°50'22,9", E014°48'30,5", sterilní;
ID: 13211552

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: w0166_331302_9_L7.1
nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'25.51"N, 14°45'53.06"E, ± 177m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
náleze: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4957526

7155a

lokalita: Dvory nad Lužnicí - okraj borového lesa při kraji silnice ca 1,4 km SSV od centra obce
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'53.20"N, 14°54'9.70"E, ± 15m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-09-24
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 12-231, N48°51'53,2", E014°54'09,7", sterilní;
ID: 13211558

7155b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Františkov, podél toku Dračice, přibližně 500 m JV od vrchu Kolíbačný kopec (492 m n. m.)
nejbližší obec: Rapšach, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'40.00"N, 14°57'23.00"E
nadmořská výška: 478 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-08-11
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212560

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Halámky, podél silnice směrem na Rapšach, zhruba 500 m za obcí Halámky
nejbližší obec: Halámky, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'32.00"N, 14°55'5.00"E
nadmořská výška: 479 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-08-11
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212561

původní jméno: *Pteris aquilinum*
lokalita: Bohemia merid. pánev třeboňská, Františkov, terasa Dračice (levý břeh) u střešnice JV od obce
nejbližší obec: Rapšach, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'27.48"N, 14°56'52.34"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-06-26
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 75 cm vysoká, fertilní
ID: 13211704

7155c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nová Ves nad Lužnicí, Žofina Huť, přibližně 1 km S od Jezevčího kopce (508 m n. m.)
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'17.00"N, 14°53'6.00"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-08-11
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212562

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nová Ves nad Lužnicí, Žofina Huť, přibližně 1,5 km SSZ od Jezevčího kopce (508 m n. m.)
nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'31.00"N, 14°52'42.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-08-11
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212563

7155d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: w0123tr_331305_140_L10.2
nejbližší obec: Rapšach, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°50'38.51"N, 14°58'45.08"E, ± 743m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-11
náleze: Jan Červenka
pramen: Jan Červenka. w0123tr: w0123tr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4958138

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: w0123tr_331305_171_L10.2
nejbližší obec: Krabonův, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°50'29.00"N, 14°56'21.73"E, ± 74m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-11
náleze: Jan Červenka
pramen: Jan Červenka. w0123tr: w0123tr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4957871

7160b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Brataner Wald bei Frain [Braitavský les u Vranova nad Dyjí]
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'56.35"N, 15°49'11.00"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1878-08-08
náleze: Adolf Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211931

7161a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: distr. Znojmo: Lesná, les na plošině u letohrádku 1,5 km JZ obce
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'53.09"N, 15°51'22.56"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-08-21
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211881

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: distr. Znojmo: Vranov, paseka v lese 2,5 km VJV obce
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'26.85"N, 15°50'20.42"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-08-21
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211882

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: distr. Znojmo: Horní Břečkov, paseka nad údolím 2 km Z obce
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'20.78"N, 15°52'11.68"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-08-21
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211883

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: les Čížov-Lasná
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'30.67"N, 15°52'17.33"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1954-08-18
náleze: Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211929

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: Mühlberg bei Zeisa [dnešní kopec Větrník u Čížova]
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'8.39"N, 15°51'38.02"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1878-07-08
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212348

7168b

lokalita: Malá příčina na Důbravě u Hodonína
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'19.97"N, 17°5'25.80"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1922-06-05
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211500

7169a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Göding: Eichenwald b. Rohatetz [Hodonín: dubový les u Rohatce]
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'32.45"N, 17°10'33.38"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1936-09
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212013

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Göding: Wald auf Sandboden b. Rohatetz [Hodonín: les na písčité půdě u Rohatce]
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'32.45"N, 17°10'33.38"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933-08
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212349

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hodonín: v listnatém lese na Soboňkách u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'32.45"N, 17°10'33.38"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1932-06
náleze: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212355

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hodonín: v listnatém lese na Soboňkách
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'32.45"N, 17°10'33.38"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1932-06
náleze: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212369

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Göding: Waldrand b. Rohatetz [Hodonín: okraj lesa u Rohatce]
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'32.45"N, 17°10'33.38"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1930-08
náleze: H. Laus
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211832

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Göding: Waldrand b. Rohatetz [Hodonín: okraj lesa u Rohatce]
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'32.45"N, 17°10'33.38"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1930-07
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212018

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Süd-M: Göding Eichenwald b. Rohatetz [Hodonín: dubový les u Rohatce]
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'32.45"N, 17°10'33.38"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1930-07
náleze: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212218

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hodonín: Okraj boru a písčité stepi u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'32.45"N, 17°10'33.38"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929-07
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212352

7170a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Kněždub, údolí Járkovce - 7170-14
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925-07-05
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7530896

7170b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: H-F 2b. Hodonín: Kněždub: Čertoryje (7170 1925b)
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'19.00"N, 17°25'29.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9702829

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: H-D 6b. Hodonín: Hrubá Vrbka: Vojšické louky (7170d 1924b) /Z-JZ obce, pozn.Tomšovicová, 5.1.2005/
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'37.00"N, 17°25'59.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9697489

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hrubá Vrbka, Čertoryje, Vojšické louky - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-07-03
nálezc: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7728248

7171b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Morava – Uher. Ostroh. Boršice: svahová luka k Vápenkám
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'57.65"N, 17°36'28.50"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922-08-02
nálezc: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211632

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Slavkov, NPR Porážky - 7171-22
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezc: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7709468

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Slavkov, NPR Porážky - 7171-22
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-09-21
nálezc: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7503639

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Slavkov, NPR Porážky - 7171-22
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-05-24
nálezc: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7348261

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Slavkov, Porážky - 7171-22
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942-06-23
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7724205

7171c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Javorník, PR Machová - 7171-31
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1990
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7641475

7171d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: H-K 17. Hodonín: Nová Lhota: Šibeniční vrch (707) (7171bd 1939)
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'53.00"N, 17°36'25.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1939
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9708864

7172a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Strání, Nová hora - 7172-12
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1979
náleze: D. Zábranská
pramen: Zábranská D. : Botanický průzkum CHKO Bílé Karpaty. - I. etapa. Zeměd. výrobní sdr. Uh. Hrad., 1979.
projekt: NDOP
ID: 7569058

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Strání, Mandlová - 7172-12
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-08-07
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7594655

7249a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Šumava, Plechý, obvod niv (v kontaktu se skalními stěnami v závěru karu v „okapové“ zóně) v J části karu pod vrcholem hory Plechý
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'25.75"N, 13°51'49.84"E, ± 100m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1985-09-11
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211726

lokalita: Šumava, Plešný, SZ část karu jezera pod Stifterovým pomníkem
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'34.10"N, 13°51'43.87"E, ± 100m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1970-08-30
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211717

7249b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pernek – výslunná stráň nad obcí, přibližně 300 m SSZ od centra, jižní svah vrcholu zvaného Houba
nejbližší obec: Pernek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'43.60"N, 13°59'40.10"E
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2016-08-25
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212539

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pernek – výslunná stráň nad obcí, přibližně 300 m SSZ od centra, jižní svah vrcholu zvaného Houba
nejbližší obec: Pernek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'43.60"N, 13°59'40.10"E
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2016-08-25
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212540

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pernek – výslunná stráň nad obcí, přibližně 300 m SSZ od centra, jižní svah vrcholu zvaného Houba
nejbližší obec: Pernek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'43.60"N, 13°59'40.10"E
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2015-10-04
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212496

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Pernek, V svah vrchu Houba (864 m n. m.)
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'47.00"N, 13°59'50.00"E
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2014-08-21
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212574

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: n0025_321409_484_X7
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'18.46"N, 13°55'27.70"E, ± 132m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002-09
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4848074

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Nová Pec
souřadnice: 48°47'38.58"N, 13°56'14.09"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-30
náleze: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10760271

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Maňávka u Českého Krumlova
souřadnice: 48°47'57.83"N, 13°59'24.09"E, ± 62m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-05-10
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10560291

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Pernek
souřadnice: 48°47'49.08"N, 13°59'38.41"E, ± 156m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-05-10
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10560136

7249d

původní jméno: *Pteridium*
lokalita: Böhmerwald, Glöckelberg – Josefstal [Šumava, Zvonková – Josefův důl]
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'2.63"N, 13°58'45.49"E, ± 500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1935-07
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Karl Prinz, sterilní
ID: 13212128

7250a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Maňávka u Českého Krumlova
souřadnice: 48°47'52.76"N, 14°1'17.15"E, ± 126m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-05-17
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10585897

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Maňávka u Českého Krumlova
souřadnice: 48°47'51.96"N, 14°1'29.05"E, ± 83m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-05-17
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 10585834

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Maňávka u Českého Krumlova
souřadnice: 48°47'57.84"N, 14°1'28.97"E, ± 94m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-05-17
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10585548

7250b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Polná na Šumavě; lískové křoví, přerůstá stromy
souřadnice: 48°47'36.67"N, 14°9'3.20"E, ± 86m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-07-27
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0549 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12438979

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Polná na Šumavě; kulturní les, zřejmě náletového původu
souřadnice: 48°47'47.57"N, 14°9'39.38"E, ± 163m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-09-05
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0549 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12436258

7250d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Černá v Pošumaví, les u silnice, proti vápen. lomu
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'46.66"N, 14°6'47.01"E, ± 200m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1950
náleze: F. Milner-Milhauz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212282

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Muckov /Čes. Krumlov/ les nad osadou Hostinovou Lhotou, častá.
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'36.61"N, 14°9'29.04"E, ± 200m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1948-05-30
náleze: F. Milner-Milhauz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212283

7251b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Český Krumlov, Hořice 61c1
souřadnice: 48°46'5.00"N, 14°16'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 777 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1962-07-23
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 43
ID: 309196

7251c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Frymburk
souřadnice: 48°42'29.70"N, 14°11'33.46"E, ± 700m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2013-10-03
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12688695

7251d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Hašlovice
souřadnice: 48°43'58.02"N, 14°18'53.81"E, ± 154m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2012-07-23
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10861102

7252a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: /105/ Zubčice: borový les 1,3 km JJZ od obce
nejbližší obec: Zubčice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'59.87"N, 14°24'5.22"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1977
pramen: Staněk T. (1982): Příspěvek ke květeně Rájovského hřebene (Českokrumlovsko). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 43-48.
projekt: FLDOK
ID: 9163436

7252b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 12a. Výheň: les na L břehu Malše J ústí potoka do Netřebic
nejbližší obec: Výheň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'57.47"N, 14°29'34.71"E, ± 200m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 1974
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.
projekt: FLDOK
ID: 8886329

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 39b. Střítež: lesík 500 m JZ osady
nejbližší obec: Střítež, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'19.79"N, 14°25'51.24"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1974
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.
projekt: FLDOK
ID: 8886583

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: 38b. Střítež: okraj lesa u cesty
nejbližší obec: Střítež, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'31.60"N, 14°26'5.92"E, ± 800m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1974
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.
projekt: FLDOK
ID: 8886575

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Chlum nad Malší_50198_
nejbližší obec: Chlum nad Malší, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'43.08"N, 14°29'31.27"E, ± 162m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-09-24
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5052643

7252c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Český Krumlov, Přídolí, ve smrkové lesíku vprostřed louky, na místě bývalé obce Lověšice, asi 4,5 km J od Přídolí
nejbližší obec: Přídolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'25.00"N, 14°20'56.60"E
nadmořská výška: 623 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2016-07-31
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212517

původní jméno: *Pteridium*
lokalita: Rožmitál na Šumavě, Močerady, bor u potoka JV obce
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'49.34"N, 14°23'20.95"E, ± 500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1965-09-25
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211713

7252d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: /20/ les v okolí zříceniny Loužek /V od Zdíků/
nejbližší obec: Zdíky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'11.78"N, 14°28'47.81"E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8868119

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: /90/ v boru na P břehu Malše V zříceniny Loužek
nejbližší obec: Ješkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'10.76"N, 14°29'2.80"E, ± 150m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
náleze: Denisa Blažková
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8868579

7253a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pořešín – okolo silnice cca. 300 m za obcí směrem na Besednici
nejbližší obec: Pořešín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'43.40"N, 14°30'35.80"E
nadmořská výška: 563 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2015-09-20
nálezce: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212487

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Kaplice; Svatý Ján nad Malší; okraj lesa po pravém břehu Malše nad jezem
nejbližší obec: Pořešín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'58.29"N, 14°31'8.80"E, ± 100m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 1962-08-22
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13211720

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pořešín_50397_M1
nejbližší obec: Pořešín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'26.88"N, 14°31'8.00"E, ± 63m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-07-30
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5053590

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Chlum nad Malší_50436_X9
nejbližší obec: Chlum nad Malší, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'33.90"N, 14°30'15.77"E, ± 41m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-09-24
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5053997

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Besednice_50329_T1
nejbližší obec: Besednice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'57.37"N, 14°31'57.97"E, ± 24m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-09-21
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5053531

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Malče_50108_L7
nejbližší obec: Malče, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'20.40"N, 14°31'46.49"E, ± 73m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-09-21
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5051973

7253c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Jaroměř – na okraji lesa, cca. 1 km SSZ od centra obce
nejbližší obec: Jaroměř, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'10.50"N, 14°31'34.40"E
nadmořská výška: 602 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2015-10-03
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212493

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Benešov nad Černou, Velký ličovský rybník, při cestě v luhu u Černé
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'20.06"N, 14°33'40.60"E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1963-08-20
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211716

7253d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Hartunkov_5380170
nejbližší obec: Hartunkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'26.98"N, 14°39'32.58"E, ± 149m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2008-07-31
náleze: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5663382

7254a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Nové Hradky, Žár – Žárský rybník, východní okraj „Černého lesa“
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'38.90"N, 14°43'35.10"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-07-17
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212507

původní jméno: *Pteris aquilina*
lokalita: In silvis ad Horní Stropnice
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'40.60"N, 14°43'47.41"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1912-07-19
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212156

7254b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Svěbohy
souřadnice: 48°46'59.25"N, 14°45'0.25"E, ± 164m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-25
náleze: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1103 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10624574

7254c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: 39. CHKO Nové Hradky: Vysoká: v suť. SV svahu nad šterkovou cestou, smíšený les.
nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'16.00"N, 14°44'38.00"E
nadmořská výška: 915 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002-10-11
pramen: Hrabáková M. (2004): Novohradské hory z hlediska malakozoologie: pozice v rámci jihočeského oreofytika. - Silva Gabreta 10: 107-124.
projekt: FLDOK
ID: 8082354

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Konratice_5380417
nejbližší obec: Konratice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'56.28"N, 14°40'53.90"E, ± 125m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2008-08-03
náleze: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5666193

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Meziluží_5380467
nejbližší obec: Meziluží, okres České Budějovice
souřadnice: 48°44'38.22"N, 14°41'37.10"E, ± 61m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2008-07-30
náleze: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5666901

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Staré Hutě u Horní Stropnice_5380388

nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°43'56.21"N, 14°42'20.16"E, ± 181m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2008-07-23

nálezce: Petra Konvalinková

pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5665702

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Staré Hutě u Horní Stropnice_5380346

nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°43'28.70"N, 14°42'26.24"E, ± 55m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2008-07-23

nálezce: Petra Konvalinková

pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5665224

7255a

lokalita: České Velenice - okraj borového lesa u silnice ca 4,1 km ZSZ od kostela v obci

nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°46'49.50"N, 14°54'41.90"E, ± 15m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-09-24

nálezce: Libor Ekrt

herbář: herb. L. Ekrt

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 12-223, N48°46'49,5", E014°54'41,9", sterilní;

ID: 13211559

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokalita: Dolní Hvozd , Vyšná , 82 a

souřadnice: 48°47'18.00"N, 14°53'38.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1964-07-21

nálezce: P. Březina

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 117

ID: 510638

7255b

lokalita: České Velenice - okraj borového lesa u silnice ca 2 km ZSZ od kostela v obci

nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°46'34.00"N, 14°56'27.40"E, ± 15m

nadmořská výška: 505 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-09-24

nálezce: Libor Ekrt

herbář: herb. L. Ekrt

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 12-222, N48°46'34,0", E014°56'27,4", sterilní;

ID: 13211560

7350c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Vyšší Brod II , Svatý Tomáš , 41 b
souřadnice: 48°37'33.00"N, 14°4'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 839 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1965-07-03
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 19
ID: 271480

7350d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: PR Rožnov, segment 4
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'15.44"N, 14°5'20.08"E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011
náleze: Jana Janáková
pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7264690

7351a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Lipno, Čertova stěna, 844b4, U Draxlerů
souřadnice: 48°39'12.00"N, 14°13'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 852 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1977-09-05
náleze: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č 192 - revize
ID: 261187

7351c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Loučovice, podél silnice směrem k vodní nádrži Lipno, přibližně naproti (přes řeku) železniční zastávce Loučovice
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'23.90"N, 14°14'32.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2016-09-18
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212541

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Loučovice, podél silnice směrem k vodní nádrži Lipno, přibližně naproti (přes řeku) železniční zastávce Loučovice
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'23.90"N, 14°14'32.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2016-09-18
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212542

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Frymburk – v podrostu lesa podél cyklostezky vedoucí okolo Lipna, asi 1,5 km J od Frymburku
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'45.10"N, 14°10'20.40"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2015-10-04
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212498

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Loučovice, podél silnice směrem k vodní nádrži Lipno, přibližně naproti (přes řeku) železniční zastávce Loučovice
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'46.00"N, 14°14'44.00"E
nadmořská výška: 663 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2014-08-21
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212572

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Loučovice, podél silnice směrem k vodní nádrži Lipno, přibližně naproti (přes řeku) železniční zastávce Loučovice
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'46.00"N, 14°14'44.00"E
nadmořská výška: 663 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2014-08-21
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212573

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Bohemia merid., distr. Český Krumlov, in margine silvae apud vicum Sv. Prokop inter vicas Loučovice a Lipno [jižní Čechy, okres Český Krumlov, na okraji lesa u obce Sv. Prokop mezi obcemi Loučovice a Lipno]
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'14.47"N, 14°14'22.74"E, ± 200m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1960-09-16
náleze: V. Skalický; Štěpánková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212251

7351d

lokalita: Loučovice - oblast Luče (NPR Čertova stěna-Luč) ve smrko-borovém lese ca 1,1 km SV od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'40.70"N, 14°15'59.70"E, ± 15m
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2013-04-26
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 13-008; N48°37'40,7", E014°15'59,7"; sterilní;
ID: 13211554

lokality: Loučovice - oblast NPR Čertova stěna-Luč, při okraji železnice ca 1,7 km VSV od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'44.30"N, 14°16'34.70"E, ± 15m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2013-08-19
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 13-173; N48°37'44,3", E014°16'34,7"; fertilní;
ID: 13211555

7352a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: SPR Český Jílovec, k. ú. Horní Jílovice, u Rožmberka n. Vlt.
souřadnice: 48°40'6.00"N, 14°21'8.00"E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1983
náleze: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1984): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Český Jílovec". Vegetační kryt. - Ms.
[Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2194358

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Horní Jílovice
souřadnice: 48°39'52.82"N, 14°20'9.52"E, ± 280m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-05-17
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11511321

7352b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Dolní Dvořiště, Suchdol, kolem silnice E55, cca 400 m JV od centra Suchdola
nejbližší obec: Suchdol, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'45.90"N, 14°27'6.30"E
nadmořská výška: 659 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2015-10-03
náleze: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212495

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Bujanov, Suchdol, kolem silnice E55, cca 400 m JV od centra Suchdola
nejbližší obec: Bujanov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'43.00"N, 14°27'3.00"E
nadmořská výška: 558 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2013-09-10
náleze: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212570

7352c

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Dolní Dvořiště, Rybník, S okraj lesa u železničního přejezdu zhruba 1 km V od soutoku Rybnického potoka s Vltavou
nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'46.00"N, 14°23'21.00"E
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2014-08-21
nálezcce: Barbora Jonášová
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13212571

původní jméno: *Pteris*
lokalita: Vyšší Brod, údolí potoka SV od Hlásné
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'42.17"N, 14°20'36.80"E, ± 300m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1965-10-13
nálezcce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní
ID: 13211714

7353a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: w0213_324203_23_K3
nejbližší obec: Mladoňov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'27.34"N, 14°31'1.56"E, ± 75m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezcce: Vladimír Hans
pramen: Vladimír Hans. w0213: w0213. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 14.08.2004
ID: 4941583

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: w0213_324203_190_L2.2B
nejbližší obec: Mladoňov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'15.41"N, 14°31'22.44"E, ± 57m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezcce: Vladimír Hans
pramen: Vladimír Hans. w0213: w0213. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 14.08.2004
ID: 4941832

7353b

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokalita: Pohorská Ves – jihozápadní okraj lesa asi 500 m JZ od centra obce
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'59.00"N, 14°38'34.70"E
nadmořská výška: 786 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2015-10-03
nálezcce: Jan Podroužek
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fertilní
ID: 13212494

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Pohorská Ves, bor Z cesty na Lužnici

souřadnice: 48°40'35.00"N, 14°38'33.00"E

nadmořská výška: 740 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1965-08-17

nálezce: S. Kučera

pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fyto geografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1951685

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: Rapotice, bor JV obce, při cestě na Uhlíště

souřadnice: 48°39'27.00"N, 14°38'2.00"E

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1965-10-01

nálezce: S. Kučera

pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fyto geografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1951806

7353c

lokality: Pole S od pole Janova Ves; 7353cbb

nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°38'37.77"N, 14°34'22.46"E, ± 1000m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí

datum: 2006-06-27

nálezce: M. Lepší

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole; 22. 8. 2007, 13. 5. 2009

ID: 13227272

7353d

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: w0037_324210_52_X7

nejbližší obec: Dolní Příbraní, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°38'14.96"N, 14°36'33.62"E, ± 88m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2001

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Alena Vydrová. w0037: w0037. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4944767

původní jméno: *Pteridium aquilinum*

lokality: w0037_324205_23_X7

nejbližší obec: Rapotice u Malont, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°38'49.88"N, 14°36'46.62"E, ± 127m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2001

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Alena Vydrová. w0037: w0037. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4942302

7354a

lokality: Západní část Žofínského pralesa; 7354acb
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'7.76"N, 14°41'52.47"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-07-26
náleze: M. Lepší; P. Lepší; K. Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole; 2. 7. 2005, 22. 4. 2005, 8. 5. 2005, 19. 5. 2005, 2. 7. 2004, 27. 7. 2004, 28. 7. 2004
ID: 13227273

7451a

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Kapličky; Odvodněný porost
souřadnice: 48°35'54.24"N, 14°13'39.44"E, ± 66m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2013-08-02
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.2
ID: 11729542

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Kapličky; pod vedením vysokého napětí
souřadnice: 48°35'53.95"N, 14°13'43.00"E, ± 139m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2013-08-01
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T8.2B
ID: 11729022

původní jméno: *Pteridium aquilinum*
lokality: Kapličky
souřadnice: 48°35'44.58"N, 14°12'49.35"E, ± 54m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2010-07-14
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 10364007